

100/10/2023

VZ „Výměna podlahových krytin v NemKa“

**RÁMCOVÁ SMLOUVA
na pokládku podlahové krytiny**

S001/10/2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem - ředitelem
Oprávněná osoba k jednání ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochořidisová, provozně-technická náměstkyně
IČ: 00844853
DIČ: CZ00844853
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 30331791/0100
E-mail: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.
(dále jen „objednatel“)

a

2. Michael Hříbek

Podnikající pod jménem: Michael Hříbek
Sídlo: Uzavřená 336/9, Hať 747 16
IČ: 68933924
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 86-6833530257/0100
E-mail: [REDACTED]

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Okresního úřadu Opava, ev. č. 380600-52037/00.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět práce spočívající v pokládce nové podlahové krytiny v objektech objednatele, včetně kompletní likvidace původní podlahové krytiny a všech souvisejících prací.
2. Zhotovitel bude po dobu trvání této smlouvy na základě objednatelům zasláných e-mailových objednávek provádět práce a poskytovat služby a dodávky uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, a to za podmínek výslovně stanovených touto smlouvou a v rozsahu specifikovaném v dílčích objednávkách objednatele (dále jen „předmět plnění“ nebo „dílo“). Dílo bude prováděno řádně, včas a ve vzorné kvalitě, a to včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
3. Vzor podlahové krytiny vybere objednatel po dodání vzorníku zhotovitelem. Zhotovitel je povinen objednateli dodat dílo odpovídající nabídce a vzorníku zhotovitele, tzn. dílo vymezené popisem, názvem výrobce a případně i konkrétním vyobrazením. Jiné materiály než uvedené v nabídce či vzorníku je zhotovitel oprávněn dodat objednateli jen s předchozím písemným souhlasem objednatele a výhradně za podmínky, že ve všech ohledech a parametrech splňují požadavky objednatele uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel není povinen odebrat předmět plnění v rozsahu uvedeném v této smlouvě a zhotovitel není oprávněn si na takový odběr činit nárok.
5. Objednatel se zavazuje objednané, řádně a včas provedené dílo dle smlouvy převzít a zaplatit za ně zhotoviteli odměnu, která bude určena způsobem uvedeným v článku VI. této smlouvy.


III. Místo plnění

1. Místem plnění jsou všechny objekty objednatele nacházející se na pracovištích Karviná-Ráj, Vydmuchovej 399/5, PSČ 734 01 a Orlová-Lutyně, Masarykova 900, PSČ 735 14.
2. Zhotovitel bude pro objednatele provádět dílo na základě jednotlivých e-mailových objednávek.
3. V každé objednávce objednatel uvede rozsah (množství) a cenu požadovaného dílčího plnění dle Přílohy č. 1 této smlouvy, dále místo a termín plnění. Objednatel je oprávněn na základě dílčích objednávek požadovat provedení méně i více rozsáhlého díla či jeho části.
4. Zhotovitel je povinen písemně potvrdit přijetí objednávky (např. formou e-mailu), nedohodou-li se smluvní strany jinak, nejpozději následující pracovní den po obdržení písemné objednávky, a to na e-mailovou adresu odpovědného zástupce zhotovitele [redacted]. Zhotovitel je povinen provádět dílo či jeho část vždy dle konkrétní objednávky, a to v pracovní době objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. V případě, že objednávka neobsahuje stanovené náležitosti, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele nejpozději následující pracovní den po obdržení neúplné či nesprávné objednávky informovat. V takovém případě je lhůta plnění počítána od doručení nové, řádné objednávky zhotovitele.
6. O předání a převzetí díla či jeho části bude vždy vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“). Protokol bude zpracován ve dvou vyhotoveních a bude podepsán oběma smluvními stranami, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.
7. Objednatel není povinen dílo či jeho část převzít, nebude-li dílo provedeno v souladu s objednávkou, řádně a včas, případně bude-li vykazovat vady či nedodělky.
8. Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli i doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání díla.
9. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla či jeho části i součástí je od počátku objednatel.

IV. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se sjednává jako smlouva rámcová, a to na dobu určitou od 1.1.2024 do 31.12.2026; nebo do vyčerpání finančního limitu (maximální částky) ve výši 5 400 000 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
2. Ustanovení předchozího odstavce 1 tohoto článku se však nevztahuje na závazek zhotovitele k poskytování záruky/záručního servisu objednatel. Smlouva v tomto bodě zanikne až uplynutím záruční doby.

V. Cena, platební a fakturační podmínky

1. Cena za předmět plnění dle této smlouvy je stanovena na základě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 smlouvy. Cena za konkrétní objednávku bude stanovena jako suma součinů jednotkových cen a skutečně provedeného rozsahu/množství na základě konkrétní objednávky. Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 jsou cenami maximálními a zhotovitel za dodání díla není oprávněn požadovat ceny vyšší. Znění předchozí věty se nepoužije v případě prokazatelného růstu cen materiálu na trhu. V takovémto případě je zhotovitel oprávněn požadovat navýšení jednotkových cen o 5 - 10%. Prokazatelný růst cen materiálu bude zhotovitel dokládat prostřednictvím oficiálního dokumentu od výrobce, v případě inflace např. údaji z Českého statistického úřadu. Zhotovitel je oprávněn požadovat navýšení jednotkových cen max. 1 ročně.
2. Cena je konečná a nejvýše přípustná a nepřesáhne částku 5 400 000 Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému splnění všech závazků dle této smlouvy, včetně veškerých souvisejících nákladů, např. nákladů na dopravu, pojistné, certifikace apod. Zhotovitel není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti s plněním této smlouvy (např. ztráta času na cestě, ...).
3. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.
4. Cena předmětu smlouvy bude objednatelem zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktura, která nebude mít náležitosti daňového dokladu, bude objednatelem vrácena a zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou. Faktura je splatná ve lhůtě dohodnuté v odst. 5., počítané ode dne doručení nové faktury.
5. Faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, přičemž den předání a převzetí je dnem UZP.
6. Splatnost faktur je sjednána ve lhůtě do 30ti dnů od doručení faktury objednateli. Přílohou každé faktury bude kopie objednatelem podepsaného protokolu o předání a převzetí díla či jeho části.
7. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na provedené služby nejdříve v den jejich provedení, nejpozději však do 5ti dnů od provedení služby, a to na základě objednatelem odsouhlaseného písemného protokolu.
8. Faktury zhotovitel doručí objednateli na adresu sídla organizace případně elektronicky na e-mail:


VI. Odpovědnost za vady, délka záruky

1. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců pro veškeré služby a veškeré dodávky, a to ode dne předání díla či jeho části objednateli na základě písemného protokolu. V případě vad a nedodělků předaného díla či jeho části počíná běžet tato lhůta až ode dne jejich úplného odstranění. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti požadované právními předpisy a normami, které se na provedení díla vztahují, jinak

vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

2. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost stavebních prací a funkci díla.
3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od doručení reklamacie, a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamacie, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 30 dnů.
4. Pokud zhotovitel do 10 dnů vadu neodstraní a ani neposkytne objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této Smlouvy.
5. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, nedostatečnou či nesprávnou údržbou, či nepředvídatelnými událostmi.
6. Bude-li to objednatel vyžadováno, zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků poskytnout objednateli bezplatný dojezd servisního technika do místa plnění díla a poskytnout objednateli bezplatnou výměnu vadných dílů/materiálu.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených výše, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.
8. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. O dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamacie do odstranění vady, se prodlužuje záruční doba.
9. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Zejména se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání platby objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 pracovních dnů připsání platby objednatele na účet zhotovitele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy mu byla na účet připsána platba objednatele a že zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas.
10. Zhotovitel je povinen při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.

VII.

Smluvní pokuty a sankce

1. Pro případ prodlení objednatele s úhradou dlužné částky si smluvní strany sjednaly úrok z prodlení ve výši dle platných občansko právních předpisů.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem stanoveným v dílčí objednávce, tzn. neprovede-li dílo či jeho část ve stanovených lhůtách a bez vad a nedodělků, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení, a to pouze pokud není překážka na straně objednatele.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně reklamovanou vadu ve lhůtě uvedené v čl.VI odst. 3 nebo odst. 4 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

2 000 Kč denně, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to do doby jejího odstranění.

4. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční servis (technika) dle článku čl. VI odst. 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ neposkytnutí servisu.
5. Zaplacením jakékoliv pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

VIII.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).
2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

IX.

Ukončení této smlouvy

1. Závazky založené touto smlouvou zanikají písemnou dohodou smluvních stran, jednostranným odstoupením od této smlouvy nebo z důvodů uvedených v této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí:
 - a) opakované nepotvrzení přijetí dílčí objednávky ze strany poskytovatele,
 - b) opakované prodlení poskytovatele s poskytnutím řádného plnění ve smyslu této dohody v termínu stanoveném v příslušné dílčí objednávce delší než 10 dní,
 - c) neodstranění vady způsobu uvedenými v článku VI. odst. 3 této dohody ve stanovených lhůtách.
3. Ukončení této smlouvy je též možno učinit dohodou smluvních stran.
5. Ukončení této smlouvy je dále možné, kromě případů speciálních ustanovení dle smlouvy, o kterých tak stanoví, i výpovědí učiněnou kteroukoliv ze stran straně druhé. Výpovědní doba činí 2 měsíce od dne doručení oznámení výpovědi druhé smluvní straně.
6. Odstoupení do této smlouvy je účinné dnem jeho písemného doručení na adresu sídla druhé smluvní strany, která je uvedena v záhlaví dohody.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran občanským zákoníkem.
2. Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemně odsouhlasenými číslovanými dodatky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se od 1.1.2024 dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Karviná - Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchovo 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – www.nspka.cz.
8. Zhotovitel není oprávněn postoupit anebo převést jakákoliv svá práva anebo pohledávky vyplývající z této smlouvy anebo se smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, a to ani částečně.

Přílohy:

Příloha č. 1 – A) Jednotkové ceny podlahových krytin a souvisejících prací
B) Standardy podlahových krytin

Příloha č. 2 – Kontaktní údaje a pokyny pro smluvní partnery k dodržování BOZP a PO


Za objednatele:

V Karviné dne: 19.12.2023

Za zhotovitele:

V Hatí dne: 29.12.2023

.....
ředitel



.....
podnikatel

Příloha č. 1 – A) Jednotkové ceny podlahových krytin a souvisejících prací

Modelová místnost 1 - kancelář pokládka koberce	množství	jedn.	cena / j.	cena za úkon bez DPH
Demontáž stávající podlahové krytiny včetně odvozu a ekologické likvidace	37	m ²		3 700,00 Kč
Úprava podkladu, odstranění starých lepidel a stěrkových hmot, penetrování podkladu včetně vysátí	37	m ²		370,00 Kč
Stěrkování podkladu, přebroušení stěrky včetně vysátí	37	m ²		2 960,00 Kč
Samonivelační stěrka do 3mm	37	m ²		4 440,00 Kč
Koberec na roli, šířka 3 metry	13	bm		14 300,00 Kč
Pokládka kobercové role podlepením včetně řezání	37	m ²		3 700,00 Kč
Lepidlo na kobercovou roli	37	m ²		1 110,00 Kč
Lištování soklovou plastovou lištou s vloženým kobercem včetně montáže, lepení a tmelení (kobercový sokl)	24	bm		480,00 Kč
Soklová lišta PVC (bílá)	24	bm		600,00 Kč
Montáž přechodové lišty (prahu)	1	ks		50,00 Kč
Přechodová lišta (práh) – eloxovaný hliník	1	ks		120,00 Kč
Doprava a manipulace (přepravní náklady)	1	kpl		500,00 Kč
Celkem modelová místnost 1				32 330,00 Kč

Modelová místnost 2 - kancelář pokládka PVC	množství	jedn.	cena / j.	cena za úkon bez DPH
Demontáž stávající podlahové krytiny včetně odvozu a ekologické likvidace	37	m ²		3 700,00 Kč
Úprava podkladu, odstranění starých lepidel a stěrkových hmot, penetrování podkladu včetně vysátí	37	m ²		370,00 Kč
Stěrkování podkladu, přebroušení stěrky včetně vysátí	37	m ²		2 960,00 Kč
Samonivelační stěrka do 3mm	37	m ²		4 440,00 Kč
PVC na roli, šířka 2m	39	m ²		15 990,00 Kč
Pokládka PVC role podlepením včetně řezání	37	m ²		3 700,00 Kč
Sváření PVC role	13	bm		130,00 Kč
Lepidlo na PVC roli	37	m ²		1 110,00 Kč
Montáž soklové PVC lišty včetně lepení	24	bm		480,00 Kč
Soklová lišta PVC	24	bm		480,00 Kč
Montáž přechodové lišty (prahu)	1	ks		50,00 Kč
Přechodová lišta (práh) – eloxovaný hliník	1	ks		120,00 Kč
Doprava a manipulace (přepravní náklady)	1	kpl		500,00 Kč
Celkem modelová místnost 2				34 030,00 Kč

Modelová místnost 3 - hlavní chodba oddělení pokládka PVC	množství	jedn.	cena / j.	cena za úkon bez DPH
Demontáž stávající podlahové krytiny včetně odvozu a ekologické likvidace	117	m ²		11 700,00 Kč
Úprava podkladu, odstranění starých lepidel a stěrkových hmot, penetrování podkladu včetně vysátí	117	m ²		1 170,00 Kč
Stěrkování podkladu, přebroušení stěrky včetně vysátí	117	m ²		9 360,00 Kč
Samonivelační stěrka do 3mm	117	m ²		14 040,00 Kč
PVC na roli, šířka 2m	137	m ²		56 170,00 Kč
Pokládka PVC role podlepením včetně řezání	117	m ²		11 700,00 Kč
Sváření PVC role	110	bm		1 100,00 Kč
Lepidlo na PVC roli	137	m ²		4 110,00 Kč
Montáž fabionu včetně lepení	80	bm		8 000,00 Kč
PVC fabionový profil	80	bm		1 600,00 Kč
Montáž přechodové lišty (prahu)	19	ks		950,00 Kč
Přechodová lišta (práh) – eloxovaný hliník	19	ks		2 280,00 Kč
Doprava a manipulace (přepravní náklady)	1	kpl		500,00 Kč
Celkem modelová místnost 3				122 680,00 Kč

Modelová místnost 4 - vyšetřovna pokládka ELEKTROSTATICKÉHO PVC	množství	jedn.	cena / j.	cena za úkon bez DPH
Demontáž stávající podlahové krytiny včetně odvozu a ekologické likvidace	11	m ²		1 100,00 Kč
Úprava podkladu, odstranění starých lepidel a stěrkových hmot, penetrování podkladu včetně vysátí	11	m ²		110,00 Kč
Stěrkování podkladu, přebroušení stěrky včetně vysátí	11	m ²		880,00 Kč
Samonivelační stěrka do 3mm	11	m ²		1 320,00 Kč
PVC na roli, šířka 2m	13	m ²		7 280,00 Kč
Pokládka PVC role podlepením včetně řezání	11	m ²		1 980,00 Kč
Sváření PVC role	15	bm		150,00 Kč
Lepidlo na PVC roli	11	m ²		880,00 Kč
Montáž fabionu včetně lepení	12	bm		1 200,00 Kč
PVC fabionový profil	12	bm		240,00 Kč
Montáž přechodové lišty (prahu)	1	ks		50,00 Kč
Přechodová lišta (práh) – eloxovaný hliník	1	ks		120,00 Kč
Doprava a manipulace (přepravní náklady)	1	kpl		500,00 Kč
Celkem modelová místnost 4				15 810,00 Kč

Modelová místnost 5 - inspekční pokoj lékaře pokládka VINYL	množství	jedn.	cena / j.	cena za úkon bez DPH
Demontáž stávající podlahové krytiny včetně odvozu a ekologické likvidace	23	m ²		2 300,00 Kč
Úprava podkladu, odstranění starých lepidel a stěrkových hmot, penetrování podkladu včetně vysátí	23	m ²		230,00 Kč
Stěrkování podkladu, přebroušení stěrky včetně vysátí	23	m ²		1 840,00 Kč
Samonivelační stěrka do 3mm	23	m ²		2 760,00 Kč
VINYL dílce	25	m ²		16 250,00 Kč
Pokládka vinilových dílců podlepením včetně řezání	23	m ²		3 450,00 Kč
Lepidlo na vinilové dílce	23	m ²		1 150,00 Kč
Montáž soklové MDF lišty včetně lepení	19	bm		570,00 Kč
Soklová lišta MDF	19	bm		950,00 Kč
Montáž přechodové lišty (prahu)	1	ks		50,00 Kč
Přechodová lišta (práh) – eloxovaný hliník	1	ks		120,00 Kč
Doprava a manipulace (přepravní náklady)	1	kpl		500,00 Kč
Celkem modelová místnost 5				30 170,00 Kč

Celková cena za plnění Veřejné zakázky	cena celkem bez DPH	DPH 21 %	cena celkem včetně DPH
Modelová místnost 1 - kancelář pokládka koberce	32 330,00 Kč	6 789,30 Kč	39 119,30 Kč
Modelová místnost 2 - kancelář pokládka PVC	34 030,00 Kč	7 146,30 Kč	41 176,30 Kč
Modelová místnost 3 - hlavní chodba oddělení pokládka PVC	122 680,00 Kč	25 762,80 Kč	148 442,80 Kč
Modelová místnost 4 - vyšetřovna pokládka elektrostatického PVC	15 810,00 Kč	3 320,10 Kč	19 130,10 Kč
Modelová místnost 5 - inspekční pokoj lékaře pokládka vinylu	30 170,00 Kč	6 335,70 Kč	36 505,70 Kč
Celková nabídková cena = součet modelových místností 1-5	235 020,00 Kč	49 354,20 Kč	284 374,20 Kč

Nabízené standardy podlahových krytin

Níže uvedené požadavky představují minimální hodnotu požadovaných vlastností výrobku.

KOBERCE

typ podlahy: komerční

použití: kancelářské prostory

třída zátěže: 33

kategorie: smyčkový koberec (zátěžový)

složení (typ vlákna): 100% polyamid (PA)

váha vlasu: 700g/m²

opotřebení: odolnost proti častému používání kancelářské kolečkové židle

nehořlavost – index šíření plamene dle ČSN 730863

Hořlavostní třída Efl-s1

požadovaná šířka rolí: 3,4 a 5 metrů

barva kobercové role: 6ks

Pokládka koberce a práce s tím související:

Stěrka bude zejména kvůli nekvalitnímu podkladu použita s vyšší pružností, ideálně zpevněná vláknem. Koberec bude celoplošně lepen k podkladu lepidlem bez toxických výparů. Všechny použité materiály budou předloženy ke schválení Zadavateli včetně bezpečnostních a produktových listů a vzorků. Lištování do bílé plastové soklové lišty s uřezaným kobercovým pásem včetně montáže přechodové lišty (prahu). Dodavatel je povinen po ukončení pokládky provést likvidaci použitých obalů a úklid místa pokládky kobercové role.

PVC (pružná podlahová krytina)

typ podlahy: komerční

použití: kancelářské prostory

třída zátěže: 43

nášlapná vrstva: 0,7mm

celková tloušťka: 2mm

složení: PVC („LINO“)

povrchová úprava: PUR

opotřebení: odolnost proti častému používání kancelářské kolečkové židle

nehořlavost – index šíření plamene dle ČSN 730863

hořlavostní třída Bfl-s1

barva PVC role: 30ks

Pokládka PVC z role a práce s tím související:

Stěrka bude zejména kvůli nekvalitnímu podkladu použita s vyšší pružností, ideálně zpevněná vláknem. PVC bude celoplošně lepeno k podkladu lepidlem bez toxických výparů. Všechny použité materiály budou předloženy ke schválení Zadavateli včetně bezpečnostních a produktových listů a vzorků. Montáž soklové lišty PVC včetně montáže přechodové lišty (prahu). Dodavatel je povinen po ukončení pokládky provést likvidaci použitých obalů a úklid místa pokládky PVC.

PVC (pružná podlahová krytina)

typ podlahy: medicínská zařízení

použití: pokoje, chodby, ošetřovny

třída zátěže: 43

nášlapná vrstva: 0,7mm

celková tloušťka: 2mm

složení: PVC („LINO“)

povrchová úprava: PUR

opotrebení: odolnost proti častému nemocničních lůžek

nehořlavost – index šíření plamene dle ČSN 730863

hořlavostní třída Bfl-s1

barva PVC role: 15ks

Pokládka PVC z role a práce s tím související:

Stěrka bude zejména kvůli nekvalitnímu podkladu použita s vyšší pružností, ideálně zpevněná vláknem. PVC bude celoplošně lepeno k podkladu lepidlem bez toxických výparů. Všechny použité materiály budou předloženy ke schválení Zadavateli včetně bezpečnostních a produktových listů a vzorků. Montáž fabionového okraje do výšky 10cm. Dodavatel je povinen po ukončení pokládky provést likvidaci použitých obalů a úklid místa pokládky PVC.

PVC (pružná elektrostatická podlahová krytina)

typ podlahy: medicínská zařízení

použití: pokoje, chodby, ošetřovny

třída zátěže: 43

nášlapná vrstva: 1mm

celková tloušťka: 2,0mm

složení: PVC („LINO“)

povrchová úprava: PUR

opotrebení: odolnost proti častému nemocničních lůžek

vnitřní elektrický odpor min, $\leq 1 \cdot 10^6 \Omega$

nehořlavost – index šíření plamene dle ČSN 730863

hořlavostní třída Bfl-s1

barva PVC role: 6ks

Pokládka PVC z role a práce s tím související:

Stěrka bude zejména kvůli nekvalitnímu podkladu použita s vyšší pružností, ideálně zpevněná vláknem. PVC bude celoplošně lepeno k podkladu lepidlem bez toxických výparů. Všechny použité materiály budou předloženy ke schválení Zadavateli včetně bezpečnostních a produktových listů a vzorků. Montáž fabionového okraje do výšky 10cm. Dodavatel je povinen po ukončení pokládky provést likvidaci použitých obalů a úklid místa pokládky PVC.

VINYL (pružná podlahová krytina)

typ podlahy: komerční

použití: kancelářské prostory

třída zátěže: 42

nášlapná vrstva: 0,7mm

celková tloušťka: 2,5mm

složení: PVC („VINYL“)

povrchová úprava: PUR

opotřebení: odolnost proti častému používání kancelářské kolečkové židle

nehořlavost – index šíření plamene dle ČSN 730863

hořlavostní třída Bfl-s1

barva dílců: 20ks

Pokládka vinylových dílců a práce s tím související:

Stěrka bude zejména kvůli nekvalitnímu podkladu použita s vyšší pružností, ideálně zpevněná vláknem.

Vinylové dílce budou buď celoplošně lepeny k podkladu lepidlem bez toxických výparů. V případě potřeby budou dílce podloženy pěnovou podložkou s protiskluzovým povrchem. Všechny použité materiály budou předloženy ke schválení Zadavateli včetně bezpečnostních a produktových listů a vzorků. Montáž soklové lišty MDF s povrchem s dekorativní fólií včetně montáže přechodové lišty (prahu). Dodavatel je povinen po ukončení pokládky provést likvidaci použitých obalů a úklid místa pokládky.

Kontakt na zhotovitele

Adresa zhotovitele/servisního střediska:
Uzavřená 336/9
Hať 747 16

e-mail: [redacted]
mobil: [redacted]
Internetové stránky: podlahyhribek

Kontaktní osoby:

Jméno: Michael Hříbek mobilní telefon: [redacted] e-mail:
[redacted]

Objednávání oprav mimo pracovní dobu nebo v případě nedostupnosti technika:

Kontaktní osoba: Michael Hříbek tel: (hot line servis): [redacted]
e-mail: [redacted]

Kontakt na objednatele

Martin Morcinek	vedoucí provozu Karviná a Orlová	Tel: [redacted] Mob: [redacted]	e-mail: [redacted]
Markéta Švancarová	referent provozu	Tel: [redacted]	e-mail: [redacted]
Lenka Rusková	referent provozu	Tel: [redacted]	e-mail: [redacted]
Rita Vilášková	hlavní sestra (Orlová)	Tel: [redacted] Mob: [redacted]	e-mail: [redacted]

Pokyny pro smluvní partnery k dodržování BOZP a PO

Smluvní partner /zhotovitel - dodavatel/ svým podpisem bere na vědomí povinnost dodržovat níže uvedené bezpečnostní pokyny a pravidla:

Oznámit svůj příchod a odchod na pracoviště Nemocnice, příslušnému vedoucímu zaměstnanci.

Před zahájením své činnosti seznámit objednatele s riziky ve vztahu k jeho činnosti.

Předat písemně příslušnému vedoucímu zaměstnanci Nemocnice, případně vyhledaná rizika.

Používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) a být vybaven OOPP odpovídající riziku ohrožení, které vyplývá z prováděné činnosti.

Pracovat podle předem zpracovaného technologického nebo pracovního postupu.

Okamžitě přerušit práci v případě zpozorování nebezpečí, jež by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, v rámci svých možností se pokusit ohrožení odvrátit a ihned situaci nahlásit přítomnému zaměstnanci nemocnice.

Nemanipulovat se zařízením, které není předmětem jeho pracovní činnosti.

Pohybovat se jen po určených komunikacích a v prostorách, ve kterých je prováděna pracovní činnost, do jiných prostorů je vstup zakázán.

Dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách nemocnice.

Dodržovat zákaz jakékoliv manipulace s plamenem a činností, které by vedly ke vzniku požáru.

Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek při prováděných pracích, včetně zákazu nástupu a vstupu na pracoviště pod vlivem těchto látek.

Řídit se bezpečnostními pokyny a informativním značením v exteriéru a interiérech budov nemocnice.

Nahlásit každé zranění příslušnému zaměstnanci v Nemocnice.

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl dále seznámen s:

- dopravně-provozním řádem v nemocnici,
- komunikacemi uvnitř objektu a systémem únikových cest (tyto jsou vyznačeny),
- obsahem požárních poplachových směrnic a požárně evakuačním plánem nemocnice,
- organizací zabezpečení požární ochrany a charakterem požárního nebezpečí v objektu,
- rozmístěním hasicích přístrojů a hydrantů,
- hlavními vypínači el. energie, uzávěry vody a plynu (pouze revizní technici),
- zásadami bezpečného používání výtahů.

Byl/a/ jsem seznámen/a/ s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásadami požární ochrany včetně možných rizik na pracovištích Nemocnice Karviná – Ráj, p. o. v rozsahu náplně na předchozí straně. Všemmu jsem porozuměl/a/ a budu se podle toho řídit, což stvrzuji svým podpisem.

jméno	zaměstnavatel	datum	podpis:	Poznámka (např. informace o rizicích)
MICHAEL HŘÍBEK		29.12.23		

Zhotovitel (dodavatel) se zavazuje, že prokazatelně proškolí své zaměstnance, příp. zaměstnance svých subdodavatelů, z dodržování výše uvedených pokynů a pravidel pro dodavatele o dodržování BOZP a PO v Nemocnici Karviná - Ráj, příspěvková organizace, které jsou přílohou smlouvy. Dodavatel je povinen v případě nutnosti (na požádání kontrolního orgánu) předložit doklad o tomto seznámení.