

# Smlouva o provádění svahového sečení travních porostů podél silnic I. tříd

uzavřena dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník:

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno  
Ing. Zdeňkem Komůrkou – ředitelem SÚS JmK  
Ing. Ladislav Hádlík – vedoucí oblasti Břeclav SÚS JmK  
Ing. Martin Bedrava – vedoucí oblasti Hodonín SÚS JmK  
*zastoupený:*  
*ve věcech smluvních:*  
*ve věcech technických*  
*IČO:* 70932581  
*DIČ:* CZ 70932581  
*zapsán* v O.R. vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 287.

**Dodavatel:** SYNPRO, s.r.o.  
Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice  
Radimem Košutkem - jednatelem  
*zastoupený:* 29228298  
*IČO:* CZ29228298  
*DIČ:* v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67094  
*zapsán:*  
*Datová schránka:*  
*e-mail:*

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provádění svahového sečení travních porostů v okolí silnic I. třídy v územní působnosti organizační jednotky objednatele oblasti Břeclav - cestmistrovství Mikulov a cestmistrovství Břeclav, oblasti Hodonín – cestmistrovství Hodonín. **Jedná se o sečení travních porostů podél silnic prvních tříd v místech, kde nelze použít mechanizaci pohybující se po silnici** (svahy, příkopy a další travnaté plochy ležící mimo dosah silniční mechanizace).
2. Dodavatel se zavazuje, že bude provádět pokos travních porostů v termínech, způsobem a v kvalitě sjednané touto smlouvou a objednatel se zavazuje řádně provedené práce převzít a uhradit odměnu v souladu s čl. IV této smlouvy.

## III. Doba, rozsah a místo plnění


1. Doba plnění je od účinnosti této smlouvy I.etapa do 30. 6. 2017, II.etapa do 30. 9. 2017.
2. Smluvní strany sjednávají tento rozsah plnění:  
I/53 Pohořelice – Branišovice (19 000 m<sup>2</sup>)  
I/52 Mikulov – Pohořelice (162 500 m<sup>2</sup>)  
I/40 Mikulov – Sedlec (45 000m<sup>2</sup>)  
I/55 Moravská Nová ves – Břeclav (30 000 m<sup>2</sup>)

I/70 Sudoměřice (82 050 m2)

Provedení strojního sečení s ručním sečením kolem překážek (stromy, směrové sloupky, dopravní značky, spodina apod.).

3. Plnění bude realizováno dle potřeb objednatele na základě jednotlivých písemných výzev nazvaných „objednávka“, ve kterých bude uveden přesný termín zahájení prací, termín dokončení prací, rozsah a způsob prováděného sečení, termín a místo předání a převzetí provedených prací a jméno a kontaktní údaje na zaměstnance objednatele oprávněného k převzetí provedených prací. Objednávka bude zaslána dodavateli nejméně 14 kalendářních dnů před požadovaným zahájením prací písemně elektronickou poštou, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Pro účely kontaktu mezi objednatelem a dodavatelem slouží:

a) za objednatele



a) za dodavatele



V případě změny telefonního kontaktu nebo mailové adresy, je povinna příslušná smluvní strana oznámit tuto změnu písemně na adresu smluvní strany uvedenou v hlavičce této smlouvy druhé smluvní straně, a to do 7 kalendářních dnů od provedené změny.

5. Dodavatel je povinen do dvou pracovních dnů od doručení objednávky dle odst. 3 tohoto článku tuto písemně potvrdit mailem, zaslaným na mail kontaktní osoby k příslušné objednávce.

#### **IV. Odměna**

1. Smluvní strany se dohodly na jednotkové ceně odměny v Kč bez DPH, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.  
Odměna obsahuje veškeré náklady nutné k úplnému a řádnému provedení prací.
2. Vlastní výše odměny za jednotlivá sečení bude stanovena dle rozsahu a skutečně provedeného sečení.

#### **V. Platební podmínky**

1. Odměnu za jednotlivá provedená sečení je dodavatel oprávněn fakturovat na základě písemného protokolu o předání a převzetí ukončených prací podepsaného příslušným zaměstnancem objednatele.
2. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.
3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z objednatele. Platba bude provedena na účet dodavatele uvedený na faktuře.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

5. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Dodavatel je povinen požadované fakturu opravit a doručit ji objednateli.
6. Faktury budou zasílány na adresu.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k  
oblast Břeclav  
Lidická 132 A  
690 03 Břeclav

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k  
oblast Hodonín  
Brněnská 3254  
695 01 Hodonín

## **VI. Provádění sečení**

1. Dodavatel je povinen zahájit a provádět sečení dle objednávky objednatele. Dodavatel je povinen dbát pokynů objednatele.
2. Změna termínu ukončení jednotlivých sečení je možná jen na základě dohody smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění sečení. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí sečení v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou nebo neplní řádně, je objednatel oprávněn zastavit práce, požadovat na dodavateli odstranění vad.
4. Objednatel prokazatelně informuje zhotovitele o rizicích a opatřeních k zajištění BOZP při plnění předmětu smlouvy viz příloha č. 3
5. Při provádění předmětu plnění je dodavatel povinen všechny právní předpisy související s ochranou životního prostředí, bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu apod.
6. Dodavatel je povinen před započítím práce označit pracoviště v souladu s TP č. 66. Pracoviště musí být řádně označené po celou dobu provádění sečení.
7. Dodavatel je povinen provádět sjednané práce pouze osobami, které byly prokazatelně proškoleny o bezpečnosti práce, s riziky práce na pozemní komunikaci za provozu. Práce musí být prováděny pouze osobami vybavenými ochrannými osobními pracovními pomůckami dle ČSN EN 471 – Výstražné oděvy s vysokou viditelností viz příloha č. 2. Jiné osoby než řádně proškolené a vybavené ochrannými pracovními pomůckami nesmí práce provádět. Dodavatel nese zodpovědnost, jak za škody způsobené nezpůsobilostí těchto osob.
8. Dodavatel je povinen při provádění prací postupovat tak, aby nepoškozoval trvalé porosty rostoucí na sečených pozemcích a silnici, její součásti a příslušenství či majetek třetích osob.
9. V případě, že činností dodavatele vznikne škoda na majetku, který objednatel spravuje, je dodavatel povinen bezodkladně vznik škody hlásit objednateli. Objednatel náhradu škody vyčíslí a dodavatel je povinen ji uhradit ve lhůtě splatnosti do 30ti kalendářních dnů.
10. Jednotlivá sečení budou mezi dodavatelem a objednatelem předávána a převzata písemným protokolem. Dodavatel je povinen nejméně tři pracovní dny předem navrhnout kontaktní osobě uvedené v čl. III termín a místo předání. V případě, že tato osoba nebude moci v navržený termín k předání a převzetí dostavit, je oprávněna sjednat termín jiný nebo rozhodnout, že se předání a převzetí za objednatele zúčastní jiný zaměstnanec objednatele. V protokole budou uvedeny případné zjevné vady, které je povinen dodavatel odstranit ve stanoveném termínu a předat objednateli.

## **VII. Ukončení smlouvy a sankce**

1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.
2. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.

3. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy
- ze strany objednatele:
    - a) nezahájení sečení na základě objednávky dle čl.III. odst. 3 této smlouvy;
    - b) nenahlášení změny kontaktních údajů, které bude mít za následek nemožnost provedení úkonů dle této smlouvy;
    - c) neplnění povinností stanovených v čl. VI. této smlouvy;
    - d) nedodržování právních předpisů ve vztahu k bezpečnosti práce;
    - e) opakované poškození trvalých porostů či silnice;
    - f) zahájení insolvenčního řízení vůči dodavateli;
    - g) prodlení s předáním jednotlivého sečení o více než 15 dnů.
  - ze strany dodavatele
    - a) prodlení s výplatou odměny o více než 60 kalendářních dnů;
    - b) úpadek objednatele;
    - c) nenahlášení změny kontaktních údajů, které bude mít za následek nemožnost provedení úkonů dle této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy smlouva zaniká doručením písemného projevu vůle jedné strany straně druhé na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy s účinky ex nunc.

4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s plněním zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,08% z ceny jednoho sečení za každý den prodlení.
6. V případě nenahlášení změny kontaktních údajů dle čl. III. odst. 4 této smlouvy za každý jednotlivý případ 5.000Kč.

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Dodavatel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo bez písemného souhlasu využívat při plnění této smlouvy subdodavatele.
3. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
4. Smlouva o dílo je vystavena ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno dodavatel. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.
5. Dodavatel souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Dodavatel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel. Dodavatel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: .....
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1978, § 2604, § 2605 odst. 2, § 2611, § 2618, občanského zákoníku.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

11. Přílohy:

- č.1. – Jednotkové ceny (cenová nabídka)
- č.2. – Zásady bezpečnosti práce při provádění dodavatelských prací
- č.3. - Informace o rizicích a opatřeních k zajištění BOZP

V Břeclavi dne .....

V dne .....

---

za objednatele:  
Ing. Ladislav Hádlík  
Vedoucí oblasti Břeclav  
SÚS JmK

---

ze zhotovitele:  
  
jednatel

---

za objednatele:  
Ing. Martin Bedrava  
Vedoucí oblasti Hodonín  
SÚS JmK

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy dodavatele:

---

Příloha č. 1 - Jednotkové ceny (cenová nabídka)

Příloha č. 2 - Zásady bezpečnosti práce při provádění dodavatelských prací

**Dodavatel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce v rozsahu prováděných činností a předpisů k zajišťování BOZP na pracovišti.**

**Povinnosti dodavatele:**

- (1) Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.  
Dále je povinen dodržovat následující interní předpisy objednatele:
  - Dodržování přechodného dopravního značení TP 66.
- (2) Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- (3) Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce dodavatele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatele.
- (4) Dodavatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- (5) V případě pracovního úrazu zaměstnance dodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec dodavatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.
- (6) Dodavatel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
- (7) Dodavatel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
- (8) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na silnicích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- (9) V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb. z hlediska ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora BOZP a zpracování plánu zajištění BOZ, je dodavatel povinen plnit úkoly uvedené v § 16 uvedeného zákona.

V ..... dne .....

.....  
Podpis

Příloha č. 3 - Informace o rizicích a opatřeních k zajištění BOZP

**Informace o rizicích a opatřeních k zajištění BOZP zaměstnanců plnících úkoly zhotovitele prací na pozemních komunikacích a pozemcích Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Zadavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno,  
Oblast Břeclav, Lidická 132 A, 690 03 Břeclav  
Oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín

**Zhotovitel:** SYNPRO, s.r.o., Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice

**Pracoviště:** *pozemní komunikace a pozemky ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR*

**Zhotovitel, jeho zaměstnanci nebo jím určené další osoby mohou být při provádění prací dle této smlouvy na pozemních komunikacích a pozemcích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR vystaveni následujícím nám známým rizikům práce:**

- nepředvídané chování ostatních účastníků silničního provozu vč. nerespektování přechodného svislého dopravního značení pracovních míst,
- zranění řidiče popř. další obsluhy vozidla nebo jiného účastníka silničního provozu při nedodržování bezpečnostních pravidel a pokynů z návodu k obsluze a údržbě vozidla obsluhou vč. nedodržení zásad pro používání přepravní a pracovní polohy pracovní části vozidla,
- zranění řidiče popř. další obsluhy vozidla nebo dalších účastníků silničního provozu odlétajícími předměty,
- zranění řidiče popř. další obsluhy vozidla při opravě závady na vozidle,
- havárie vozidla z důvodu nárazu vozidla provádějícího práce do jiného vozidla nebo jiného vozidla do vozidla provádějícího práce (nerespektování dopravního značení a pravidel silničního provozu),
- havárie vozidla z důvodu špatného technického stavu vozidla,
- havárie vozidla z důvodu nekvalifikované obsluhy nebo obsluhy bez patřičného proškolení pro prováděné práce,
- havárie vozidla z důvodu špatného zdravotního stavu nebo nedodržení bezpečnostních přestávek,
- způsobení škody na vozidle popř. na vozidlech ostatních účastníků silničního provozu odlétajícími předměty,
- převrácení, sjetí nebo propadnutí vozidla při najetí vozidla mimo zpevněné komunikace,
- vznik a rozšíření požáru vozidla nebo porostů z důvodu neopatrnosti obsluhy, zakázaných činností nebo technické závady vozidla.



**Opatření k zajištění BOZP při provádění prací dle předmětu této smlouvy:**

- vozidlo provádějící práce na pozemní komunikaci musí mít sjednáno povinné ručení,
- řidič musí být držitelem platného řidičského oprávnění dle § 80 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a platného profesního osvědčení dle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- řidič musí být zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel dle § 84 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- řidič popř. další obsluha musí být prokazatelně seznámeni s obsluhou, opravami a údržbou vozidla (stroje) dle návodu k obsluze a údržbě vč. technického zařízení na vozidle,
- řidič popř. další obsluha musí být zhotovitelem proškolení v oblasti BOZP a PO dle platné legislativy,
- řidič popř. další obsluha musí při práci používat zhotovitelem určené a poskytnuté OOPP,
- řidič popř. další obsluha musí při pohybu po pozemních komunikacích používat výstražný oděvu s vysokou viditelností v provedení dle ČSN EN ISO 20471 „Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky“,
- řidič popř. další obsluha musí dodržovat zásady pro značení pracovních míst na pozemních komunikacích dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,
- řidič musí při práci na pozemních komunikacích používat výstražná světla oranžové barvy (maják, šipka, rampa apod.) dle TP 66, splňujících ČSN EN 12352,
- při vjezdu do objektů zadavatele musí řidiči respektovat určenou max. rychlost, určené komunikace, parkování apod.,
- vozidlo musí být vybaveno příslušným přenosným hasicím přístrojem.

**Opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců zhotovitele a postupy k jejich zajištění provádí, zajišťuje a koordinuje zhotovitel.**

V Břeclavi dne 18. 7. 2016

Informaci zpracoval: [REDACTED]

Oprávněný jednat za poskytovajícího informaci: Ing. Ladislav Hádlík – vedoucí oblasti Břeclav  
Ing. Martin Bedrava – vedoucí oblasti Hodonín

Podpis oprávněného viz podpis smlouvy.