

PŘÍLOHA č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. SM_2023/IV.Q/C_EXW

Specifikace dříví:

- SM (IO) III. tř. jak. kvalita A/B/e - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. tl. čela S1 cm b.k. (resp. 57 cm s k. u oddenkových kusů), délka 4 a S m s nadměrkem 2%, dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvžené, bez zabarvení

SM (JO) III. tř. jak. kvalita KH - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. tl. čela S1 cm b.k. (resp. 57 cm s k.

- u oddenkových kusů), délka 4 a S m s nadměrkem 2%, dříví zdravé, rovné, dobře odvětvžené, s opadávající kůrou, tolerance zabarvení po obvodu kmene v šířce do 3 cm

SM (IO) III. tř. jak. kvalita O - min. tl. čepu 12 cm b.k., max. tl. čela S1 cm b.k. (resp. 57 cm s k. u oddenkových kusů), délka 4 a S m s nadměrkem 2%, dříví dobře odvětvžené, bez výsušných trhlin

- znemožňujících pilařské zpracování, tolerance zabarvení a tvrdé hniloby do 2/3 plochy čela (čepu)

PR (přesílené) - dříví, které průměrem čepu nebo čela nevyhovuje technologiím následného zpracování

- oddenkové dříví s průměrem čepu ~ 49 cm s k. nebo s průměrem čela ~ 58 cm s k.

- ostatní dříví s průměrem čepu ~ 48 cm b.k. nebo s průměrem čela ~ 52 cm b.k.

- NE (nestandard) - dříví, které neodpovídá kvalitě sortimentu SM (JD) III. A/B/C/D/KH třídy jakosti, dříví, které neodpovídá způsobem provedení (výrobou) výše uvedeným technickým podmínkám a dále dříví s obsahem plastových štítků a kamene

kov - dříví s obsahem kovu

- povolena příměs dřeviny IO do  mluvního objemu

dodávka kulatiny v celých délkách není možná

- výřezy délky 4 m (S m) s nadměrkem 3 cm (4 cm) a méně budou převzaty jako výřezy délky 3 m (4 m)
výřezy délky S m s nadměrkem 30 cm a vyšším budou převzaty jako dříví kvality D

- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zařadit do kvalit, v opačném případě bude zaříděno do kvality D, jedná se zejména o zabláčená čela a čepy

ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

•

•

•

•

•

