

SMLOUVA O DÍLO

Výzva k podání nabídek č. 196 v kategorii 9 - LZ Konopiště - polesí Černíny, l.ú.

Podmoky, Rápošov 2024

Evidenční číslo zakázky: 099/2021/014/1259

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Lesního závodu Konopiště, na základě pověření ze dne 11.01.2023

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov
číslo účtu: 285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Karel Tasáry

se sídlem Za Sady 290, 398 01, Mirovice

IČO: 06024122

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění pěstebních činností 2021+ (DNS)“, jehož zavedení bylo

oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-007637 (dále jen „DNS“), a to v kategorii DNS s názvem **9. LZ Konopiště**.

2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), odeslanou dne **23. 11. 2023** a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v tomto řízení.
3. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí pěstební činnosti (popř. činnosti s těmito související) specifikované zejména v čl. II. smlouvy, příloze P1 smlouvy – Projekt pěstebních činností (dále též „projekt“) a příloze P4 smlouvy – Ceník pěstebních činností (část A – Ceník pěstebních činností) [(dále též „ceník“)], a to v rozsahu a za podmínek ujednaných smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené činnosti od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení cenu ujednanou smlouvou.
4. Zhotovitel je povinen provádět činnosti v souladu se smlouvou, projektem a zadávacími listy. Projekt představuje rámec plnění pro dobu účinnosti smlouvy; projekt může být konkretizován, popř. pozměněn zadávacím listem. Pokud je v zadávacím listu (popř. projektu) stanoven konkrétní termín pro provedení činností, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést v termínu stanoveném zadávacím listem (popř. projektem). V případě rozporu údajů obsažených v zadávacím listu a projektu má přednost zadávací list. Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny na základě zadávacích listů předaných objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen provést činnosti v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem (popř. projektem) a smlouvou. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatele.
5. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),

- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy.
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % celkové ceny smlouvy (NC_{CELKEM}), splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],

a současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se smlouvou zavazuje poskytovat objednateli služby pěstebních činností . Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené zejména s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, dodávkami specifikovaných chemických přípravků, pletiva a dalších materiálů nezbytných k jejich provádění. Může se jednat zejména o následující činnosti:

- a) úklid a odstraňování klestu a těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva,
 - b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů,
 - c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování),
 - d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buření, hmyzům a ostatním škůdcům
 - e) výsek škodících dřevin,
 - f) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.),
 - g) oplocování lesních kultur,
 - h) zpřístupnění porostů,
 - i) ostatní ochrana lesa,
 - j) ostatní práce (ruční práce, práce s JMP, traktorem aj.),
- (dále také společně jen „PČ“ nebo „činnosti“ nebo „pěstební činnosti“).
2. Bližší vymezení předmětu smlouvy je obsaženo zejména v projektu (příloha P1 smlouvy) a ceníku (příloha P4 smlouvy).

III.

Místo plnění, základní zásady

1. Místo plnění: **Lesní závod Konopiště, polesí Černíny.**
2. Rozsah a specifikace podmínek provádění činností dle smlouvy jsou obsaženy v zadávacím listu (vzor zadávacího listu tvoří přílohu Z1 smlouvy), v projektu a v příloze Z2 smlouvy - Ostatní informace. Tyto dokumenty jsou pro zhotovitele závazné v tomto pořadí: Zadávací list, Projekt, Ostatní informace. Projekt byl rovněž součástí výběrového řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
3. Projekt obsahuje:
 - a) druh a rozsah požadovaných činností, technologii provedení a termín provedení,
 - b) označení porostů, ve kterých mají být požadované činnosti prováděny,
 - c) charakteristiku sadebního materiálu (je-li součástí předmětu plnění).
4. Objednatel bude zhotoviteli zadávací listy předávat průběžně. Zhotovitel je povinen k výzvě objednatele zadávací listy převzít. Předání a převzetí zadávacího listu bude smluvními stranami stvrženo jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel nepotvrdí převzetí zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne jeho předání, zadávací list se považuje za zhotoviteli doručený, resp. zhotovitelem převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně provést úpravu předaného projektu, a to tak, že v rámci jednoho podvýkonu pěstební činnosti (ceníkového kódu) může být provedeno navýšení objemu činnosti až do výše 120 % množství uvedeného v projektu, nebo sníženo až na 80 % množství uvedeného v projektu. Jednostrannou úpravu předaného projektu ve

smyslu předchozí věty tohoto odstavce oznámí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5 dnů před její účinností.

6. Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností vždy až po předání zadávacího listu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne předání zadávacího listu.

IV.

Převzetí provedených pěstebních činností a souvisejících činností

1. Zhotovitel je povinen jedenkrát měsíčně, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, předkládat objednateli písemný přehled dokončených činností dle porostů (soupis) za příslušný kalendářní měsíc a předávat řádně provedené činnosti ve lhůtě do 2. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly činnosti dokončeny.
2. Objednatel je povinen dokončené činnosti od zhotovitele přebírat. Po převzetí soupisu dokončených činností objednatel provede jeho kontrolu (včetně kontroly provedených pěstebních činností), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupis či provedené činnosti nevykazují vady, objednatel provede v téže lhůtě i akceptaci soupisu. Soupisy jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem objednatelem s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací soupisu přechází nebezpečí škody na výsledcích provedených činností (na provedeném zalesnění) ze zhotovitele na objednatele. V případě, že soupis či provedené pěstební činnosti budou vykazovat vady [např. činnosti nebyly provedeny vůbec, činnosti nebyly provedeny v souladu se zadávacím listem či projektem či zhotovitel použil sadební materiál v rozporu se zákonem č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnický významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodu s reprodukčním materiálem“), či souvisejícími vyhláškami, příp. sadební materiál vykazuje zjevné vady, které brání jeho kvalitnímu růstu], je objednatel oprávněn odmítnout převzetí soupisu či provedených činností od zhotovitele, popř. je oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění vad. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě vady odstranit a soupis opětovně předložit objednateli k akceptaci. Potvrzení převzetí soupisu, resp. akceptace soupisu, ze strany objednatele není na překážku později vzneseným námitkám ke kvalitě plnění či nárokům z titulu odpovědnosti za vady či za škodu.

V.

Cena

1. Ceny za provádění jednotlivých činností jsou uvedeny v ceníku (část A – ceník pěstebních činností). Tyto ceny jsou platné a závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH).
2. Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli **skutečně poskytnutá** stanovená jako **součin množství skutečně provedených činností (viz ceník) a příslušné jednotkové ceny**

bez DPH/za příslušnou technickou jednotku, uvedené v ceníku. Ceny uvedené v ceníku jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí veškerých plnění dle smlouvy.

3. K ceně za plnění poskytnutá dle smlouvy (dodávky, činnosti) bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého, řádně dokončeného a objednatelem převzatého, resp. akceptovaného, plnění. Zhotovitel je oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za činnosti dle smlouvy řádně provedené v předcházejícím kalendářním měsíci.
2. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených objednateli; přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis činností provedených zhotovitelem za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán zhotovitelem objednateli a který byl objednatelem akceptován dle čl. IV. odst. 2 smlouvy. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným daňovým dokladem (fakturou) vyúčtována. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu (faktury) objednateli se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta jeho splatnosti.
3. Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní strana na základě daňového dokladu (faktury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní straně povinné jej uhradit doručen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. V opačném případě se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o tolik dnů, o kolik byl smluvní straně povinné jej uhradit doručen později.
4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené dle smlouvy mají splatnost 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od data vystavení daňového dokladu (faktury)].
5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh.
6. V případě, že zhotovitelem provedené činnosti nebudou provedeny řádně či vykazují-li vady, objednatel není povinen takové činnosti od zhotovitele převzít (akceptovat) a uhradit zhotoviteli cenu za jejich provedení (dodávku), resp. v takovém případě zhotovitel není oprávněn daňový doklad (fakturu) za provedené činnosti vystavit.

7. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny dle příslušné faktury.
8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit smlouvu či jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 3. osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

VII.

Podmínky provádění činností, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provádět požadované činnosti (dodávky) řádně, s odbornou péčí a v souladu se smlouvou a všemi jejími přílohami, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy objednatele.
2. Zhotovitel je povinen provádět činnosti dle zadávacího listu a projektu v termínech, v nichž mají být tyto činnosti provedeny.
3. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody vyskytujících se v místě plnění a s pohybem externích subjektů tamtéž.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění činností zhotovitelem, řídit jejich postup, a v případě sporu nebo mimořádných okolností je rovněž oprávněn probíhající činnosti zastavit, popř. přerušit. Zhotovitel je povinen bezodkladně pokynům objednatele vyhovět a činnosti zastavit, popř. přerušit.
5. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, k níž objednateli svědčí právo hospodařit. Při tomto užívání je zhotovitel povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebení LDS; v opačném případě má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu vzniklé škody.
6. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) provádět činnosti v souladu s projektem a zadávacím listem, v termínech jimi stanovených,
 - b) dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu s projektem, popř. zadávacím listem, je-li dodávka sadebního materiálu součástí předmětu plnění,
 - c) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
 - c) v případě poškození kmenů nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
 - d) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady její/jejich opravu, a to do konce pracovní směny, při níž k takovému poškození došlo.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet možným škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a

vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo 3. osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které využije pro plnění svých povinností, včetně škod způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že provádění činností dle smlouvy zajišťuje prostřednictvím 3. osob

8. Zhotovitel odpovídá za:

- a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či v důsledku nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 326/2004, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2012 Sb., ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, vše ve znění pozdějších předpisů,
- b) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných objednatelem, zaviněnou činností zhotovitele,
- c) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

9. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím zhotovitele nebo za škody, za které zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho povinností dle smlouvy.

11. V případě, že jsou v projektu nebo v ceníku uvedeny některé konkrétní chemické přípravky na ochranu rostlin, je zhotovitel oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu objednatele při provádění činností přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí. Zhotovitel je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření. Zhotovitel je v této souvislosti zejména povinen:

- a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat objednateli a v případě žádosti objednatele do 2. pracovního dne od jejího vyžádání,
 - b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro skupiny organismů (ustanovení § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rostlinolékařské péči“), a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití objednatele nejméně 30 dnů přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dnů přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy objednatel předá zhotoviteli pěstební činnosti formou zadávacího listu pro porost, na němž zhotovitel předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 zákona o rostlinolékařské péči,
 - c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně pro nakládání s přípravky dle ustanovení § 86 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči.
12. Zhotovitel je povinen při provádění činností dodržovat zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin (příloha P2 smlouvy) a v této souvislosti musí disponovat po celou dobu trvání smluvního vztahu licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona o obchodu s reprodukčním materiálem.

VIII.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedených činností dle porostních skupin v následujícím rozsahu:
 - a) záruka za zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, dobyt看em, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad nezapříčinil zhotovitel):
 - záruka za jarní zalesnění trvající do **31. 07. 2024**,
 - záruka za podzimní zalesnění trvající do **31. 05. 2025**,
 - b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VII. odst. 11, písm. a) smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku,
 - c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce 5. kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém objednatel převzal příslušné pěstební činnosti, ledaže v této době nastalo poškození prostředků ochrany 3. osobou,

- d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije zhotovitel přípravků minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy zhotovitel použije přípravek s kratší záruční dobou, než je objednatelem požadována, musí provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí požadavku na provádění pěstebních činností.

2. Zalesnění musí být provedeno v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „lesní zákon“), a vyhláškou č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše, je zhotovitel povinen provést náhradní zalesnění v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném objednatelem. Pokud nebude náhradní zalesnění provedeno do konce smluvního vztahu založeného smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesnění a nákladů na náhradní zalesnění dle ceníku (příloha P4 smlouvy), a to nejpozději k okamžiku ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou. Obdobně je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesnění a nákladů na náhradní zalesnění dle ceníku (příloha P4 smlouvy) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu založeného smlouvou v průběhu záruční doby dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
3. Na ostatní pěstební činnosti poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost provedených činností o době trvání 12 měsíců. Právní režim takto poskytnuté záruky, jakož i odpovědnost za vady, se obdobně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

- a) zhotovitel nezahájil provádění pěstebních činností dle smlouvy, a to ani do 5 pracovních dnů ode dne předání 1. zadávacího listu, má-li takové prodlení zhotovitele za následek předčasný zánik smlouvy, a to ve výši 10 % z celkové nabídkové ceny (NC_{CELKEM}),
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním pěstebních činností, zejména neprovedl činnosti v souladu se zadávacím(i) listem(y), a to ve výši 25 % z finančního objemu nesplněné části závazku (tj. z ceny podle ceníku za nevykonanou činnost), s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku,
 - c) zhotovitel neprovedl výchovné zásahy do 40 let věku, a to ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar řádně a včas neprovedených výchovných zásahů,
 - d) zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů stromů dle čl. VII. odst. 6, písm. c) smlouvy, a to ve výši 300 Kč za každý řádně a včas neošetřený kořenový náběh či kmen stojícího stromu,
 - e) zhotovitel nezajistil včasnou opravu oplocenky dle čl. VII. odst. 6, písm. d) smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každou neopravenou oplocenku a za každý i započatý den prodlení,
 - f) zhotovitel porušil kteroukoli povinnost dle čl. VI. odst. 8 smlouvy, a to ve výši 10 % z hodnoty pohledávky, kterou v rozporu se zmíněným ustanovením započel, postoupil, zastavil, popř. s ní jinak naložil, nebo ve výši 10 % z celkové ceny smlouvy (NC_{CELKEM}), kterou v rozporu se zmíněným ustanovením postoupil, nejméně však 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení,
 - g) zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost ujednanou čl. VII. smlouvy, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) – f), a to ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti,
 - h) prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 5 smlouvy se ukáže nepravdivým, nebo neinformoval-li zhotovitel objednatele o změně v souladu s čl. I. odst. 5 smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.¹
2. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 3. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započítat oproti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu za provedené činnosti (popř. její část).
 4. Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, stejně jako tím není dotčeno ani jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou utvrzeno, a

¹ Ujednání o smluvní pokutě zařadit pouze u smluv s cenou za dílo přesahující 500 000 Kč bez DPH.

to v plném rozsahu, popř. právo objednatele od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

X.

Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
 - **do 31.12.2024, nebo**
 - **do naplnění finančního limitu 120 % z částky 4 472 865 Kč,**a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy písemně odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel nezačal provádění činností na základě (jakéhokoli) zadávacího listu ani do 5 pracovních dnů ode dne jeho předání objednatelem,
 - b) zhotovitel je v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o dobu delší než 15 dnů, přestože byl objednatelem na takové prodlení písemně upozorněn,
 - c) zhotovitel je opakovaně (min. 2x) v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o méně než 15 dnů,
 - d) zhotovitel je v prodlení s plněním plošného rozsahu jarního/podzimního zalesnění dle projektu o více než 20 %,
 - e) zhotovitel provádí činnosti v rozporu se svými povinnostmi a nezjednal nápravu ani ve lhůtě za tímto účelem mu objednatelem poskytnuté,
 - f) zhotovitel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči objednateli vzniklého na základě smlouvy o dobu delší než 30 dnů,
 - g) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - h) se prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 5 smlouvy ukáže nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. I. odst. 5, písm. a) až j) smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny za provedené činnosti o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Vzájemná komunikace

1. Kontaktními osobami jednotlivých smluvních stran pro operativní provozní jednání podle smlouvy jsou:

za objednatele:

jméno a příjmení:

funkce:

adresa:

e-mail:

tel.:

jméno a příjmení:

funkce:

adresa:

e-mail:

tel.:

za zhotovitele:

jméno a příjmení:

funkce:

adresa:

email:

tel.:

Karel Tasáry

fyzická osoba

2. Kontaktní osoby nejsou bez dalšího oprávněny činit jménem smluvních stran právní jednání směřující ke změně, doplnění či zrušení smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, ZZVZ a právními předpisy souvisejícími. Při výkladu této smlouvy je třeba přihlídnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství. Veškeré spory, které ze smlouvy případně vzniknou, včetně sporů o její platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou

platností řešeny výlučně podle právních předpisů České republiky a výlučně soudy České republiky.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem, nejdříve však dnem 01.01.2024; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nejdříve však ke dni 01.01.2024.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. P1 - Projekt pěstebních činností
 - Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností
 - Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)
 - Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů
 - Příloha č. Z1 - Vzor Zadávacího listu
 - Příloha č. Z2 - Ostatní informace
 - Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany




LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

V případě rozporu vlastního textu smlouvy s přílohami smlouvy má přednost vlastní text smlouvy.

V Benešově , dne:.....



V Miroticích , dne:.....

Za objednatele:



Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Příloha č. P1 PROJEKT PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

1- 6 LZ Konopiště MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 1

Zak	TP	Re-vír	Cen.kód	Měs. real	Porost (JPRL)	In-dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy,revírů vůči dodavateli	Datum předání
-----	----	--------	---------	-----------	---------------	--------	-----------	---------------------	---------	------------------	---------	--	---------------

Výběrová kritéria:
("38 číslo zakázky" = 550)

Odběratel: Lesy České republiky, s.p.													
LZ Konopiště													
Dodavatel:													
550	1	59	Zakázka : PČ Podmokry,Rápošov					Typ projektu: Předaný projekt			Revír: Černíny		
550	1	59	011 - Vyklizování ploch po těžbě										
			011	011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého									
			011	011	2	999X	999	4,30	1500,000				
			011	011	3	999X	999	5,00	1500,000				
550	1	59	011	011	podvýkon celkem		9,30	3000,000 m3					
			011	111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.									
			011	111	3	999X	999	4,00	1200,000				
			011	111	5	999X	999	8,60	5000,000				
550	1	59	011	111	podvýkon celkem		12,60	6200,000 m3					
			011	171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení									
			011	171	5	999X	999	2,20	200,000				
550	1	59	011	171	podvýkon celkem		2,20	200,000 m3					
			011	211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.									
			011	211	5	999X	999	1,50	600,000				
550	1	59	011	211	podvýkon celkem		1,50	600,000 m3					
			011	611 Dočišťování ploch po těžbě									
			011	611	3	999X	999	5,00					
			011	611	5	999X	999	6,20					
550	1	59	011	611	podvýkon celkem		11,20	ha					
550	1	59	011-Vykliz.ploch po těž. 36,80 10000,000										
550	1	59	012 - Příprava půdy pro obnovu lesa										
			012	051 Příprava půdy na holině-mechanizované celoplošně									
			012	051	3	999X	999	6,00					
			012	051	5	999X	999	5,00					
			012	051	8	999X	999	5,00					
			012	051	9	999X	999	6,00					
550	1	59	012	051	podvýkon celkem		22,00	ha					
			012	071 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně									
			012	071	3	999X	999	10,00					
			012	071	4	999X	999	28,00		SML			
			012	071	5	999X	999	10,00		SML			
			012	071	9	999X	999	10,00		SML			
			012	071	10	999X	999	7,00		SML			
550	1	59	012	071	podvýkon celkem		65,00	ha					
			012	171 Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně									
			012	171	3	999X	999	1,20		SML			
550	1	59	012	171	podvýkon celkem		1,20	ha					
550	1	59	012-Přípr.půdy pro obn.1 88,20										
550	1	59	016 - Zalesňování sadbou										
			016	211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková									
			016	211	3	159Aa10a	21	0,05	0,150	SM	1250	LČR	
			016	211	3	165Ba12	22	0,08	0,240	SM	1250	LČR	
			016	211	3	165Ba12	22	0,07	0,175	MD	30240	LČR	

Zpracováno dne21. 11. 2023 12:44 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1- 6 LZ Konopiště

MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 2

Zak	TP	Re- viz	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	Datum předání
			016 211	3	175Aa11	21	0,03	0,090	SM	1250	LČR		
			016 211	3	175Aa11	21	0,03	0,075	MD	30240	LČR		
			016 211	3	175Aa12	21	0,12	0,360	MD	30240	LČR		
			016 211	3	175Da08	22	0,07	0,210	SM	1250	LČR		
			016 211	3	175Da08	22	0,10	0,250	MD	30240	LČR		
			016 211	3	175Da11	22	0,13	0,390	SM	1250	LČR		
			016 211	3	175Da11	22	0,10	0,250	MD	30240	LČR		
			016 211	10	104Ca00	20	0,31	0,930	SM	1255	LČR		
			016 211	10	106Ea00b	20	0,30	0,900	SM	1255	LČR		
			016 211	10	152Ba15	21	0,05	0,150	SM	1250	LČR		
			016 211	10	167Fa09	22	0,08	0,240	MD	30240	LČR		
550	1	59	016 211		podvýkon celkem		1,52	4,410 tis					

			016 221-První sadba do nepřípravené půdy--ruční--štěrbínová										
			016 221	3	107Ca00	20	0,50	2,000	KL	53260	LČR		
					Pozn: 2 podzimu 2023 (upraveno)								
			016 221	3	107Ca00	20	0,28	0,840	TR	74260	LČR		
					Pozn: 2 podzimu 2023 (upraveno)								
			016 221	3	107Da00	20	0,42	1,680	KL	53260	LČR		
					Pozn: 2 podzimu 2023 (upraveno)								
			016 221	3	107Ea00	20	0,50	2,000	KL	53260	LČR		
					Pozn: 2 podzimu 2023 (upraveno)								
			016 221	3	107Ea00	20	0,20	0,600	TR	74260	LČR		
					Pozn: 2 podzimu 2023 (upraveno)								
			016 221	3	110Ba00	20	1,50	4,500	SM	1255	LČR		
					Pozn: 2 podzimu 2023 (upraveno)								
			016 221	3	110Ba00	20	0,53	3,100	HB	51269	LČR		
					Pozn: 2 podzimu 2023 (upraveno)								
			016 221	3	110Ba00	20	0,40	1,600	KL	53260	LČR		
					Pozn: 2 podzimu 2023 (upraveno)								
			016 221	3	156Da10	22	0,07	0,175	MD	30240	LČR		
			016 221	3	156Da10	22	0,15	1,350	DBZ	42260	LČR		
			016 221	3	156Da10	22	0,08	0,480	LP	80280	LČR		
			016 221	3	159Aa10a	21	0,05	0,125	MD	30240	LČR		
			016 221	3	159Aa10a	21	0,07	0,630	DBZ	42265	LČR		
			016 221	3	162Ba09	22	0,02	0,080	OL	83260	LČR		
			016 221	3	162Ba16	22	0,10	9,000	DBZ	42265	LČR		
			016 221	3	162Ba16	22	0,09	0,540	LP	80280	LČR		
			016 221	3	165Ba12	22	0,05	0,175	JD	10260	LČR		
			016 221	3	165Ba12	22	0,10	0,900	DBZ	42265	LČR		
			016 221	10	104Ca00	20	0,30	1,200	KL	53260	LČR		
			016 221	10	104Ea00	20	0,10	0,250	MD	30240	LČR		
			016 221	10	105Da00	20	0,09	0,225	MD	30240	LČR		
			016 221	10	105Da09a	21	0,06	0,150	MD	30240	LČR		
			016 221	10	105Da09a	22	0,05	0,125	MD	30240	LČR		
			016 221	10	106Da00b	20	0,56	1,680	SM	1255	LČR		
			016 221	10	106Ea00b	20	0,23	0,575	MD	30240	LČR		
			016 221	10	111Ca00	20	0,31	1,860	HB	51269	LČR		
			016 221	10	112Aa00	20	0,40	2,400	HB	51269	LČR		
			016 221	10	112Aa00	20	0,29	1,160	KL	53260	LČR		
			016 221	10	112Ha00	20	0,09	0,540	HB	51269	LČR		
			016 221	10	112Ja00	20	0,33	1,980	HB	51269	LČR		
			016 221	10	112La00	20	0,49	2,940	HB	51269	LČR		
			016 221	10	152Ba15	21	0,08	0,240	SM	1250	LČR		
			016 221	10	152Ba15	21	0,10	0,250	MD	30240	LČR		
			016 221	10	159Ba10a	22	0,08	0,200	MD	30240	LČR		
			016 221	10	167Fa09	22	0,07	0,210	SM	1250	LČR		
			016 221	10	172Ba12	21	0,05	0,450	DBZ	42265	LČR		
			016 221	10	172Da09	22	0,10	0,400	KL	53260	LČR		
			016 221	10	172Da09	22	0,11	0,660	KL	53260	LČR		
			016 221	10	174Ba09	22	0,37	3,330	DBZ	42265	LČR		
			016 221	10	174Ba09	22	0,10	0,300	TR	74260	LČR		
			016 221	10	174Ca09	21	0,40	1,000	MD	30240	LČR		
			016 221	10	174Ca09	21	0,18	1,620	DBZ	42265	LČR		
			016 221	10	174Ca09	21	0,06	0,360	LP	80280	LČR		
			016 221	10	174Ca11	21	0,29	0,725	MD	30240	LČR		
			016 221	10	174Ca11	21	0,07	0,420	KL	53260	LČR		
			016 221	10	174Ca11	21	0,07	0,420	LP	80280	LČR		
550	1	59	016 221		podvýkon celkem		10,54	55,445 tis					

			016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy--ruční--jamková										
			016 611	3	157Aa00	20	0,05	0,150	SM	1250	LČR		
			016 611	3	157Aa10a	21	0,04	0,120	SM	1250	LČR		
			016 611	3	159Ba00	20	0,04	0,120	SM	1250	LČR		
			016 611	3	163Ca00a	20	0,10	0,300	SM	1250	LČR		
			016 611	3	167Fa00	20	0,15	0,450	SM	1250	LČR		
			016 611	3	173Ca09	21	0,05	0,150	SM	1250	LČR		
			016 611	3	175Aa00	20	0,10	0,300	SM	1250	LČR		

Zpracováno dne21. 11. 2023 12:44: , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1- 6 LZ Konopiště MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 3
3

Zak	TP	Re- vír	Cen.kód Výk+pdv	Més. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy,revírů vůči dodavateli	Datum předání
550	1	59	016 611	3	175Ca09	21	0,25	0,750		SM	1250	LČR	
			016 611		podvýkon celkem		0,78	2,340	tis				
.....													
			016 621		Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbínová								
			016 621	3	104Ca00	20	0,10	0,400		KL	53260	LČR	
			016 621	3	104Da00	20	0,10	0,300		SM	1255	LČR	
			016 621	3	104Da00	20	0,04	0,360		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	104Da00	20	0,03	0,120		KL	53260	LČR	
			016 621	3	104Da01d	20	0,20	0,800		KL	53260	LČR	
			016 621	3	104Ea05	21	0,08	0,240		SM	1255	LČR	
			016 621	3	105Aa00	20	0,30	0,900		SM	1255	LČR	
			016 621	3	105Aa00	20	0,20	0,800		KL	53260	LČR	
			016 621	3	105Ea00	20	0,12	0,360		SM	1255	LČR	
			016 621	3	105Ea00	20	0,20	1,600		BK	50265	LČR	
			016 621	3	105Ea00	20	0,10	0,400		KL	53260	LČR	
			016 621	3	105Ea01b	20	0,02	0,180		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	105Ea09	21	0,03	0,270		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	106Ba00a	20	0,18	0,720		KL	53260	LČR	
			016 621	3	106Ca00	20	0,25	1,000		OL	83260	LČR	
			016 621	3	106Da00a	20	0,02	0,180		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	106Da00b	20	0,10	0,900		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	106Ea00a	20	0,09	0,270		SM	1255	LČR	
			016 621	3	106Ea00a	20	0,02	0,050		DG	18245	LČR	
			016 621	3	106Ea00b	20	0,05	0,450		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	106Ea01d	18	0,05	0,400		BK	50265	LČR	
			016 621	3	106Ea01e	20	0,20	0,800		KL	53260	LČR	
			016 621	3	106Ea11	21	0,12	1,080		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	106Ea11	21	0,10	0,400		OL	83260	LČR	
			016 621	3	107Da01		0,02	0,080		KL	53260	LČR	
					Pozn: Z podzimu 2023 (upraveno)								
			016 621	3	108Aa00	20	0,04	0,360		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	108Ba01	20	0,35	1,400		KL	53260	LČR	
			016 621	3	108Ba02		0,05	0,200		KL	53260	LČR	
					Pozn: Z podzimu 2023 (upraveno)								
			016 621	3	108Ba12a	21	0,03	0,270		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	108Ca11a	21	0,02	0,180		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	108Da00a	20	0,10	0,900		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	108Da01a		0,16	0,480		SM	1255	LČR	
					Pozn: Z podzimu 2023 (upraveno)								
			016 621	3	108Da01a		0,10	0,400		KL	53260	LČR	
					Pozn: Z podzimu 2023 (upraveno)								
			016 621	3	108Da10a	21	0,01	0,090		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	108Da00b	20	0,10	0,300		SM	1255	LČR	
			016 621	3	108Da00b	20	0,10	0,900		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	109Aa00	20	0,02	0,180		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	109Ba00	20	0,04	0,120		SM	1255	LČR	
			016 621	3	109Ba00	20	0,04	0,360		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	109Ca00	20	0,05	0,300		HB	51269	LČR	
			016 621	3	109Ea00a	20	0,41	1,025		DG	18245	LČR	
			016 621	3	109Ea00a	20	1,26	10,080		BO	20240	LČR	
			016 621	3	109Ea00a	20	0,10	0,900		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	109Ea00b	20	0,04	0,160		OL	83260	LČR	
			016 621	3	110Aa01b	15	0,30	1,200		KL	53260	LČR	
			016 621	3	110Aa01c	15	0,08	0,240		SM	1255	LČR	
			016 621	3	110Ba11a	21	0,03	0,270		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	110Ca16	21	0,02	0,180		DBZ	42265	LČR	
			016 621	3	111Ba00	20	0,20	1,600		BO	20240	LČR	
			016 621	3	159Aa00	20	0,11	0,330		SM	1250	LČR	
			016 621	3	164Ca10	21	0,10	0,600		LP	80280	LČR	
			016 621	3	174Ba01b	19	0,08	0,480		LP	80280	LČR	
			016 621	3	175Ba01d	20	0,09	0,360		OL	83260	LČR	
			016 621	3	175Da11	21	0,18	1,080		LP	80280	LČR	
			016 621	3	176Ca00	20	0,04	0,240		LP	80280	LČR	
			016 621	3	180Fa01	20	0,08	0,320		KL	53260	LČR	
			016 621	3	180Fa09	21	0,02	0,050		DG	18245	LČR	
550	1	59	016 621		podvýkon celkem		7,07	38,615	tis				
.....													
550	1	59	016-2		Zalesňování sadbou		19,91	100,810					
.....													
550	1	59	022 -		Oplocování mladých lesních porostů								
.....													
			022 011-		Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná		160/3						
			022 011	2	156Da10	22	0,23	0,260					
			022 011	2	159Aa10a	21	0,07	0,105					
			022 011	2	162Ba16	22	0,19	0,205					
			022 011	3	111Ca00	20	0,31	0,250					
			022 011	3	112Aa00	20	0,69	0,550					

Zpracováno dne21. 11. 2023 12:44: , všechna střediska

Zak	TP	Re- vir	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	Datum předání
			022 011	3	112Ha00	20	0,09	0,150					
			022 011	3	112La00	20	0,49	0,550					
			022 011	8	152Ba15	21	0,10	0,129					
			022 011	8	172Da09	22	0,21	0,195					
550	1	59	022 011		podvýkon celkem		2,38	2,394 km					
			022 121		Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3								
			022 121	8	174Ba09	22	0,47	0,420					
			022 121	8	174Ca09	21	0,24	0,265					
			022 121	8	174Ca11	21	0,14	0,145					
550	1	59	022 121		podvýkon celkem		0,85	0,830 km					
			022 211		Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně								
			022 211	2	999X 999			6,000					
			022 211	3	999X 999		6,00	4,000					
550	1	59	022 211		podvýkon celkem		6,00	10,000 km					
			022 311		Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně								
			022 311	2	999X 999			4,000					
			022 311	3	999X 999		6,00	4,000					
550	1	59	022 311		podvýkon celkem		6,00	8,000 km					
			022 981		Údržba a opravy oplocenek								
			022 981	3	999X 999		20,00	15,000					
			022 981	5	999X 999			4,000					
550	1	59	022 981		podvýkon celkem		20,00	19,000 km					
550	1	59	022-Oploc.mlad.les.poros				35,23	40,224					
550	1	59	023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři										
			023 011		Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování								
			023 011	2	999X 999			1,000					
550	1	59	023 011		podvýkon celkem			1,000 ks					
			023 021		Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání								
			023 021	2	999X 999			1,000					
550	1	59	023 021		podvýkon celkem			1,000 ks					
			023 111		Nátěry kultur repelenty-letní								
			023 111	5	157Aa00	20	0,15	1,050		62 SML			
			023 111	5	157Aa10b	21	0,30	2,500		62 SML			
			023 111	5	167Fa00	20	0,50	4,000		62 SML			
			023 111	5	175Ca09	21	0,99	8,200		62 SML			
550	1	59	023 111		podvýkon celkem		1,94	15,750 tis					
			023 121		Nátěry kultur repelenty-zimní								
			023 121	5	166Aa00	20	0,16	0,640		SML			
			023 121	10	104Ca00	20	0,20	0,600		SML			
			023 121	10	104Ca05	21	0,06	0,180		SML			
			023 121	10	104Da00	20	0,86	2,200		SML			
			023 121	10	104Ea05	21	0,15	0,450		SML			
			023 121	10	105Aa00	20	0,40	0,900		SML			
			023 121	10	105Ea00	20	0,90	2,700		SML			
			023 121	10	106Da00a	20	0,34	1,000		SML			
			023 121	10	106Ea00a	20	0,14	0,400		SML			
			023 121	10	108Da00a	20	0,14	0,400		SML			
			023 121	10	108Da07b	21	0,08	0,240		SML			
			023 121	10	108Da00b	20	0,40	1,200		SML			
			023 121	10	109Ba00	20	0,37	1,100		SML			
			023 121	10	109Ca00	20	0,48	2,800		SML			
			023 121	10	109Ea00a	20	1,53	12,200		SML			
			023 121	10	110Ba00	20	1,50	4,500		SML			
			023 121	10	110Ba00	20	1,50	4,500		SML			
			023 121	10	152Ba00	20	0,10	0,250		63 SML			
			023 121	10	152Ba15	21	0,05	0,150		SML			
			023 121	10	154Aa00	20	0,08	0,240		63 SML			
			023 121	10	154Aa10a	21	0,19	0,570		63 SML			
			023 121	10	154Ba00	20	0,15	0,390		63 SML			
			023 121	10	154Ba10	21	0,11	0,300		SML			
			023 121	10	156Da10	22	0,07	0,175		SML			

Zpracováno dne 21. 11. 2023 12:44 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1- 6 LZ Konopiště MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 5
5

Zak	TP	Re- vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	Datum předání
			023 121	10	156Ea00	20	0,22	0,650		63 SML			
			023 121	10	157Aa00	20	0,15	1,050		63 SML			
			023 121	10	157Aa10b	21	0,30	2,500		63 SML			
			023 121	10	159Aa00	20	0,24	0,700		63 SML			
			023 121	10	159Aa10a	21	0,10	0,275		SML			
			023 121	10	159Aa10a	21	0,17	0,500		63 SML			
			023 121	10	159Ba00	20	0,09	0,250		63 SML			
			023 121	10	160Aa10b	21	0,10	0,300		SML			
			023 121	10	160Aa10b	22	0,20	0,550		SML			
			023 121	10	162Aa00	20	0,08	0,240		63 SML			
			023 121	10	162Ba00a	20	0,35	1,050		63 SML			
			023 121	10	162Ba00b	20	0,06	0,160		63 SML			
			023 121	10	162Ba10a	21	0,08	0,240		63 SML			
			023 121	10	162Ba10b	21	0,12	0,330		63 SML			
			023 121	10	162Ca00	20	0,04	0,100		63 SML			
			023 121	10	162Ca09a	21	0,05	0,125		63 SML			
			023 121	10	163Ca00c	20	0,02	0,050		63 SML			
			023 121	10	163Ca10a	21	0,21	0,630		63 SML			
			023 121	10	163Ca10b	21	0,19	0,570		63 SML			
			023 121	10	164Ba13	21	0,05	0,125		63 SML			
			023 121	10	164Ca10	21	0,24	0,700		63 SML			
			023 121	10	165Aa10	21	0,10	0,300		SML			
			023 121	10	165Ba00	20	0,10	0,300		63 SML			
			023 121	10	165Ba00	20	0,07	0,170		63 SML			
			023 121	10	165Ba01b	19	0,34	1,200		63 SML			
			023 121	10	165Ba12	22	0,15	0,315		SML			
			023 121	10	166Aa00	20	0,16	0,640		SML			
			023 121	10	166Ba10	21	0,05	0,125		63 SML			
			023 121	10	167Fa00	20	0,50	4,000		63 SML			
			023 121	10	169Ba00	20	0,13	0,360		63 SML			
			023 121	10	169Da13	21	0,32	0,950		SML			
			023 121	10	170Aa01a	19	0,19	0,550		63 SML			
			023 121	10	172Da07	21	0,08	0,240		63 SML			
			023 121	10	173Ca00	20	0,22	0,650		63 SML			
			023 121	10	173Ca00	20	0,20	0,500		63 SML			
			023 121	10	174Ca09	21	0,60	1,700		63 SML			
			023 121	10	174Ca11	21	0,65	1,700		63 SML			
			023 121	10	174Da00	20	0,07	0,170		63 SML			
			023 121	10	175Aa00		0,03	0,075		SML			
			023 121	10	175Aa00	20	0,24	0,700		63 SML			
			023 121	10	175Ca07	21	0,12	0,300		63 SML			
			023 121	10	175Ca09	21	1,29	8,775		63 SML			
			023 121	10	175Da11	21	0,23	0,640		63 SML			
			023 121	10	175Da11	22	0,23	0,640		SML			
			023 121	10	176Ca00	20	0,09	0,225		63 SML			
			023 121	10	176Ca09	21	0,28	0,940		63 SML			
			023 121	10	176Da00	20	0,10	0,260		63 SML			
			023 121	10	177Aa01a	19	0,53	1,900		63 SML			
			023 121	10	178Ca01c	20	0,32	1,120		SML			
			023 121	10	180Da09	21	0,05	0,150		SML			
			023 121	10	180Da15	21	0,13	0,390		SML			
			023 121	10	181Ba09	21	0,10	0,300		SML			
			023 121	10	181Ba13	21	0,20	0,600		SML			
			023 121	10	181Ca10	21	0,15	0,450		SML			
			023 121	10	182Ba00	20	0,07	0,230		SML			
			023 121	10	185Ca01d	20	0,28	0,980		SML			
550	1	59	023 121		podvýkon celkem		21,39	81,725 tis					
			023 381		Individuální ochrana - odstranění, likvidace								
			023 381	1	999X 999		2,00	3,000		SML			
			023 381	3	999X 999		3,00	0,400		SML			
			023 381	10	999X 999		1,00	1,500		SML			
550	1	59	023 381		podvýkon celkem		6,00	4,900 tis					
550	1	59	023		Ochrana mlad.LP-zvěř		29,33	104,375					
550	1	59	024		Ochrana mladých lesních porostů proti bušení								
			024 121		Ožínání - mechanizovaně - v pruzích								
			024 121	7	152Ba15	21	0,18						
			024 121	7	152Da05	21	0,12						
			024 121	7	152Da12	21	0,28						
			024 121	7	154Aa00	20	0,14						
			024 121	7	154Aa10a	21	0,65						
			024 121	7	154Ba00	20	0,15						
			024 121	7	154Ba10	21	0,27						
			024 121	7	154Ca01a	19	0,27						

Zpracováno dne21. 11. 2023 12:44: , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1- 6 LZ Konopiště

MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 6

Zak	TP	Re- vir	Cen. kód Vyk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy,revírů vůči dodavateli	Datum předání
024	121	7	155Ca15	22	0,14								
024	121	7	156Aa10	22	0,17								
024	121	7	156Ba01a	19	0,32								
024	121	7	156Ba01a	20	0,32								
024	121	7	156Ea00	20	0,35								
024	121	7	156Ea01a	20	0,10								
024	121	7	156Ea10	21	0,18								
024	121	7	157Aa00	20	0,38								
024	121	7	157Aa10a	21	0,63								
024	121	7	159Aa00	20	0,24								
024	121	7	159Aa01a	19	0,53								
024	121	7	159Aa10a	21	0,39								
024	121	7	159Ba01a	19	0,25								
024	121	7	159Ba01a	20	0,25								
024	121	7	160Aa10b	21	0,10								
024	121	7	160Aa10b	22	0,20								
024	121	7	161Aa10	21	0,10								
024	121	7	162Aa00	20	0,18								
024	121	7	162Aa01	20	0,28								
024	121	7	162Aa01	20	0,28								
024	121	7	162Ba00a	20	0,62								
024	121	7	162Ba00b	20	0,06								
024	121	7	162Ba01a	20	0,73								
024	121	7	162Ba13	21	0,78								
024	121	7	162Ba16	22	0,19								
024	121	7	162Ca00	20	0,28								
024	121	7	162Ca00	20	0,28								
024	121	7	162Ca01a	20	0,07								
024	121	7	163Ca00a	20	0,58								
024	121	7	163Ca00b	20	0,10								
024	121	7	164Aa01a	20	0,53								
024	121	7	164Aa13	21	0,19								
024	121	7	164Ba13	21	0,21								
024	121	7	164Ca10	21	0,80								
024	121	7	164Ca10	22	0,39								
024	121	7	165Aa10	21	0,20								
024	121	7	165Ba00	20	0,26								
024	121	7	165Ba01b	19	0,34								
024	121	7	165Ba01b	19	0,34								
024	121	7	165Ba12	21	0,24								
024	121	7	165Ba12	22	0,15								
024	121	7	165Ca10	21	0,30								
024	121	7	166Aa00	20	0,16								
024	121	7	166Aa01b	19	0,05								
024	121	7	166Ba00	20	0,31								
024	121	7	166Ba10	21	0,17								
024	121	7	167Fa00	20	0,86								
024	121	7	169Ea01a	18	0,25								
024	121	7	170Aa01a	20	0,19								
024	121	7	173Ba01b	18	0,21								
024	121	7	173Ba01b	19	0,21								
024	121	7	173Ca00	20	0,24								
024	121	7	173Ca09	21	0,76								
024	121	7	174Ca00	20	0,16								
024	121	7	174Da01c	19	0,14								
024	121	7	175Aa00	20	0,21								
024	121	7	175Aa01a	19	0,61								
024	121	7	175Aa01a	19	0,61								
024	121	7	175Ca09	22	0,30								
024	121	7	175Da01c	19	0,22								
024	121	7	175Da11	22	0,23								
024	121	7	176Aa01c	19	0,32								
024	121	7	176Ba01c	19	0,79								
024	121	7	176Ba01c	20	0,79								
024	121	7	176Ba10	21	0,16								
024	121	7	176Ba12	21	0,10								
024	121	7	176Ba15	21	0,15								
024	121	7	176Ca00	20	0,20								
024	121	7	176Ca09	21	0,11								
024	121	7	176Ca09	21	0,81								
024	121	7	177Aa01a	19	0,73								
024	121	7	177Aa09	21	0,41								
024	121	8	104Ca00	20	0,20								
024	121	8	104Ca05	21	0,06								
024	121	8	104Ea01b	18	0,60								
024	121	8	104Ea05	21	0,15								
024	121	8	105Aa00	20	0,40								
024	121	8	105Da01a	19	0,20								
024	121	8	106Da00a	20	0,34								
024	121	8	106Ea00a	20	0,14								

Zpracováno dne21. 11. 2023 12:44:

, všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1- 6 LZ Konopiště MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 7
7

Zak	TP	Re- viz	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	Datum předání
			024 121	8	108Da00a	20	0,14						
			024 121	8	108Da07b	21	0,08						
			024 121	8	108Da00b	20	0,40						
			024 121	8	109Ba00	20	0,37						
			024 121	8	109Ea00a	20	1,53						
			024 121	8	110Ba00	20	1,50						
			024 121	8	111Ba00	20	0,30						
			024 121	8	162Ba10a	21	0,25						
			024 121	8	164Aa00	20	0,09						
			024 121	8	174Ba01b	20	0,24						
			024 121	8	174Ca09	21	0,52						
			024 121	8	174Ca11	21	1,10						
			024 121	8	174Da01c	19	0,14						
			024 121	8	175Aa00	20	0,24						
			024 121	8	175Aa11	21	0,12						
			024 121	8	175Ba01d	20	0,43						
			024 121	8	175Da08	21	0,45						
			024 121	8	178Ca01c	19	0,32						
			024 121	8	180Da09	21	0,05						
			024 121	8	180Da15	21	0,13						
			024 121	8	181Ba09	21	0,10						
			024 121	8	181Ba13	21	0,20						
			024 121	8	182Ba00	20	0,07						
			024 121	8	185Ca01d	19	0,28						
550	1	59	024 121	podvýkon celkem			36,69		ha				

024 131-Ožínání - mechanizovaně - celoplošně

024 131	8	104Ca00	20	0,49									
024 131	8	104Da00	20	0,50									
024 131	8	105Aa00	20	0,40									
024 131	8	105Ca00	20	0,10									
024 131	8	105Ea00	20	1,35									
024 131	8	105Ea01b	19	0,66									
024 131	8	105Ea09	21	0,44									
024 131	8	105Fa00	20	0,14									
024 131	8	106Ba00a	20	0,45									
024 131	8	106Ca00	20	0,25									
024 131	8	106Da00a	20	0,30									
024 131	8	106Da01a	18	0,30									
024 131	8	106Da00b	20	0,98									
024 131	8	106Ea00a	20	0,10									
024 131	8	106Ea00b	20	0,53									
024 131	8	106Ea11	21	0,25									
024 131	8	107Ca00	20	0,78									
024 131	8	107Da00	20	0,42									
024 131	8	107Ea00	20	0,70									
024 131	8	108Aa00	20	0,23									
024 131	8	108Ca11a	21	0,13									
024 131	8	108Da00a	20	0,56									
024 131	8	108Da00b	20	0,40									
024 131	8	109Ba00	20	0,40									
024 131	8	109Ca00	20	0,48									
024 131	8	109Ea00a	20	0,90									
024 131	8	109Ea00b	20	0,51									
024 131	8	110Ba00	20	0,93									
024 131	8	110Ba00	20	2,42									
024 131	8	110Ba09	21	0,11									
024 131	8	110Ba11a	21	0,14									
024 131	8	110Ca10	21	0,08									
024 131	8	111Ba00	20	0,29									
024 131	8	154Aa10a	22	0,13									
024 131	8	155Ca10	22	0,04									
024 131	8	156Aa10	22	0,27									
024 131	8	156Ba11	21	0,30									
024 131	8	156Da10	22	0,07									
024 131	8	159Aa10a	21	0,12									
024 131	8	159Aa10a	21	0,10									
024 131	8	162Ba10b	21	0,07									
024 131	8	163Ca10a	21	0,45									
024 131	8	164Aa01b	18	0,88									
024 131	8	164Ba12	22	0,20									
024 131	8	167Ca09	21	0,08									
024 131	8	167Ca09	22	0,06									
024 131	8	167Fa09	21	0,06									
024 131	8	168Aa01a	20	0,41									
024 131	8	169Ba00	20	0,13									
024 131	8	169Ba01	20	0,15									
024 131	8	169Ba09	21	0,38									
024 131	8	169Ba09	22	0,55									

Zpracováno dne21. 11. 2023 12:44 [REDACTED], všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1- 6 LZ Konopiště

MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 8

Zak	TP	Re- vír	Cen.kód Výk+pdv	Més. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	Datum předání
			024 131	8	169Da00	20	0,07						
			024 131	8	169Da13	21	0,35						
			024 131	8	169Da13	22	0,28						
			024 131	8	169Ea01a	18	0,25						
			024 131	8	169Ea01b	18	0,20						
			024 131	8	170Aa00	20	0,28						
			024 131	8	170Aa01a	20	0,19						
			024 131	8	170Ba14	21	0,21						
			024 131	8	170Da01a	20	0,18						
			024 131	8	172Ba12	21	0,41						
			024 131	8	172Ba15	21	0,15						
			024 131	8	172Ca05	21	0,05						
			024 131	8	172Ca05	22	0,05						
			024 131	8	172Da07	21	0,08						
			024 131	8	172Da07	22	0,06						
			024 131	8	172Da09	21	0,22						
			024 131	8	173Ba01b	19	0,19						
			024 131	8	173Ca00	20	0,70						
			024 131	8	173Ca09	21	0,76						
			024 131	8	174Ba09	21	0,75						
			024 131	8	174Ba12	21	0,88						
			024 131	8	175Aa11	21	0,06						
			024 131	8	175Aa12	21	0,12						
			024 131	8	175Ca09	21	1,31						
			024 131	8	175Da00	20	0,32						
			024 131	8	175Da01c	19	0,22						
			024 131	8	175Da08	22	0,17						
			024 131	8	175Da11	21	0,77						
			024 131	8	176Aa01c	19	0,32						
			024 131	8	176Ca00	20	0,29						
			024 131	8	176Ca01	20	0,25						
			024 131	8	176Ca12	21	0,29						
			024 131	8	176Da00	20	0,10						
			024 131	8	178Ba01	19	0,16						
			024 131	8	178Ba13	21	0,08						
			024 131	8	178Ca01b	19	0,14						
			024 131	8	178Ca11b	21	0,07						
			024 131	8	178Ea00	20	0,16						
			024 131	8	180Ba01	19	0,54						
			024 131	8	180Ba13	21	0,05						
			024 131	8	180Da15	21	0,20						
			024 131	8	180Fa09	21	0,10						
			024 131	8	181Aa00a	20	0,17						
			024 131	8	181Aa00b	20	0,11						
			024 131	8	181Aa09	21	0,25						
			024 131	8	181Ba01c	19	0,16						
			024 131	8	181Ba09	21	0,27						
			024 131	8	181Ba13	21	0,13						
			024 131	8	181Ca00	20	0,09						
			024 131	8	181Ca01b	19	0,39						
			024 131	8	181Ca10	21	0,33						
			024 131	8	182Aa01a	19	0,14						
			024 131	8	182Aa01b	18	0,29						
			024 131	8	182Ba00	20	0,35						
			024 131	8	182Ca00	20	0,22						
			024 131	8	182Da00	20	0,15						
			024 131	8	183Ba00	20	0,10						
			024 131	8	183Ba10	21	0,07						
			024 131	8	185Aa10	21	0,24						
			024 131	8	185Ca00	20	0,24						
			024 131	8	185Ca10	21	0,12						
			024 131	8	185Ca10	22	0,12						
			024 131	8	186Aa11	21	0,08						
			024 131	8	186Ba10	21	0,10						
			024 131	8	187Ca08	22	0,27						
550	1	59	024 131	podvýkon celkem			37,59		ha				
			024 211	Ošlapávání kultur (cen.jednotka ha)									
			024 211	8	162Ca00	20	0,30	2,700					
550	1	59	024 211	podvýkon celkem			0,30	2,700	ha				
			024 421	Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích									
			024 421	4	104Ca00	20	0,49			SML			
			024 421	4	104Ca00	20	0,20			SML			
			024 421	4	104Ca05	21	0,06			SML			
			024 421	4	104Da00	20	0,50			SML			
			024 421	4	104Ea01b	18	0,60			SML			
			024 421	4	104Ea05	21	0,15			SML			

Zpracováno dne21. 11. 2023 12:44 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1- 6 LZ Konopiště MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 9

Zak	TP	Re- viz	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	Datum předání
024	421	4	105Aa00	20	0,40						SML		
024	421	4	105Aa00	20	0,40						SML		
024	421	4	105Ca00	20	0,10						SML		
024	421	4	105Da01a	19	0,20						SML		
024	421	4	105Ea00	20	1,35						SML		
024	421	4	105Ea01b	19	0,66						SML		
024	421	4	105Ea09	21	0,44						SML		
024	421	4	105Fa00	20	0,14						SML		
024	421	4	106Ba00a	20	0,45						SML		
024	421	4	106Ca00	20	0,25						SML		
024	421	4	106Da00a	20	0,30						SML		
024	421	4	106Da00a	20	0,34						SML		
024	421	4	106Da01a	18	0,30						SML		
024	421	4	106Da00b	20	0,98						SML		
024	421	4	106Ea00a	20	0,10						SML		
024	421	4	106Ea00a	20	0,14						SML		
024	421	4	106Ea00b	20	0,53						SML		
024	421	4	106Ea11	21	0,25						SML		
024	421	4	107Ca00	20	0,78						SML		
024	421	4	107Da00	20	0,42						SML		
024	421	4	107Ea00	20	0,70						SML		
024	421	4	108Aa00	20	0,23						SML		
024	421	4	108Ca11a	21	0,13						SML		
024	421	4	108Da00a	20	0,14						SML		
024	421	4	108Da00a	20	0,56						SML		
024	421	4	108Da07b	21	0,08						SML		
024	421	4	108Da00b	20	0,40						SML		
024	421	4	108Da00b	20	0,40						SML		
024	421	4	109Ba00	20	0,40						SML		
024	421	4	109Ba00	20	0,37						SML		
024	421	4	109Ca00	20	0,48						SML		
024	421	4	109Ea00a	20	1,53						SML		
024	421	4	109Ea00a	20	0,90						SML		
024	421	4	109Ea00b	20	0,51						SML		
024	421	4	110Ba00	20	0,93						SML		
024	421	4	110Ba00	20	1,50						SML		
024	421	4	110Ba00	20	2,42						SML		
024	421	4	110Ba09	21	0,11						SML		
024	421	4	110Ba11a	21	0,14						SML		
024	421	4	110Ca10	21	0,08						SML		
024	421	4	111Ba00	20	0,29						SML		
024	421	4	111Ba00	20	0,30						SML		
024	421	4	152Ba15	21	0,18						SML		
024	421	4	152Da05	21	0,12						SML		
024	421	4	152Da12	21	0,28						SML		
024	421	4	154Aa00	20	0,14						SML		
024	421	4	154Aa10a	21	0,65						SML		
024	421	4	154Aa10a	22	0,13						SML		
024	421	4	154Ba00	20	0,15						SML		
024	421	4	154Ba10	21	0,27						SML		
024	421	4	154Ca01a	19	0,27						SML		
024	421	4	155Ca10	22	0,04						SML		
024	421	4	155Ca15	22	0,14						SML		
024	421	4	156Aa10	22	0,27						SML		
024	421	4	156Aa10	22	0,17						SML		
024	421	4	156Ba01a	19	0,32						SML		
024	421	4	156Ba01a	20	0,32						SML		
024	421	4	156Ba11	21	0,30						SML		
024	421	4	156Da10	22	0,07						SML		
024	421	4	156Ea00	20	0,35						SML		
024	421	4	156Ea01a	20	0,10						SML		
024	421	4	156Ea10	21	0,18						SML		
024	421	4	157Aa00	20	0,38						SML		
024	421	4	157Aa10a	21	0,63						SML		
024	421	4	159Aa00	20	0,24						SML		
024	421	4	159Aa01a	19	0,53						SML		
024	421	4	159Aa10a	21	0,39						SML		
024	421	4	159Aa10a	21	0,12						SML		
024	421	4	159Aa10a	21	0,10						SML		
024	421	4	159Ba01a	19	0,25						SML		
024	421	4	159Ba01a	20	0,25						SML		
024	421	4	160Aa10b	21	0,10						SML		
024	421	4	160Aa10b	22	0,20						SML		
024	421	4	161Aa10	21	0,10						SML		
024	421	4	162Aa00	20	0,18						SML		
024	421	4	162Aa01	20	0,28						SML		
024	421	4	162Ba00a	20	0,62						SML		
024	421	4	162Ba00b	20	0,06						SML		
024	421	4	162Ba01a	20	0,73						SML		
024	421	4	162Ba10a	21	0,25						SML		

Zpracováno dne21. 11. 2023 12:44 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1- 6 LZ Konopiště

MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 10
10

Zak	TP	Re- vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	Datum předání
024	421	4	162Ba10b	21	0,07						SML		
024	421	4	162Ba13	21	0,78						SML		
024	421	4	162Ba16	22	0,19						SML		
024	421	4	162Ca00	20	0,28						SML		
024	421	4	162Ca00	20	0,28						SML		
024	421	4	162Ca01a	20	0,07						SML		
024	421	4	163Ca00a	20	0,58						SML		
024	421	4	163Ca00b	20	0,10						SML		
024	421	4	163Ca10a	21	0,45						SML		
024	421	4	164Aa00	20	0,09						SML		
024	421	4	164Aa01a	20	0,53						SML		
024	421	4	164Aa01b	18	0,88						SML		
024	421	4	164Aa13	21	0,19						SML		
024	421	4	164Ba12	22	0,20						SML		
024	421	4	164Ba13	21	0,21						SML		
024	421	4	164Ca10	21	0,80						SML		
024	421	4	164Ca10	22	0,39						SML		
024	421	4	165Aa10	21	0,20						SML		
024	421	4	165Ba00	20	0,26						SML		
024	421	4	165Ba01b	19	0,34						SML		
024	421	4	165Ba01b	19	0,34						SML		
024	421	4	165Ba12	21	0,24						SML		
024	421	4	165Ba12	22	0,15						SML		
024	421	4	165Ca10	21	0,30						SML		
024	421	4	166Aa00	20	0,16						SML		
024	421	4	166Aa01b	19	0,05						SML		
024	421	4	166Ba00	20	0,31						SML		
024	421	4	166Ba10	21	0,17						SML		
024	421	4	167Ca09	21	0,08						SML		
024	421	4	167Ca09	22	0,06						SML		
024	421	4	167Fa00	20	0,86						SML		
024	421	4	167Fa09	21	0,06						SML		
024	421	4	168Aa01a	20	0,41						SML		
024	421	4	169Ba00	20	0,13						SML		
024	421	4	169Ba01	20	0,15						SML		
024	421	4	169Ba09	21	0,38						SML		
024	421	4	169Ba09	22	0,55						SML		
024	421	4	169Da00	20	0,07						SML		
024	421	4	169Da13	21	0,35						SML		
024	421	4	169Da13	22	0,28						SML		
024	421	4	169Ea01a	18	0,25						SML		
024	421	4	169Ea01a	18	0,25						SML		
024	421	4	169Ea01b	18	0,20						SML		
024	421	4	170Aa00	20	0,28						SML		
024	421	4	170Aa01a	20	0,19						SML		
024	421	4	170Aa01a	20	0,19						SML		
024	421	4	170Ba14	21	0,21						SML		
024	421	4	170Da01a	20	0,18						SML		
024	421	4	172Ba12	21	0,41						SML		
024	421	4	172Ba15	21	0,15						SML		
024	421	4	172Ca05	21	0,05						SML		
024	421	4	172Ca05	22	0,05						SML		
024	421	4	172Da07	21	0,08						SML		
024	421	4	172Da07	22	0,06						SML		
024	421	4	172Da09	21	0,22						SML		
024	421	4	173Ba01b	18	0,21						SML		
024	421	4	173Ba01b	19	0,19						SML		
024	421	4	173Ca00	20	0,24						SML		
024	421	4	173Ca00	20	0,70						SML		
024	421	4	173Ca09	21	0,76						SML		
024	421	4	173Ca09	21	0,76						SML		
024	421	4	174Ba01b	20	0,24						SML		
024	421	4	174Ba09	21	0,75						SML		
024	421	4	174Ba12	21	0,88						SML		
024	421	4	174Ca00	20	0,16						SML		
024	421	4	174Ca09	21	0,52						SML		
024	421	4	174Ca11	21	1,10						SML		
024	421	4	174Da01c	19	0,14						SML		
024	421	4	175Aa00	20	0,21						SML		
024	421	4	175Aa00	20	0,24						SML		
024	421	4	175Aa01a	19	0,61						SML		
024	421	4	175Aa11	21	0,12						SML		
024	421	4	175Aa11	21	0,06						SML		
024	421	4	175Aa12	21	0,12						SML		
024	421	4	175Ba01d	20	0,43						SML		
024	421	4	175Ca09	21	1,31						SML		
024	421	4	175Ca09	22	0,30						SML		
024	421	4	175Da00	20	0,32						SML		
024	421	4	175Da01c	19	0,22						SML		
024	421	4	175Da08	21	0,45						SML		

Zpracováno dne 21. 11. 2023 12:44: [redacted]

, všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1- 6 LZ Konopiště

MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 11
11

Zak	TP	Re- vír	Cen. kód Výk+pdv	Més. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	Datum předání
024	421	4	175Da08	22	0,17						SML		
024	421	4	175Da11	21	0,77						SML		
024	421	4	175Da11	22	0,23						SML		
024	421	4	176Aa01c	19	0,32						SML		
024	421	4	176Aa01c	19	0,32						SML		
024	421	4	176Ba01c	19	0,79						SML		
024	421	4	176Ba01c	20	0,79						SML		
024	421	4	176Ba10	21	0,16						SML		
024	421	4	176Ba12	21	0,10						SML		
024	421	4	176Ba15	21	0,15						SML		
024	421	4	176Ca00	20	0,20						SML		
024	421	4	176Ca00	20	0,29						SML		
024	421	4	176Ca01	20	0,25						SML		
024	421	4	176Ca09	21	0,11						SML		
024	421	4	176Ca09	21	0,81						SML		
024	421	4	176Ca12	21	0,29						SML		
024	421	4	176Da00	20	0,10						SML		
024	421	4	177Aa01a	19	0,73						SML		
024	421	4	177Aa09	21	0,41						SML		
024	421	4	178Ba01	19	0,16						SML		
024	421	4	178Ba13	21	0,08						SML		
024	421	4	178Ca01b	19	0,14						SML		
024	421	4	178Ca01c	19	0,32						SML		
024	421	4	178Ca11b	21	0,07						SML		
024	421	4	178Ea00	20	0,16						SML		
024	421	4	180Ba01	19	0,54						SML		
024	421	4	180Ba13	21	0,05						SML		
024	421	4	180Da09	21	0,05						SML		
024	421	4	180Da15	21	0,20						SML		
024	421	4	180Da15	21	0,13						SML		
024	421	4	180Fa09	21	0,10						SML		
024	421	4	181Aa00a	20	0,17						SML		
024	421	4	181Aa00b	20	0,11						SML		
024	421	4	181Aa09	21	0,25						SML		
024	421	4	181Ba01c	19	0,16						SML		
024	421	4	181Ba09	21	0,27						SML		
024	421	4	181Ba09	21	0,10						SML		
024	421	4	181Ba13	21	0,13						SML		
024	421	4	181Ba13	21	0,20						SML		
024	421	4	181Ca00	20	0,09						SML		
024	421	4	181Ca01b	19	0,39						SML		
024	421	4	181Ca10	21	0,33						SML		
024	421	4	182Aa01a	19	0,14						SML		
024	421	4	182Aa01b	18	0,29						SML		
024	421	4	182Ba00	20	0,35						SML		
024	421	4	182Ba00	20	0,07						SML		
024	421	4	182Ca00	20	0,22						SML		
024	421	4	182Da00	20	0,15						SML		
024	421	4	183Ba00	20	0,10						SML		
024	421	4	183Ba10	21	0,07						SML		
024	421	4	185Aa10	21	0,24						SML		
024	421	4	185Ca00	20	0,24						SML		
024	421	4	185Ca01d	19	0,28						SML		
024	421	4	185Ca10	21	0,12						SML		
024	421	4	185Ca10	22	0,12						SML		
024	421	4	186Aa11	21	0,08						SML		
024	421	4	186Ba10	21	0,10						SML		
024	421	4	187Ca08	22	0,27						SML		
024	421	9	104Ca00	20	0,49						SML		
024	421	9	104Ca00	20	0,20						SML		
024	421	9	104Ca05	21	0,06						SML		
024	421	9	104Da00	20	0,50						SML		
024	421	9	104Ea01b	18	0,60						SML		
024	421	9	104Ea05	21	0,15						SML		
024	421	9	105Aa00	20	0,40						SML		
024	421	9	105Aa00	20	0,40						SML		
024	421	9	105Ca00	20	0,10						SML		
024	421	9	105Da01a	19	0,20						SML		
024	421	9	105Ea00	20	1,35						SML		
024	421	9	105Ea01b	19	0,66						SML		
024	421	9	105Ea09	21	0,44						SML		
024	421	9	105Fa00	20	0,14						SML		
024	421	9	106Ba00a	20	0,45						SML		
024	421	9	106Ca00	20	0,25						SML		
024	421	9	106Da00a	20	0,30						SML		
024	421	9	106Da00a	20	0,34						SML		
024	421	9	106Da01a	18	0,30						SML		
024	421	9	106Da00b	20	0,98						SML		
024	421	9	106Ea00a	20	0,10						SML		
024	421	9	106Ea00a	20	0,14						SML		

Zpracováno dne21. 11. 2023 12:44

, všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1- 6 LZ Konopiště

MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 12

12

Zak	TP	Re- vir	Cen.kód Vyk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	Datum předání
			024 421	9	106Ea00b	20	0,53				SML		
			024 421	9	106Ea11	21	0,25				SML		
			024 421	9	107Ca00	20	0,78				SML		
			024 421	9	107Da00	20	0,42				SML		
			024 421	9	107Ea00	20	0,70				SML		
			024 421	9	108Aa00	20	0,23				SML		
			024 421	9	108Ca11a	21	0,13				SML		
			024 421	9	108Da00a	20	0,14				SML		
			024 421	9	108Da00a	20	0,56				SML		
			024 421	9	108Da07b	21	0,08				SML		
			024 421	9	108Da00b	20	0,40				SML		
			024 421	9	108Da00b	20	0,40				SML		
			024 421	9	109Ba00	20	0,40				SML		
			024 421	9	109Ba00	20	0,37				SML		
			024 421	9	109Ca00	20	0,48				SML		
			024 421	9	109Ea00a	20	1,53				SML		
			024 421	9	109Ea00a	20	0,90				SML		
			024 421	9	109Ea00b	20	0,51				SML		
			024 421	9	110Ba00	20	0,93				SML		
			024 421	9	110Ba00	20	1,50				SML		
			024 421	9	110Ba00	20	2,42				SML		
			024 421	9	110Ba09	21	0,11				SML		
			024 421	9	110Ba11a	21	0,14				SML		
			024 421	9	110Ca10	21	0,08				SML		
			024 421	9	111Ba00	20	0,29				SML		
			024 421	9	111Ba00	20	0,30				SML		
			024 421	9	178Ba01	19	0,16				SML		
			024 421	9	178Ba13	21	0,08				SML		
			024 421	9	178Ca01b	19	0,14				SML		
			024 421	9	178Ca01c	19	0,32				SML		
			024 421	9	178Ca11b	21	0,07				SML		
			024 421	9	178Ea00	20	0,16				SML		
			024 421	9	180Ba01	19	0,54				SML		
			024 421	9	180Ba13	21	0,05				SML		
			024 421	9	180Da09	21	0,05				SML		
			024 421	9	180Da15	21	0,20				SML		
			024 421	9	180Da15	21	0,13				SML		
			024 421	9	180Fa09	21	0,10				SML		
			024 421	9	181Aa00a	20	0,17				SML		
			024 421	9	181Aa00b	20	0,11				SML		
			024 421	9	181Aa09	21	0,25				SML		
			024 421	9	181Ba01c	19	0,16				SML		
			024 421	9	181Ba09	21	0,27				SML		
			024 421	9	181Ba09	21	0,10				SML		
			024 421	9	181Ba13	21	0,13				SML		
			024 421	9	181Ba13	21	0,20				SML		
			024 421	9	181Ca00	20	0,09				SML		
			024 421	9	181Ca01b	19	0,39				SML		
			024 421	9	181Ca10	21	0,33				SML		
			024 421	9	182Aa01a	19	0,14				SML		
			024 421	9	182Aa01b	18	0,29				SML		
			024 421	9	182Ba00	20	0,35				SML		
			024 421	9	182Ba00	20	0,07				SML		
			024 421	9	182Ca00	20	0,22				SML		
			024 421	9	182Da00	20	0,15				SML		
			024 421	9	183Ba00	20	0,10				SML		
			024 421	9	183Ba10	21	0,07				SML		
			024 421	9	185Aa10	21	0,24				SML		
			024 421	9	185Ca00	20	0,24				SML		
			024 421	9	185Ca01d	19	0,28				SML		
			024 421	9	185Ca10	21	0,12				SML		
			024 421	9	185Ca10	22	0,12				SML		
			024 421	9	186Aa11	21	0,08				SML		
			024 421	9	186Ba10	21	0,10				SML		
			024 421	9	187Ca08	22	0,27				SML		
550	1	59	024 421	podvýkon celkem			102,99	ha					
			024 431-Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně										
			024 431 10 162Aa01	20	0,28						SML		
			024 431 10 173Ba01b	19	0,21						SML		
			024 431 10 174Da01c	19	0,14						SML		
			024 431 10 175Aa01a	19	0,61						SML		
			024 431 10 175Da01c	19	0,22						SML		
550	1	59	024 431	podvýkon celkem			1,46	ha					
			024 521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně										
			024 521 4 154Aa01a	19	0,50								
			024 521 4 157Aa00	20	0,46								

Zpracováno dne21. 11. 2023 12:44 , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1- 6 LZ Konopiště MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 13
13

Zak	TP	Re- vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	Datum předání
550	1	59	024 521	4	174Ba12	21	0,91						
			024 521		podvýkon celkem		1,87		ha				
550	1	59	024-Ochrana mlad.LP-buř.		180,90		2,700						
550	1	59	025 - Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům										
			025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury										
			025 011 4 154Aa00	20	0,08		0,240				SML		
			025 011 4 154Aa10a	21	0,19		0,570				SML		
			025 011 4 154Ba00	20	0,15		0,390				SML		
			025 011 4 154Ba10	21	0,10		0,300				SML		
			025 011 4 156Da10	22	0,07		0,175				SML		
			025 011 4 156Ea00	20	0,22		0,650				SML		
			025 011 4 159Aa00	20	0,24		0,700				SML		
			025 011 4 159Aa10a	21	0,17		0,500				SML		
			025 011 4 159Aa10a	21	0,10		0,275				SML		
			025 011 4 159Ba00	20	0,09		0,250				SML		
			025 011 4 160Aa10b	21	0,10		0,300				SML		
			025 011 4 160Aa10b	22	0,20		0,550				SML		
			025 011 4 162Aa00	20	0,08		0,240				SML		
			025 011 4 162Ba00a	20	0,35		1,050				SML		
			025 011 4 162Ba00b	20	0,06		0,160				SML		
			025 011 4 162Ba13	21	0,20		0,600				SML		
			025 011 4 163Ca00c	20	0,02		0,050				SML		
			025 011 4 163Ca10a	20	0,21		0,630				SML		
			025 011 4 163Ca10b	21	0,13		0,390				SML		
			025 011 4 164Aa00	20	0,09		0,270				SML		
			025 011 4 164Ba13	21	0,05		0,125				SML		
			025 011 4 164Ca10	21	0,24		1,350				SML		
			025 011 4 165Aa10	21	0,10		0,300				SML		
			025 011 4 165Ba00	20	0,10		0,300				SML		
			025 011 4 165Ba00	20	0,07		0,170				SML		
			025 011 4 165Ba12	22	0,15		0,415				SML		
			025 011 4 169Ba00	20	0,13		0,360				SML		
			025 011 4 169Da13	21	0,35		0,950				SML		
			025 011 4 173Ca00	20	0,22		0,350				SML		
			025 011 4 173Ca09	21	0,15		0,400				SML		
			025 011 4 174Ca09	21	0,31		0,930				SML		
			025 011 4 174Ca11	21	0,70		2,100				SML		
			025 011 4 175Aa00	20	0,24		0,700				SML		
			025 011 4 175Aa11	21	0,06		0,165				SML		
			025 011 4 175Aa12	21	0,12		0,360				SML		
			025 011 4 175Ca09	22	0,30		0,825				SML		
			025 011 4 175Da00	20	0,32		0,850				SML		
			025 011 4 175Da08	22	0,17		0,460				SML		
			025 011 4 175Da11	21	0,10		0,300				SML		
			025 011 4 175Da11	22	0,23		0,640				SML		
			025 011 4 176Ca00	20	0,13		0,400				SML		
			025 011 4 176Ca09	21	0,20		0,600				SML		
			025 011 4 176Ca09	22	0,38		1,000				SML		
			025 011 4 176Da00	20	0,10		0,280				SML		
			025 011 5 104Ca00	20	0,20		0,600				SML		
			025 011 5 104Ca05	21	0,06		0,180				SML		
			025 011 5 104Da00	20	0,86		2,200				SML		
			025 011 5 104Ea05	21	0,15		0,450				SML		
			025 011 5 105Aa00	20	0,40		0,900				SML		
			025 011 5 105Ea00	20	0,90		2,700				SML		
			025 011 5 106Da00a	20	0,34		1,000				SML		
			025 011 5 106Ea00a	20	0,24		0,700				SML		
			025 011 5 108Da00a	20	0,14		0,400				SML		
			025 011 5 108Da07b	21	0,08		0,240				SML		
			025 011 5 108Da00b	20	0,40		1,200				SML		
			025 011 5 109Ba00	20	0,37		1,100				SML		
			025 011 5 109Ea00a	20	1,53		12,200				SML		
			025 011 5 110Ba00	20	1,50		4,500				SML		
			025 011 5 110Ba00	20	1,50		4,500				SML		
			025 011 5 178Ca01c	20	0,32		1,120				SML		
			025 011 5 180Da09	21	0,05		0,150				SML		
			025 011 5 180Da15	21	0,13		0,390				SML		
			025 011 5 180Fa09	21	0,10		0,300				SML		
			025 011 5 181Ba09	21	0,10		0,300				SML		
			025 011 5 181Ba13	21	0,20		0,600				SML		
			025 011 5 181Ca10	21	0,48		1,500				SML		
			025 011 5 182Ba00	20	0,07		0,230				SML		
			025 011 5 185Ca01d	20	0,28		0,980				SML		
			025 011 6 104Ca00	20	0,20		0,600				SML		
			025 011 6 104Ca05	21	0,06		0,180				SML		

Zpracováno dne21. 11. 2023 12:44: , všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1- 6 LZ Konopiště

MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 14

14

Zak	TP	Re- vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	Datum předání
			025 011	6	104Da00	20	0,86	2,200			SML		
			025 011	6	104Ea05	21	0,15	0,450			SML		
			025 011	6	105Aa00	20	0,40	0,900			SML		
			025 011	6	105Ea00	20	0,90	2,700			SML		
			025 011	6	106Da00a	20	0,34	1,000			SML		
			025 011	6	106Ea00a	20	0,24	0,700			SML		
			025 011	6	108Da00a	20	0,14	0,400			SML		
			025 011	6	108Da07b	21	0,08	0,240			SML		
			025 011	6	108Da00b	20	0,40	1,200			SML		
			025 011	6	109Ba00	20	0,37	1,100			SML		
			025 011	6	109Ea00a	20	1,53	12,200			SML		
			025 011	6	110Ba00	20	1,50	4,500			SML		
			025 011	6	110Ba00	20	1,50	4,500			SML		
			025 011	6	154Aa00	20	0,08	0,240			SML		
			025 011	6	154Aa10a	21	0,19	0,570			SML		
			025 011	6	154Ba00	20	0,15	0,390			SML		
			025 011	6	154Ba10	21	0,10	0,300			SML		
			025 011	6	156Da10	22	0,07	0,175			SML		
			025 011	6	156Ea00	20	0,22	0,650			SML		
			025 011	6	159Aa00	20	0,24	0,700			SML		
			025 011	6	159Aa10a	21	0,17	0,500			SML		
			025 011	6	159Aa10a	21	0,10	0,275			SML		
			025 011	6	159Ba00	20	0,09	0,250			SML		
			025 011	6	160Aa10b	21	0,10	0,300			SML		
			025 011	6	160Aa10b	22	0,20	0,550			SML		
			025 011	6	162Aa00	20	0,08	0,240			SML		
			025 011	6	162Ba00a	20	0,35	1,050			SML		
			025 011	6	162Ba00b	20	0,06	0,160			SML		
			025 011	6	162Ba13	21	0,20	0,600			SML		
			025 011	6	163Ca00c	20	0,02	0,050			SML		
			025 011	6	163Ca10b	21	0,13	0,390			SML		
			025 011	6	164Aa00	20	0,09	0,270			SML		
			025 011	6	164Ba13	21	0,05	0,125			SML		
			025 011	6	164Ca10	21	0,24	1,350			SML		
			025 011	6	165Aa10	21	0,10	0,300			SML		
			025 011	6	165Ba00	20	0,10	0,300			SML		
			025 011	6	165Ba00	20	0,07	0,170			SML		
			025 011	6	165Ba12	22	0,15	0,415			SML		
			025 011	6	169Ba00	20	0,13	0,360			SML		
			025 011	6	169Da13	21	0,35	0,950			SML		
			025 011	6	173Ca00	20	0,22	0,350			SML		
			025 011	6	173Ca09	21	0,15	0,400			SML		
			025 011	6	174Ca09	21	0,31	0,930			SML		
			025 011	6	174Ca11	21	0,70	2,100			SML		
			025 011	6	175Aa00	20	0,24	0,700			SML		
			025 011	6	175Aa11	21	0,06	0,165			SML		
			025 011	6	175Aa12	21	0,12	0,360			SML		
			025 011	6	175Ca09	22	0,30	0,825			SML		
			025 011	6	175Da00	20	0,32	0,850			SML		
			025 011	6	175Da08	22	0,17	0,460			SML		
			025 011	6	175Da11	21	0,10	0,300			SML		
			025 011	6	175Da11	22	0,23	0,650			SML		
			025 011	6	176Ca00	20	0,13	0,400			SML		
			025 011	6	176Ca09	21	0,20	0,600			SML		
			025 011	6	176Ca09	22	0,59	1,530			SML		
			025 011	6	176Da00	20	0,10	0,280			SML		
			025 011	6	178Ca01c	20	0,32	1,120			SML		
			025 011	6	180Da09	21	0,05	0,150			SML		
			025 011	6	180Da15	21	0,13	0,390			SML		
			025 011	6	180Fa09	21	0,10	0,300			SML		
			025 011	6	181Ba09	21	0,10	0,300			SML		
			025 011	6	181Ba13	21	0,20	0,600			SML		
			025 011	6	181Ca10	21	0,48	1,500			SML		
			025 011	6	182Ba00	20	0,07	0,230			SML		
			025 011	6	185Ca01d	20	0,28	0,980			SML		
			025 011	7	104Ca00	20	0,20	0,600			SML		
			025 011	7	104Ca05	21	0,06	0,180			SML		
			025 011	7	104Da00	20	0,86	2,200			SML		
			025 011	7	104Ea05	21	0,15	0,450			SML		
			025 011	7	105Aa00	20	0,40	0,900			SML		
			025 011	7	105Ea00	20	0,90	2,700			SML		
			025 011	7	106Da00a	20	0,34	1,000			SML		
			025 011	7	106Ea00a	20	0,24	0,700			SML		
			025 011	7	108Da00a	20	0,14	0,400			SML		
			025 011	7	108Da07b	21	0,08	0,240			SML		
			025 011	7	108Da00b	20	0,40	1,200			SML		
			025 011	7	109Ba00	20	0,37	1,100			SML		
			025 011	7	109Ea00a	20	1,53	12,200			SML		
			025 011	7	110Ba00	20	1,50	4,500			SML		
			025 011	7	110Ba00	20	1,50	4,500			SML		

Zpracováno dne 21. 11. 2023 12:44: [REDACTED]

, všechna střediska



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1- 6 LZ Konopiště MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 15
15

Zak	TP	Re- vir	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	Datum předání
			025 011	7	178Ca01c	20	0,32	1,120			SML		
			025 011	7	180Da09	21	0,05	0,150			SML		
			025 011	7	180Da15	21	0,13	0,390			SML		
			025 011	7	180Fa09	21	0,10	0,300			SML		
			025 011	7	181Ba09	21	0,10	0,300			SML		
			025 011	7	181Ba13	21	0,20	0,600			SML		
			025 011	7	181Ca10	21	0,48	1,500			SML		
			025 011	7	182Ba00	20	0,07	0,230			SML		
			025 011	7	185Ca01d	20	0,28	0,980			SML		
			025 011	8	104Ca00	20	0,20	0,600			SML		
			025 011	8	104Ca05	21	0,06	0,180			SML		
			025 011	8	104Da00	20	0,86	2,200			SML		
			025 011	8	104Ea05	21	0,15	0,450			SML		
			025 011	8	105Aa00	20	0,40	0,900			SML		
			025 011	8	105Ea00	20	0,90	2,700			SML		
			025 011	8	106Da00a	20	0,34	1,000			SML		
			025 011	8	106Ea00a	20	0,24	0,700			SML		
			025 011	8	108Da00a	20	0,14	0,400			SML		
			025 011	8	108Da07b	21	0,08	0,240			SML		
			025 011	8	108Da00b	20	0,40	1,200			SML		
			025 011	8	109Ba00	20	0,37	1,100			SML		
			025 011	8	109Ea00a	20	1,53	12,200			SML		
			025 011	8	110Ba00	20	1,50	4,500			SML		
			025 011	8	110Ba00	20	1,50	4,500			SML		
			025 011	8	154Aa00	20	0,08	0,240			SML		
			025 011	8	154Aa10a	21	0,19	0,570			SML		
			025 011	8	154Ba00	20	0,15	0,390			SML		
			025 011	8	154Ba10	21	0,10	0,300			SML		
			025 011	8	156Aa10	22	0,17	0,425			SML		
			025 011	8	156Da10	22	0,07	0,175			SML		
			025 011	8	156Ea00	20	0,22	0,650			SML		
			025 011	8	159Aa00	20	0,24	0,700			SML		
			025 011	8	159Aa10a	21	0,17	0,500			SML		
			025 011	8	159Aa10a	21	0,10	0,275			SML		
			025 011	8	159Ba00	20	0,09	0,250			SML		
			025 011	8	160Aa10b	21	0,10	0,300			SML		
			025 011	8	160Aa10b	22	0,20	0,550			SML		
			025 011	8	162Aa00	20	0,08	0,240			SML		
			025 011	8	162Ba00a	20	0,35	1,050			SML		
			025 011	8	162Ba00b	20	0,06	0,160			SML		
			025 011	8	162Ba13	21	0,20	0,600			SML		
			025 011	8	163Ca00c	20	0,02	0,050			SML		
			025 011	8	163Ca10a	20	0,21	0,630			SML		
			025 011	8	163Ca10a	22	0,21	0,575			SML		
			025 011	8	163Ca10b	21	0,13	0,390			SML		
			025 011	8	164Aa00	20	0,09	0,270			SML		
			025 011	8	164Ba13	21	0,05	0,125			SML		
			025 011	8	164Ca10	21	0,24	1,350			SML		
			025 011	8	165Aa10	21	0,10	0,300			SML		
			025 011	8	165Ba00	20	0,10	0,300			SML		
			025 011	8	165Ba00	20	0,07	0,170			SML		
			025 011	8	165Ba12	22	0,15	0,415			SML		
			025 011	8	169Ba00	20	0,13	0,360			SML		
			025 011	8	169Da13	21	0,35	0,950			SML		
			025 011	8	173Ca00	20	0,22	0,350			SML		
			025 011	8	173Ca09	21	0,15	0,400			SML		
			025 011	8	174Ca09	21	0,31	0,930			SML		
			025 011	8	174Ca11	21	0,70	2,100			SML		
			025 011	8	175Aa00	20	0,24	0,700			SML		
			025 011	8	175Aa11	21	0,06	0,165			SML		
			025 011	8	175Aa12	21	0,12	0,360			SML		
			025 011	8	175Ca09	22	0,30	0,825			SML		
			025 011	8	175Da00	20	0,32	0,850			SML		
			025 011	8	175Da08	22	0,17	0,460			SML		
			025 011	8	175Da11	21	0,10	0,300			SML		
			025 011	8	175Da11	22	0,23	0,640			SML		
			025 011	8	176Ca00	20	0,13	0,400			SML		
			025 011	8	176Ca09	21	0,20	0,600			SML		
			025 011	8	176Da00	20	0,10	0,280			SML		
			025 011	8	178Ca01c	20	0,32	1,120			SML		
			025 011	8	180Da09	21	0,05	0,150			SML		
			025 011	8	180Da15	21	0,13	0,390			SML		
			025 011	8	180Fa09	21	0,10	0,300			SML		
			025 011	8	181Ba09	21	0,10	0,300			SML		
			025 011	8	181Ba13	21	0,20	0,600			SML		
			025 011	8	181Ca10	21	0,48	1,500			SML		
			025 011	8	182Ba00	20	0,07	0,230			SML		
			025 011	8	185Ca01d	20	0,28	0,980			SML		
550	1	59	025 011	podvýkon celkem			64,91	221,530 tis					

Zpracováno dne21. 11. 2023 12:44 [REDACTED], všechna střediska

Zak	TP	Re- vir	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	Datum předání
550	1	59	025-Ochrana mlad.LP-hmyz				64,91	221,530					
550	1	59	032 - Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let										
			032 311-Zpřístupňování porostů řezem										
			032 311 4 161Ba04				0,55						
			032 311 4 167Ca09				1,10						
			032 311 4 167Fa09				0,35						
550	1	59	032 311 podvýkon celkem				2,00		ha				
550	1	59	032-Ost.nákl.na vých-40				2,00						
550	1	59	036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům										
			036 011-Lapače na kůrovce - instalace										
			036 011 4 999X 999				5,000						
550	1	59	036 011 podvýkon celkem				5,000	ks					
			036 033-Otrávené lapáky - výroba a instalace trojnožky										
			036 033 3 999X 999				35,000						
			036 033 4 999X 999				30,000						
550	1	59	036 033 podvýkon celkem				65,000	ks					
			036 171-Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření										
			036 171 4 999X 999				235,000						
			036 171 5 999X 999				80,000						
			036 171 5 999X 999				235,000						
			036 171 6 999X 999				80,000						
			036 171 6 999X 999				235,000						
			036 171 7 999X 999				80,000						
			036 171 7 999X 999				235,000						
			036 171 8 999X 999				80,000						
550	1	59	036 171 podvýkon celkem				1260,000	ks					
			036 172-Otrávené lapáky-rozvoz a svoz sekci										
			036 172 3 999X 999				200,000						
			036 172 4 999X 999				50,000						
550	1	59	036 172 podvýkon celkem				250,000	ks					
			036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická										
			036 331 5 999X 999				950,000						
			036 331 6 999X 999				500,000						
550	1	59	036 331 podvýkon celkem				1450,000	m3					
550	1	59	036-Ochr.lesa proti škůd				3030,000						
550	1	59	058 - Ostatní pěstební práce										
			058 111-Ruční práce										
			058 111 5 999X 999				80,000						
			058 111 6 999X 999				20,000						
550	1	59	058 111 podvýkon celkem				100,000	h					
			058 121-Práce s JMP										
			058 121 5 999X 999				50,000						
			058 121 6 999X 999				20,000						
550	1	59	058 121 podvýkon celkem				70,000	h					
			058 131-Práce s traktorem										
			058 131 5 999X 999				50,000						
			058 131 6 999X 999				20,000						
550	1	59	058 131 podvýkon celkem				70,000	h					
			058 141-Práce s křovinořezem										
			058 141 5 999X 999				20,000						
			058 141 6 999X 999				20,000						

Zpracováno dne21. 11. 2023 12:44: [REDACTED], všechna střediska

Zak	TP	Re- vír	Cen.kód Výk+pdv	Měs. real	Porost (JPRL)	In- dex	Plocha ha	Množství techn.jedn	Cen. MJ	Materiál dř. kód	Dod mat	Další požadavky a poznámky lesní správy, revírů vůči dodavateli	Datum předání
550	1	59	058 141	podvýkon celkem				40,000	h				
550	1	59	058	Ostatní pěsteb.práce				280,000					
550	1	59	- Konec protokolu za revír 59 v rámci zakázky:550-PČ Podmoky,Rápošov						, typu projektu:Předaný projekt				
v tom výkon+podvýkon:													
			011 011				9,30	3000,000	m3	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého			
			011 111				12,60	6200,000	m3	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.			
			011 171				2,20	200,000	m3	Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení			
			011 211				1,50	600,000	m3	Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.			
			011 611				11,20		ha	Dočišťování ploch po těžbě			
			012 051				22,00		ha	Příprava půdy na holině-mechanizované celoplošně			
			012 071				65,00		ha	Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně			
			012 171				1,20		ha	Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně			
			016 211				1,52	4,410	tis	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková			
			016 221				10,54	55,445	tis	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová			
			016 611				0,78	2,340	tis	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková			
			016 621				7,07	38,615	tis	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová			
			022 011				2,38	2,394	km	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3			
			022 121				0,85	0,830	km	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3			
			022 211				6,00	10,000	km	Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně			
			022 311				6,00	8,000	km	Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně			
			022 981				20,00	19,000	km	Údržba a opravy oplocenek			
			023 011					1,000	ks	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování			
			023 021					1,000	ks	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání			
			023 111				1,94	15,750	tis	Nátěry kultur repelenty-letní			
			023 121				21,39	81,725	tis	Nátěry kultur repelenty-zimní			
			023 381				6,00	4,900	tis	Individuální ochrana - odstranění, likvidace			
			024 121				36,69		ha	Ožínání - mechanizované - v pružích			
			024 131				37,59		ha	Ožínání - mechanizované - celoplošně			
			024 211				0,30	2,700	ha	Ošlapávání kultur (cen.jednotka ha)			
			024 421				102,99		ha	Chemická ochrana MLP proti bušení - v pružích			
			024 431				1,46		ha	Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně			
			024 521				1,87		ha	Odstranění škodících dřevin - mechanizované			
			025 011				64,91	221,530	tis	Klíkoroh borový - chemické ošetření kultury			
			032 311				2,00		ha	Žpřístupňování porostů řezem			
			036 011					5,000	ks	Lapače na kůrovce - instalace			
			036 033					65,000	ks	Otrávené lapáky - výroba a instalace trojnožky			
			036 171					1260,000	ks	Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření			
			036 172					250,000	ks	Otrávené lapáky-rozvoz a svoz sekcí			
			036 331					1450,000	m3	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická			
			058 111					100,000	h	Ruční práce			
			058 121					70,000	h	Práce s JMP			
			058 131					70,000	h	Práce s traktorem			
			058 141					40,000	h	Práce s křovinořezem			

Předáno dodavateli prací dne:	Za odběratele:	Za dodavatele:
-------------------------------	----------------	----------------

Příloha č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

- I.** Tato příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace.
- II.** Zhotovitelem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálů a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodal objednatel, bude vrácen do jejich skladu).
- III.** Jestliže při jakékoli činnosti zhotovitele dojde k poškození kořenových náběhů či kmenů stojících stromů, musí být na náklady zhotovitele řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem lesního.
- IV.** Jestliže při jakékoli činnosti zhotovitele dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabráňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady zhotovitele.
- V.** Nebudou-li v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace, v projektu nebo v zadávacím listu stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

a) jarní	nejdéle do
prostokořenná	31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
krytokořenná	30. 6.
b) podzimní	
prostokořenná	od 1. 9. do 15. 11.
krytokořenná	od 1. 7. do 15. 11

V případě, že termín podzimního zalesnění bude zadávacím listem stanoven jinak, zejména pak v případě příznivého počasí, je zhotovitel povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři	“-“	30. 11.
b) oplocování kultur	“-“	nejpozději ke dni předání zalesněné plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta jinak
c) ožínání	“-“	30. 9.

- 3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí lesního. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

- VI.** Zhotovitel je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou objednateli. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude zhotovitelem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
- VII.** Při veškerých činnostech je zhotovitel povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
- VIII.** Veškeré pěstební činnosti je zhotovitel povinen provést po celé projektované ploše (porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle projektu nebo zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě

- 1) Úklidem klestu je rozuměn úklid těžebních zbytků. Úklid těžebních zbytků musí být proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem (výroba na lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu klestu určuje projekt, popř. zadávací list.
- 2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011 – Úklid a pálení klestu – snášení těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz příloha Z5 smlouvy – Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení a uložení těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 20 m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů lesního). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženy klestem obrovnány.

11 211 – Pálení sneseného klestu – pálení těžebních zbytků při dodržení všech protipožárních opatření (viz příloha Z5 smlouvy – Zásady požární ochrany).

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost do 2 m délky. cca 50% likvidace ostružiny křovinořezem, cca 50% výřez nehroubí, snášení na hromady do min vzdál. 20 m, případně spálení na ploše (s likvidací klestu).

II. Příprava půdy pro obnovu lesa

- 1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
- 2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysazení sazenic ve stanoveném sponu na projektované ploše.

12 051 - Příprava půdy - mech. celoplošně - odstranění nežádoucích buřenek a křovin křovinořezem z ploch po těžbě s rovnoměrným ponecháním volně po ploše.

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu buřenek a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty). Celoplošná likvidace úporné buřenek (třtina, ostružina) herbicidy po celé ploše, cca 10 % ploch herbicidem selektivním.

III. Obnova lesa (zalesňování)

- 1) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo sje v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin.
- 2) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeny; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřenek (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
- 3) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapáření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
- 4) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je zhotovitel oprávněn po předchozí písemné dohodě s objednatelem použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
- 5) Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
- 6) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úroveň povrchu zeminy. Bal krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
- 7) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název použitého přípravku a datum ošetření budou uvedeny buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje zhotovitele (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.
- 8) Zhotovitel je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

16 211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozproštění kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické

hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vztlínivosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v zadávacím listu nebo v příloze Z2 smlouvy – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 611 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – viz 16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová – zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbin dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé, vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbin a následně v horní, z první štěrbin musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbin a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčknuta.

16 621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – štěrbinová – viz 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

IV. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

- Není-li projektem či přílohou Z2 smlouvy – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky objednatele, dle přílohy P5 smlouvy - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.
- Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
- Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
- Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popř. zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 121 - oplocenky z nových materiálů - viz příloha P5 smlouvy - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz příloha Z2 smlouvy – Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu s přílohou Z5 smlouvy – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště zhotovitelem uklizeny.

22 211 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, odvoz použitelného pletiva na lesním určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky budou podloženy a proloženy vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvířete nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

- a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být z oplocenky zhotovitelem vyhnána zvířata, popř. zvířata, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře.
- b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.
- c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 5 m na místě určeném lesním. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz příloha P5 smlouvy - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace oplocenek.

V. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdár v kultuře, popř. ochraňování jedinci z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných

dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

2) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetření musí být u jehličnanů terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce. Na plochách uměle zalesněných musí být provedena ochrana u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů rovnoměrně a v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchytky je nutné odsouhlasit s lesním. Manipulace a případné nařazení dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku. Na plochách uměle zalesněných musí být provedena ochrana u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů rovnoměrně a v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti buření

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně realizováno na nejvíce buřenicích stanovištích.

1) *Mechanická ochrana*

- a) **24 121 - Ožínání mech.** – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeně se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeně. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodliví dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku. Mezipruhem: výška strniště max do 15 cm, nejvýše však do 1/3 výšky sazenice. Bližší hranice vyžnutého pruhu v maximální vzdálenosti 20 cm od sazenice. Minimální šířka vyžnutého pruhu 80 cm. Pruhem: výška strniště max do 15 cm, nejvýše však do 1/3 výšky sazenice. Šířka vyžnutého pruhu minimálně 80 cm, jeho středem vedou sazenice.
- b) **24 131 - Ožínání mechanicky - celoplošně** - viz 24 121. Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřeně.
- c) **24 211 – Ošlapávání kultur** – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

1) *Chemická ochrana*

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buření – v pruzích – aplikace na buřeně v okolí sazenic dle informací lesního. Šířka pruhu se bude řídit dřevinou zalesněnou na ploše. Od zalesněné sazenice bude vynecháno 20 cm z každé strany. Přípravky - deriváty kyseliny fosforečné, úporná buřeně (třtina, ostružina).

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřen po celé zadané ploše.

2) Výsek škodících dřevin

- a) Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo zničena cílová dřevina.

24 521 - Odstranění škodících dřevin - mech. – výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy, cca 70% mechanizovaného provedení, výška dřevin do 4 m; tloušťka do 5 cm cca 30% mechanizované provedení, výška dřevin nad 4 m, tloušťka do 5 cm.

VII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném zadávacím listem.

VIII. Prořezávky a výchova porostů

1) Zpřístupnění porostů

- a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
- b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení začátku a směru linky zajistí objednatel.
- c) Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí objednatel.

32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m.

IX. Ochrana lesa

1) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného smáčedla.

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření – opakovaná aplikace schváleného insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36172 - Rozvoz, instalace a svoz 4m sekcí - do vzdálenosti 1 500 m, včetně jejich ošetření insekticidem s účinnou látkou cypermethrin, příp. alfa-cypermethrin.

36 331 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany.

X. Ostatní pěstební činnosti

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění svodnic vody a propustků).

Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu lesního.

58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu lesního.

58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu lesního.

58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu lesního.

Příloha č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Dynamický nákupní systém	
Pěstební činnosti	
kód zakázky:	6550
název zakázky:	PČ 2024 - l.ú. Podmoky a Rápošov
číslo OJ:	59
název OJ:	polesí Černín
číslo OŘ/LZ:	6
název OŘ/LZ:	LZ Konopiště
výměra [ha]:	
Obchodní firma/název: Karel Tasáry Sídlo/místo podnikání: ZA Sady 290, mirotice 398 01 Právní forma: IČO: 6024122 DIČ: Spisová značka ve veřejném rejstříku (je-li relevantní): Bankovní spojení: Osoba oprávněná zastupovat účastníka zadávacího řízení: Karel Tasáry Telefon: E-mail účastníka zadávacího řízení pro elektronickou komunikaci: Kontaktní osoba účastníka v zadávacím řízení: Telefon na kontaktní osobu: E-mail na kontaktní osobu:	
Nabídková cena (NC_{CELKEM}) bez DPH 4 472 865 Kč	

A. Čestné PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o střetu zájmů") - doklad k prokázání splnění zadávací podmínky stanovené zadavatelem ve Výzvě k podání nabídky

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že:

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li taková), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- pokud je obchodní společností, jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem, ani skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho případného poddodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci, pokud je takový poddodavatel obchodní společností, není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1, písm. c) zákona o střetu zájmů.

B. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VE VĚCI PLNĚNÍ MEZINÁRODNÍCH SANKCÍ - doklad k prokázání splnění zadávací podmínky stanovené zadavatelem ve Výzvě k podání nabídky.

I. Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným:

a) v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

b) v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů ani

c) v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, suverénnost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů

ani není osobou, subjektem nebo orgánem s takovou osobou, subjektem nebo orgánem spojeným.

II. Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že nepřísluší osobě, subjektu ani orgánu uvedenému v čl. I. tohoto čestného prohlášení či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s případným plněním této Veřejné zakázky.

III. Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že

a) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou používající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popř. dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba používající mezinárodní ochrany“), ani není fyzikou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popř. je vlastněn osobou používající mezinárodní ochrany), fyzikou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

c) není fyzikou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby používající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby používající mezinárodní ochrany) anebo fyzikou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku a

d) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky z části odpovídající více než 10 % hodnoty této veřejné zakázky, splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu odst. III. písm. a), b) a c) tohoto prohlášení.

IV. Dodavatel rovněž tímto čestně prohlašuje, že na předmět plnění této veřejné zakázky (stavební práce, dodávky nebo služby), který dodavatel poskytl zadavateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění

výmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění výmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Ostatní informace

Název firmy:	Karel Tasáry
IČO:	6024122
Kód zakázky:	6550
Název OJ:	polesí Černínny

Místo plnění zakázky - Lesní závod Konopiště, polesí Černínny, přednostně na l.ú. Podmokly a Rápošov	
Kontaktní osoba	
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.	
Na l.ú. Podmokly a Rápošov se nenachází ZCHÚ, EVL ani genové základny. Pásma ochrany vodních zdrojů ano.	
Stručný popis technologie (pozn. ZL = zadávací list, veškerý potřebný materiál dodává na vlastní náklad	
vždy dodavatel, včetně pesticidů a repelentů, pokud není výslovně uvedeno jinak)	
11 XXX	Jehlič. klest podíl 90%, plocha se považuje za doklizenou po vyklizení veškerého kletu
11 610	cca 50% likvidace ostružiny křovinořezem, cca 50% výřez nehroubí, snášení na
12 070, 12 170	hromady do mín vzdál. 20 m, případně spálení na ploše (s likvidací kletu).
	Celoplošná likvidace úporné buřeny (třtina, ostružina) herbicidy
12 050	po celé ploše, cca 10 % ploch herbicidem selektivním, pesticid dodává dodavatel
	Odstranění nežádoucí buřeny a křovin křovinořezem z ploch po těžbě
	s rovnoměrným ponecháním volně po ploše
16 XXX	Sadební materiál bude uložen ve skladech na území polesí Černínny, kde si jej
	dodavatel prací vyzvedne (dodává LČR) a tímto za něj přebírá odpovědnost
	Transport sadebního materiálu na místo určené včetně řádné manipulace s ním
	provádí dodavatel prací. Za jamk. sadbu lze považovat i sadbu motor. jamkovačem.
	Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak,
	abys nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu
	nebo jeho přehřátí na přímém slunci.
	Výsadba prostokořenných sazenic ŠM, JD, DG a poloodrostků v případě provádění
	jamkovou technologií, vždy jamkou o velikosti 25 x 25 cm s prokopáním do hloubky
	odpovídající architektone a velikosti kořenového systému. Výsadba ostatních
	dřevin bude prováděna šterbinově, pokud nebude ZL určeno jinak.
	Kořenový systém může být před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování
	dostatečného množství kořenového vlášení (maximálně však o 1/3 objemu)
	Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení 1 cm pod
	úroveň povrchu okolní zeminy. Bal krytokořenného sadebního materiálu bude
	vždy překryt 2cm okolní zeminy.
	Nepoužitý sadební materiál, zbytky provázků a obalů budou dodavatelem prací
	vždy dopraveny zpět do skladu nejdéle do 18:00 hod téhož dne
22 120	Kompletní materiál na dřevěné oploc PACOV zajistí dodavatel, dále viz příl P3
22 010	Pletivo, hřebíky a další potřebný materiál ke stavbě oplocenek dodá dodavatel prací
	Jednotlivé kůly budou ošetřeny proti hnilobě opálením, eventuálně nátěrem
	fungicidním prostředkem
	Lesnické pletivo ve spodní části (min 0,6 m) - vzdálenost drátů 5 cm.
	Tvar oplocenky bude vyznačen v terénu lesním.
	Pletivo bude upevněno na kůlech vzdálených od sebe max 3 m,
	střední průměr kůlů 12 - 20 cm a délka 2,1 m, kůly budou 50 cm zapuštěny
	silnějším koncem do země. Každý rohový a každý třetí kůl bude zavětrován vzpěrou
	z vnitřní strany oplocenky a to ve výšce 2/3 kůlu pod úhlem 45°.
	U oplocenky s obvodem do 100 m bude vybudován minimálně jeden bezpečný přejez,
	u oplocenky s obvodem nad 100 m budou vybudovány minimálně 2 bezpečné přejezy
	v protilehlých rozích oplocenky, OPLOCENKY BUDOU OPATŘENY VŽDY DOLNÍM A
	HORNÍM RÁHNEM, dále viz. Příloha P3
22 210, 22 310, 22 980	viz Příloha P3, včetně dodání materiálu
23 120, 23 110	Ochrana MLP repelenty proti letnímu a zimnímu okusu nátěrem nebo postřikem
	Na plochách umělé zalesnění musí být provedena ochrana u všech jedinců
	cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů rovnoměrně a v rozsahu
	odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění, včetně dodání repelentu.
24 120	Ožin mechanizované v pruzích
	a) Mezi pruhem: výška strniště max do 15 cm, nejvýše však do 1/3 výšky sazenice.
	Bližší hranice vyžnutého pruhu v maximální vzdálenosti 20 cm
	od sazenice. Minimální šířka vyžnutého pruhu 80 cm.
	b) Pruhem: výška strniště max do 15 cm, nejvýše však do 1/3 výšky sazenice.
	Šířka vyžnutého pruhu minimálně 80 cm, jeho středem vedou sazenice.
24 130	celoplošný ožin-výška strniště max do 15 cm, nejvýše však do 1/3 výšky sazenice
24 210	Ošlapávání kultur-úplné sešlapání buřeny kolem sazenic do vzdálenosti nejméně
	na výšku buřeny. Nesmí dojít k poškození sazenic.
24 420	Chem. ochr. MLP proti buřeni v pruzích kolem saz.dle ZL (cca 10% ploch selekt. Herbicide
24 430	Herbicidní ochr. MLP proti buřeni celoplošně-aplik. na buřeni v okolí saz.dle ZL
24 520	cca 70% mechanizované provedení, výška dřevin do 4 m; tloušťka do 5 cm
	cca 30% mechanizované provedení, výška dřevin nad 4 m, tloušťka do 5 cm
25 010	Jednotlivé ošetření kořenového krčku až po první přeslen sazenic a barviva.
	Přípravky pyrethroidy. Použití vždy s barvivem. Včetně dodání insekticidu a barviva.
32 310	Zpřístupnění porostu JMP (PŘP) dle instruktaže lesního. Vyřezání jedinců budou
	rozřezáni na sekce o délce max 2m. V porostech se zastoupením smrku budou provádě
	zásahy v období od 1.1. do 30.3. a od 1.9. do 20.12., pokud nebude ZL určeno jinak.
23011, 2302	viz. Příloha P3
23 380	viz. Příloha P3
36 010	Lapače na kůrovce-Instalace-rozvoz lapačů do por., upevnění lapače na stabilní konstrukci
36 033	Rozvoz, instalace a svoz trojnožek (1ks = tři 2m sekce) do vzdál 1500 m, včetně
	jejich ošetření insekticidem s účinn. látkou cypermethrin, příp. alfa-cypermethrin.
	Včetně dodání insekticidu, smáčedla, barviva a spojov. materiálu
36170	Opakované chemické ošetření otrávených lapáků, sekcí a trojnožek
	Přípravky s účinnou látkou cypermethrin, příp. alfa-cypermethrin. Použití vždy
	s barvivem a smáčedlem. Včetně dodání insekticidu, smáčedla a barviva.
36 330	Přípravky s účinnou látkou cypermethrin, příp. alfa-cypermethrin. Použití vždy
	s barvivem a smáčedlem. Včetně dodání insekticidu, smáčedla a barviva.
58 110	Ruční práce - jiné, ostatní mimořádné činnosti.
58 120, 58 130, 58 140	Práce s JMP, traktorem a křovinořezem- mimořádné činnosti
36 172	Rozvoz, instalace a svoz km sekci do vzdálenosti 1 500 m, včetně jejich ošetření
	insekticidem s účinnou látkou cypermethrin, příp. alfa-cypermethrin.
	Včetně dodání insekticidu a barviva.

Ceník a sumář pěstebních činností (část A - PČ)

Nabízená cena pěstebních činností (CPČ):

4 472 865 Kč

Název firmy:	Karel Tasáry
IČO:	6024122
Kód zakázky:	6550
Název OI:	polesí Černíny

CK	Název CK	MJ	Počet MJ	Maximální cena (Kč/MJ)	Cena (Kč/MJ)	Poznámka
11010	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	m3	3 000,000	75	68	
11110	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list.	m3	6 200,000	60	57	
11170	Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu	m3	200,000	60	52	
11210	Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.	m3	600,000	20	20	
11610	Dočišťování ploch po těžbě	ha	11,200	4 500	2 500	
12050	Příprava půdy na holině - mech. celoplošně	ha	22,000	12 000	10 500	
12070	Příprava půdy na holině - chem. celoplošně	ha	65,000	4 200	3 250	
12170	Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně	ha	1,200	4 200	1 550	
16210	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	4,410	7 000	5 100	
16220	Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	55,445	5 000	4 850	
16610	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	1000 ks	2,340	7 200	5 500	
16620	Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	1000 ks	38,615	5 200	4 900	
22010	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3	km	2,394	120 000	118 000	
22120	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3	km	0,830	125 000	125 000	
22210	Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč	km	10,000	15 000	12 500	
22310	Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč	km	8,000	15 000	11 350	
22980	Údržba a opravy oplocenek	km	19,000	17 000	10 000	
23010	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	ks	1,000	5 000	5 000	
23020	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	ks	1,000	1 000	1 000	
23110	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní	1000 ks	15,750	1 000	1 000	
23120	Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní	1000 ks	81,725	1 300	1 225	
23380	Individuální ochrana - odstranění a likvidace	1000 ks	4,900	10 000	7 500	
24420	Chemická ochrana MLP proti bušení - v pruzích	ha	102,990	4 700	4 400	
24430	Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně	ha	1,460	4 500	4 000	
25010	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	1000 ks	221,530	1 000	1 000	
32310	Zpřístupňování porostů řezem	ha	2,000	10 000	7 250	
36010	Lapače na kůrovce - instalace	ks	5,000	100	100	
36033	Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky	ks	65,000	150	150	
36170	Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření	ks	1 260,000	190	190	
36330	Asanace kůrovcového dříví - chemická	m3	1 450,000	150	125	
58110	Ruční práce	hod	100,000	200	177	
58120	Práce s JMP	hod	70,000	350	264	
58130	Práce s traktorem	hod	70,000	700	450	
58140	Práce s křovinořezem	hod	40,000	350	264	
36172	Otrávené lapáky-rozvoz a svoz sekcí	ks	250,000	60	60	
24120	Ožínání - mech. - v pruzích	ha	36,690	10 000	8 699	
24130	Ožínání - mech. - celoplošně	ha	37,590	12 000	11 222	
24210	Ošlapávání kultur	1000 ks	2,700	5 000	3 500	
24520	Odstranění škodících dřevin - mech.	ha	1,870	5 500	3 850	

Příloha č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny pouze v „*odůvodněných případech*“. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem;
- nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce rozříznutého kůlu – 12 cm)
- délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven;
- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

Obecné doporučení k pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):

- pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatlučit do „rostlé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou dotlačeny, vyčnívající konce hřebíků zahruty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem (vrutem – pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 cm, na slabším konci 7 cm).

Kolík k přichycení pletiva – průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm – zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící k zachycení při vstupu do oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít vstup o šířce min. 100 cm.


Definování konstrukčních prvků oplocenek

Skupina	Účel	Příklady
Nosné prvky	Nesou funkční prvky	kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné vzpěry
Funkční prvky	Plní vlastní účel oplocenky	pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky	Zpevňují funkční prvky	příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační prvky	Zajišťují stabilitu konstrukce oplocenky	vzpěry

Branky:

Není-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenka osazena 2 brankami jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) – d)

a) Drátěná branka bez rámu




Konec pletiva bude přibitý na latě (kuláček, pulkuláček), jež poslouží k otevírání branky. Odklápěcí část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevno – 2x latě (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100
funkční	ráhno	tyčovina půlená	-	10	-	100

b) Drátěná branka s rámem




Pletivo přibité na dřevěný rám (latě, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenky je zajištěno zarážkou (kolíkem) o průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100

c) Dřevěná branka s rámem



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30, 100, 130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty – ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100

d) Dřevěná branka



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Min. délka
			cm	cm	cm	[cm]
funkční	latě		-	5	3	100
funkční	ráhno	přířezy-krajinky	-	6	2	100

Oplocenky drátěné:

Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak.

Lesnické pletivo min. 1x pozink - 60 g/m², spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 60 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lze nahradit sponami s minimálními parametry – délka 30 mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude pletivo přichyceno k vylisovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou následně zatlačeny kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.

Oplocenky dřevěné:

K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.

Drátěná 160/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Pletivo, hřebíky a další potřebný materiál ke stavbě oplocenek dodá dodavatel prací. Jednotlivé kůly budou ošetřeny proti hnilobě opálením, eventuálně nátěrem fungicidním prostředkem. Lesnické pletivo ve spodní části (min 0,6 m) - vzdálenost drátů 5 cm. Tvar oplocenky bude vyznačen v terénu lesním. Pletivo bude upevněno na kůlech vzdálených od sebe max 3 m, střední průměr kůlů 12 - 20 cm a délka 2,1 m, kůly budou 50 cm zapuštěny silnějším koncem do země. Každý rohový a každý třetí kůl bude zavětrován vzpěrou z vnitřní strany oplocenky a to ve výšce 2/3 kůlu pod úhlem 45°. U oplocenky s obvodem do 100 m bude vybudován minimálně jeden bezpečný přeлез, u oplocenky s obvodem nad 100 m budou vybudovány minimálně 2 bezpečné přelezы v protilehlých rozích oplocenky, OPLOCENKY BUDOU OPATŘENY VŽDY DOLNÍM a HORNÍM RÁHNEM, dále viz. Příloha P3.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	kůly	tyčovina	12-20	-	-	210
funkční	pletivo	160 cm	-	-	-	-
stabilizační	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	140



Pacov 150/3



Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná


Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce $\frac{1}{2}$ pod úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Mín. šířka	Mín. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	[cm]
nosné	nosná ráhna	tyčovina	-	6	2	340
nosné	sloupky	přířezy (krajiny)	-	6	2,5	160

funkční	plotovky	přířezy (krajiny)	-	4	2	100
funkční	ráhna	přířezy (krajiny)	-	4	2	300
stabilizační	vzpěry	tyčovina	6-9	-	-	110





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Příloha č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č.

Ze dne

Adresa zhotovitele:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště

IČO:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Předmět objednávky:

porost	výkon	t.j.	množství			Poznámka

Dne:

Za objednatele předal

Za zhotovitele převzal

Dne:

Za zhotovitele předal

Za objednatele převzal

Dne:

Za objednatele akceptoval

Příloha č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Drátěné oplocenky - pletivo, hřebíky a další potřebný materiál ke stavbě oplocenek dodá dodavatel prací. Jednotlivé kůly budou ošetřeny proti hnilobě opálením, eventuálně nátěrem fungicidním prostředkem. Lesnické pletivo ve spodní části (min 0,6 m) - vzdálenost drátů 5 cm. Tvar oplocenky bude vyznačen v terénu lesním. Pletivo bude upevněno na kůlech vzdálených od sebe max 3 m, střední průměr kůlů 12 - 20 cm a délka 2,1 m, kůly budou 50 cm zapuštěny silnějším koncem do země. Každý rohový a každý třetí kůl bude zavětrován vzpěrou z vnitřní strany oplocenky a to ve výšce 2/3 kůlu pod úhlem 45°. U oplocenky s obvodem do 100 m bude vybudován minimálně jeden bezpečný přeлез, u oplocenky s obvodem nad 100 m budou vybudovány minimálně 2 bezpečné přelezы v protilehlých rozích oplocenky, OPLOCENKY BUDOU OPATŘENY VŽDY DOLNÍM a HORNÍM RÁHNEM, dále viz. Příloha P3.

Příloha č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato příloha platí pro místo plnění (č. 099/2021/014/1259)

1. Na místě plnění se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo

- hasiče 150

- lékařskou záchrannou službu 155

- policii 158

- integrovaný záchranný systém 112

- [redacted] [redacted]

3. Zhotovitel:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe, a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě objednatele k provedení záznamu o úrazu v evidenci objednatele,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci lesních skládek dříví.

Příloha č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu s lesním zákonem a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky může v období nepříznivém pro vznik požáru povolit objednatel z těchto důvodů:
 - a) Výrazné snížení produkční plochy uložení klestu a těžebních zbytků do pruhů.
 - b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
 - c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení zhotovitel oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Příímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
 - d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.
 - e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
 - f) Příkládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
 - g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 m.
 - h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
 - i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
- 3) Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

- 4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.
- 5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této přílohy) bude vždy na těchto pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m³ a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.