



MEJAP001TCB7

MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV, okr. Fr.-Místek		Č.dopor.
Došlo: 08-01-2024		Zpracov.
Čís. jedn.:		Ukl.znak
Poč. list:	Přil.:	

Smlouva o správě hřišť a sportovišť

kteřou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli:



Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
zastoupené
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou
- ve věcech technických: Ing. Radimem Sikorou, vedoucím Odboru správy majetku a rozvoje
města Městského úřadu Jablunkov
tel.: +420 558 340 660, +420 702 290 921
e-mail: radim.sikora@jablunkov.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-1681984379/0800

jako vlastník na straně jedné (dále jen „vlastník“) a

TS – technické služby, a.s.

(obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1446)

sídlem: Bukovecká 51, Jablunkov, PSČ 739 91
identifikační číslo: 25361180
zastoupená
ve věcech smluvních: Ing. Josefem Szpyrcem, předsedou představenstva
Ing. Liborem Ploszkem, členem představenstva
ve věcech technických: Václav Kawulok, vedoucí provozu
e-mail: 
tel.: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-3640620287/0100

jako správce na straně druhé (dále jen „správce“).

Smluvní strany se dohodly takto:



I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této „Smlouvy o správě hřišť a sportovišť“ (dále jen „**tato smlouva**“) je úprava práv a povinností smluvních stran při úplatném zajišťování správy dále specifikovaných hřišť a sportovišť (společně dále také jen „**svěřený majetek**“) správcem pro vlastníka.
- 2) Předmětem správy majetku vlastníka podle této smlouvy je svěřený majetek vlastníka specifikovaný v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Tento svěřený majetek tvoří vždy pozemek vlastníka či jeho vymezená část, na kterém se nachází hřiště či sportoviště, jak rovněž jejich veškeré sportovní či technické vybavení, tj. veškeré součásti a příslušenství těchto hřišť a sportovišť, specifikované v příloze č. 1.

II. Rozsah správy svěřeného majetku

- 1) Na základě této příkazní smlouvy se správce zavazuje pro vlastníka vykonávat za dále sjednaných podmínek správu svěřeného majetku uvedeného v článku I. této smlouvy a vlastník se zavazuje za správu tohoto svěřeného majetku platit správci sjednanou odměnu.
- 2) Veškerý svěřený majetek předá vlastník správci do správy protokolárně nejpozději do deseti (10) dnů od uzavření této smlouvy. O předání svěřeného majetku do správy bude pořízen písemný předávací protokol podepsanými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran, ve kterém budou uvedeny případné zjištěné závady na předávaném svěřeném majetku.
- 3) Správce se zavazuje pravidelně kontrolovat svěřený majetek a zajišťovat jeho údržbu a revize tak, aby bezpečně sloužil účelu, ke kterému je určen – tzn. v případě dětských hřišť hrám nezletilých dětí, v případě tzv. „*workoutových*“ hřišť či jiných sportovišť sportovním aktivitám zletilých osob.
- 4) Při správě svěřeného majetku je správce zejména povinen:
 - a) dodržovat všechny platné právní předpisy vztahující se na správu a užívání svěřeného majetku – zejména příslušná ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném a účinném znění (např. § 13 tohoto zákona – požadavky na venkovní hrací plochy), vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném a účinném znění, ustanovení § 145 a následujících zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění účinném od 01.01.2024 (dále jen „**stavební zákon**“), o technických požadavcích na stavby, prováděcích právních předpisů a platných technických norem ČSN;
 - b) pečovat řádně o svěřený majetek;
 - c) pravidelně kontrolovat, zda je svěřený majetek ve stavu umožňujícím jeho bezpečné užívání k účelu dle článku II. odst. 3 této smlouvy, a to:
 - v termínu od 01. března do 31. října každého roku trvání této smlouvy provádění týdenních běžných vizuálních kontrol na všech hřištích;
 - v období od 01 listopadu do konce února každého roku trvání této smlouvy provádění běžných vizuálních kontrol na všech hřištích v intervalu 1x za měsíc;



- tzv. provozní kontrola vždy 1x za tři měsíce (tj. čtvrtletně) + v případě špatného počasí
 - tzv. OTK kontrola 1x ročně (certifikovaná kontrola);
- d) kontroly svěřeného majetku prováděné správcem budou zahrnovat:
- vizuální kontrolu, provozní kontrolu;
 - kontrolu povrchu kolem dětských prvků, skluzavky atd. (dráty, sklo, stříkačky atd.);
 - kontrola spojů, utažení šroubů (hlavně pyramida Hras);
 - kontrolu poškození herních prvků;
 - kontrolu pružin (houpačky s pružinou kohoutek);
 - kontrolu dřevěných prvků, nátěrů, statiky;
 - kontrolu košů, laviček na hřišti;
 - kontrolu pískoviště;
- e) pravidelně předkládat vlastníkovvi ke kontrole tzv. „deník kontrol“ potvrzující správcem provedené kontroly svěřeného majetku dle čl. II. odst. 4 písm. c) a d) této smlouvy, a to vždy nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc. Splnění této povinnosti je podmínkou pro vznik nároku správce na zaplacení jeho odměny za správu majetku dle článku III. této smlouvy;
- f) zajišťovat na vlastní náklady drobné opravy a běžnou údržbu svěřeného majetku, a to až do celkové částky **10.000,- Kč bez DPH** za kalendářní rok (slovy: **deset-tisíc-korun-českých-bez-DPH**) souhrnně za kalendářní rok;
- g) neprovádět bez předchozího písemného souhlasu vlastníka stavební, konstrukční a jiné úpravy svěřeného majetku přesahující rámec drobných oprav a běžné údržby svěřeného majetku, s výjimkou odstraňování zjištěných havárií, přičemž havárií se zde rozumí stav, kdy bezprostředně hrozí nebezpečí vzniku škod na zdraví nebo majetku fyzických či právnických osob;
- h) zajišťovat pravidelný úklid svěřeného majetku, včetně odvozu odpadků z odpadkových košů umístěných u svěřeného majetku, a to v období od 1. března do 30. září každého kalendářního roku vždy nejméně jednou týdně, mimo to období pak nejméně jednou měsíčně, přičemž odvoz odpadků z areálu koupaliště v odpadních nádobách, jež si sám zajistí, bude správce pro vlastníka zajišťovat v rámci plnění samostatné smlouvy o správě obecního systému odpadového hospodářství uzavřené s vlastníkem;
- i) včas hlásit vlastníkovvi – prostřednictvím shora uvedeného zástupce vlastníka ve věcech technických – potřebu oprav a úprav svěřeného majetku nad rámec běžné údržby;
- j) vést podle zvláštních právních předpisů řádně evidenci svěřeného majetku a všech příjmů a výdajů spojených se správou svěřeného majetku;
- k) předkládat vlastníkovvi vždy jednou ročně, a to nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku, výkaz hospodaření se svěřeným majetkem podle této smlouvy, zahrnující také vyúčtování všech příjmů a výdajů správce spojených se správou svěřeného majetku;
- l) kdykoliv na požádání umožnit pověřeným pracovníkům vlastníka nebo jiným pověřeným osobám kontrolu všech účetních dokladů týkajících se hospodaření správce se svěřeným majetkem;



- m) po skončení správy svěřeného majetku podle této smlouvy vrátit svěřený majetek vlastníkovi ve stavu, který bude odpovídat sjednanému účelu jeho užívání s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu jeho užívání podle této smlouvy;
 - n) archivovat veškerou technickou dokumentaci vztahující se ke svěřenému majetku, která mu byla ze strany vlastníka protokolárně předána nebo pokud se týká oprav, úprav a údržby svěřeného majetku, které správce provedl na vlastní náklady se souhlasem vlastníka;
 - o) na základě písemné výzvy vlastníka uhradit vlastníkovi veškerou škodu, která vlastníkovi případně vznikne v souvislosti s prokazatelným porušením jeho smluvních povinností při správě svěřeného majetku podle této smlouvy.
- 5) Správce není oprávněn nakládat se svěřeným majetkem jiným způsobem, než stanoví tato smlouva, zejména pak není oprávněn svěřený majetek ani jeho část prodat, zastavit či pronajmout třetí osobě, nebo jakýmkoliv jiným způsobem právně zatěžovat.
- 6) V rámci plnění této smlouvy se správce dále zavazuje prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců udržovat na svěřených nemovitostech pořádek a bránit svěřený majetek před zničením nebo poškozením ze strany třetích osob. V případě potřeby jsou zaměstnanci správce oprávněni v této souvislosti požádat o pomoc Městskou policii Jablunkov nebo příslušníky Policie ČR.

III. Odměna správce

- 1) Za řádný výkon povinností správce při správě svěřeného majetku podle této smlouvy se vlastník zavazuje správci hradit po celou trvání této smlouvy pravidelnou paušální měsíční odměnu:
- a) za správu dětských hřišť měsíční odměnu ve výši **20.000,- Kč bez DPH** (slovy: **dvacet-tisíc-korun-českých-bez-DPH**);
 - b) za správu sportovišť měsíční odměnu ve výši **5.000,- Kč bez DPH** (slovy: **pět-tisíc-korun-českých-bez-DPH**).
- 2) K takto sjednané odměně je správce oprávněn účtovat vlastníkovi vždy také daň z přidané hodnoty (DPH) v sazbě dle platných a účinných právních předpisů.
- 3) Sjednanou odměnu uhradí vlastník správci vždy až na základě faktury vystavené správcem, doručené vlastníkovi a splňující všechny náležitosti daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona o DPH. Faktura bude splatná do patnácti (15) dnů od jejího vystavení.
- 4) Fakturu na zaplacení své odměny podle předchozího odstavce je správce oprávněn vystavit a doručit vlastníkovi vždy až po předložení vlastníkovu ke kontrole tzv. deníku kontrol dle článku této smlouvy.
- 5) Takto sjednaná odměna správce již v sobě zahrnuje veškeré jeho náklady na běžnou údržbu a drobné opravy svěřeného majetku v rozsahu dle článku II. odst. 4 písm. f) této smlouvy.
- 6) Vlastník se dále zavazuje uhradit správci všechny nezbytné a účelně vynaložené náklady, které správce v souladu s touto smlouvou vynaloží na odstraňování následků havárií vzniklých na svěřeném majetku nebo na opravy svěřeného majetku přesahující rámec drobných oprav a běžné údržby, pokud byly provedeny s předchozím písemným souhlasem vlastníka.



IV. Trvání smlouvy

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností **od 01.01.2024**.
- 2) Dnem nabytá účinnosti této smlouvy se ruší původní „*Smlouva o správě movitého majetku*“, kterou spolu za účelem správy dětských hřišť a sportovišť uzavřely obě smluvní strany dne 13.04.2018, včetně všech pozdějších dodatků k uvedené smlouvě.
- 3) Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany správce nebo vlastníka, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 4) Ukončením této smlouvy nejsou nijak dotčeny případné nároky na náhradu škody způsobené porušením smluvních povinností některého z účastníků za trvání této smlouvy.

V. Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu vlastníka i správce obdrží po jednom stejnopise. Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy jsou možné – po vzájemné dohodě obou smluvních stran – pouze na základě písemných a vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), zejména pak ustanoveními § 1400 a následujících občanského zákoníku o správě cizího majetku.
- 3) Tato smlouva je pro obě smluvní strany závazná ode dne jejího podpisu a účinnosti nabude nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 4) Smluvní strany se dohodly, že vlastník zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv, a to přede dnem nabytí účinnosti této smlouvy sjednaným v článku IV. odst. 1 této smlouvy.
- 5) Pokud se po uzavření této smlouvy stane některé ustanovení této smlouvy neúčinným nebo odporujícím platným a účinným právním předpisům, zavazují se obě smluvní strany spolu bez zbytečného odkladu uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, kterým takto neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy nahradí novým ustanovením, jež bude co nejlépe odpovídat původní vůli obou smluvních stran i platné a účinné právní úpravě.
- 6) Uzavření této smlouvy na straně vlastníka schválila Rada města Jablunkova na své 24. schůzi konané dne 05.12.2023 svým usnesením č. 24/473.



7) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávněni k uzavření této smlouvy a že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, pro což její obsah stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne 19.12. 2023

V Jablunkově dne 19.12 2023

Pronajímatel:



**Ing. Jiří Hamrozi, starosta
Město Jablunkov**



**Luboš Čmiel, místostarosta
Město Jablunkov**

Nájemce:



**Ing. Josef Szpyrc, předseda představenstva
TS-technické služby, a.s.**



**Ing. Libor Ploszek, člen představenstva
TS-technické služby, a.s.**

TS - technické služby, a.s. -1-
Jablunkov
5180
316

TS - technické služby, a.s.
91 Jablunkov
CZ25361180
558 358 616



ODBOBNÉ TECHNICKÉ KONTROLY SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ

PROTOKOL Z ODBORNÉ TECHNICKÉ KONTROLY

Číslo revize:

Rok:

Číslo zákazníka

Zařízení:

Datum provedení:

Technickou kontrolu provedl:

Odborná technická kontrola byla provedena v souladu se:

Zákonem práce č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 1, 2, § 102

Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 37 014/2005-25 (platí pouze pro subjekty spadající pod Ministerstvo školství) Čl. 26

Metodickou informací k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách Č.j. 24 199/2007-50

Jako podklad pro posuzování stavu TV nářadí a zařízení mohly být použity tyto normy:

ČSN EN 913 (94 0303)	Gymnastické nářadí – Základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 914 (94 0341)	Tělocvičné nářadí-Bradla paralelní a bradla o nestejně výšce žerdí-Funkční a bezpečnost. požadavky, zkušební metody
ČSN EN 915 (94 0342)	Tělocvičné nářadí-Bradla o nestejně výšce žerdí Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 916 (94 0343)	Tělocvičné nářadí Tělocvičné bedny-Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN 94 0323	Tělocvičné nářadí Přenosná kladina
ČSN EN 12196 (94 0344)	Gymnastické nářadí-Kůň a koza-Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 12197 (94 0345)	Gymnastické nářadí – Hrazda-Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 12346 (94 0346)	Gymnastické nářadí-Žebříky, průlezky a šplhací rámy-Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 12655 (94 0347)	Gymnastické nářadí Gymnastické kruhy-Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 12432 (94 0348)	Gymnastické nářadí – Kladina-Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 12503-1 (94 0349)	Sportovní žíněny-Část 1: Žíněny pro gymnastiku-bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12503-2 (94 0349)	Sportovní žíněny – Část 1: Žíněny pro skok o tyči a skok vysoký bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12503-3 (94 0349)	Sportovní žíněny – Část 1: Žíněny pro judo-bezpečnostní požadavky
ČSN EN 13219 (94 0350)	Gymnastické nářadí – Trampolíny-Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 15312+A1(94 0521)	Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem – Funkční a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 957-1+A1 (94 0201)	Stacionární tréninková zařízení-Část 1: Základní bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 957-2(94 0201)	Stacionární trénink. zařízení-Část 2 Posilovací trénink. zařízení, další specifické bezpečnost. požadavky a zkušební metody
ČSN EN 957-4(94 0201)	Stacionární tréninková zařízení-Část 4 Posilovací lavice, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 957-5(94 0201)	Stacionární tréninková zařízení-Část 5 posilovací tréninkové rotopedy, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 957-6(94 0201)	Stacionární tréninková zařízení-Část 6 Běžecké trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 957-7(94 0201)	Stacionární tréninková zařízení-Část 7 Veslovací trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 957-8(94 0201)	Stacionární tréninková zařízení-Část 8 Šlapadla, simulátory schodů a stoupadla, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 748+A1(94 0510)	Zařízení hracích ploch-Branky na fotbal, funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 749+A1(94 0511)	Zařízení hracích ploch-Branky na házenou, funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 750+A1(94 0512)	Zařízení hracích ploch-Branky na pozemní hokej, funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 1510(94 0513)	Zařízení hracích ploch-Zařízení pro tenis, funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 1509(94 0514)	Zařízení hracích ploch-Zařízení pro badminton, funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 1271+A1(94 0517)	Zařízení hracích ploch-Zařízení pro volejbal, funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 1270+A1(94 0518)	Zařízení hracích ploch-Zařízení pro basketbal, funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
ČSN EN 1176-1 (94 0515)	Zařízení dětských hřišť – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1176-2 (94 0515)	Zařízení dětských hřišť – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
ČSN EN 1176-3 (94 0515)	Zařízení dětských hřišť – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
ČSN EN 1176-4 (94 0515)	Zařízení dětských hřišť – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy
ČSN EN 1176-5 (94 0515)	Zařízení dětských hřišť – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče
ČSN EN 1176-6 (94 0515)	Zařízení dětských hřišť – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky
ČSN EN 1176-7 (94 0515)	Zařízení dětských hřišť – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz
ČSN EN 1177 (94 0516)	Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu
ČSN EN 16630:2016 (94 0202)	Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití – Obecné požadavky a metody zkoušení

Odbornou technickou kontrolu (OTK) provedl:

podpis:

dne: 31.10.2023

ODBORNÉ TECHNICKÉ KONTROLY SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ



1. FOLWARCZEK (u Nádražní ulice)

název zařízení	ozn.č	počet	stav	návrh na řešení
Branky na fotbal antivandal- upevněno proti převrácení rozměry: 1,95*0,7*1,25m štítek: nezjištěn	1.	2	1 ks volné upevnění ze zadní strany do terénů jinak v dobrém stavu	dotáhnout spoje upevnění v terénů
Pyramida Posuzováno dle ČSN EN 1176 Rozměry:6,5*6,5*3,5m Štítek: nezjištěn Výrobce: Hras Délka sloupu: 4m Výrobce: nezjištěn Výška pádu: 1m Věk: od 4 let	2.	1	svislý sloup kotven v betonovém základu volný	nutno překotvit v základech
Věž se skluzavkou Posuzováno dle ČSN EN 1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Věk: od 5 let Výška pádu: 2,7m Rozměry:6,3*6,2*4,5m Dopadová plocha dle ČSN EN1177-ale již v nedostatečné mocnosti	3.	1	v době OTK demontováno pochůzně lano, schází krytka a zátka u svislé kulatiny, konstrukce jeví známky letitosti	Doporučujeme zbrousit a obnovit nátěr, plánované dodání lana, u mezery dodat provizorně desky s maximální mezerou 10cm
Pneumatiky Jedná se o prvek staršího data výroby Výška pádu: 0,6m	4.	4	v dobrém stavu	
Kolotoč-karusel Posuzováno dle ČSN EN 1176 Štítek: nezjištěn Výrobce: Hras Rozměry:2*2*0,8m Výška pádu:0,6m Věk: od 4 let	5.	1	talíř volný v upevnění do konstrukce, schází spoje upevnění, opotřebená dopadová plocha	dodat spoje upevnění v talíři, dosypat terén dopadové plochy mezera ze spodní hrany podesty a terénem od 6-11 cm
Houpačka závěsná Posuzováno dle ČSN EN 1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu:1,5m Rozměry:3,7*2,6*2,5m Věk: od 4 let Dopadová plocha není dle ČSN EN 1177	6.	1	demontovány sedáky s řetězy, zteřelá vodorovná kulatina, prorůstá dřevokaznými houby	plánovaná výměna zteřelých částí, doporučujeme upravit dopadovou plochu v rozsahu 3,25m na obě strany

Odbornou technickou kontrolu (OTK) provedl:

dne: 31.10.2023

Stránka 2

podpis:



ODBORNÉ TECHNICKÉ KONTROLY SPORTOVNÍHO NÁRADÍ A ZAŘÍZENÍ

název zařízení	ozn.č	počet	stav	návrh na řešení
Dvojhoupadlo na pružině Posuzováno dle ČSN EN 1176:2000 Štítek: ano Výrobce: Hras Věk: od 3 let	7.	1	v dobrém stavu technicky, pouze mírně povolena středová část houpadla v držáku	dotáhnout spoje, v dopadové zóně vyčnívá nad terén držák houpadla, který doporučujeme odstranit z prostoru
Houpačka vahadlová Posuzováno dle ČSN EN 1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu: 1m	8.	1	opotřeбенý nátěr se známky letitosti, jinak v dobrém stavu	Doporučujeme zbrousit a obnovit nátěr
Pískoviště Zařízení posuzováno dle: ČSN EN 1176-1 Věková kategorie za dozoru bez omezení Nosnost: nezjištěno Výška pádu do 0 m Max. počet uživatelů: nezjištěno Výrobce: nezjištěn Výrobní štítek-nezjištěn Krycí plachta: ne	9.	1	volné lavice v upevnění do terénů	upevnit a dotáhnout spoje
Lavice pružinová Posuzováno dle ČSN EN1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu: 0,35m Věk: od 4 let Rozměr: 3*0,2*0,4m	10.	1	dřevěná část se známky letitosti, jinak v dobrém stavu	doporučujeme zbrousit a obnovit nátěr

VŠEOBECNÉ PŘIPOMÍNKY

Provozní řád upevněn na viditelném místě. Dopadová plocha trávník a mulčovací kůra. Doporučujeme provést výměnu řád, který je poškozený vandalstvím. Víceúčelové hřiště s košíkovou a sloupky volejbal, nejsou předmětem OTK. Mobiliiáře lavičky k sezení opatřeny nevhodně kovovými obrubníky, které vyčnívají nad terén s ostrou hranou.

ODBORNÉ TECHNICKÉ KONTROLY SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ

2. ALEJ MÍRU

název zařízení	ozn.č	počet	stav	návrh řešení
Houpačka závěsná Posuzováno dle ČSN EN 1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu:1,5m Rozměry:3,7*2,6*2,5m Věk: od 4 let Dopadová plocha dle ČSN EN 1177	1.	1	v dobrém stavu, mírně poškozená baby sedák	
Kolotoč-karusel Posuzováno dle ČSN EN 1176 Štítek: nezjištěn Výrobce: Hras Rozměry:2*2*0,8m Výška pádu:0,6m Věk: od 4 let	2.	1	v dobrém stavu	
Věž se skluzavkou Posuzováno dle ČSN EN 1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu: 1,5m Nenalezeno v katalogových listech	3.	1	šikmé kulatiny zábradlí, prorůstá mírně dřevokaznými houby, schází vruty v upevnění stříšky, jinak v dobrém stavu	dodat scházející spoje vrutů, kontrolovat stav kulatin
Houpadlo na pružině kůň Posuzováno dle ČSN EN 1176-1/6:2008 Štítek: ano Výrobce: Moby Italy Výška pádu: 0,6m	4.	1	v dobrém stavu	
Houpačka závěsná hnízdo Posuzováno dle ČSN EN 1176 Štítek: poškozený Výrobce: Hras Výška pádu: 1m Věk: od 3 let Rozměry:2,6*1,1*1,4m	5.	1	v dobrém stavu	
Pískoviště Zařízení posuzováno dle: ČSN EN 1176-1:2008 Věková kategorie za dozoru bez omezení Nosnost: nezjištěno Výška pádu do 0,4m Max. počet uživatelů: nezjištěno Výrobce: Hras Výrobní štítek-ano Krycí plachta: ano	6.	1	v dobrém stavu, pouze poškozené 2ks plastových krytek kulatin, 1ks schází	dodat scházející krytku, poškozené krytky vyměnit

Odbornou technickou kontrolu (OTK) provedl:



dne: 31.10.2023

podpis:

Stránka 4



ODBORNÉ TECHNICKÉ KONTROLY SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ



VŠEOBECNÉ PŘIPOMINKY

Provozní řád upevněn na viditelném místě. Povrch hřiště opatřen celoplošně mulčovací kúrou. U obvodu hřiště instalován živý keř s průchody.

3. MLÝNSKÁ VNITROBLOK SÍDLIŠTĚ

název zařízení	ozn.č	počet	stav	návrh řešení
Pískoviště Zařízení posuzováno dle: ČSN EN 1176-1:2008 Věková kategorie za dozoru bez omezení Nosnost: nezjištěno Výška pádu do 0,4m Max. počet uživatelů: nezjištěno Výrobce: Hras Výrobní štítek-nezjištěn Krycí plachta: ne	1.	1	sedák lavice volný v upevnění v bednění	Dodat spoje a upevnit lavice v bednění
Houpadlo na pružině kůň Posuzováno dle ČSN EN 1176-1/6:2008 Štítek: ano Výrobce: Moby Italy Výška pádu: 0,6m	2.	1	v dobrém stavu	
Houpadlo na pružině pes Posuzováno dle ČSN EN 1176-1/6:2008 Štítek: ano Výrobce: Moby Italy Výška pádu: 0,6m	3.	1	v dobrém stavu	
Věž se skluzavkou Posuzováno dle ČSN EN 1176 Štítek: nezjištěn Výrobce: Hras Výška pádu: 1m Rozměry: 2,8*2,1*1,9m Věk: od 3let	4.	1	Poškozený terén v dopadovém prostoru, zalomený spoj bariéry u skluzavky, zteřelý svislý hranol zábradlí a deska podesty	Plánovaná výměna zteřelých části a odstranění závad

VŠEOBECNÉ PŘIPOMÍNKY

Provozní řád upevněn na viditelném místě. Rámeček provozního řádu volný. Mobiliář sedací souprava, opotřebený terén okolo prvku, vyčnívají přechody betonu. Herní povrch EPDM poškozený, schází část materiálu-doporučujeme provést opravu plochy.



ODBORNÉ TECHNICKÉ KONTROLY SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ



4. VNITROBLOK ČS.ARMÁDY

název zařízení	ozn.č	počet	stav	návrh řešení
Pískoviště Zařízení posuzováno dle: ČSN EN 1176 Věková kategorie za dozoru bez omezení Nosnost: nezjištěno Výška pádu do 0,3m Max. počet uživatelů: nezjištěno Výrobce: Hras Výrobní štítek-nezjištěn Krycí plachta: poškozená	1.	1	1ks svislé kulatiny prorůstají dřevokazné houby, poškozená krycí plachta, jinak v dobrém stavu	

VŠEOBECNÉ PŘIPOMÍNKY

Provozní řád není vyvěšen.

5. ČS.ARMÁDY

název zařízení	ozn.č	počet	stav	návrh řešení
Houpačka závěsná Posuzováno dle ČSN EN 1176:2018 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu:1,5m Rozměry:3,7*2,6*2,5m Věk: od 4 let Dopadová plocha dle ČSN EN 1177	1.	1	v dobrém stavu	
Dvojhoupadlo na pružině Posuzováno dle ČSN EN 1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Moby Italy Věk: od 3 let Výška pádu: 0,5m	2.	1	zařízení vykrivené do strany, konstrukce pevná v upevnění do terénu	doporučujeme překotvit v základech a vyrovnat, zařízení s prostorem pádu má dopadovou plochu nejméně 150 cm
Věž se skluzavkou Posuzováno dle ČSN EN 1176:2008 Štítek: nezjištěn Výrobce: Hras Výška pádu: 1m Rozměry:2,8*2,1*1,9m Věk: od 3let	3.	1	konstrukce se známky letitosti, zteřelé části podesty vzpěr plošiny, ze spodní strany známky hniloby	doporučujeme provést rozsáhlejší opravu prvku; zařízení s prostorem pádu má dopadovou plochu nejméně 150 cm s houpadlem na pružině

VŠEOBECNÉ PŘIPOMÍNKY

Provozní řád upevněn na viditelném místě. Doporučujeme provést výměnu řád, který je poškozený vandalstvím. Dopadová plocha trávník a mulčovací kůra.

Odbornou technickou kontrolu (OTK) provedl:

dne: 31.10.2023

Stránka 6

podpis:



ODBORNÉ TECHNICKÉ KONTROLY SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ

6. LÍPOVÁ

název zařízení	ozn.č	počet	stav	návrh řešení
Kolotoč ve stoje Posuzováno dle ČSN EN 1176 Štítek: nezjištěn Výrobce: Hras Věk: od 3 let Rozměry:0,8*0,8*1m	1.	1	konstrukce volná v upevnění do betonové základu, naklání se	plánovaná oprava, dotažení spojů pod terénem
Dvojhoupadlo na pružině Posuzováno dle ČSN EN 1176:2000 Štítek: ano Výrobce: Hras Věk: od 3 let Výška pádu: 0,45m	2.	1	nad terén vyčnívají kořeny stromů, volné spoje mezi horní části pružiny a středovým držákem těla	dotáhnout spoje držáku
Pískoviště Zařízení posuzováno dle: ČSN EN 1176 Věková kategorie za dozoru bez omezení Nosnost: nezjištěno Výška pádu do 0m Max. počet uživatelů: nezjištěno Výrobce: nezjištěn Výrobní štítek-nezjištěn Krycí plachta: ne	3.	1	zteřelé a poškození lavice bednění	doporučujeme provést výměnu poškozených a zteřelých lavic

VŠEOBECNÉ PŘIPOMÍNKY

Provozní řád vyvěšen.

7. KOUPALIŠTĚ AMERYKA

název zařízení	ozn.č	počet	stav	návrh řešení
Houpadlo na pružině kůň Posuzováno dle ČSN EN 1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu: 0,45m	1.	1	v dobrém stavu	
Věž se skluzavkou podzámčí Mini Posuzováno dle ČSN EN 1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Rozměry:2,9*2,5*2,5m Výška pádu: 1m Věk: od 2 let	2.	1	v dobrém stavu, pouze pod startovním usekem skluzavky vyčnívá do prostoru ostrá hrana- hrozí nebezpečí	doporučujeme opatřit hranu ochrannou výplní

Odbornou technickou kontrolu (OTK) provedl:



dne: 31.10.2023

podpis:

Stránka 7



ODBOBNÉ TECHNICKÉ KONTROLY SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ



název zařízení	ozn.č	počet	stav	návrh řešení
Laboratoř Posuzováno dle ČSN EN 1176: 2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Věk: od 18měsíců Rozměry:2*2*1,1m	3.	1	povolený vrut spoje u svíslého hranolu, jinak v dobrém stavu	dotáhnout volný spoj

VŠEOBECNÉ PŘIPOMÍNKY

Provozní řád není vyvěšen. Nutno vyvěsit. Hřiště se nachází v areálu koupaliště. Povrch v obvodu opatřen pískem.

8. PARČÍK U MĚSTSKÉHO LESA

název zařízení	ozn.č	počet	stav	návrh řešení
Trojhupačka závěsná Posuzováno dle ČSN EN 1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu:1,5m Rozměry:5,9*2,6*2,5m Věk: od 4let	1.	1	vodorovná kulatina prorůstá dřevokaznými houbami, u baby sedák uchycen nevhodně zámkem	při zhoršení stavu doporučujeme vodorovnou kulatinu vyměnit, přikrhnout dopadovou plochu pod sedáky, odstranit zámek z řetězového lana
Sestava tvar A Posuzováno dle ČSN EN 1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras	2.	1	u vodorovné kulatiny z boční strany prorůstají dřevokazné houby	při zhoršení stavu doporučujeme kulatinu vyměnit za novou
Houpadlo na pružině kůň Posuzováno dle ČSN EN 1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu: 0,45m	3.	1	volné kotvení konstrukce v základech terénů	doporučujeme překotvit v základech do terénů
Sedy lehy Posuzováno dle ČSN EN1176:2018 Štítek: ano Výrobce: Hras Rozměry:2,1*1,1*1m Výška pádu: 0,8m Věk:od 12let	4.	1	v dobrém stavu	
Hrazda Fit Posuzováno dle ČSN EN 1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu: 2,3m Rozměry:3,1*0,2*2,4m Věk: od 12let	5.	1	v dobrém stavu	

Odbornou technickou kontrolu (OTK) provedl:



dne: 31.10.2023

Stránka 8

podpis:



ODBORNÉ TECHNICKÉ KONTROLY SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ

název zařízení	ozn.č	počet	stav	návrh řešení
Žebřiny svislý Posuzováno dle ČSN EN 1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu: 2,2m Rozměry: 1,4*0,2*2,3m Věk: od 10let	6.	1	v dobrém stavu, pouze do prostoru zasahují větve stromů	odstranit větve z prostoru
Bradla Posuzováno dle ČSN EN 1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu: 1,3m Rozměry: 2,4*0,7*1,4m Věk: od 10let	7.	1	v dobrém stavu	
Lavice pružinová Posuzováno dle ČSN EN1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu: 0,35m Věk: od 4 let Rozměr: 3*0,2*0,4m	8.	1	dřevěné části opotřebené se známky letitosti, nad terén vyčnívají kotevní základy	doporučujeme zasypat kotevní základy
Ručkovadlo WO Posuzováno dle ČSN EN1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu: 2,5m Věk: od 12 let Rozměr: 4,1*1,4(1,6)*2,5m	9.	1	v dobrém stavu	pouze dodat 1 ks plastové zátky, dosypat dopadovou plochu po kotevní značku pouzder
Hrazda trojitá Posuzováno dle ČSN EN1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu: 1,6m Věk: od 5 let Rozměr: 3,9*0,2*1,7m	10.	1	v dobrém stavu, pouze volné kovové krytky kulatin	dotáhnout spoje upevnění
Kliky Posuzováno dle ČSN EN1176:2008 Štítek: ano Výrobce: Hras Výška pádu: 0,8m Věk: od 8 let Rozměr: 2,7*0,2*0,8m	11.	1	v dobrém stavu	
Rozhledna věž Výrobce: Hras Výška pádu: nad 2m	12.	1	Jedná se o mobiliář dětského hřiště, poškozené části konstrukce svislé kulatiny a zábradlí u podesty s ostrou hranou	Doporučujeme zbrusit poškozená místa a obnovit nátěr

Odbornou technickou kontrolu (OTK) provedl:

podpis:

dne: 31.10.2023

ODBOBNÉ TECHNICKÉ KONTROLY SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ**VŠEOBECNÉ PŘIPOMÍNKY**

Uvedené zařízení „Trvale instalované dětské vybavení pro venkovní použití“ je instalováno na pozemku města Jablunkov. Provozní řád vyvěšen, který je přesto poškozený vandalstvím a schází ochranný rám. Hřiště opatřeno v prostoru dopadové plochy mulčovací kůrou. Z hlediska bezpečnosti se doporučuje provést výše uvedené opravy a úpravy. Odborná technická kontrola se vztahuje pouze na výše uvedené TV nářadí a zařízení, které bylo v době provádění OTK zpřístupněno, ostatní TV nářadí a zařízení není předmětem této OTK. Odborná technická kontrola nezbavuje provozovatele povinnosti před použitím jednotlivého nářadí toto překontrolovat a ověřit jeho bezpečné instalování. Provozovatel je povinen dodržovat termíny výměny částí prvků, které podléhají stáří a opotřebení dle technických listů výrobce. Z hlediska bezpečnosti doporučujeme provádět běžnou údržbu.

Běžnou údržbou se rozumí

- a) seřízení, popř. výměna závěsných čepů, vrtů, karabinek
- b) promazání hybných částí zařízení
- c) dotažení všech spojů
- d) dosypání a srovnání dopadišť na požadovanou výšku (výšky pádu-do 1m postačuje tráva nebo udusaná hlína, od 1m do 2m musí být mocnost předepsané dopadové plochy 200mm a pro výšku pádu od 2m do 3m musí být mocnost předepsané dopadové plochy 300mm) anebo atestovaný materiál v předepsané mocnosti s ohledem na výšku pádu- např. jednotlivé epdm
- e) odstranění nečistot, odpadků a částí dopadové plochy z ploch herních prvků.

