



KUPNÍ SMLOUVA

„Radlice pro SÚSPK (2024)“

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)
(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy kupujícího: 8500008497

Číslo smlouvy prodávajícího:

smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

1. Smluvní strany:

1.1. **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba kupujícího“)

(dále jen jako „kupující“)

a

1.2. **MTM Tech, s.r.o.**

sídlo: Janovská 375; 109 002 Praha 10

zastoupená: Ing. Janem Votavou, jednatelem

IČO: 60471417 DIČ: CZ60471417

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: yxyrhpk

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „prodávající“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě specifikovaný v čl. 3 této smlouvy a převede na něj vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu ve výši stanovené v této smlouvě níže.

3. Předmět koupě a prohlášení prodávajícího

- 3.1. Předmětem koupě dle této smlouvy je dodávka 1 kusu sněhové radlice pro zimní údržbu komunikací vozidly NA N3G na středisko SÚSPK č. 34 Ž. Ruda dle technické specifikace.
- 3.2. Sjednané množství: 1 ks
- 3.3. Sjednaná jakost: nové, nepoužité
- 3.4. Sjednané provedení: sněhový pluh, obchodní název: LLV 35 K.
- 3.5. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je předmět koupě na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určen.
- 3.6. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat.
- 3.7. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě má vlastnosti stanovené v tomto článku shora a je způsobilý k použití k účelu, k němuž byl vyroben.

4. Místo plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě spolu na adrese: provozní středisko 34. Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy.
- 4.2. Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě kupujícímu nese prodávající.

5. Termín plnění

- 5.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do 29. 1. 2024.

6. Kupní cena

- 6.1. Kupní cena předmětu koupě je stanovena na základě nabídky prodávajícího učiněné v rámci zadávacího řízení, na částku ve výši:

387 300,00 Kč bez DPH

- 6.2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s řádným a včasným dodáním předmětu koupě, zejména náklady na zajištění předmětu koupě, skladování, balné,

pojištění. Dále je v kupní ceně zahrnuta cena dopravy předmětu koupě do místa plnění a zaškolení kupujícího nebo osob jím určených ohledně způsobu užívání předmětu koupě.

- 6.3. DPH bude účtováno na základě platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Platební podmínky

- 7.1. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
- 7.2. Sjednává se splatnost do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu, jehož nedílnou přílohou musí být vždy originál potvrzeného dodacího listu dle čl. 8.2 a 8.3 této smlouvy, jako podklad pro správnost vyúčtování kupní ceny.
- 7.3. Vystavený daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). V opačném případě má kupující právo jej do 15 dnů od doručení vrátit k doplnění či opravě bez toho, že by byl v prodlení s úhradou kupní ceny. Tímto úkonem se přerušuje lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech na straně kupující nenastává prodlení.
- 7.4. Smluvní strany si sjednávají, že pohledávku na zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
- 7.5. Proávající, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížít platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
- 7.6. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a ZDPH, je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka prodávajícího za kupující v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného registru Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
- 7.7. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

10.4. Při uplatňování práv z vadného plnění se použijí ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

11. Doručování

11.1. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude doručována do sídla, případně na korespondenční adresu, označeného v záhlaví této smlouvy a k rukám kontaktních osob.

11.2. Změna sídla, popř. změna kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy bude oznámena druhé straně vždy písemně a s předstihem.

11.3. Smluvní strany si sjednávají, že veškerá oznámení dle této smlouvy, zejména reklamace, upozornění na porušení smlouvy apod., musí mít písemnou formu a musí být zaslány poštou jako zásilky doporučené a současně také formou elektronickou k rukám kontaktní osoby.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

12.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení prodávajícím.

12.3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

a) prodávající písemně oznámí kupujícímu, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že prodávající je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek prodávajícího nebo hrozící úpadek prodávajícího), nebo ve vztahu k prodávajícímu je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

c) je podán návrh na zrušení prodávajícího podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace prodávajícího v souladu s příslušnými právními předpisy, a dále v případě:

d) nepravdivosti prohlášení prodávajícího dle čl. 3 odst. 3.6. nebo čl. 3.7. této smlouvy;

e) prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu koupě delším než 30 dní ode dne oznámení vady kupujícím;

f) prodlení prodávajícího s provedením výměny předmětu koupě delším než 30 dní ode dne oznámení neopravitelné vady anebo vady, která se vyskytla na předmětu koupě opakovaně.

13. Smluvní pokuty

13.1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě v termínu dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny dle čl. 6 odst. 6.1. této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- 13.2. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.3. Ustanovením o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo kupujícího domáhat se náhrady případné škody v celém rozsahu, způsobené porušením této smlouvy prodávajícím.

14. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 14.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 14.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 14.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 14.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 14.6. Postupy a opatření se kupující zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) Kupující jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách kupujícího: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 14.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Pro kupujícího i prodávajícího jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 15.2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, očíslovanými a podepsanými oběma stranami.
- 15.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 15.4. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Kupující před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 15.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.
- 15.6. Prodávající je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna kupujícím nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 15.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud prodávající nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tato smlouva prodávajícím podepsána tak, že prodávající opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky kupujícímu (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tato smlouva prodávajícím podepsána tak, že prodávající opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky kupujícímu (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň

Kupní smlouva - „Radlice pro SÚSPK (2023)“

však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla kupujícího.

15.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

16. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

Příloha č. 1 – technická specifikace

Příloha č. 2. – cenová nabídka


kupující:

prodávající:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
podepsáno elektronicky

MTM Tech, s.r.o.
Ing. Jan Votava, jednatel
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost:



Radlice pro SÚSPK (2024)

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění:

– **provozní středisko 34. Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy**

Požadujeme:

- 1 ks radlice tvaru křídla pro nákladní automobil kat N3G:

- Sněhová radlice musí být nová, nepoužitá
- Celková délka břitu min. 3 500 mm
- Šířka pracovního záběru s **ocelovým agresivním břitem** min. 2 900 mm
- Vlastní radlice ocelová vyztužená trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry
- Hmotnost sněhového pluhu v rozmezí 950 - 1250 kg
- Výška radlice s břitem vlevo min. 650 mm, vpravo min. 1650 mm (měřeno bez případného osvětlení a držáků praporků)
- Upínací deska DIN 76 060 vel. 3/5
- Hydraulicky ovládané zvedání a spouštění radlice
- Hydraulicky ovládané přetáčení vlevo- vpravo v rozsahu min. $\pm 30^{\circ}$
- Systém regulace přítlaku břitu na vozovku - hydromechanický akumulátor
- Příčný náklon sněhové radlice pro kopírování sklonu vozovky v celkovém rozsahu min. 15°
- Plynulá změna nájezdového úhlu stíracího břitu, ovládaná hydraulicky dle typu použitého stíracího břitu v rozsahu min. 10 až 30°
- **Agresivní břit HB 450, tl. 20 mm**
- Systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného prepouštěcího ventilu
- Zajištění radlice při najetí na překážku přetočením radlice kolem příčné osy a návrat pomocí dusíkového akumulátoru nebo jiného obdobného zařízení
- Boční obrubníkové nárazníky
- Mechanické zajištění radlice ve zvednuté přepravní poloze
- Oscilační systém udržující pluh v transportní poloze ve vodorovné pozici
- Robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu (nikoliv pouze obyčejná pryžová záštita)
- Výstražné praporky
- Barevné provedení radlice - barva oranžová odstín RAL 2011
- Výstražné poziční LED osvětlení 24 V
- Vnější levá hrana radlice prosvětlena LED světelnými prvky (z předu bíle, ze zadu červeně)

Součástí dodávky pro všechny radlice bude:

- technické osvědčení samostatného technického celku
- návod k obsluze v českém jazyce
- katalog náhradních dílů
- prohlášení o shodě
- zavedení do provozu a kvalifikované zaškolení obsluhy

**Nabídka sněhového pluhu LLV 35 K s
jedním břitem
agresivním břitem**

Technický popis



Jedná se o středně těžké sněhové pluhy pro úklid komunikací v oblastech s vyšší vrstvou sněhu a tvorbou návějí jak městských a příměstských aglomeracích, tak pro práci v extrémních horských podmínkách, všude tam, kde je povrch vozovky extrémně členitý a nerovný.

Vlastní sněhová radlice řešena jako ocelová svařovaná nosná konstrukce s vloženým předním štítem z plastu.

Tím bylo dosaženo dostatečné tuhosti a pevnosti křídla.

Pro účel práce na extrémně členitých površích vozovek sněhové pluhy řady LLV řady II provedení K konstruovány s centrální nosnou rourou radlice okolo které dochází k rotaci vlastní radlice při najetí na překážku.

Zajištění zpětného pohybu do pracovní polohy a regulace síly potřebné pro rotační pohyb okolo centrální nosné roury je dána působením dusíkového akumulátoru vloženého do soustavy hydrauliky pluhu.

Proti bočním rázům je jištěn systémem by pasů v hydraul soustavě.

Pluh dodáván s břity dle požadavku zákazníka, břity lze dle potřeby měnit. Navíc vlastní břit ocelový event. břit plastový je podložen a spojen s radlicí přes tlumící plastový polyuretanový člen k lepšímu zabezpečení absorpce rázů radlicí.

Pluh lze připojit na hydraul soustavu vozu, ev. lze dodat samostanou el. hydraulickou centrálu s ovládacím pultem.

Centrální nosný systém umožňující sledování příčného sklonu vozovky a dokonalé kopírování terénu, naopak v transportní poloze je pluh pevně fixován a mechanicky zajištěn.

Pluh je dodáván s automatickým hydraul. vyvažovacím systémem vyhledem k použitému systému automatického vyvažování hmotnosti a systému rotace kolem centrální nosné roury.

U pluhu lze plynule regulovat nastavení úhlu nájezdu břitu, což je velice důležité při užití břitů z různých materiálů a při použití pluhu za různých povětrnostních a technologických podmínek.

Upínací deska dle požadavku zákazníka dodávána dle normy DIN ev. SSAZ, Setra, Assaloni atp.

Elektrické osvětlení sněhového pluhu možno volit pro připojení na 12 V event.

24 V . Osvětlení řešeno s dvojnásobnou svítivostí oproti klasickému žárovkovému osvětlení, se zárukou životnosti 24 měsíců.

Dále ve standardu :

Odstavné výškově stavitelné nohy

Výstražné šrafování

Výstražné piktogramy

Firemní samolepky

Katalog ND CZ

Návod k obsluze CZ

TP výměnného prac. zařízení

CE certifikát


Technická data

Pohon z hydraulického okruhu nosiče	
Potřebný průtok (l/min)	12 - 15
Pracovní tlak (bar)	160
Napájení pozičního osvětlení (V)	12 - 24
Počet párů rychlospojek	3+1*
Počet párů rychlospojek při užití druhého břítu	4+1*
Vzdálenost břítu od vozovky v přepravní poloze	350 mm**
Maximální výška překážky	100 mm

* nosič vybaven 3 (4) rozvaděči, z nichž jeden musí mít zajištěnou plovoucí polohu + přepad do nádrže

** záleží na typu nosiče a výšce desky nosiče od země

Rozměry



Rozměry (mm)		LLV 35 K
A	Délka břitu	3 500
B	Šířka celková	3 140
C	Pracovní záběr ocelového břitu	2 975
D	Pracovní záběr druhého vulkolanového břitu	2 810
E	Délka od desky po záštitu	2 275
F	Délka celková	2 410
G	Poloha těžiště od upínací desky	800
H	Výška na levé straně (břit ocelový)	650
I	Výška na pravé straně (břit ocelový)	1 665
J	Celková výška na pravé straně (břit ocelový)	1 785
K	Výška na levé straně (druhý břit vulkolanový)	770
L	Výška na pravé straně (druhý břit vulkolanový)	1 775
M	Celková výška na pravé straně (druhý břit vulkolanový)	1 890
	Příčný náklon	15(+/-7,5)°








LED zvýrazňující , prokreslující boční obrysové osvětlení v ceně

Agresivní břít



Provedení a vybavení pluhu v souladu s požadavky zadavatele:

- Nový výrobek
 - Model 2023
 - **L1** Barva RAL 2011 oranžová
 - **L1** Deska a centrální nosné zařízení šedomodrá RAL 5008 MTM Tech, s.r.o.
 - Výrobce - MTM Tech, s.r.o.
 - Ocelové těleso pluhu
 - **Prvý základní břit** - ocelový HB 450 děrovaný agresivní tl.20 mm vulkolanovou pružnou podložkou
 - **VP** Výstražné piktogramy
 - **VŠ** Výstražné šrafování
 - **PIMAZ** Piktogramy mazacích míst
 - **SS** Servisní samolepka
 - **VYŠ** Výrobní štítek
 - **KMD** Sada koleček pro manipulaci po dílně
 - **OO** poziční obrysové osvětlení LED 24 V robustního typu tak jak dodáváme pro tento typ pluhu
 - **BOO** Boční prokreslující osvětlení 24 LED levého boku pluhu
 - Centrální nosný systém se systémem hydraulického zvedání, spouštění,
 - Hydraulického přetáčení vlevo - vpravo, natáčení kolem vodorovné osy doplněné dusíkovým akumulátorem
- pro zajištění zpětného návratu radlice do původní pracovní polohy / viz. níže/
- **SZP** zajištění pluhu otáčením kolem vodorovné osy
 - **HZ** hydraulické zámky okruhu přetáčení vlevo-vpravo + okruhu natáčení kolem vodorovné osy
 - **HMA** hydromechanický akumulátor nadlehčování
 - **DA** dusíkový akumulátor zajištění návratu radlice sněhového pluhu do pův. pozice.
 - **TP** Transportní pojistka / kulový kohout/
 - Systém by pass ventilu pro ochranu před bočními nárazy
 - **BCHN** Boční chodníkové nárazníky
 - Upínací deska DIN 76 060 vel. 3/5 s odstavnými výškově stavitelnými nohami
 - **FS** Firemní samolepka MTM Tech, s.r.o. vpředu na nerezovém držáku ve 2/3 šířky pluhu
 - Firemní samolepka zezadu na pravé vyšší straně pluhu
 - **HZPR horní robustní plastová záštita modré barvy v posledním provedení**
 - Hmotnost max. 1 150 kg
 - Výška vlevo s prvním břitem cca 650 mm
 - Výška vpravo s prvním břitem cca 1 665 mm
 - Výška vlevo s podklápeným břitem cca 770 mm
 - Výška vpravo s podklápeným břitem cca 1 775 mm
 - Šířka prac záběru 2 975 mm až 3 000 mm dle natočení pluhu
 - Celková šíře 3 500 mm
 - Příčný výkyv pluhu cca +/- 7 stupňů
 - Natočení vpravo max. +/- 32 stupňů
 - Natočení přední radlice pluhu kolem vodorovné osy / změna nájezd úhlu / v rozsahu 25° pro ocel. břit
 - Převravní poloha spodní hrany břitu min. 350 mm nad vozovkou
 - **GPS** čidlo do okruhu zvedání/spouštění pluhu – pluhuje/ nepluhuje

Nabídková cena

Všechny ceny jsou v režimu CIP středisko Klatovy. Uvedené ceny jsou zpracovány pro celý objem zakázky a zahrnují všechny náklady dodavatele, a to včetně nákladů spojených s dodáním výrobku do místa plnění.

Cena je stanovena bez DPH, samotné DPH a včetně DPH.

Typ sněžového pluhu	Cena za 1 kus bez DPH	DPH 21%	Cena za kus včetně DPH
LLV 35 K s agresivním břítem	387.300,- Kč	81.333,- Kč	468.633,- Kč

Termín dodání

do 15.01.2024 (za předpokladu objednání do 20.12.2023)

Záruční lhůta a servis

Na kompletní sněžový pluh LLV 35 K je poskytována záruka v délce 24. měsíců

servisní místa pro záruční a pozáruční servis:

MTM Tech s.r.o.,
středisko Veselice
679 13 Sloup v Moravském Krasu
tel./fax: [redacted]
e-mail: [redacted]

V Praze dne 12.12.2023

MTM
JA
100 00 PRAHA
IČO: 60471
tel., fax

[redacted]
vedoucí obchodního úseku