

CENÍK TLUMOČNICKÉ TECHNIKY

Základní sestava Bosch DCN, NG/Integrus/Philips CCS¹	5600,-
Každý další jazyk ²	.-
Každý další jazyk se 3 tlumočníky	2000,-
Každý další jazyk se 4 tlumočníky	2500,-
Tlumočnická jednotka	.-
Konferenční mikrofon CCS 400	.-
Konferenční mikrofon DCN 3531/50	.-
Konferenční mikrofon DCN NXT Concentus	.-
Konferenční mikrofon DCN Next Generation	.-
Konferenční mikrofon DCN Next Generation bezdrátový Wi-Fi	370,-
Přijímač účastníka Philips, Bosch	
Přijímač účastníka, 32 kanálů - digitální	.-
Přijímač účastníka 6-16 kanálů - analog	.-
Audiorozdělovač Philips, Bosch (4xXLR,4xCINCH)	.-
Mobilní tlumočnické kabiny doporučené JTP a ASKOT	
Tlumočnická kabina pro 2 tlumočníky malá (na stůl)	.-
Tlumočnická kabina pro 2 tlumočníky ISO 4043	.-
Tlumočnická kabina pro 3 tlumočníky ISO 4043	.-
Tlumočnická kabina pro 4 tlumočníky ISO 4043	.-
Našeptávací souprava Bayerdynamic (3-CH), Sennheiser UHF (16-CH)	
Bezdrátová, pro 20 účastníků, 1 kanál, vč.mikrofonu pro tlumočníka	.-
Bezdrátová sluchátka pro tlumočníka vč.baterií	.-
Bezdrátový mikrofon pro řečníka vč.baterie	.-
Bezdrátový mikrofon pro tlumočníka (další kanál) vč.baterie	.-
Průvodcovská souprava Dexon s hlasitým reproduktorem za opasek	.-
Ozvučení	
Napojení na místní ozvučení	.-
Bezdrátové napojení místní ozvučení	.-
Drátové napojení ozvučení z pc (do 2m)	.-
Bezdrátové napojení ozvučení z pc	.-
2x reproduktor k PC	.-
Reproduktory	
2x80W FBT jolly 5ba, Bose Roommate, aktivní	.-
2x200W FBT jolly 8ba, aktivní	.-
2x175W JBL 10" EON G2, aktivní	.-
2x250W JBL 15" EON G2, aktivní	.-
2x250W JBL 15" EON 305 vč.zesilovače	.-

2x200W BOSE 802 vč.zesilovače	.-
Subwoofer aktivní 600W 18" JBL M-PRO	.-
Subwoofer pasivní 600W 18" JBL M-PRO	.-
2x2kW EAW LA325,FR250z, zesilovače QSC PL218,236	.-
2x4kW EAW LA325,FR250z, zesilovače QSC PL218,236	.-
Odposlech Yorkwill 400W	.-

Doplňky

Párák 32 párů, 15, 20 nebo 50m	150-500,-
Direct box Behringer DI100	.-
Audiorozdělovač Sony 10 kanálů	.-
Audiorozdělovač Kramer 2x10 kanálů	.-
Ultralink MX882, 8 kanálů, aktivní	.-
DBX Drive Rack 260, 2 kanály, zvukový procesor, fb killer, delay...	.-
Efektový procesor Lexicon MX 300	.-
Odposlechový zvukový procesor DOD 410 II, 1 kanál	.-
Bezdrátový in-ear odposlech Sennheiser	.-
Stativy pro reproduktory Proel, K&M	.-

Megafon

Megafon bateriový	.-
-------------------	----

Mixážní pulty

Behringer UB802 (2+2)	.-
Behringer UB1204FX(4+2, effect)	.-
Yamaha MG124cx (6+2, effect)	.-
Mackie DFX12 (6+2, effect, eq), Allan&Heath ZED14 (6+4)	.-
Allan&Heath ZED16FX (10+3, effect)	.-
Allan&Heath ZED420FX (16+2, 6 AUX, 4 sub group, 4-eq)	.-
Behringer Digital (16/4)	.-
Presonus Studioline 24 (24 in, 10 AUX, 4 sub group, 2x effect, 4-eq)	.-
Behringer Digital (32/4)	.-

Mikrofony bezdrátové ruční - hand

Sennheiser UHF G2 Evolution	550,-
Shure UHF UT4, superkardioida (beta 58A)	.-
Shure UHF UC,ULX-S4, superkardioida (beta 58A)	.-

Mikrofony bezdrátové kapesní - bodypack

Sennheiser UHF G1, G2, G3 Evolution	.-
Shure UHF UC, ULX-S4	.-

Bezdrátová souprava 4 mikrofونů Sennheiser G3 vč.aktivních antén	.-
---	----

Příslušenství ke kapesním mikrofونům

Klopový mikrofون s kulovou charekteristikou	.-
Klopový mikrofون MKE40 kardioida	.-
Hlavový mikrofون Shure VH10, Sennheiser ME3	100,-

Hlavový mikrofon DPA 4066, Sennheiser HSP4	.-
--	----

Mikrofony drátové

Sennheiser K6P, kondenzátorový řečnický	.-
Sennheiser BlackFire 541, prezidentský	.-
AKG C400BLMouse na řečnický pult	.-
AKG C562BL, C542BL na konferenční stůl, kulová charekteristika	.-
AKG GN 155, kondenzátorový, kardioid, k řečnickému pultu	.-
Bayerdynamic SHM 803A, kondenzátorový, hyperkardioid, k řeč.pultu	.-
Sennheiser MZH3042, ME35,36, kondenzátorový, k řeč.pultu	500,-

Mirofony konferenční

Konferenční mikrofon Philips CCS 400	.-
Konferenční mikrofon Philips DCN 3531/50	.-
Konferenční mikrofon Bosch DCN NXT Concentus	.-
Konferenční mikrofon Bosch DCN Next Generation	.-
Konferenční mikrofon DCN Next Generation bezdrátový Wi-Fi	.-
Centrální jednotka Philips/Bosch	.-

Stojan mikrofonní K&M, Sennheiser	.-
Stojan mikrofonní stolní Proel	.-

Záznam

Nahrávání na TD (včetně audio kazet)	.-
Nahrávání na HDD, formát MP3 (včetně CD nosiče)	.-
Nahrávání na MD (včetně nosiče - stereo)	.-

Nahrávání na DVD (kamera 3CCD,stativ,HDD rekordér,nosič,LCD)	.-
Duplikace CD/DVD	na dotaz

Reprodukce

Magnetofon Kenwood, Technics (Auto Reverse)	.-
CD přehrávač Sony	.-
MP3 přehrávač	.-
MD Sony	.-
Mikro hi-fi Roadstar, cd/td/tuner	300,-
Dvojitý CD přehrávač Denon DN-D4500	.-

Sestřih videozáznamu

Střihové pracoviště (cena za hodinu)	.-
Transkódování + vytvoření DVD (do 60min.)	.-
Duplikace DVD vč.potisku a obalu (do 60min.)	na dotaz
Základní sestřih s hudbou, cca 20 min. vč.DVD	.-

Videotechnika

Videorekordér VHS, Panasonic	.-
Videorekordér VHS/přehrávač DVD, Panasonic	.-

Přehrávač DVD/CD Sony, Harman-Kardon	.-
Přehrávač DVD/CD Nintaus (<i>multiregion, funkce karaoke</i>)	.-
DVD HDD recorder Sony RDR HXD890 (<i>160GB,DVB-T,HDMI</i>)	.-
DVD HDD recorder LG RH7800 (<i>160GB,DivX,WMA,MP3</i>)	.-
DVB-T přijímač s anténou	.-
Přehrávač Blue Ray LG BD390	550,-
Videoswitcher Philips (6x BNC)	.-
Videosplitter aktivní Extron (3x BNC)	.-
Videosplitter aktivní (<i>24x A-V out</i>),	.-
Video optický oddělovač (BNC)	.-
Videozesilovač	.-

Videokamery

Panasonic DVD-RAM 2,8GB	.-
Panasonic MiniDV 3CCD	.-
Canon XM1 MiniDV 3CCD	.-
Sony HDR-FX1 MiniDV 3CCD HD	.-
Sony DV cam 3CCD	.-

Stativ Hama, Velbon	.-
Stativ profesionální Manfrotto, Sony, Panasonic	.-
Světlo přenosné - Akulicht	.-

Data a video projektory 4:3 XGA 1024x768, 3 LCD, DLP

2000 ANSI NEC, 3M	.-
2700 ANSI Hitachi CP-D20, ULTRA SHORT , 500:1	.-
3000 ANSI Nec M300W, 2000:1 ¹	.-
4200 ANSI Nec NP2150, 600:1	3800,-
5200 ANSI Nec NP4000, 2100:1, DLP (vč.objektivu NP07ZL)	.-
6000 ANSI Nec GT5000, 700:1 (vč.objektivu GT20ZL)	.-
Objektiv NEC NP06FL, NP08ZL, GT10ZL, GT34ZLB, GT48ZLB	.-
Instalace, zaškolení	10% z ceny

¹ vstup HDMI

Data a video projektory 16:9/16:10 WXGA, LCD, DLP

3000 ANSI Nec M300WS, ULTRA SHORT , 2000:1, 3 LCD, 1280x800 ¹	.-
3600 ANSI Optoma EP1080, 2200:1, DLP, Full HD 1080i, 1080p/60 ¹	.-
7500 ANSI Nec PX750U, FullHD , 2100:1, DLP, 1920x1200 ¹	.-
9600 ANSI Panasonic PT-DW90X , 10000:1, 3 DLP, 1920x1200 ¹	.-
15000 ANSI NEC 2xPX750U, FullHD , 2100:1, DLP, 1920x1200	.-
20000 ANSI NEC 3xPX750U, FullHD , 2100:1, DLP, 1920x1200	.-
Objektiv NEC NP17ZL, NP20ZL	.-
Objektiv Panasonic ET-D75LE10 (1,9-2,5:1 široký zoom)	.-
Objektiv Panasonic ET-D75LE30 (3,6-6,9:1 delší zoom)	.-
Objektiv Panasonic ET-D75LE4 (6,9-11:1 tele zoom)	.-

¹ vstup HDMI

Příslušenství

Stolek Da-Lite pod projektor	.-
Stativ pod projektor Manfrotto klikový (<i>výška do 3m</i>)	.-

Stojan New Design nerez/komaxit (výška 2m)	300,-
Úchyt na truss vč.desky	.-

Zpětné projektory

400W Liesegang	.-
750W metalhalid Liesegang	.-
Folie 1 ks	.-
Sada speciálních fixů	.-

Vizualizer Sony, Samsung

Diaprojektory

Reflecta s infra	.-
Zásobník	.-
Kodak Ektapro 5000 s infra	.-
Karusel	.-

Objektiv Vario 75-120mm (<i>k projektoru</i>)	zdarma
Objektiv Vario 110-200mm	.-
Objektiv Vario 180-300mm	.-
Objektiv širokoúhlý 35mm	.-

Přední projekce Da-lite

100 x 100 cm, přední, stativ	.-
170 x 170 cm, 200 x 200 cm, přední, stativ	.-
240 x 240 cm, přední, stativ	.-
183 x 244 cm (<i>173 x 234 cm</i>), přední rám	.-
195 x 260 cm, přední, rám	.-
229 x 305 cm (<i>218 x 295 cm</i>), přední, rám	.-
235 x 376 cm (<i>228 x 368 cm</i>), přední, rám 16:10	.-
320 x 427 cm (<i>310 x 417 cm</i>), přední, rám	.-
396 x 518 cm (<i>366 x 488 cm</i>), přední, rám	.-

Zadní projekce Da-lite

183 x 244 cm (<i>173 x 234 cm</i>), rám	.-
229 x 305 cm (<i>218 x 295 cm</i>), rám	.-
320 x 427 cm (<i>310 x 417 cm</i>), rám	.-

Skirting

Kompletní skirting pro 229 x 305 cm	.-
Spodní skirting pro 200 x 200 cm, 240 x 240 cm a 183 x 244 cm	.-
Spodní skirting pro 229 x 305 cm	.-
Spodní skirting pro 320 x 427 cm	.-
Spodní skirting pro 396 x 518 cm	.-

Plazmové displeje 1024x768, 1366x768

Plazmový displej 42" (107cm) Samsung, XGA, kontrast 1000:1	.-
Plazmový displej 50" (127cm) Panasonic, HD ready 1366x768, 10000:1	.-

Plazmová TV 60" (152cm) LG, Full HD s repro,HD tuner,bluetooth	.-
Podlahový stojan New Design Konfes (nerez/komaxit)	.-
Uzamykatelný nebo otevřený šuplík pro PC, DVD,...	.-
Přizvučení k plazmě Panasonic 50", Bose	.-

Zapůjčení rámového plátna a plazmy je možné jen s naší instalací a deinstalací!

Při zapůjčení plátna bez techniky +50% k ceně pronájmu!

TFT LCD monitory 1024x768, 1280x1024, 1920x1080

19" (48 cm) LCD TFT monitor Acer	.-
19" (48 cm) LCD TFT monitor LG, Acer, videovstup	.-
23" (58 cm) LED LCD monitor, vč. stojanu (výška až 100 cm)	600,-
32" (81 cm) LED LCD TV Sharp Aquos, FullHD (HDMI,VGA,RCA,Scart)	.-

Doplňky data a video

Konvertor Kramer VP-723 DS (video na VGA)	.-
Videostřižna - dvojitý konvertor Kramer VP-727 XL se stříhovým pultem T27 T, 4xLCD monitor	4900,-
Konvertor Extron USP 405 DI/DO (všechny formáty)	.-
Křížový přepínač Kramer VP-4x4	.-
Elektronický přepínač Extron SW4 VGA 350MHz (4 vstupy, 1 výstup)	.-
VGA přepínač mechanický (4 vstupy, 1 výstup)	.-
VGA rozbočovač (1 vstup, 4 výstupy)	.-
Wi-Fi adaptér USB	.-
síťový 8 port ethernet switch Linksys BEFSR81	.-
síťový 16 port ethernet switch ASUS 1016D	.-
RouterBoard 750 5 port pro rozšíření virtuální sítě	.-
Wi-Fi access point D-Link 524 (minimálně 40 osob)	5,-/os.
Wi-Fi access point D-Link DWL-8200AP	500,-

VGA kabel 15m	.-
VGA kabel Extron 50m	.-
Přenos po UTP CAT5 vč.kabelů do 100m	.-

Kabel HDMI	.-
Switcher HDMI	.-
Splitter HDMI	.-
Zesilovač HDMI	.-
Redukce iPhone, iPod	.-