

KUPNÍ SMLOUVA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Město Jindřichův Hradec

Se sídlem: Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 00246875
DIČ: CZ00246875
zastoupená: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

- dále jako prodávající

a

EG.D, a.s.

se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 28085400
DIČ: CZ28085400
zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8477
zastoupená: [redacted] vedoucí Regulace
[redacted] vedoucí Správa majetku
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 27-9426120297/0100

- dále jako kupující

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto kupní smlouvu:

ČLÁNEK I. - Předmět Smlouvy

Prodávající je vlastníkem plynárenského zařízení, které vybudoval na své náklady dle stavebního povolení, které 14.08.1996 vydal Městský úřad Jindřichův Hradec pod č.j.výst.: 1611/96. Účel užívání stavby byl povolen kolaudačním rozhodnutím, které 29.07.1997 vydal Městský úřad Jindřichův Hradec pod č.j.výst.: 1204/97.

Toto plynárenské zařízení je přesně specifikováno ve Zprávě o revizi plynového zařízení ze dne 06.05.1997 a Zápisu o odevzdání a převzetí stavby ze dne 07.05.1997, ve kterém je plynárenské zařízení (dále jen stavba) označené takto:

STL plynofikace – Otín u Jindřichova Hradce

- STL plynovod: LPE D90 – 937,43 m
- STL plynovod: LPE D63 – 54,70 m
- NTL blokové regulační zařízení post. na části p.č. 1078/60 v k.ú. Otín u Jindřichova Hradce

Stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, zpráva o revizi plynového zařízení a zápis o odevzdání a převzetí stavby tvoří nedílnou součást této smlouvy.

ČLÁNEK II. - PROJEV VŮLE

Prodávající touto smlouvou prodává předmět prodeje uvedený v čl. I. této smlouvy kupujícímu a kupující tento předmět prodeje do svého výlučného vlastnictví kupuje a přejímá.

ČLÁNEK III. - KUPNÍ CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dohodly na kupní ceně za předmět prodeje takto:

Cena celkem: 2.246.430 Kč (slovy: dvamiliony dvěstěčtyřicetšesttisíc čtyřistatřicet korun českých).

Kupní cena je uvedena bez DPH, které bude stanoveno v zákonné výši. Prodávající se v případě, že je plátcem DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH v platném znění bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat kupujícího riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že by kupujícímu mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým prodávajícím na základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, vyhrazuje si kupující právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně prodávajícího postupem podle § 109a téhož zákona. Prodávajícímu bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se kupující zavazuje prodávajícímu řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně.

Sjednanou kupní cenu za předmět prodeje je kupující povinen zaplatit prodávajícímu na základě daňového dokladu - faktury vystavené po podpisu této smlouvy prodávajícím se splatností 21 dní, která bude kupujícímu doručena na adresu: EGD electronic invoice, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí předmětu smlouvy.

Ujednání týkající se DPH a zákona o dani z přidané hodnoty jsou platná pouze v případě, kdy je prodávající plátcem DPH.

ČLÁNEK IV. - DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Prodávající předal a kupující převzal předmět prodeje, tj. výše uvedené zařízení dnem podpisu této smlouvy v Jindřichově Hradci.

ČLÁNEK V. - NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu prodeje a nese nebezpečí škody na výše uvedeném plynárenském zařízení dnem jeho převzetí, tedy dnem podpisu této smlouvy.

ČLÁNEK VI. - DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘEDMĚTU PRODEJE

Dokumentace související s předmětem prodeje:

- Geodetické zaměření
- Revizní zpráva ze dne 06.05.1997
- Stavební povolení, které 14.08.1996 vydal Městský úřad Jindřichův Hradec pod č.j.výst.: 1611/96
- Kolaudační rozhodnutí, které 29.07.1997 vydal Městský úřad Jindřichův Hradec pod č.j.výst.: 1204/97
- Zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne 07.05.1997

ČLÁNEK VII. - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Prodávající seznámil kupujícího s technickým stavem výše uvedeného plynárenského zařízení, což tímto kupující potvrzuje a prohlašuje, že technický stav je dobrý a neshledal na něm žádné vady.
2. Prodávající prohlašuje, že na předmětu prodeje nevážnou žádné dluhy a práva třetích osob, zejména zástavní práva či jiné právní závady, ani nehrozí žádná soudní či jiná obdobná řízení, která by mohla omezit či ohrozit jeho dispoziční právo, a že kupující žádné závazky vůči třetím osobám spojené s předmětem prodeje nepřejímá. Pokud se toto prohlášení prodávajícího ukáže nepravdivým, odpovídá prodávající kupujícímu za škodu tím způsobenou.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji kterákoliv smluvní strana podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.

ČLÁNEK VIII. - DOLOŽKA VE SMYSLU ZÁKONA Č. 128/2000 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ

Prodej za podmínek v této smlouvě uvedených byl schválen Radou města Jindřichův Hradec dne 19.07.2023 usnesením č. 674/22R/2023.

ČLÁNEK IX. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází v plném rozsahu na případné právní nástupce obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si prostudovaly text smlouvy, nemají vůči němu žádných výhrad a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží dvě vyhotovení a kupující obdrží také dvě vyhotovení.

V Jindřichově Hradci dne: 10. 01. 2024

Prodávající:




Město Jindřichův Hradec
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
starosta města




V Brně dne : - 2 -01- 2024


Kupující:



vedoucí Regulace



vedoucí Správa majetku



Městský úřad Jindřichův Hradec

odbor výstavby

Klásterská 135/II.
377 22 Jindřichův Hradec

tel.: 0331/351 111
fax : 0331/361 503

č.j.výst.: 1204/97

v J.Hradci dne : 29.7.1997

vyřizuje : [REDACTED]

tel.: 0331/351 312

stavebník

NA DORUČENKU DO VLASTNÍCH RUKOU

Město
Jindřichův Hradec

Kolaudační rozhodnutí

Odbor výstavby Městského úřadu v Jindřichově Hradci přezkoumal Váš návrh ze dne 12.5.1997 a na základě výsledku jednání spojeného s místním šetřením konaným dne 29.7.1997 a podle § 82 odst.1 zák.č.50/76 Sb.

30.07.1997

povoluje užívání

stavby : STL plynovod a NTL reg.

místo stavby : Otín

účel užívání : plynofikace části Otína

stavba obsahuje : viz "stavba"

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení dne 14.8.1996 pod č.j.výst.: 1611/96

Pro užívání stavby stanovuje podle § 82 odst.2 zák.50/76 Sb. tyto podmínky :

- 1) Při kolaudačním řízení byly v provedení stavby zjištěny drobné nedostatky, které musí být odstraněny v těchto lhůtách
závady č.ve lhůtě do --
závady č.ve lhůtě do --
- 2) Závady pod č. byly odstraněny před vydáním KR
- 3) Nepodstatné odchylky skutečného provedení stavby a dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, jsou vyznačeny v dokumentaci a kolaudačním protokolu. Tyto odchylky nevyžadují zvláštního řízení.
- 4) Stavba musí být udržována v dobrém stavu tak, aby nevzniklo nebezpečí požárních, bezpečnostních, hygienických závad a nedocházelo z důvodu zanedbané údržby k jejímu znehodnocování a zhoršování životního prostředí.
- 5) Vlastník stavby je povinen dokumentaci skutečného provedení stavby uchovat po celou dobu trvání stavby.
- 6) Stavbu lze užívat pouze k účelům stanoveným rozhodnutím.
- 7) U staveb, které jsou provozovnou je kolaudační rozhodnutí zároveň osvědčením, že provozovna je způsobilá provozu (§ 82, odst.3, zák.50/76 Sb.).

Schvalují se tyto odchylky :

Odůvodnění :


Návrh byl přezkoumán při ústním jednání, spojené s místním šetřením. V řízení bylo zjištěno, že stavba je schopna užívání při dodržení výše uvedených podmínek. Stavba je provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu J.Hradec podáním u odboru výstavby Městského úřadu v J.Hradci.

Obdrží :

MěÚ - investiční oddelení
MěÚ - DŽP
TESCO J.Hradec
UNIIS J.Hradec



Ing.Bohumil KREJCI
vedoucí odboru výstavby
Městského úřadu J.Hradec

Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb, nebo jejich ucelených částí

Převzetí stavby dne 7. 5. 1997
Zástupci: investora Městský úřad Jindř. Hradec - investiční oddělení
dodavatele UNIIS s.r.o. J. Hradec
gen. dodavatele -
ostatních účastníků jednání JČP J. Hradec, MěÚ JH - DOŽP. TESCO J. Hradec

Provedli převzetí stavby: STL plynovod a NTL regul. stanice
Název a určení: v Otíně
Místo: Jindř. Hradec - Otín

Okres, kraj Jindř. Hradec

Generální projektant P atelier Jindř. Hradec

Projektant ucelené části

Dodavatel UNIIS s.r.o. J. Hradec 840/II.

Projektová a rozpočtová dokumentace byla schválena

kým odbor výstavby MěÚ J. Hradec pod. č. 1611/96 ze dne 14.8.1996

Hospodářská smlouva č. 611 ze dne 19.8.1996

Datum zahájení prací (plán — skutečnost) 08/96 — 08/96

Datum dokončení prací (plán — skutečnost) 10/96 — 04/97

Zjištění, zda vykonávané práce odpovídají schválené projektové dokumentaci smluvními podmínkami, tech. normám a platným předpisům ano

Průběhy a výsledky konaných zkoušek

Soupis zjištěných nedostatků, opatření a lhůty na jejich ukončení

1. Upravit terén na rozjezd u tel. bučky.
 2. Provedení asfaltbeton krytu ve vozovce po výkopu plynu.
 3. Povrchová úprava asfaltbet. - rýha po překopu u reg. stanice.
- Zhodnocení jakosti vykonaných prací

Termín do 30. 5. 1997

Dohoda o srážkách z ceny za zjištěné jakostní nebo jiné nedostatky

Hodnota stavby (ucelené části) podle rozpočtu Kčs.

Potřeba dodatečných prací a dodávek, které nejsou zahrnuty v dokumentaci (projektové a nejsou součástí HS - byly odsouhlaseny investorem.

Závěrečný posudek účastníků jednání: stavbu lze užívat po vydání povolení do trvalého užívání.

Dodavatel předal investorovi geodetické zaměření skutečného provedení plynovodu, doklad o provedení tlakové zkoušky a revizní zprávu plynovodu.

Prohlášení investora, že provedené práce přijímá (odmítá — důvody):

Investor přebírá od dodavatele dnešním dnem provedené práce.

Záruční lhůta, která je dle smlouvy v délce 36 měsíců na uvedené dílo počíná dnešním dnem.

Přijímací jednání skončeno, zápis podepsán

V Jindř. Hradci dne 7. 5. 1997

Jména, funkce, podpisy účastníků jednání

MěÚ - IO JH
JČP J. Hradec
UNIIS J. Hradec
MěÚ JH - DOŽP
TESCO J. Hradec

Příloha:

„Rozdělovník“

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedení revize:

6.5.1997

Název a sídlo organizace (označ. provozu, popř. objektu)

Plynofikace obce Otín, investor Městský úřad J. Hradec

Jméno a příjmení revizního technika - Evidenční číslo osvědčení

015/3/94 - R - PZ - C, E, F, G

Druh revize:

~~PROVOZNI*~~

VÝCHOZÍ*

Označení zařízení (předmět revize): plynovod z LPE regulační řada
STL/NTL imenovitý výkon 200 m³/hod.

Druh zařízení: trvalé E, F

Za provozovatele se zúčastnil:

Celkové zhodnocení zařízení: Zařízení je schopno bezpečného provozu

Zpráva obsahuje stran.

J. Hradci 6.5.1997

V dne

1 x RT

Rozdělovník: 2 x provozovatel

Podpis a otisk razítka revizního technika příp.
Název organizace a číslo osvědčení
Jindřichův Hradec
DČ 656-6661271767

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Strana 2

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

Návrh termínu
odstranění závad
do:

"A"

~ 160

Na stávající ocelový plynovod DN 100 je vysazena odbočka, následuje přechod ocel LPE a kulový kohout LPE D 90 a pokračuje nový STL plynovod v komunikaci. Plynovod je proveden z potrubí z lineárního polyetylenu, spojován je svařováním elektrotvarovkami. Celková délka plynovodu 830 m, v jeho první třetině zřízena odbočka D 63 v délce cca 3 m pro plynifikaci výstavby sídliště rodinných domků. Přípojky zřízené na tomto plynovodu po jeho montáži nejsou předmětem této revizní zprávy. Plynovod podchází na své trase vodní tok, kde je uložen do polyetylenové chráničky D 160, jejíž konce jsou opatřeny manžetami proti vnikání nečistot, hloubka uložení pod dnem vodního toku 1,2 m. Dále plynovod podchází silnici první třídy tento podchod je proveden pod vrtem, plynovod je zde rovněž založen v chráničce D 160. Na vyšším konci chráničky je vyústěna číchačka do ocelového poklopu. Dále je plynovod ukončen odvzdušňovacím uzávěrem respektive přechodem na D 32, kulovým kohoutem odvzdušňovací trubkou. Ovládání kulového kohoutu je opatřeno zemní soupravou, odvzdušňovací trubka je vyvedena do poklopu, je zazátkována. Celá trasa plynovodu má krytí 1 m. Plynovod je uložen na pískovém obsypu a je obsypán minimálně 20 cm nad povrch potrubí. Společně s plynovodem je uložen signalizační CU vodič o průřezu 4 mm². Vodič je vyveden v šachtách uzávěrů. Cca 30 cm nad povrchem plynovodu je uložena po celé trase s výjimkou protlačovaného podchodu silnicí výstražná folie žluté barvy. Provozní tlak plynovodu 100 kPa médium zemní plyn.

Výstavba plynovodu probíhala ve dvou etapách. První v měsíci listopadu 1996, druhá etapa v měsíci dubnu 1997 - od podchodu státní silnice dále do Otína. Tato skutečnost je patrná z příložených dokladů od stavebního montážního deníku. Na závěr výstavby první etapy plynovodu byla osazena regulační řada STL/NTL na stávající plynovod, ve kterém byl zvednut tlak z NTL na STL. Tato regulační řada slouží pro napájení stávajících NTL odběrů sídliště

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Strana3.....

Návrh termínu
odstranění závad
do:

Nový Otín. Na plynovod je vysazena regulační řada sestávající z filtru WF 3050 DN 50 a regulátoru tlaku plynu Rombach 243-12-50 DN 50. Výrobní číslo 5056378. Jmenovitý výstupní přetlak regulátoru 2 kPa, nastavený přetlak ztrátového ventilu 26 kPa, nastavený přetlak bezpečnostního rychloupávěru 28 kPa. Celá regulační řada je opatřena ochozem pro účely výměny vložky filtru. Ochoz je osazen dvěma uzávěry, mezi nimiž je šroubení, které lze zablindovat a zablindováno v běžném provozu je. Uzávěry jsou opatřeny plombami. Celá stanice je umístěna v elegantním zděném domku - dodávka firmy UNIIS. Bezprostředně vedle domku se nachází zákopová souprava kulového kohoutu nové větve plynovodu. [REDACTED]

Technická zpráva součást PD

Montáž Plynoservis Schmeister 098/3/95 - PZ - III, V, VI, VII

Svářeči [REDACTED]

"B"

Tlaková zkouška těsnosti STL plynovodu ze dne 25.-26.11.96 - 16/97/SI

Tlaková zkouška těsnosti STL plynovodu ze dne 16.-18.4.97 - 17/97/SI

"C"

el. jisk. práce 9.12.98

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dodavatel plynu dodá revizní knihu plynovodu | do kolaudace |
| 2. Plynovod v regulační stanici natřít | 31.5.1997 |
| 3. Doložit geodetické zaměření druhé etapy plynovodu | do kolaudace |
| 4. Přejechod vodoteče označit na obou březích orientačními sloupky | do kolaudace |

Zařízení revidováno dle ČSN 38 6413 a předpisů TPG 70201.

Plynoservis SCHMEISTER

sdružení pro plyn a elektro

Jarošovská 53/II

377 01 Jindřichův Hradec


Elektrojiskrová zkouška

Dne 9.10. 1996 byla provedena elektrojiskrová zkouška izolace na propojení STL plynovodu s novým IPE STL plynovodem v obci Otín a napojení regulační řady STL/NFL.

Potrubí je izolováno izolací bitagit.

Zkušební napětí 25 kV.

Výsledek: " V Y H O V U J E "



Městský úřad Jindřichův Hradec

odbor výstavby

Klásterská 135/II.

377 22 Jindřichův Hradec 277 01

tel.: 0331/361 493

fax : 0331/361 503

č.j.výst.: 1611/96

v J.Hradci dne : 14.8.1996

vyřizuje : XXXXXXXXXX

tel.: 0331/361 507

stavebník

NA DORUČENKU DO VLASTNÍCH RUKOU

Město

Jindřichův Hradec

--

MĚSTSKÝ ÚŘAD JINDŘ. HR.	
Došlo:	15.8.1996
Číslo:	
/Přílohy:	

Stavební povolení

Odbor výstavby MěstÚ v Jindřichově Hradci projednal žádost o povolení ze dne 15.7.1996 výše uvedených stavebníků :

- ve stavebním řízení podle zák.50/76 Sb. § 62, ve znění zák.103/90 Sb., zák.262/92 Sb. a zák.43/94 Sb.

a po přezkoumání žádosti rozhodl takto :

Stavba: *STL plynovod a NTL reg.*

Účel : *plynofikace Otína*

Kapacita : *viz "stavba"*

Katastr. území : *J.Hradec - Otín č.parcely : liniova stavba*

se podle zákona 50/76 Sb.ve znění zák.103/90 Sb., zák.262/92 Sb. a zák.43/94 Sb.

p o v o l u j e

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne : 25.4.1996

č.j. : ÚPA 108/169/96

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :

- 1) Polohové a výškové umístění stavby :
dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení
- 2) Odborný dozor nad prováděním stavby bude provádět :
dodavatelská firma dle výběrového řízení
- 3) Stavba bude dokončena nejpozději do : 31.12.1996
- 4) Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, a která je součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

- 5) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezp. práce a technických zařízení při stavebních pracích dle vyhl.324/90Sb.
- 6) Vzhledem k tomu, že stavební úřad upouští od vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou, odpovídá za soulad prostorové polohy s dokumentací osoba, určená k výkonu odborného dozoru nad prováděním stavby.
- 7) Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky 83/76 Sb. doplněné vyhláškou 45/79 Sb. a vyhl.376/92 Sb. upravující požadavky na provádění staveb a příslušné techn. normy podle druhu a použité technologie stavby, zejména: ČSN 732310 Provádění zděných konstrukcí, ČSN 733050 Zemní práce, ČSN 734205 Komíny, ČSN 734219 Připojování spotřebičů paliv ke komínům, ČSN 341060 Předpisy pro elektr. silový rozvod v budovách pro bydlení a budovách občanské výstavby, ČSN 734301 Obytné budovy, ČSN 736660 Vnitřní vodovody, ČSN 736760 Vnitř. kanalizace, ČSN 736057 Jednotlivé a řadové garáže - zákl. ustanovení, ČSN 730837 Jednotlivé a řadové garáže - požár. bezpečnost, ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb- společná ustanovení, ČSN 730833 Požární bezpečnost staveb - budovy pro bydlení a ubytování, ČSN 060310 Ústřední topení, ČSN 732810 Provádění dřevěných konstrukcí, ČSN 734130 Schodiště.
- 8) Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebyla stavba zahájena.
- 9) Na stavbě musí být k dispozici dokumentace a všechny doklady týkající se prováděné stavby.
- 10) Tabulku "STAVBA POVOLENA" je stavebník povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat ji tam až do kolaudace stavby.
- 11) Stavba nesmí být zahájena dokud staveb. povolení nenabude právní moci (§ 52 zák.71/67 Sb.). Před zahájením stavby je stavebník povinen se přesvědčit o nabytí právní moci.
- 12) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby a podá návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.
- 13) V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby s odůvodněním požadavku a návrhem nové lhůty dokončení stavby.
- 14) U staveb pro bydlení, individ. rekreaci a staveb s pobytovými místnostmi nutno dodržet podmínky vyhl. 76/91 Sb., zejména § 3,4,5 a 6.
- 15) Staveniště bude zabezpečeno proti přístupu všech nepovolaných osob.
- 16) O povolení k překopu chodníku či komunikace a k záboru veřejného prostranství musí stavebník požádat příslušný obecní (městský) úřad - ve správním území města J.Hradec odbor DŽP MěstÚ J.Hradec. Překopy stát. komunikací povoluje ref.dopravy a SH OkÚ J.Hradec. Toto stavební povolení nedává souhlas k překopu či záboru.
- 17) Ochrana ZPF :
nebude stavbou dotčen

18) Likvidace odpadních vod :

--

19) Napojení na inž. sítě :

--

20) *Před zahájením zemních prací požádejte správce sítí o jejich vytyčení*

21) *V případě souběhu nebo křížení sítí dodržujte příslušné platné normy*

22) *Dodržet podmínku SÚS J.Hradec ze dne 9.7.1996*

Námítky účastníků řízení :

Ing.Bohumil KREJCI
vedoucí odboru výstavby
Městského úřadu J.Hradec