



030 1 1 4 9 7 2 0 0 9



Firma
DETSKY DOMOV, ZAKLADNI SKOLA
A SKOLNI JIDELNA, HORNÍ PLANA
SIDLISTE MIRU 40
IC:60084413

38226 HORNÍ PLANA

XLCZ Nábytek s.r.o.
LU BUDWEIS
Ceské Vrbné 2399
37011 České Budejovice



Kup.Smlouva ABG0D9

Kont. údaje



Datum 18.12.2023
1. Kopie

ZMĚNA KUP.SMLOUVY ABG0D9 ze dne 18.12.2023



ABG0D9

Č.Zákaznické karty : 2102086666
Termín dodání : cca. 15 týdnů od záměru a dojasnění smlouvy
Dodací značka : Doprava včetně montáže
Dodací adresa : Firma
DETSKY DOMOV, ZAKLADNI SKOLA
A SKOLNI JIDELNA, HORNÍ PLANA
SIDLISTE MIRU 40
IC:60084413
38226 HORNÍ PLANA
Patro : 1
Výtah k dispozici : Ne
Poradce : Telefon:
E-mail:
Zpracovatel : 001

Předmětem této kupní smlouvy jsou zařizovací předměty vypsány na příloženém seznamu.

Průb.čís. výběru modelu	M1	
Serie	01	EXPRESS KÜCHEN
Program	P11	Plan
Barva frontu	161	Melaminová, dub bílý
Provedení úchytky	275	Úchytka vzhled nerez.ocel, kov
Poloha úchytky	H	Vodorovný / vodorovný
Korpus-kombinace	K01	Bílý
Provedení zásuvky/výsuvy	ATR	Celý výsuv s tlumením
provedení kování dveří	TID	dveře s integrovaným tlumením
Provedení regálů	A1	Melaminová pryskyřice matná
Barva regálů	K61	Dub sukovitý
Provedení bočnic	W16	bočnice 16 mm
Barva bočnic	W11	Bílá lesklá
Provedení nik	A1	Provedení 1
Barva nik	P61	Dub sukovitý
provedení soklu / výška	A1	Melamin sm. výška soklu 7-15cm
Barva soklu	K01	Bílý
Výška noh soklu	120	12 cm výška noh soklu
Provedení pracovních desek	PPF	40 mm, zaoblená přední hrana
Dekor pracovních desek	P61	Dub sukovitý
Barva hrany pracovních desek	999	Bez hrany

Průb.čís. výběru modelu	M2	
Serie	01	EXPRESS KÜCHEN
Program	P11	Plan
Barva frontu	167	Melaminová, dub sukovitý
Poloha úchytky	H	Vodorovný / vodorovný
Korpus-kombinace	K01	Bílý
Provedení zásuvky/výsuvy	ATR	Celý výsuv s tlumením
provedení kování dveří	TID	dveře s integrovaným tlumením
Provedení regálů	A1	Melaminová pryskyřice matná
Barva regálů	K61	Dub sukovitý
Provedení bočnic	W16	bočnice 16 mm
Barva bočnic	W11	Bílá lesklá
Provedení nik	A1	Provedení 1
Barva nik	P61	Dub sukovitý
provedení soklu / výška	A1	Melamin sm. výška soklu 7-15cm
Barva soklu	K01	Bílý
Výška noh soklu	120	12 cm výška noh soklu
Provedení pracovních desek	PPF	40 mm, zaoblená přední hrana
Dekor pracovních desek	P61	Dub sukovitý
Barva hrany pracovních desek	999	Bez hrany

Poz	Množství	Artikl	Popis	Cena
0.5	M1	1.00	EXL400M504GS2V	Blockaktion
1	M1	1.00	WSS-U75-58	Bočnice jako ukončení vedle spodní skříňky vč. spodní patky bočnice Tloušťka 16 mm Výška 750 mm plus výška soklu Hloubka 585 mm pro pracovní desky o hloubce 600 mm W16 bočnice 16 mm W11 Bílá lesklá

Poz	Množství	Artikl	Popis	Cena
2	M1 1.00	PSU1	L Přechodový kus spodní skříňky Provedení čela 100 mm ze tří stran opatřená hranami 1 řezná hrana (ke stěně) Šířka: 50 mm	
3	M1 1.00	UHBL560	Sporáková skříňka pro vestavěné sporáky Výška výklenku: 600 mm 1 zásuvka 1 tepelně vodivý plech u fóliových čel (ochrana proti hořku)	
4	M1 1.00	UAV30	P Spodní skříňka 1 čelní výsuv, zatížitelnost max. 20 kg 2 přestavitelné drátěné koše	
5	M1 1.00	SPED90	L Spodní skříňka pod dřez, roh Pro rohové řešení 135° Délka ramena 900 x 900 mm 1 průběžná dvířka, šířka 450 mm K dodávce je potřeba minimální šířka dvířek 800 mm	
6	M1 1.00	TGS60	Čelo s dvířky pro plně integrovatelné velkoprostorové myčky nádobi v provedení čela Dvířka čela průběžná Lze použít od výšky soklu 100 mm Výška spotřebiče: 850/860/870 mm	
7	M1 1.00	UA3S80	Spodní skříňka 1 výsuv 3 zásuvky Upozornění: Tyto skříňky musí být podle podmínek plánování upevněny ke stěně, aby nespadly. Ostrůvková řešení musí být spojena s polici	
8	M1 1.00	EUA125-65	L Spodní skříňka, roh Šířka korpusu 1200 mm 1 průběžná dvířka, šířka 600 mm 2 vkladací police 1 nastavitelná strana v materiálu čela Zastavěná plocha 1225-1330 x 650 mm	
9	M1 1.00	U2A45	Spodní skříňka 2 výsuvy	

Poz	Množství	Artikl	Popis	Cena
16	M1 1.00	RO45-75FV	Horní skříňka s policemi 2 přestavitelné police Hloubka korpusu 370 mm Vnitřní hloubka 347 mm A1 Melaminová pryskyřice matná K61 Dub sukovitý	
17	M1 1.00	OM60-75-365	Horní skříňka pro mikrovlnnou troubu 1 výklenek pro mikrovlnnou troubu 365-380 mm 1 sklápěcí dvířka	
18	M1 1.00	O100-75	Horní skříňka 2 dvířka 2 přestavitelné police	
19	M1 1.00	EPSO65-75	Rohový přechodový kus horní skříňky Provedení čela Na zastavěnou plochu horní skříňky: 450 x 450 mm s horní a spodní deskou Šířka: 450 mm	
20	M1 1.00	O80-75	Horní skříňka 2 dvířka 2 přestavitelné police	
21	M1 1.00	O45-75	P Horní skříňka 1 dvířka 2 přestavitelné police	
22	M1 1.00	O80-75	Horní skříňka 2 dvířka 2 přestavitelné police	
23	M1 1.00	EPSO65-75	Rohový přechodový kus horní skříňky Provedení čela Na zastavěnou plochu horní skříňky: 450 x 450 mm s horní a spodní deskou Šířka: 450 mm	
24	M1 1.00	O80-75	Horní skříňka 2 dvířka 2 přestavitelné police	
25		Sokl	Soklové lišty	
25.1	M1 1.00	SOBL-105	Krycí lišty soklu Délka: 970 mm Výška: 120 mm A1 Melamin sm. výška soklu 7-15cm K01 Bílý	
25.2	M1 1.00	SOBL-105	Krycí lišty soklu Délka: 522 mm Výška: 120 mm A1 Melamin sm. výška soklu 7-15cm K01 Bílý	

Poz	Množství	Artikl	Popis	Cena
25.3	M1 1.00	SOBL-210	Krycí lišty soklu Délka: 1559 mm Výška: 120 mm A1 Melamin sm. výška soklu 7-15cm K01 Bílý	
25.4	M1 1.00	SOBL-210	Krycí lišty soklu Délka: 1928 mm Výška: 120 mm A1 Melamin sm. výška soklu 7-15cm K01 Bílý	
25.5	M1 1.00	SOBL-105	Krycí lišty soklu Délka: 739 mm Výška: 120 mm A1 Melamin sm. výška soklu 7-15cm K01 Bílý	
26		Pracovní desky	Pracovní desky	
26.1	M1 1.00	PPF60	Pracovní deska PPF Hloubka 600 mm Zaoblená přední hrana, povrstvená v dekoru desky Šířka: 968 mm Hloubka: 600 mm PPF 40 mm, zaoblená přední hrana P61 Dub sukovitý	
26.1.1	M1 1.00	P-SRB	Spojení na drážku a pero se šroubovým dorazem	
26.2	M1 1.00	PPF90-90	Pracovní deska PPF Pro rohové řešení 135° 900 x 900 mm Šířka: 900 mm Hloubka: 900 mm PPF 40 mm, zaoblená přední hrana P61 Dub sukovitý	
26.3	M1 1.00	PPF60	Pracovní deska PPF Hloubka 600 mm Zaoblená přední hrana, povrstvená v dekoru desky Šířka: 2150 mm Hloubka: 600 mm PPF 40 mm, zaoblená přední hrana P61 Dub sukovitý	
26.3.1	M1 1.00	P-SRB	Spojení na drážku a pero se šroubovým dorazem	
26.3.2	M1 1.00	P-SRB	Spojení na drážku a pero se šroubovým dorazem	

