



## KUPNÍ SMLOUVA č. 23111000794

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
Jejíž jménem jedná: ředitel odboru nabývání movitého majetku Sekce vyzbrojování  
a akvizic Ministerstva obrany, Ing. Michal Pelc  
Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
IBAN: CZ96 0710 0000 0000 0040 4881  
SWIFT: CNBACZPP  
Kontaktní osoba: Petr Seifert  
Telefonické a e-mailové spojení:  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: onmm@army.cz

Adresa pro doručování korespondence:

Ministerstvo obrany - Sekce vyzbrojování a akvizic  
odbor nabývání movitého majetku  
náměstí Svobody 471/4  
160 01 Praha 6  
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „kupující“)


a

### 2. ACR auto, a.s.

Se sídlem: Pod Stromovkou 211, 370 01 Litvínovice  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, oddíl B, vložka 1096  
Zastoupená: Petrou Harsovou – předsedkyně představenstva a Mgr. Ing. Markem  
Čápem – člen představenstva  
IČO: 260 25 582  
DIČ: CZ260 25 582  
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.  
Číslo účtu: 1002630182/2700  
IBAN: CZ9327000000001002630182  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Telefonické a popř. e-mailové spojení: e-mail: [REDACTED]  
Telefon: + [REDACTED]  
Adresa pro doručování korespondence: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

uzavřely s použitím § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) za účelem zajištění technické spolehlivosti zabezpečovaných motocyklových doprovodů při oficiálních návštěvách představitelů jiných států na úrovni prezidenta republiky a členů vlády tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).




## I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou **16 ks motocyklů silničních v policejní úpravě s VRZ** (tj. zvláštní výstražné zařízení se světlem modré barvy doplněné o zvláštní rozhlasové a zvukové zařízení, (dále též jen „VRZ“) bez označení „Policie“ značky **BMW**, typ **R 1250 RT** a **2 ks motocyklů typu silniční enduro v komerčním provedení** značky **BMW**, typ **R 1300 GS**, a to se všemi součástmi a příslušenstvím včetně nezbytné dokumentace (v listinné nebo el. podobě) ke každému vozidlu v českém jazyce, tj. zejména:
  - a) COC list,
  - b) Osvědčení o registraci vozidla - část II. (technický průkaz) nebo pouze COC list, nebyl-li technický průkaz vydán,
  - c) seznam výbavy a příslušenství,
  - d) provozní dokumentace (návod na jednotlivá zařízení),
  - e) dokumentace k údržbě a provozu včetně seznamu autorizovaných servisů, jejich adres a tel. spojení,
  - f) servisní knihu s přehledem jednotlivých servisních prací v záruční i pozáruční době,
  - g) příslušné protokoly EHK 65 a EHK 10 k instalovanému příslušenství,
  - h) záruční podmínky s veškerými ustanoveními o záručních podmínkách (v případě, že záruční podmínky budou obsahovat odlišné ujednání než smlouva, uplatní se ujednání ve smlouvě)

(vše dále jen „zboží“). Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě a čase plnění v souladu s článkem III. této smlouvy a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží. Zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Prodávající se dále zavazuje provést při převímce zboží, praktické seznámení s obsluhou a údržbou zboží, včetně provedení zkušební jízdy s každým vozidlem v délce min. 5 km.
3. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží nové (nesmí být starší než 12 měsíců ke dni dodání), nepoužívané, nerenovované, plně funkční, homologované, splňující technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích v České republice a zemích Evropské unie, které odpovídá platným zákonným a technickým normám v rámci států Evropské unie a předpisům výrobce zboží.
4. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží včetně nezbytného množství provozních hmot a kapalin potřebných pro provedení převímky dle čl. IV. této smlouvy, zkušební jízdy a seznámení s obsluhou.
5. Prodávající je povinen před odevzdáním zboží poskytnout informace ke zboží v rozsahu a dle podmínek stanovených čl. IX. odst. 6 této smlouvy.
6. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za převzaté zboží prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.
7. Kupující si vyhrazuje právo nejpozději 14 dnů před plánovaným termínem plnění (tj. před převímkou zboží) provést za přítomnosti prodávajícího kontrolu zboží z hlediska splnění všech požadavků dle této smlouvy (včetně kontroly provedení a umístění jednotlivých prvků vestavby policejní úpravy), a to za účelem včasného zjištění případných nedostatků tak, aby měl prodávající čas odstranit je do plánovaného termínu plnění (převímky). Osobou oprávněnou ke kontrole za kupujícího je příjemce dle čl. III. odst. 2 smlouvy. Konkrétní termín kontroly jsou strany povinny telefonicky nebo písemně dohodnout s pověřeným zástupcem Vojenského zařízení 5512/10 Štěpánov, kont. tel. 973 408 201, nejpozději 3 pracovní dny před jejím uskutečněním. Kontrola bude provedena na území České republiky,



konkrétní místo si strany dohodnou současně s termínem kontroly. O průběhu kontroly a jejích výsledcích bude sepsán písemný záznam, který podepíší všichni přítomní zástupci obou smluvních stran. Po dohodě obou smluvních stran lze termín kontroly z objektivních důvodů upravit. Náklady na kontrolu, které stranám vzniknou, si hradí každá strana samostatně.

8. Prodávající je povinen předat kupujícímu nejpozději při kontrole dle odst. 7 tohoto článku veškeré technické údaje nutné k vyplnění formulářů nezbytných pro zaevidování vozidla do majetku AČR. Konkrétně se jedná o následující údaje:
- COC list,
  - Osvědčení o registraci vozidla Část II. (Technický průkaz) – originál (nebo pouze COC list, nebyl-li TP vydán),
  - ověřenou kopii o povolené schválené technické způsobilosti vozidla – tzn. čj. Z MINISTERSTVA DOPRAVY (čj MD ..... ) – k povolení o zapsání přestavby do technického průkazu,
  - seznam palubní literatury (návod k obsluze motocyklu a jednotlivých zařízení, servisní knihu, seznam autorizovaných servisů a kontaktní místa servisů,
  - záruční podmínky na motocykl popř. na zabudovanou vestavbu (v případě, že záruční podmínky budou obsahovat odlišné ujednání než smlouva, uplatní se ujednání ve smlouvě).

Předání těchto údajů a dokumentů bude též uvedeno v písemném záznamu z provedené kontroly.

9. V případě, že kupující nevyužije práva kontroly dle odst. 7. tohoto článku, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu veškeré technické údaje uvedené v předchozím odstavci tohoto článku nejpozději 14 dnů před plánovaným termínem plnění (tj. před provedením přejímky zboží). V případě nesplnitelnosti tohoto požadavku z objektivních důvodů, lze termín předložení předmětných údajů dohodou obou smluvních stran upravit.

## II. Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této kupní ceně zboží:

**A) Kupní cena za 1 kus motocyklu silničního v policejní úpravě s VRZ (značka BMW, typ R 1250 RT) v Kč**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Kupní cena bez DPH | 618 990,00 Kč |
| DPH 21 %           | 129 987,90 Kč |
| Kupní cena s DPH   | 748 977,90 Kč |

**Kupní cena za 16 kusů motocyklů silničních v policejní úpravě s VRZ (značka BMW, typ R 1250 RT) v Kč**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kupní cena bez DPH | 9 903 840,00 Kč  |
| DPH 21 %           | 2 079 806,40 Kč  |
| Kupní cena s DPH   | 11 983 646,40 Kč |

**B) Kupní cena za 1 kus motocyklu typu silniční enduro v komerčním provedení (značka BMW, typ R 1300 GS) v Kč**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Kupní cena bez DPH | 488 527,00 Kč |
| DPH 21 %           | 102 590,67 Kč |
| Kupní cena s DPH   | 591 117,67 Kč |



**C) Kupní cena za 2 kusy motocyklu typu silniční enduro v komerčním provedení (značka BMW, typ R 1300 GS) v Kč**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Kupní cena bez DPH | 977 054,00 Kč   |
| DPH 21 %           | 205 181,34 Kč   |
| Kupní cena s DPH   | 1 182 235,34 Kč |

**D) Celková cena za 18 kusů motocyklů v Kč**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Celková kupní cena bez DPH</b> | <b>10 880 894,00Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>                   | <b>2 284 987,74Kč</b>  |
| <b>Celková kupní cena s DPH</b>   | <b>13 165 881,74Kč</b> |

2. Ceny uvedené v předchozím odstavci jsou cenami nejvýše přípustnými za zboží a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s odevzdáním zboží, převodem vlastnického práva ke zboží a s plněním všech povinností prodávajícího dle této smlouvy (zejm. náklady na dopravu do místa plnění, náklady na pohonné hmoty a provozní kapaliny, seznámení s obsluhou, náklady spojené s poskytnutím informací k zavedení majetku do evidence apod.).

### **III.**


#### **Místo a čas plnění**

1. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží dle čl. I. odst. 1 smlouvy do 10 měsíců od účinnosti smlouvy.
2. Místem plnění je Vojenské zařízení 5512/10 Kostelec nad Labem na adrese Brandýská 66, PSČ 277 13. Osobou pověřenou kupujícím k převzetí zboží je velitel Vojenského zařízení 5512/10 Štěpánov, tel. ■■■■■ (dále jen „příjemce“) nebo jím písemně pověřená osoba. Adresa pro doručování písemností ve vztahu k příjemci je Vojenské zařízení 5512/10 Štěpánov, Nádražní 13, 783 13 Štěpánov u Olomouce.
3. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží v místě plnění dle čl. III. odst. 2. smlouvy, a to v pracovních dnech v době od 8 hodin do 15 hodin, mimo tuto dobu pouze po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je prodávající povinen vyrozumět kupujícího o připravenosti odevzdat zboží, a to nejméně 14 dnů předem.

### **IV.**

#### **Předání a převzetí zboží**

1. Povinnost prodávajícího odevzdat zboží je považována za splněnou provedením přejímky zboží příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle čl. III. odst. 2. smlouvy.
2. Přejímkou se rozumí odevzdání zboží včetně splnění všech podmínek spojených s odevzdáním zboží stanovených v článku I. smlouvy (resp. v dalších ustanoveních smlouvy) prodávajícím a jeho převzetí příjemcem. Zjistí-li příjemce, že zboží trpí vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepiší smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle čl. III. odst. 1. smlouvy tím není dotčena. Je-li vadná pouze část zboží (některý kus), je oprávněn příjemce zboží netrpící vadami přijmout, tj. je oprávněn přijmout i jen část zboží, čímž není dotčena povinnost prodávajícího dodat zbylou chybějící či jinak vadnou část zboží.
3. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán ve čtyřech výtiscích (originál a tři kopie) přejímací protokol (dodací list) s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem odevzdání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Součástí přejímacího protokolu musí být potvrzení odboru správy majetku sekce majetkové Ministerstva obrany o poskytnutí SZIM (k SZIM – viz čl. IX. odst. 6. této




smlouvy), tj. kopie e-mailu, který prodávající obdržel po převzetí úplných dat kupujícím. Prodávající obdrží dva výtisky tohoto přejímacího protokolu, který přiloží jako přílohu k faktuře – daňovému dokladu. Dva výtisky přejímacího protokolu (dodacího listu) obdrží příjemce. **V přejímacím protokolu (dodacím listu) prodávající uvede minimálně jednoznačné označení zboží (minimálně VIN kód), množství odevzdaného zboží, záznam o předvedení a odzkoušení funkčnosti pořizovaného zboží (provedení zkušební jízdy), seznámení osob uživatele s obsluhou a údržbou motocyklu, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis.**

## V.

### Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem řádného odevzdání zboží.
2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a doručit kupujícímu do 5 pracovních dnů originál daňového dokladu (dále jen „faktura“) za odevzdané zboží na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“).
3. Kromě náležitostí v zákoně o dani z přidané hodnoty uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje:
  - a) označení dokladu jako faktura, případně daňový doklad
  - b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího,
  - c) datum uskutečnění zdanitelného plnění (tj. datum odevzdání a převzetí zboží),
  - d) příjemce a místo odevzdání zboží,
  - e) IČO a DIČ smluvních stran,
  - f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
  - g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího,
  - h) odběratel: Ministerstvo obrany – Česká republika, Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
  - i) konečný příjemce: Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem, odbor nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, včetně uvedení NS 135000 a AP 56.
4. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též přejímací protokol potvrzený příjemcem.
5. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení na e-mail onmm@army.cz.
6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn ji do data její splatnosti vrátit prodávajícímu, případně informovat o neakceptaci. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle čl. V. odst. 5 této smlouvy ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
7. Dnem zaplacení se ve smyslu ust. § 1957 OZ rozumí den připsání placené částky na bankovní účet prodávajícího.
8. Kupující neposkytuje zálohové platby.
9. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba prodávajícímu za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena kupujícím na účet správce daně místně příslušného dodavatele.



Prodávající obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

## **VI.**

### **Přechod vlastnictví a nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 OZ provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
3. Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.

## **VII.**


### **Záruka za jakost a reklamační podmínky**

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží (motocyklu jako celku, tj. včetně ovládání rádiové stanice a zvláštního výstražného zařízení se světlem modré barvy doplněného o zvláštní zvukové zařízení), jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to po dobu 36 měsíců bez omezení najetých km ode dne provedení přejímky. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (reklamacie) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Prodávající je povinen doručit své písemné vyjádření k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího doručení. Pokud během tohoto termínu nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu. Osobou oprávněnou uplatňovat u prodávajícího zjištěné vady je velitel VZ 8595 Praha nebo jím pověřená osoba.
3. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci a předání vadného zboží prodávajícímu do sjednaného servisního zařízení na náklady prodávajícího, které je prodávající povinen kupujícímu uhradit do 30 dnů ode dne doručení faktury v případě, že náklady na dopravu do servisního zařízení vznikly kupujícímu a jednalo se o záruční vadu.
4. Způsob vyřízení reklamacie určuje kupující.

## **VIII.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží ve sjednaném termínu dle čl. III. odst. 1 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny každého neodevzdaného (resp. opožděně odevzdaného) motocyklu včetně DPH (zaokrouhлено na celé koruny nahoru), a to za každý i započatý den prodlení. V případě neodevzdání zboží z důvodu ukončení smluvního vztahu před sjednaným termínem plnění dle čl. III. odst. 1 smlouvy z důvodu nikoliv na straně kupujícího je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2% z kupní ceny každého neodevzdaného motocyklu včetně DPH (zaokrouhлено na celé koruny nahoru).
2. V případě porušení povinnosti prodávajícího spočívající ve včasném předložení veškerých technických údajů specifikovaných v čl. I. odst. 8 smlouvy nezbytných pro zaevidování vozidla do majetku AČR je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní




pokutu ve výši 2 000,- Kč. V případě nesplnitelnosti povinnosti prodávajícího z objektivních důvodů se tato pokuta neuplatní.

3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží uplatněných v záruční době ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy nebo v případě prodlení s uhrazením faktury ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v čl. IX. odst. 2., odst. 3 nebo odst. 9 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
5. V případě porušení informační povinnosti prodávajícího uvedené v čl. IX. odst. 11. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
6. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti prodávajícího a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty splatnosti faktury.
7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dní ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.
8. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.

## **IX.**

### **Zvláštní ujednání**

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
3. Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
4. Smluvní strany jsou si povinny navzájem písemně sdělit bez zbytečného odkladu veškeré změny, týkající se např. změn identifikačních nebo kontaktních údajů, včetně jejich vstupu do likvidace, insolvence a jejich nástupnictví apod.
5. Kupující zveřejní uzavřenou smlouvu na Registru smluv a současně je oprávněn ji uveřejnit na profilu Ministerstva obrany jako zadavatele a na internetových stránkách Ministerstva obrany.
6. Prodávající bere na vědomí, že položky majetku uvedené v čl. I. odst. 1. smlouvy budou předmětem zavedení do evidence a účetnictví podle právních předpisů a vnitřních předpisů Ministerstva obrany. K tomu se prodávající zavazuje, že na tyto položky majetku, poskytne kupujícímu nejpozději 20 dnů před převzetím zboží „Soubor základních informací o majetku“ (jinde jen „SZIM“) elektronicky na e-mailovou adresu SZIM@army.cz. Formulář SZIM je dostupný na adrese [www.army.cz](http://www.army.cz) => Ministerstvo obrany => Finance a zakázky => Veřejné zakázky. Předložení SZIM je součástí povinností prodávajícího podle této smlouvy a je zahrnuto v kupní ceně dle čl. II. této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly (není-li ve smlouvě stanoveno jinak), že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně. Pokud




smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Prodávající je povinen před provedením montáže komponentů souvisejících s přípravou instalace radiostanice, včetně veškerého příslušenství, předložit příjemci typový projekt ke schválení. Kupující za tímto účelem poskytne prodávajícímu nezbytnou součinnost.
9. V případě využití jednoho či více poddodavatelů při plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, resp. jeho části, nesmí prodávající v rámci smluv s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější sankce, než jsou ty (viz zejména čl. VIII smlouvy - Smluvní pokuty a úrok z prodlení), které hrozí prodávajícímu za neplnění povinností dle této smlouvy.
10. Prodávající je povinen při plnění povinností dle této smlouvy respektovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a další obecně závazné předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů.
11. Pokud kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy nastane jakákoliv skutečnost mající vliv na relevantnost údajů uvedených prodávajícím v Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím, které je přílohou č. 2 této smlouvy (tj. týkající se jak samotného prodávajícího tak případně jeho poddodavatele či kteréhokoliv z poddodavatelů), je prodávající povinen neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů, od kdy mohla a měla být taková skutečnost prodávajícímu známa, o této skutečnosti informovat písemně kupujícího. Pokud se mezinárodní sankce podle přílohy č. 2 této smlouvy vztahují na poddodavatele prodávajícího, kupující má právo požadovat jeho nahrazení a k tomu prodávajícímu stanoví přiměřenou lhůtu.

## **X.**

### **Zánik závazků**

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanovením OZ, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, případně dalšími obecně závaznými předpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 OZ se rozumí i:
  - a) prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží ve lhůtě dle čl. III. odst. 1. smlouvy delší než 10 dní;
  - b) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamové vady ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy delší než 10 dnů,
  - c) opakované (tři a vícekrát) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamové vady ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy,
  - d) výskyt třech a více vad u téhož kusu zboží (motocyklu) bránících v jeho užívání během záruční doby dle čl. VII. odst. 1 smlouvy,
  - e) případ, kdy prodávající uvedl ve své nabídce (která vedla k uzavření této smlouvy) informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a zároveň měly nebo mohly mít vliv



na výsledek zadávacího řízení (tj. jde o nepravdivé údaje k prokázání kvalifikace, v případě, že prodávající ve skutečnosti kvalifikaci nesplňuje, tak i údaje věcné či technické povahy, jimiž prodávající deklaroval splnění zadávacích podmínek, které však jím skutečně odevzdávané zboží nesplňuje), dále zahájení insolvenčního řízení na návrh prodávajícího a rovněž tak vstup prodávajícího do likvidace.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve výše uvedených případech vyjma písm. e) též částečně.

## XI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní vztahy vzniklé na základě této kupní smlouvy, i ty, které nejsou přímo ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 9 stranách.
3. Smlouva může být měněna či doplňována písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních nebo kontaktních údajů.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace zboží

počet stran: 5

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím

počet stran: 1


Za kupujícího:  
Ing. Michal Pelc  
ředitel  
podepsáno elektronicky

**Petra Harsova**  
Digitally signed by Petra Harsova  
DN: cn=Petra Harsova, c=CZ,  
email=harsova@milankralgroup.cz  
Date: 2024.01.10 13:01:54 +01'00'


Za prodávajícího:  
Petra Harsová  
předsedkyně představenstva  
podepsáno elektronicky

Mgr. Ing. Marek Čáp  
Digitálně podepsal Mgr. Ing. Marek Čáp  
Datum: 2024.01.11 12:43:57 +01'00'

Mgr. Ing. Marek Čáp  
člen představenstva  
podepsáno elektronicky




| Poř. číslo položky                                                | Specifikace zboží |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Motocykl silniční v policejním provedení s VRZ - BMW R 1250 RT |                   |                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                 | Typ               | Silniční v policejním provedení (bez označení "Policie")                                                                                                                       |
| 2                                                                 | Motor             | objem 1254 cm <sup>3</sup> ,                                                                                                                                                   |
| 3                                                                 |                   | výkon 100 kW,                                                                                                                                                                  |
| 4                                                                 |                   | zážehový, čtyřdobý,                                                                                                                                                            |
| 5                                                                 |                   | točivý moment 143 Nm                                                                                                                                                           |
| 6                                                                 |                   | uspořádání válců: boxer s protilehlými válci                                                                                                                                   |
| 7                                                                 | Karoserie         | silniční, kapotáž motocyklu v policejním provedení již od výrobce z důvodu zabezpečení maximálního vyvážení motocyklu                                                          |
| 8                                                                 |                   | boční úložné kufry na zadní části motocyklu                                                                                                                                    |
| 9                                                                 | Rozměry           | sedadlo výškově stavitelné v rozmezí 750 mm - 850 mm                                                                                                                           |
| 10                                                                |                   | výška motocyklu od 1 100 do 1 600 mm (po horní hranu větrného štítu při maximální elevaci)                                                                                     |
| 11                                                                |                   | šířka: (nad zrcátkem) včetně kufru 740 mm - 1000 mm                                                                                                                            |
| 12                                                                |                   | délka: 2 100 mm - 2 300 mm                                                                                                                                                     |
| 13                                                                |                   | rozvor kol: max. 1500 mm                                                                                                                                                       |
| 14                                                                |                   | pohotovostní hmotnost: max. 300 kg                                                                                                                                             |
| 15                                                                | Barva motocyklu   | Signální bílá dle specifikace RAL 9003 - přední blatník, kapota předního světlometu, nádrž, horní kryt zadní odkládací schránky, boční odkládací schránky                      |
| 16                                                                |                   | modrá RAL 5012 - ostatní části a horní kryty bočních odkládacích schránek                                                                                                      |
| 17                                                                | Podvozek          | pružící jednotka - elektronicky nastavitelný podvozek s kompenzací zatížení a režimem automatického tlumení                                                                    |
| 18                                                                |                   | systém kontroly trakce                                                                                                                                                         |
| 19                                                                | Přenos hnací síly | Pohon bezúdržbový kardanovou hřídelí                                                                                                                                           |
| 20                                                                | Brzdový systém    | ABS, duální brzdový systém                                                                                                                                                     |
| 21                                                                |                   | brzdy vpředu dvoukotoučové, min. 4 pístkový třmen                                                                                                                              |
| 22                                                                |                   | brzdy vzadu jednokotoučové, min. 2 pístkový třmen                                                                                                                              |
| 23                                                                | Kola              | rozměr ráfku:<br>přední 17"                                                                                                                                                    |
| 24                                                                |                   | zadní 17"                                                                                                                                                                      |
| 25                                                                |                   | Ráfky lité hliníkové                                                                                                                                                           |
| 26                                                                | Pneumatiky        | Bezdušové                                                                                                                                                                      |
| 27                                                                |                   | Jmenovitá šířka pneumatiky přiměřená k požadované konstrukci motocyklu v rozmezí doporučeném výrobcem                                                                          |
| 28                                                                |                   | pneumatiky musí splňovat třídy kvality pro brzdnou dráhu a spotřebu A, B případně C. Splnění třídy kvality doloží dodavatel informačním štítkem pneumatiky u přejímky vozidla. |
| 29                                                                | Palivo            | Bezolovnatý benzín, oktanové číslo 95/98                                                                                                                                       |
| 30                                                                | Nádrž paliva      | objem 25 litrů                                                                                                                                                                 |
| 31                                                                |                   | Uzamykatelné víčko nádrže                                                                                                                                                      |



|    |                                |                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | <b>Další požadovaná výbava</b> | imobilizér                                                                                                                                    |
| 33 |                                | univerzální sdružený klíč - (zapalování a uzamykání nádrže, kufrů)                                                                            |
| 34 |                                | boční a centrální stojan motocyklu                                                                                                            |
| 35 | <b>Další požadovaná výbava</b> | asistent řazení, který umožňuje řadit a podřazovat, bez nutnosti vymáčknout spojku a ubrat plyn (Quick shifter)                               |
| 36 |                                | lékárnička                                                                                                                                    |
| 37 | <b>Další požadovaná výbava</b> | provozní sada nářadí                                                                                                                          |
| 38 |                                | tempomat                                                                                                                                      |
| 39 |                                | barevný display TFT se systémem Connnectivity                                                                                                 |
| 40 |                                | kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)                                                                                                          |
| 41 |                                | bezklíčové zapalování                                                                                                                         |
| 42 |                                | zásuvka 12V                                                                                                                                   |
| 43 |                                | nastavitelné palivové mapy min. pro běžnou jízdu, jízdu za deště a dynamickou/sportovní jízdu (možnost nastavení výkonových parametrů motoru) |
| 44 |                                | elektricky nastavitelný čelní štít;                                                                                                           |
| 45 |                                | hasicí přístroj — umístěn uvnitř levého bočního kufru                                                                                         |
| 46 |                                | vyhřívání rukojeti řídítek a sedadla                                                                                                          |
| 47 |                                | příhrádka pro nabíjení (indukční nabíjení a USB)                                                                                              |
| 48 |                                | profil bočních zadních kufrů menší než šířka řídítek                                                                                          |
| 49 |                                | multifunkční ovladač - ovládací prvky od výrobce uzpůsobené k ovládání radiostanice (klíčování), výstražných světel a VRZ                     |
| 50 |                                | ochrana nohou před stříkající vodou                                                                                                           |
| 51 |                                | odnímatelné a uzamykatelné boční kufry                                                                                                        |
| 52 |                                | uzamykatelná schránka na radiostanici místo sedadla spolujezdce                                                                               |
| 53 |                                | ochrana motocyklu při pádu (přední a zadní padací rámy na obou stranách)                                                                      |
| 54 |                                | adaptivní světlomety                                                                                                                          |
| 55 |                                | denní svícení                                                                                                                                 |

#### Požadavky pro policejní vybavení a výstražné rozhlasové zařízení VRZ

|    |                         |                                                                                                            |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56 | <b>Výstražná světla</b> | 2 x přední výstražná světla modré barvy v LED Lineární technologii vyzařující vpřed a do boku,             |
| 57 |                         | umístění v přední části motocyklu,                                                                         |
| 58 |                         | s dodávkou se zároveň požaduje k danému zařízení dodat z akreditované zkušební protokol EHK 65 a EHK 10.   |
| 59 | <b>Výstražný maják</b>  | zadní teleskopický výstražný maják modré barvy v LED Lineární technologii, vyzařování do prostoru 360°     |
| 60 |                         | min. výška vysunutého majáku (na teleskopicky výsuvné tyči) 180 cm měřeno od vozovky k horní hraně majáku, |
| 61 |                         | V zasunutém stavu max. výška teleskopického výstražného majáku 100 cm — 130 cm od vozovky                  |




|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 | <b>Výstražný maják</b>                                             | díky extrémnímu namáhání daného zařízení požadujeme, aby byla teleskopická tyč vyrobena z vysoce pevnostního materiálu s nízkou hmotností                                                                                                                                                                             |
| 63 |                                                                    | s dodávkou se zároveň požaduje dodat k danému zařízení z akreditované zkušební protokol EHK 65 a EHK 10.                                                                                                                                                                                                              |
| 64 | <b>Funkce zapínání výstražných světel modré barvy:</b>             | pouze přední; pouze zadní; společně,                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 65 |                                                                    | možnost zapnout výstražná světla i s vypnutým motorem,                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 66 | <b>Zvukový výstražný systém vozidel s právem přednosti v jízdě</b> | Vodotěsné výstražné rozhlasové zařízení o výkonu min.100W s volbou min. 3 tónů typu (např. tóny WAIL, HORN a YELP)                                                                                                                                                                                                    |
| 67 |                                                                    | Akustický tlak reproduktoru min. 120 dB.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 68 |                                                                    | S dodávkou se zároveň požaduje k danému zařízení dodat z akreditované zkušební protokol EHK 10                                                                                                                                                                                                                        |
| 69 |                                                                    | Zařízení (VRZ) musí splňovat podmínky Vyhlášky č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha 7.                                                                                                                           |
| 70 |                                                                    | Ovládání výstražných světel modré barvy levou nebo pravou rukou a VRZ levou rukou z pozice řidiče. Uživatel si vyhrazuje právo schválit umístění ovládacích prvků zařízení VRZ.                                                                                                                                       |
| 71 | <b>Příprava pro instalaci radiostanice</b>                         | Instalace montážní sady pro připojení radiostanice Motorola MTM5500. Veškeré požadované nainstalované prvky spojené s provozem radiostanice musí být připraveny (včetně veškerého kabelového propojení) k bezproblémovému připojení radiostanice, tj. bez dalších dodatečných montážních prací a zásahů do motocyklu. |
| 72 |                                                                    | Anténa, pro harmonizované pásmo NATO typ 1 380-400 MHz a OPS včetně kabeláže pro připojení k radiostanici (Motorola GMAE4507). Anténa musí být umístěná na motocyklu tak, aby nedocházelo k jejímu poškození při nastupování a vystupování.                                                                           |
| 73 | <b>Druhý akumulátor pro VRZ</b>                                    | Motocykl vybavit druhým akumulátorem pro VRZ, zapojení tohoto akumulátoru musí umožňovat nouzové nastartování motoru při nedostatečné kapacitě hlavního akumulátoru.                                                                                                                                                  |

#### **B. Motocykl typu silniční enduro v komerčním provedení – BMW R 1300 GS**

|   |                |                                                                                            |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Typ</b>     | Silniční enduro v komerčním provedení                                                      |
| 2 | <b>Motor</b>   | objem 1300 cm <sup>3</sup> ,                                                               |
| 3 |                | výkon 107 kW                                                                               |
| 4 |                | zážehový, čtyřdobý,                                                                        |
| 5 |                | točivý moment 149 Nm                                                                       |
| 6 |                | uspořádání válců: boxer s protilehlými válci                                               |
| 7 | <b>Rozměry</b> | sedadlo výškově stavitelné v rozmezí 840 mm - 890 mm                                       |
| 8 |                | výška motocyklu od 1 100 do 1 600 mm (po horní hranu větrného štítu při maximální elevaci) |

|    |                         |                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Rozměry                 | šířka: (nad zrcátkem) včetně kufru 850 mm - 1000 mm                                                                                                                            |
| 10 |                         | délka: 2 100 mm - 2 300 mm                                                                                                                                                     |
| 11 |                         | rozvor kol: max. 1550 mm                                                                                                                                                       |
| 12 |                         | pohotovostní hmotnost: max. 300 kg                                                                                                                                             |
| 13 | Barva                   | Modrá Racing metalíza                                                                                                                                                          |
| 14 | Podvozek                | pružící jednotka - elektronicky nastavitelný podvozek s kompenzací zatížení a režimem automatického tlumení                                                                    |
| 15 |                         | systém kontroly trakce                                                                                                                                                         |
| 16 | Přenos hnací sily       | Pohon bezúdržbový kardanovou hřídelí                                                                                                                                           |
| 17 | Brzdový systém          | ABS, duální brzdový systém                                                                                                                                                     |
| 18 |                         | brzdy vpředu dvoukotoučové, min. 4 pístkový třmen                                                                                                                              |
| 19 |                         | brzdy vzadu jednokotoučové, min. 2 pístkový třmen                                                                                                                              |
| 20 | Kola                    | rozměr ráfku: přední 19"                                                                                                                                                       |
|    |                         | zadní 17"                                                                                                                                                                      |
|    |                         | kola s drátěným výpletem                                                                                                                                                       |
| 21 | Pneumatiky              | bezdušové                                                                                                                                                                      |
| 22 |                         | Jmenovitá šířka pneumatiky přiměřená k požadované konstrukci motocyklu v rozmezí doporučeném výrobcem                                                                          |
| 23 |                         | 1 motocykl s pneumatikami off-road                                                                                                                                             |
| 24 |                         | 1 motocykl s pneumatikami on-road                                                                                                                                              |
| 25 |                         | pneumatiky musí splňovat třídy kvality pro brzdnou dráhu a spotřebu A, B případně C. Splnění třídy kvality doloží dodavatel informačním štítkem pneumatiky u přejímky vozidla. |
| 26 | Palivo                  | Bezolovnatý benzín, oktanové číslo 95/98                                                                                                                                       |
| 27 | Nádrž paliva            | objem 19 litrů                                                                                                                                                                 |
| 28 |                         | Uzamykatelné víčko nádrže                                                                                                                                                      |
| 29 | Další požadovaná výbava | imobilizér                                                                                                                                                                     |
| 30 |                         | univerzální sdružený klíč - (zapalování a uzamykání nádrže, kufrů)                                                                                                             |
| 31 |                         | boční a centrální stojan motocyklu                                                                                                                                             |
| 32 |                         | asistent řazení, který umožňuje řadit a podřazovat, bez nutnosti vymáčknout spojku a ubrat plyn (Quick shifter)                                                                |
| 33 |                         | Lékárnička                                                                                                                                                                     |
| 34 |                         | provozní sada nářadí                                                                                                                                                           |
| 35 |                         | Tempomat                                                                                                                                                                       |
| 36 |                         | barevný display TFT se systémem Connectivity                                                                                                                                   |
| 37 |                         | kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)                                                                                                                                           |
| 38 |                         | bezklíčové zapalování                                                                                                                                                          |
| 39 |                         | zásuvka 12V                                                                                                                                                                    |
| 40 |                         | nastavitelné palivové mapy min. pro běžnou jízdu, jízdu za deště a dynamickou/sportovní jízdu (možnost nastavení výkonových parametrů motoru)                                  |



|    |                                        |                                                                               |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | <b>Další<br/>požadovaná<br/>výbava</b> | výškově nastavitelný čelní štít                                               |
| 42 |                                        | vyhřívání rukojeti řídítek a sedadla;                                         |
| 43 |                                        | horní box „TOP CASE" o velikosti 36 l                                         |
| 44 |                                        | blastery - ochranný kryt rukou (vč. páček) proti větru a dešti k ochraně ruky |
| 45 |                                        | ochrana motocyklu při pádu (přední padací rámy na obou stranách)              |
| 46 |                                        | ochranný rám motoru;                                                          |
| 47 |                                        | USB nabíjecí zásuvka                                                          |



## Čestné prohlášení

ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Účastník/dodavatel (dále jen „dodavatel“):

**obchodní firma/název: ACR auto, a.s.**  
**se sídlem: Pod Stromovkou 211, 370 01 Litvínovice,**  
**IČO (bylo-li přiděleno): 26025582**

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1096  
(v případě, že je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku)

tímto čestně prohlašuje,

že se na něj nevztahují omezující opatření (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru přijatá Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

**1. Mezinárodní sankce stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění pozměněném Radou Nařízení (EU) č. 2022/578 ze dne 8. dubna 2022.**

Dodavatel čestně prohlašuje, že není

- a) jakýmkoliv ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b),
- d) dodavatelem, který by v rámci této veřejné zakázky využíval poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky a naplňují některou z definic podle písm. a) až c).

**2. Zakaz nákupu, dovozu nebo převážení blíže definovaného zboží, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází.**

Dodavatel čestně prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

### 3. Individuální finanční sankce

Dodavatel čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují sankční režimy přijaté nařízením Rady (EU) č. 269/2014, nařízením rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006, která stanovují mimo jiné i individuální finanční sankce pro fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené na sankčním seznamu.

V Litvínovicích dne 16.11.2023

Petra Harsová, předseda představenstva  
Mgr. Ing. Marek Čáp, člen představenstva



**ACR auto, a.s.**  
Okružní 48, 370 04 Č. Budějovice  
Tel.: +420 387 221 111  
Sídlo: Pod Stromovkou 211, 370 01 Litvínovice  
(18) DIČ: CZ26025582 IČ: 26025582

