

ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ VČETNĚ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA TŘINCE - SOUPIS ČINNOSTÍ A PŘEDPOKLÁDANÝ ROČNÍ OBJEM

Komunikace

1. BĚŽNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ		měrná jednotka	předpokládaný objem činnosti	jednotková cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)
1.1. údržba vozovky a krajnic					
1	Vysprávký asfaltovou směsí za horka do neupravených výtluků	t	63		
2	Vysprávký asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků vybouraných ručně	t	20		
3	Vysprávký asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků vyfrézovaných do hloubky 50 mm	m ²	500		
4	Vysprávký vozovky většího rozsahu vyfrézované do hloubky 50 mm (nad 10 m ²)	m ²	300		
5	Vysprávký asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků vyfrézovaných do hloubky 80 mm	m ²	2 000		
6	Vysprávký vozovky většího rozsahu vyfrézované do hloubky 80 mm (nad 10 m ²)	m ²	2 100		
7	Vysprávký asfaltovou směsí za studena	t	5		
8	Vysprávký výtluků tryskovou metodou	t	850		
9	Frézování spár a prasklín ve vozovce včetně zalití asfaltovou zálivkou	bm	600		
10	Ošetření prasklín a spár ve vozovce včetně zalití asfaltovou zálivkou	bm	300		
11	Připlátek za objem zálivky větší o 100 cm ³ /bm	bm	100		
12	Opravy dlážděných vozovek - oprava nivelety	m ²	30		
13	Opravy dlážděných vozovek - doplnění kostek	m ²	20		
14	Silniční obruby - oprava	bm	100		
15	Silniční obruby - zřízení betonové obruby 1000 mm x 150 mm x 250 mm	bm	100		
16	Silniční obruby - zřízení žulové obruby 1000 mm x 200 mm x 200 mm	bm	20		
17	Silniční obruby - výměna betonové obruby 1000 mm x 150 mm x 250 mm	bm	10		
18	Silniční obruby - výměna žulové obruby 1000 mm x 200 mm x 200 mm	bm	200		
19	Silniční obruby - rozebrání	bm	200		
20	Sefezání krajnic za účelem zajištění odtoku vody v šířce 0,5 m - 1,0 m	bm	500		
21	Dosypání krajnic komunikací v šířce a výšce tloušťce do 100 mm	bm	250		
1.2. údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalších příslušenství					
1	Osazení kompletního svislého dopravního značení včetně sloupku, patky, základu, apod. bez materiálu	ks	5		
2	Osazení včetně dodávky svislého DZ typ 1 včetně sloupku, patky, základu,....	ks	25		
3	Osazení včetně dodávky svislého DZ typ 2 včetně sloupku, patky, základu,....	ks	10		
4	Osazení včetně dodávky svislého DZ typ 3 včetně sloupku, patky, základu,....	ks	25		
5	Osazení včetně dodávky svislého DZ typ 4 včetně sloupku, patky, základu,....	ks	10		
6	Osazení včetně dodávky svislého DZ typ 5 včetně sloupku, patky, základu,....	ks	5		
7	Osazení včetně dodávky svislého DZ typ 1 včetně sloupku	ks	5		
8	Osazení včetně dodávky svislého DZ typ 2 včetně sloupku	ks	5		
9	Osazení včetně dodávky svislého DZ typ 3 včetně sloupku	ks	5		
10	Osazení včetně dodávky svislého DZ typ 4 včetně sloupku	ks	5		
11	Osazení včetně dodávky svislého DZ typ 5 včetně sloupku	ks	5		
12	Osazení včetně dodávky svislého DZ typ 1 na stávající sloupek, sloup VO, konzol,....	ks	5		
13	Osazení včetně dodávky svislého DZ typ 2 na stávající sloupek, sloup VO, konzol,....	ks	25		
14	Osazení včetně dodávky svislého DZ typ 3 na stávající sloupek, sloup VO, konzol,....	ks	25		
15	Osazení včetně dodávky svislého DZ typ 4 na stávající sloupek, sloup VO, konzol,....	ks	20		
16	Osazení včetně dodávky svislého DZ typ 5 na stávající sloupek, sloup VO, konzol,....	ks	10		
17	Osazení sloupku, patky s betonovým základem	ks	25		
18	Osazení patky s betonovým základem	ks	5		
19	Osazení reflexní svodidlový pás	ks	10		
20	Výměna samostatné DZ, terč včetně uchycení, typ 1	ks	25		
21	Výměna samostatné DZ, terč včetně uchycení, typ 2	ks	20		
22	Výměna samostatné DZ, terč včetně uchycení typ 3	ks	25		
23	Výměna samostatné DZ, terč včetně uchycení, typ 4	ks	15		
24	Výměna samostatné DZ, terč včetně uchycení, typ 5	ks	10		
25	Výměna samostatného sloupku DZ	ks	40		

26	Výměna kotevní patky DZ	ks	30
27	Výměna kotevní patky DZ včetně betonového základu	ks	20
28	Kompletní výměna svislé DZ včetně sloupku a patky	ks	65
29	Odstranění svislé DZ včetně sloupku a patky	ks	20
30	Demontáž svislého DZ nebo dopravního zrcadla	ks	20
31	Zakrytí nebo zneplatnění svislého DZ	ks	20
32	Oprava ukotvení, narovnání, apod. svislé DZ nebo dopravního zrcadla	ks	50
33	Upevnění uvolněné svislé DZ nebo dopravního zrcadla	ks	50
34	Osazení včetně dodávky obdelnikového dopravního zrcadla o rozměrech 800x1000 mm včetně sloupku, patky, základu...	ks	2
35	Osazení včetně dodávky obdelnikového dopravního zrcadla o rozměrech 600x800 mm včetně sloupku, patky, základu...	ks	3
36	Osazení včetně dodávky obdelnikového dopravního zrcadla o rozměrech 400x600 mm včetně sloupku, patky, základu...	ks	2
37	Osazení včetně dodávky kulatého dopravního zrcadla o průměru 1200 mm včetně sloupku, patky, základu...	ks	1
38	Osazení včetně dodávky kulatého dopravního zrcadla o průměru 900 mm včetně sloupku, patky, základu...	ks	2
39	Osazení včetně dodávky kulatého dopravního zrcadla o průměru 600 mm včetně sloupku, patky, základu...	ks	1
40	Osazení včetně dodávky samostatného obdelnikového zrcadla o rozměrech 800x1000 mm na stávající sloupek, sloup VO, konzoli,...	ks	1
41	Osazení včetně dodávky samostatného obdelnikového zrcadla o rozměrech 600x800 mm na stávající sloupek, sloup VO, konzoli,...	ks	2
42	Osazení včetně dodávky samostatného obdelnikového zrcadla o rozměrech 400x600 mm na stávající sloupek, sloup VO, konzoli,...	ks	1
43	Osazení včetně dodávky samostatného kulatého zrcadla o průměru 1200 mm na stávající sloupek, sloup VO, konzoli,...	ks	1
44	Osazení včetně dodávky samostatného kulatého zrcadla o průměru 900 mm na stávající sloupek, sloup VO, konzoli,...	ks	1
45	Osazení včetně dodávky samostatného kulatého zrcadla o průměru 600 mm na stávající sloupek, sloup VO, konzoli,...	ks	1
46	Výměna samostatného dopravního zrcadla	ks	7
47	Předznačení (vyměření) vodorovného dopravního značení	bm	2 000
48	Strojní vyznačení vodorovného dopravního značení - bílá barvy	m ²	1 000
49	Strojní vyznačení vodorovného dopravního značení - jiná barvy (žlutá, červená, modrá, zelená, apod.)	m ²	600
50	Strojní vyznačení vodorovného dopravního značení - dvousložkový plast bílý	m ²	200
51	Strojní vyznačení vodorovného dopravního značení - dvousložkový plast jiné barvy	m ²	50
52	Ruční vyznačení vodorovného dopravního značení - dvoukomponentní hmota typu BASCO červené barvy. „Zadavatel v souladu s § 89 odst. 5 ZZVZ umožňuje nabídnout rovnocenné řešení“	m ²	350
53	Ruční vyznačení vodorovného dopravního značení - dvoukomponentní hmota typu BASCO jiné barvy. „Zadavatel v souladu s § 89 odst. 5 ZZVZ umožňuje nabídnout rovnocenné řešení“	m ²	100
54	Ruční vyznačení protismykového vodorovného dopravního značení - dvoukomponentní hmota typu TYREG RIP červené barvy. „Zadavatel v souladu s § 89 odst. 5 ZZVZ umožňuje nabídnout rovnocenné řešení“	m ²	150
55	Ruční vyznačení protismykového vodorovného dopravního značení - dvoukomponentní hmota typu TYREG RIP jiné barvy. „Zadavatel v souladu s § 89 odst. 5 ZZVZ umožňuje nabídnout rovnocenné řešení“	m ²	50
56	Odstranění vodorovného dopravního značení (odfrézování)	m ²	50
57	Odstranění vodorovného dopravního značení (překrytí černým nátěrem nebo nástřikem)	m ²	30
58	Osazení směrového sloupku a podobného dopravního zařízení	ks	10
59	Oprava, narovnání, apod. směrového sloupku a podobného dopravního zařízení	ks	5
60	Odstranění směrového sloupku a podobného dopravního zařízení	ks	3
61	Osazení pružného sloupku typu baliseta, a podobného dopravního zařízení	ks	10
62	Oprava, narovnání, apod. pružného sloupku typu baliseta, a podobného dopravního zařízení	ks	10
63	Odstranění pružného sloupku typu baliseta, a podobného dopravního zařízení	ks	3
64	Osazení betonových svodidel typu city bloc	bm	20
65	Oprava, narovnání, apod. betonových svodidel typu city bloc	bm	50
66	Odstranění betonových svodidel typu city bloc	bm	5
67	Osazení betonového Alfa sloupku	ks	2
68	Oprava, narovnání, apod. betonového Alfa sloupku	ks	6
69	Odstranění betonového Alfa sloupku	ks	2
70	Osazení červenobílého plastového obrubníku	bm	10
71	Oprava, narovnání, apod. červenobílého plastového obrubníku	bm	50
72	Odstranění červenobílého plastového obrubníku	bm	5
73	Osazení příčného prahu	bm	25
74	Oprava, narovnání, apod. příčného prahu	bm	10
75	Odstranění příčného prahu	bm	10

1.3. Údržba svahů a násypů zemního tělesa komunikace				
1	Údržba svahů a násypů zemního tělesa komunikace (např. dosypání vyplavené zeminy)	t	20	
2	Údržba svahů a násypů zemního tělesa komunikace (zatravnění)	m ²	50	
3	Doplnění a rozprostření ornice	m ²	50	
4	Založení trávníků	m ²	50	
1.4. Údržba chodníků a dalších nemotoristických komunikací, dopravních ostrůvků				
1	Vysprávka asfaltových krytů	m ²	150	
2	Vysprávka dlážděných krytů - zámková dlažba	m ²	100	
3	Vysprávka dlážděných krytů - betonová dlažba velkoformátová	m ²	200	
4	Údržba povrchu z minerálního kameniva	m ²	1 000	
5	Vyrovnání obrubníku - betonový zahradní, chodníkový	bm	20	
6	Zřízení obrubníku - betonový zahradní 1000 mm x 50 mm x 200 mm	bm	10	
7	Zřízení obrubníku - chodníkový 1000 mm x 100 mm x 200 mm	bm	200	
8	Zřízení obrubníku - chodníkový 1000 mm x 80 mm x 200 mm	bm	100	
9	Výměna obrubníku - chodníkový (včetně materiálu) - 1000 mm x 100 mm x 200 mm	bm	350	
10	Výměna obrubníku - chodníkový (včetně materiálu) - 1000 mm x 80 mm x 200 mm	bm	100	
2. SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ				
Vozovky s asfaltovým krytem:				
1	Souvislá obnova živičného krytu tl. 50 mm	m ²	25 000	
2	Frézování	m ²	20 000	
3	Recyklace krytů a podkladů za studena s přidáním pojiv a přísad do 0,2 m	m ²	9 000	
Vozovky s dlážděným krytem				
4	Obnova rovnosti krytu	m ²	50	
Stěrkové vozovky				
5	Zhotovení či obnova podkladu nebo krytu zřízením vrstvy ze ŠD 0/32 tl. 80 mm	m ²	1 500	
Recyklátové vozovky				
6	Obnova krytu zřízením vrstvy z R-materiálu tl. 50 mm	m ²	3 000	
Chodníky				
7	Výměna krytu z betonové dlažby 300 mm x 300 mm x 40 mm	m ²	50	
8	Výměna krytu z betonové dlažby 300 mm x 300 mm x 40 mm za zámkovou dlažbu tl. 60 mm	m ²	600	
9	Výměna krytu z betonové dlažby 300 mm x 300 mm x 40 mm za zámkovou dlažbu tl. 80 mm	m ²	100	
10	Výměna krytu ze zámkové dlažby tl. 60 mm	m ²	100	
11	Výměna krytu ze zámkové dlažby tl. 80 mm	m ²	50	
12	Výměna krytu z litého asfaltu za zámkovou dlažbu tl. 60 mm	m ²	200	
13	Výměna krytu z litého asfaltu za zámkovou dlažbu tl. 80 mm	m ²	100	
14	Souvislá oprava asfaltového chodníku tl. 50 mm	m ²	150	
15	Provedení bezpečnostních prvků - dlažba pro nevidomé tl. 60 mm	m ²	10	
16	Provedení bezpečnostních prvků - dlažba pro nevidomé tl. 80 mm	m ²	10	
3. Opravy				
Oprava uličních vpustí a kanalizačních šachet				
1	Výšková úprava litinové mříže 500 mm x 500 mm - vozovka	ks	20	
2	Výšková úprava litinové mříže 500 mm x 500 mm - chodník	ks	10	
3	Výměna litinové mříže, rozm. 500 mm x 500 mm včetně rámu - vozovka	ks	30	
4	Výměna litinové mříže, rozm. 500 mm x 500 mm včetně rámu - chodník	ks	10	
5	Doplnění litinové nebo kompozitové mříže rozm. 500 mm x 500 mm	ks	10	
6	Výšková úprava kanalizačního poklopu D400 (průměr 785 mm)	ks	10	
7	Výšková úprava kanalizačního poklopu C250 (průměr 785 mm)	ks	10	
8	Výměna poklopu D400 (beton - litina, litina)	ks	12	
9	Výměna poklopu C250 (beton - litina, litina)	ks	10	
10	Dodávka kalového koše pro mříž 500 mm x 500 mm, výška 600 mm	ks	10	
11	Dodávka kalového koše pro mříž 500 mm x 500 mm, výška 250 mm	ks	5	
12	Výšková úprava litinového krycího hmce voda - plyn	ks	10	
13	Výměna litinového krycího hmce voda - plyn	ks	10	
Opravy propustků				
14	Lokální oprava kamenného čela propustku (š.0,5 m, tl. 0,08 m, dl. 1,2 m)	m ³	3	
15	Lokální oprava betonového čela propustku (š.0,5 m, tl. 0,08 m, dl. 1,2 m)	m ³	3	
5. OSTATNÍ				

1	Hodinová zúčtovací sazba ostatních prací	h	800		
2	Nátěr ocelových konstrukcí	h	30		
3	Nátěr dřevěných konstrukcí	h	30		
4	Cena za přesun hmot (mimo uvedené činnosti) do 5 km	t	50		
5	Cena za přesun hmot (mimo uvedené činnosti) do 10 km	t	50		
6	Zpracování cenových návrhů	h	70		
7	Zajištění inženýrské činnosti	h	50		
8	Vedení statistiky	h	100		
9	Poradenství a konzultace	h	240		
10	Zajištění vyjádření a vytyčení inženýrských sítí	h	50		
6. Práce oceňované rozpočtem (například)					
2	Vpustě a šachty - rekonstrukce, větší opravy	rozpočet			x
3	oprava schodiště	rozpočet			x
4	oprava propustku	rozpočet			x
5	Silniční kanalizace - opravy	rozpočet			x
6	Údržba stavební povahy	rozpočet			x
7	- oprava ocelových konstrukcí (vodorovné, svislé)	rozpočet			x
8	- ochrana opěr a nosných konstrukcí	rozpočet			x
9	- údržba dřevěných pochůzích fošen (uchycení, přitažení šroubů)	rozpočet			x
10	- nátěr dřevěných pochůzích fošen	rozpočet			x
11	Opravy cementobetonových vozovek - lokálně	rozpočet			
12	Opravy vozovek s cementobetonovým krytem - obnova povrchu většího rozsahu	rozpočet			x
13	Opravy konstrukčních vrstev komunikace	rozpočet			x
Nabídka celkem /bez DPH/					28 619 768