

KUPNÍ SMLOUVA

k veřejné zakázce s názvem

Nákup nábytku 9/2023

Kupující:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 619 89 100


DIČ: CZ61989100

Zastoupená: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:



(dále také „kupující“)

a

Prodávající

Název společnosti/jméno, příjmení AKIT, s.r.o.

Sídlo U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 – Libeň

zapsaný v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C vložka 10930

IČ: 45803293

DIČ: CZ45803293

ID datové schránky: k3tj8f2

Bankovní spojení: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu: 289777004/2700


Jméno osoby oprávněné jednat Ing. Jan Sova

za prodávajícího

Kontaktní osoba:

Telefon:

e-mail:



(dále jen „prodávající“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky Nákup nábytku 9/2023 zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu porušení tohoto závazku vznikne druhé smluvní straně škoda, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto v plné výši nahradit.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě, dodat kupujícímu předmět koupě do místa dodání, a to řádně a včas. Předmětem koupě dle této smlouvy je dodávka sedacího nábytku a designového vybavení v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem (dále také předmět koupě, zboží nebo věc).
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího do soutěže o veřejnou zakázku, vyhlášené kupujícími jako zadavatelem veřejné zakázky. Proávající touto smlouvou garantuje kupujícímu splnění zadání veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností převzatých prodávajícími v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky podle zadávací dokumentace a nabídky prodávajícího.
3. Proávající se vedle dodání věcí zavazuje:
 - vzorkovat výrobky v souladu s požadavky projektové dokumentace a výkazu výměr (např. barevnost, materiály potahů, apod.)
 - dodat platná prohlášení o shodě nebo jejich kopie, vydaná dle evropské či národní legislativy,
 - dodat osvědčení, certifikáty a atesty, které jsou vydávány k tomu oprávněnými osobami pro jednotlivé specifické druhy výrobků dle zvláštních předpisů a výkazu výměr,
 - dodat návod k obsluze a základní uživatelskou dokumentaci v českém jazyce, je-li k používání potřeba,
 - zajistit dopravu věcí do místa plnění,
 - zajistit roznos, instalaci a montáž v souladu s projektovou dokumentací,
 - zajistit likvidaci veškerého odpadu a obalů věcí,
 - zpracovat přehled umístěného nábytku dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace p dodávce a instalaci.
4. Proávající prohlašuje, že:
 - a) je či před odevzdáním věcí kupujícímu bude výlučným vlastníkem těchto věcí,
 - b) věci jsou nové, tzn. nikoli dříve použité,
 - c) věc odpovídá této smlouvě v případě, že má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy jimi prováděné, popř. vlastnosti obvyklé, že se hodí k účelu, který vyplývá zejména z této smlouvy, že vyhovuje požadavkům právních předpisů, že je bez jakýchkoliv jiných vad, a to i právních, a má-li být na základě této smlouvy odevzdáno více věcí, že věci odevzdá v odpovídajícím množství.

- d) zajistí, aby byl při plnění této smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky,
- e) zajistí v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na splnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Prodávající je povinen je bez zbytečného odkladu Kupujícímu předložit. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- f) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá prodávajícímu ke splnění této smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a subdodavatelem a prodávající je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Článek II.

Předání věcí, vady věcí

1. Závazek prodávajícího odevzdat věci zahrnuje zároveň:
 - a) dopravu věcí na místo jejich odevzdání,
 - b) předání dokladů, které jsou nutné k užívání věcí, zejména návodů k použití v českém jazyce, a příp. které se k věcem jinak vztahují,
 - c) předání dodacího listu kupujícímu vč. rozpisu umístění věcí po místnostech, a to s uvedením označení dle výkazu výměr, názvu výrobku s uvedením výrobce a typového označení, případně, pokud věci mají samostatné výrobní číslo s uvedením tohoto čísla a počtu v kusech, a
 - d) předání věcí v souladu s přílohou č. 1 smlouvy.
2. **Převzetí věcí kupujícím**
 - a) Převzetí věcí bude kupujícím potvrzeno na dodacím listu, jehož přílohou bude rozpis umístění věcí v souladu s bodem 1. c) tohoto článku.
 - b) Převzetím věcí přechází na kupujícího vlastnické právo k věcem, jakož i nebezpečí vzniku škody na věcech.
3. **Kontrola zjevných vad věcí kupujícím**
 - a) Kupující po převzetí věcí provede kontrolu zjevných vad věcí, zejména co do jejich provedení a množství. Kupující neprovádí kontrolu zjevných vad věcí při jejich

odevzdání; přesto zjistí-li ještě před jejich převzetím od prodávajícího, že věci trpí jakýmkoli vadami, je oprávněn jejich odevzdání rovnou odmítnout.

b) Zjistí-li kupující, že věci vykazují vady, příp. že prodávající neodevzdal byť i jedinou věc, oznámí to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí věcí prodávajícímu. Kupující pak postupuje buď dle odst. 3) písm. c), nebo písm. d) tohoto článku smlouvy.

c) Závazek odevzdat věci kupující nepovažuje za splněný

1. Kupující oznámí prodávajícímu, že jeho závazek odevzdat věci, byť pro ojedinělé drobné vady, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání věcí, nebyl splněn. Na věci se hledí, jako by prodávajícím nebyly odevzdány ani kupujícím převzaty. Pokud již lhůta pro odevzdání věcí uplynula, je prodávající v prodlení s odevzdáním věcí se všemi důsledky, které se s tím pojí.
2. Prodávající je povinen odevzdané věci na své náklady od kupujícího vzít zpět, nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

d) Závazek odevzdat věci kupující považuje za splněný s vadami bez následku prodlení

1. Kupující oznámí prodávajícímu, že splnil závazek odevzdat věci s vadami. Smluvní strany výslovně utvrzují, že prodávající se v tomto případě nemůže dostat do prodlení.
 2. Prodávající vystaví opravený dodací list v rozsahu převzatých bezvadných věcí, příp. věcí, ve vztahu k nimž kupující uplatnil právo na slevu z kupní ceny.
 3. Chybějící věci a věci, jejichž vady byly odstraněny, budou nově odevzdány a převzaty spolu se samostatným dodacím listem.
 4. Při řešení práv z vadného plnění smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad věcí v záruční době. Práva z takto oznámených vad se prodávající zavazuje uspokojit v souladu s uplatněným právem kupujícího bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů ode dne jejich oznámení, nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.
- e) Neoznámení vad věcí dle ust. odst. 3) smlouvy nevyklučuje uplatnění práv z vadného plnění z důvodu těchto vad v záruční době.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje dodat věci ve lhůtě **05-06/2024**. Doprava do místa plnění a umístění se uskuteční na vyzvu kupujícího zasláné na e-mailovou adresu kontaktní osoby prodávajícího. Předpokládané odeslání vyzvy je 5/2024.
2. Prodávající je povinen předmět koupě dodat do místa plnění včetně umístění do nové budovy Ekonomické fakulty, areál Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ul. 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba.
3. Kupující převezme předmět koupě od prodávajícího v místě plnění. Kupující v případě, že o to prodávající požádá, poskytne pro vynášení nábytku do jednotlivých pater budovy osobní výtah. Prodávající je povinen na své náklady zabezpečit interiér výtahu proti poškození.

4. Věci budou dodány kupujícímu spolu s dodacím listem a fakturou, v opačném případě je kupující oprávněn postupovat v souladu s ustanovením článku II odst. 3 této smlouvy a věci nepřevzít. Věci je prodávající oprávněn fakturovat pouze v souladu s příslušným předávacím protokolem.
5. Okamžikem převzetí věcí přechází nebezpečí škody na kupujícího.
6. Prodávající je povinen zajistit provádění veškerých prací, především pak stěhovacích tak, aby nedošlo k porušení budovy kupujícího a jejího vybavení (např. zdi, vstupní a interiérové dveře, podlahy a jiné povrchy).
7. Vzorkování
 - a) Prodávající se zavazuje k provedení vzorkování vybraných položek předmětu koupě (*dále také jen „vzorky“*). Vzorkování proběhne dle níže uvedených ustanovení, nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.
 - b) Kupující je oprávněn určit ke vzorkování všechny položky předmětu koupě.
 - c) Prodávající se zavazuje kupujícímu požadovaný vzorek předložit na základě výzvy kupujícího.
 - d) Vzorek bude předložen v místě plnění. Kupující je oprávněn si předložený vzorek ponechat pro následnou kontrolu splnění požadavků na jakost a provedení následně dodaného plnění.
 - e) Kupující bude mít možnost si na předloženém vzorku ověřit, zda vyhovuje smluveným požadavkům na jakost a provedení.
 - f) Posouzení vzorku provede kupující bezodkladně, nejpozději do 5 dní ode dne jeho předložení. Shledá-li kupující, že vzorek není proveden ve shodě se smlouvou, pak je prodávající povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Kupujícímu nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 - g) Smluvní strany sjednávají, že věci, kterými prodávající plní závazek odevzdat předmět koupě, musí jakostí a provedením odpovídat schválenému vzorku. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost a provedení věci odlišně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku.
 - h) Není-li ani upravený nebo nahrazený vzorek ve smyslu písm. e) smlouvy proveden ve shodě se smlouvou, považují to smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena za předmět koupě specifikovaný v článku III. této smlouvy činí:

Celková cena bez DPH:	12 344 893,00	Kč
DPH 21 %	2 592 427,53	Kč
Celková cena s DPH:	14 937 320,53	Kč

2. Cena jednotlivých položek předmětu této kupní smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré případné daně, cla, poplatky a jiné platby, jakož i balení, značení a certifikáty vztahující se k předmětu koupě. V kupní ceně jsou zahrnuty rovněž náklady prodávajícího na dopravu do místa plnění.
4. Kupující uhradí cenu předmětu koupě postupně, a to jednou měsíčně, vždy na základě faktury doplněné předávacím listem obsahujícím dodané položky předmětu koupě.

5. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy s tím, že zvláště budou ve faktuře vyčísleny ceny věcí bez DPH, zvláště DPH a celková cena věcí s DPH.
6. Pro splnění podmínek projektu musí faktura kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad dále obsahovat:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy kupujícího a datum jejího uzavření, název veřejné zakázky (Nákup nábytku 9/2023)
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) číslo předávacího protokolu a datum jeho podpisu, protokol bude přílohou faktury,
 - f) název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího,
 - g) lhůtu splatnosti faktury,
 - h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
7. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované kupní ceny na účet prodávajícího. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny věcí nebo jeho části.
9. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen fakturu nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny věcí. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 dnů.
10. Veškeré platby dle této smlouvy budou Kupujícím placeny na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen zákon o DPH. Prodávající je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Prodávající bez zbytečného odkladu písemně informovat Kupujícího o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Kupující úhradu ceny věcí pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Prodávajícího, na který Prodávající požaduje provést úhradu ceny věcí, není zveřejněným účtem, není Kupující povinen úhradu ceny věcí na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny věcí na straně Kupujícího.
11. Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Věci jsou vadné, neodpovídají-li smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že věci budou smlouvě odpovídat a že práva z vadného plnění lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakékoliv vady, které věci mají, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikly před či po převzetí věci kupujícím, nebo kdy je kupující měl či mohl zjistit, a to i v případě vad zjevných.

2. Záruka za jakost

- a) Záruční doba činí 24 měsíců; je-li pro věci nebo jejich části v záručním listu nebo jiném prohlášení o záruce uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce věcí.
- b) Záruční doba věcí začíná běžet ode dne jejich převzetí kupujícím; u chybějících věcí a věcí, jejichž vady byly odstraněny, začíná záruční doba běžet ode dne jejich převzetí kupujícím ve smyslu čl. II, odst. 3), písm. d) bod 3 smlouvy.

c) Neodpovídají-li věci smlouvě, má kupující právo zejména na

1. Odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součástí věci, může kupující požadovat jen výměnu součástí,
2. Odstranění vady opravou věci, je-li vada opravou odstranitelná,
3. Odstranění vady dodáním chybějící věci nebo její součásti,
4. Přiměřenou slevu z kupní ceny,
5. Odstoupení od smlouvy.

Kupující je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv.

3. Reklamáce vad věcí v záruční době

- a) Práva z vadného plnění v záruční době uplatní kupující oznámením prodávajícímu (dále jen „reklamáce“), a to kdykoliv po zjištění vady. I reklamáce odeslaná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že §2111 OZ a § 2112 se nepoužijí.
- b) Uplatnění práv z vadného plnění kupujícím, jakož i plnění jim odpovídajících povinností prodávajícího není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoliv další úplaty kupujícího prodávajícímu, příp. jiné osobě.
- c) Kupujícímu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv z vadného plnění.
- d) Uplatněná práva kupujícího z vadného plnění se prodávající zavazuje plně uspokojit bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení reklamáce, nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.
- e) Pokud kupující reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. V případě, že reklamáce bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě doručením reklamáce prodávajícímu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

4. Při odstraňování vad se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu veškerou potřebnou součinnost. Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, pak je prodávající povinen zejména:

- a) věc, jejíž vada má být odstraněna opravou, převzít k opravě v místě, kde byla kupujícím odevzdána, a po provedení opravy opravenou věc opět v tomto místě předat kupujícímu, a
- b) v případě odstranění vady dodáním nové věci dodat novou věc na tutéž adresu, kde byla kupujícímu odevzdána nahrazovaná věc.

Převzetí věci k odstranění vad a následně předání věci po odstranění vad proběhne vždy v pracovní dny v době od 8:00 hod. do 14:00 hod., nebude mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

5. **Stavení záruční doby**

Záruční doba věcí neběží od okamžiku reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z kupní ceny.

Článek VI.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu věcí ve lhůtě dle bodu III. 1, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího oproti lhůtě dle ust. čl. II. odst. 3) písm. d) bod 4 smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny v Kč bez DPH, a to za každou vadu či chybějící věc, ve vztahu k nimž je v prodlení, celkem však za všechny takové případy nejvýše 5 % z kupní ceny v Kč bez DPH.
3. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti kalendářních dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
4. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo s prodávajícím zahájeno insolvenční řízení.

Článek VII.

Ostatní ujednání

1. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Prodávající bere na vědomí povinnosti kupujícího zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne kupující.
4. Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace, tj. zachovat mlčenlivost, jak jsou vymezeny níže:

- veškeré informace poskytnuté prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 - informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti),
 - obchodní tajemství prodávajícího či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takového zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Prodávající bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu subdodavatelů prodávajícího a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
5. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
6. Osoby určené pro řešení věcí technických:

Ze strany kupujícího:

Jednání ve věcech plnění smlouvy a reklamací

Ze strany prodávajícího:

Jednání ve věcech plnění smlouvy a reklamací: [redacted] email: [redacted]

7. Stane-li se v průběhu doby plnění některá z položek, jež jsou předmětem plnění dle jejich výčtu uvedeného v příloze č. 1, na trhu již nedostupnou, bude prodávající oprávněn dodat kupujícímu alternativní věci ke sjednané položce plnění, a to za cenu, která nepřekročí původně sjednanou cenu dané položky. Alternativní věci musí mít minimálně stejné či lepší technické parametry jako sjednaná položka plnění. Technické parametry alternativních věcí bude prodávající povinen kupujícímu prokázat.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy. Účinnosti nabývá tato smlouva registrací smlouvy dle následujícího ustanovení.
2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran kupující, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.
3. Případné spory obou smluvních stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.
4. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 Naceněný položkový rozpočet

V Ostravě,
(datum v elektronickém podpisu)
Za kupujícího:

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

V Praze
(datum v elektronickém podpisu)
Za prodávajícího:

jméno: Ing. Jan Sova
funkce: jednatel

Výkaz výměr (specifikace) - interiérové vybavení (nedílnou součástí je titulní list s poznámkama a TZ)

OZN.	Referenční obrázek (barevnost a rozměry dle popisu)	Rozměr			Popis	Počet ks	Cena/ks	Cena celkem bez DPH
		Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)				
O9		350	650	240	Nerezový profesionální koš určený pro veřejné prostory, vybavený snímatelným krytem se zúženým otvorem, vybavený vnitřním rámem (uchytí na uchycení sádků (neviditelné zvenčí), objem nerezové nádoby 60 l.			221 010,00
O11		215	285	215	Úzký drátěný kancelářský odpadkový koš, objem 12 litrů, stříbrný (nebo sv šedý, bílý).			41 886,00
O17		400	1807	400	Designový, lehký, lehce montovatelný věšák - 4 věšáková "místa". Hlavní ideou při tvorbě designu věšáku byla zejména funkčnost a jednodušnost použití, stabilita a pevnost - věšák je vyroben z AL slitiny s využitím technologie vytlačovaného profilu a tlakového liti. Ostatní prvky jsou vyrobeny z hlubokotažného plechu. Povrchově je věšák upraven vysoce kvalitní práškovou barvou, která zajišťuje jeho dokonalou ochranu. Barva RAL 9007.			223 584,00
O18		550	1700	1000	Mobilní kovový řadový věšák, šedý, kovová konstrukce z profilů 30 x 40 mm, horní tyč z profilu 50 x 18 mm povrchová úprava práškovým lakem v šedé barvě oboustranná horní tyč s háčky (2x8 háčků z pevného černého plastu) středová tyč z profilu 30 x 30 mm ve výšce 510 mm věšák je vybaven 4 otočnými koly (2 s brzdou).			5 372,00
S2		690	740	690	Designový stůlek, stolová deska 690x690mm z kompaktní desky opatřené HPL laminátem o celkové tl. 10 mm. Podnoží stolu bude celokovově tvořené čtyřramenným křížem z litého hliníku o rozměru 585x585 mm spojené ocelovou trubkou o průměru 50 mm nahore opatřeno prvkem pro montáž desky. Stolové desky opatřeny kovovými závěrnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu. Barevnost desky i podnože bílá.			310 772,00

S3		800	740	800	Designový stůlek, Podhůzi: 4 nohy, materiál: kovové trubky ; ø 18mm, barva: bílá, tvar: čtyři nohy se směrem od stůlkové desky sbíhají směrem do středu, následně jsou ohnuty tak, že společně míří svisle dolů, načež jsou po několika desítkách centimetrech opět ohnuty a začínají se rozcházet směrem od středu. Deska: kulatá o průměru 800mm a tloušťce 6mm, materiál: kov, barva: bílá, výška 740-750mm		467 280,00
S21		600	600	600	Designový stůl.Kostr: je vzhledově příbuzná s kostrami křesel Z.8. Průměr trubek je max. 20mm. Povrchová úprava kostry je Jesklé chromování". Deska: skleněná s mléčným odstínem - bezpečnostní sklo tl. min. 10mm, průměr 600mm. Certifikáty: výroba v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001. Chromování certifikovanou technologií CHROMIUM III		38 850,00
S22		750	600	750	Designový stůl .Kostr: je vzhledově příbuzná s kostrami křesel Z.8b. Jedná se o centrální ocelovou nohu se čtyřramenným křížem z leštěného hliníku. Povrch centrální nohy je Jesklé chromování". Deska: skleněná s mléčným odstínem - bezpečnostní sklo tl. min. 10mm, průměr 750mm. Certifikáty: výroba v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001. Chromování certifikovanou technologií CHROMIUM III		17 100,00
S23		800	1100	800	Designový stůl, výška = 1100mm, průměr desky = 800mm, průměr kruhové podstavky 500 mm. Podhůzi: - kovová centrální noha s kruhovou podstavou, spodní část nohy (kruhová podstava + spodní část nohy) má černý povrch, barevné provedení horní částí nohy – prášková barva: bílá. Deska: kulatá o průměru 800mm a tloušťce 6mm, materiál: kov, barva: bílá.		45 600,00
Z1a		490	760	470	Designová stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného ergonomického kompozitního sedáku a opěrku, hmotnost max. 5,5 kg pro snadnou manipulaci. Rám: kovový subtilní - ocelová trubka o průměru max 20 mm, vyrobený z vysoce kvalitní oceli, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrku, napojení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí je bez zjevně viditelných spojovacích prvků. Spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem (výlisky), který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez dotyku sedáku a rámu, minimální stohovatelnost 10 ks židlí. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině - kaučuková krytina, barva sedáku a opěrku šedá, modrá, tyrkysová a oranžová (oranžová 10%, ostatní barvy 30%). Tvar opěrka a celkový vzhled židle dle vyzobrazení. Nosnost minimálně 150 kg - nutno doložit certifikátem od akreditované zkušebny, shodu s ČSN EN 16139:2013, výška sezení 450-460 mm. DO UČEBEN		5 029 752,00
















Z1b		490	760	470	<p>Designová stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného ergonomického kompozitního sedáku a opěrku, hmotnost max. 5,5 kg pro snadnou manipulaci. Rám: kovový subtilní - ocelová trubka o průměru max 20 mm, vyrobený z vysoce kvalitní oceli, povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem barva NCS 8000-N grafitová, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí je bez zjevně viditelných spojovacích prvků. Spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem (výlisky), který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu, minimální stohovatelnost 10 ks židli. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině - kaučuková krytina, barva sedáku a opěrku černá. T var opěradla a celkový vzhled židle dle vyobrazení. Nosnost minimálně 150 kg - nutno doložit certifikátem od akreditované zkušebny, shodu s ČSN EN 16139:2013, výška sezení - 450-460 mm, DO POSLUCHÁRNÝ</p>	22 932,00
Z2a		490	760	470	<p>Designová stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného ergonomického kompozitního sedáku a opěrku, hmotnost max. 5,5 kg pro snadnou manipulaci. Rám: kovový subtilní - ocelová trubka o průměru max 20 mm, vyrobený z vysoce kvalitní oceli, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí je bez zjevně viditelných spojovacích prvků. Spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem (výlisky), který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu, minimální stohovatelnost 10 ks židli. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině - kaučuková krytina, barva sedáku a opěrku tyrkysová. T var opěradla a celkový vzhled židle dle vyobrazení. Nosnost minimálně 150 kg - nutno doložit certifikátem od akreditované zkušebny, shodu s ČSN EN 16139:2013, výška sezení pevná - 450-460 mm, NA CHOUBY</p>	313 404,00
Z2b		490	760	470	<p>Designová stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného ergonomického kompozitního sedáku a opěrku, hmotnost max. 5,5 kg pro snadnou manipulaci. Rám: kovový subtilní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli - ocelová trubka o průměru max 20 mm, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí je bez zjevně viditelných spojovacích prvků. Spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem (výlisky), který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu, minimální stohovatelnost 10 ks židli. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině - kaučuková krytina, barva sedáku a opěrku bílá. T var opěradla a celkový vzhled židle dle vyobrazení. Nosnost minimálně 150 kg - nutno doložit certifikátem od akreditované zkušebny, shodu s ČSN EN 16139:2013, výška sezení 450-460 mm, NA CHOUBY</p>	535 080,00
Z3a		490	760	540	<p>Designová stohovatelná židle s područkami, ližinová podnož, skládající se z kovového rámu, samostatného dýhovaného sedáku a opěrku, hmotnost max. 6,5 kg pro snadnou manipulaci. Rám: kovový subtilní - ocelová trubka o průměru max 20 mm, vyrobený z vysoce kvalitní oceli, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí je bez zjevně viditelných spojovacích prvků. Spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem (výlisky), který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu, minimální stohovatelnost 10 ks židli. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině - koberec, moření dřevěného sedáku a opěrku antracitová. T var opěradla a celkový vzhled židle dle vyobrazení. Nosnost minimálně 150 kg - nutno doložit certifikátem od akreditované zkušebny, shodu s ČSN EN 16139:2013, výška sezení pevná - 450-460 mm. DO ZASEDÁČI M</p>	134 832,00

Z3b		490	760	540	<p>Designová stohovatelná židle s područkami, ližinová podnož, skládající se z kovového rámu, samostatného dýhovaného sedáku a opěrku, hmotnost max. 6,5 kg pro snadnou manipulaci. Rám: kovový subtlíni - ocelová trubka o průměru max 20 mm, vyrobený z vysoce kvalitní oceli, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napjení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí je bez zjevně viditelných spojovacích prvků. Spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem (výlisky), který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu, minimální stohovatelnost 10 ks židlí. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině - koberec, moření dřevěného sedáku a opěrku - bělený dub. T var opěradla a celkový vzhled židle dle vyzobrazení. Nosnost minimálně 150 kg - nutno doložit certifikátem od akreditované zkušebny, shodu s ČSN EN 16139:2013, výška sezení pevná - 450-460 mm. DO ZASEDACÍ M</p>	134 832,00
Z3c		490	760	540	<p>Designová stohovatelná židle s područkami, ližinová podnož, skládající se z kovového rámu, samostatného dýhovaného sedáku a opěrku, hmotnost max. 6,5 kg pro snadnou manipulaci. Rám: kovový subtlíni - ocelová trubka o průměru max 20 mm, vyrobený z vysoce kvalitní oceli, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napjení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí je bez zjevně viditelných spojovacích prvků. Spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu, minimální stohovatelnost 10 ks židlí. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině - koberec, moření dřevěného sedáku a opěrku - bělený dub. T var opěradla a celkový vzhled židle dle vyzobrazení. Nosnost minimálně 150 kg - nutno doložit certifikátem od akreditované zkušebny, shodu s ČSN EN 16139:2013, výška sezení pevná - 450-460 mm. DO ZASEDACÍ M (poznámka: stejná židle, jako Z3b)</p>	134 832,00
Z3d		490	760	540	<p>Designová stohovatelná židle s područkami, ližinová podnož, skládající se z kovového rámu, samostatného čalouněného sedáku a dýhovaného opěrku, hmotnost max. 6,5 kg pro snadnou manipulaci. Rám: kovový subtlíni - ocelová trubka o průměru max 20 mm, vyrobený z vysoce kvalitní oceli, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napjení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí je bez zjevně viditelných spojovacích prvků. Spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem (výlisky), který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu, minimální stohovatelnost 10 ks židlí. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině - koberec. Materiálové provedení opěrku - dýha přírodní dub, povrchová úprava polyuretanový lak. Sedák čalouněný látkou materiál 100% trevira, hmotnost 340 g/m2, odolnost proti oděru 100.000 Martindale, odolnost proti žmolování skupina 4, stálá barevnost skupina 5, odolnost proti ohni EN 1021-1, 2, BS 5852-5, DIN 4102B1, výběr min z 10-ti barev z nichž jedna musí být tmavě šedá. T var opěradla a celkový vzhled židle dle vyzobrazení. Nosnost minimálně 150 kg - nutno doložit certifikátem od akreditované zkušebny, shodu s ČSN EN 16139:2013, výška sezení pevná - 450-460 mm. DO ZASEDACÍ M</p>	158 352,00
Z4		575	800	520	<p>designová ergonomická neohřlavá pevná celokovová svařovaná židle (bez šroubového spoje) trubkový rám, sedák i opěrák propojen do jednoho celku - z ocelových tyčí, stohovatelnost 10ks, korozivní povrch v sv. modré barvě, zadělené kluzáky, vhodná do exteriéru, max. hmotnost 6kg, nosnost 120kg.</p>	34 353,00
Z5		520	770	590	<p>Designová multifunkční židle s kovovou základnou se čtyřmi nohami a polypropylenovou skořepinou, stohovatelná do 4 kusů. Polypropylenové skořepina 8 mm s přísadou proti UV záření, výběr z 8 barev skořepiny. Trubky s nohami/rámem 16x2mm z oceli lakované, v barvě bílé, antracitové nebo chromové. Kluzáky pro tvrdou podlahu. Hmotnost max. 5,5 kg. T estováno dle: EN 16139 1* LEVEL, EN 1022, EN 1728, bílá podnož, bílá skořepina.</p>	460 436,00

Z6		660	1050	690	<p>Kvalitní designová kancelářská židle. Mechanika synchronní, nastavení výšky sezení, posuv sedáku, synchronizovaného negativního sklonu sedáku a opěrku a s možností nastavení pružnosti opěrku dle váhy. Barva mechaniky a jejího ovládní: světle šedá. Kříž 5-ti ramenný, materiál: polyamid protkávaný skelnými vlákny, barva: světle šedá. Područky výškově stavitelné (rozpětí 80 mm), polyuretanová krytka, barva: světle šedá; krytky područek z praktických důvodů trvanlivější odstínu než područky samotné. tvrdá kolečka pro měkké podlahy - barva šedá. Sedák kryt ze světle šedého plastu, vnitřní složení: překlízka, studená stříkaná pěna o hustotě 70kg/m³. Čalounění Medley (100% polyester, váha: 364g/m³, otěruvzdornost min. 75 000 cyklů Martindale, ohnivzdornost-EN 1021-1), min. 10 barev (z nichž musí být min. barvy - cihlová, sv. zelená, žlutá, sv. modrá), rám opěrku je zezadu viditelný, materiál a barva rámu opěrku: světle šedý plast, výškově stavitelná bedna opěrka, materiál a barva bedny opěrky: světle šedý plast. Píst plynový; světle šedá barva. Celková v. 970-1110mm. Váha: max. 17kg. Certifikáty: vyráběno v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001 - GS TÜV, Ergonomie Geprüft, Möbelakta, Blau Engel, Quality Office.</p>		1 631 910,00
Z6b		660	1190	690	<p>Designová kvalitní kancelářská židle, speciální synchronní mechanika - opěrák je v oblasti beder vyprofilován a obsahuje dva druhy nastavitelné bedny podpěry, které se nastavují nezávisle na sobě a mají samostatné oddělené ovládní. První je integrovaná v opěráku pod čalouněním a je nastavitelná výškově, druhá je nastavitelná hloubkovo-výškově (excentricky). Mechanika s blokací ve 4 polohách, nastavitelná tuhost přitlaku dle váhy uživatele. Ovládní mechaniky je bočním způsobem. Ovládní tuhosti přitlaku pro osoby vážící 45 kg - 130 kg. Mechanika má dvojitě uchycení zad, které spoluvytváří celkový pohledový design židle. Opěrka hlavy: je výškově a hloubkově nastavitelná. Kříž z leštěného hliníku. Čalounění: z PUR pěny vstříkované do formy za studena. Sedák má min.tloušťku PUR pěny 5 cm. Opěrák má min. tloušťku PUR pěny 3 cm. Sedák má min. šířku 49cm. Opěrák min.výšky 58cm a min.šířku 46 cm. Potah: z kvalitního textilního materiálu v nejvyšší kvalitě v žíhané tm. šedé barvě, materiál: 100% polyester, váha: 340g/m³, otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, ochrana proti žmolování stupeň 4-5 (EN ISO 12945-2), hořlavost - cigareta (EN 1021-1), stálobarevnost stupeň 4-5 (DIN EN ISO 105-B02), Područky: jsou výškově stavitelné, jejich vrchní část je vyrobená z vysoce odolného měkčeného PUR plastu. Výšková stavitelnost je v rozsahu min 80mm. Certifikáty: vyrobeno v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001; židle je opatřena následujícími certifikacemi: GS TÜV (DE), Ergonomics Approved, Möbelakta, Blue Angel, Quality Office.</p>		82 314,00
Z7		530	860	580	<p>Konferenční stohovatelná židle s konstrukcí odděleného sedáku a opěrku. Stohovatelnost je 20ks. Kostra je ocelová, ve tvaru ližin z plně kulatiny o průměru 12mm. Povrchová úprava kosty jechrom. Sedák i opěrák jsou celočalouněné látkou Medley (100% polyester, váha: 364g/m³, otěruvzdornost min. 75 000 cyklů Martindale, ohnivzdornost-EN 1021-1) ve stejném dekoru, jako kancelářská židle v místnosti (žíhaná barva). Gramáž pěny je 35kg/m². Na celé ploše sedáku i opěrku nejsou vidět spojovací prvky. Sedák je miskový – ergonomicky vytvarovaný. Spodní část sedáku je opatřena plastovým krytem pro zajištění bezpečného stohování. Sedák má min. šířku 45cm. Opěrák má min. šířku 46 cm. Hmotnost 7,5kg. Certifikáty: výroba v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001. Chromování certifikovanou technologií CHROMUMIII. Výrobek je opatřen certifikátem Möbelakta.</p>		1 100 407,00

Z7b		530	860	580	<p>Konferenční stohovatelná židle s konstrukcí odděleného sedáku a opěrku. Stohovatelnost je 20ks. Kostra je ocelová, ve tvaru ližin z plně kulatiny o průměru 12mm. Povrchová úprava kosty je chrom. Sedák i opěrák jsou celočalouněné látkou Next (100% polyester, váha: 340g/m³, otěruvzdornost min.100 000 cyklů Martindale, ohnivzdornost EN 1021-1) ve stejném dekoru, jako kancelářská židle v místnosti (tm. šedá žíhaná). Gramáž pěny je 35kg/m². Na celé ploše sedáku i opěrku nejsou vidět spojovací prvky. Sedák je miskový – ergonomicky vytvarovaný. Spodní část sedáku je opatřena plastovým krytem pro zajištění bezpečného stohování. Sedák má min. šířku 45cm. Opěrák má min. šířku 46 cm. hmotnost 7,5kg. Certifikáty: výroba v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001. Chromování certifikovanou technologií CHROMIUM III. Vyroben je opatřen certifikátem Měbelfakta.</p>		90 055,00
Z8		600	860	670	<p>Designové otočné konferenční křeslo, ocelová podnož tzv. „pavouk“ 4 trubky průměru 20mm. Povrchová úprava kosty je chrom. Feflonové kluzáky. Korpus: sedák i opěrák jsou celočalouněné, plněné vysoce odolnou PUR pěnou odlitou z jednoho kusu za studena, jejíž hustota je min. 70kg/m³, tloušťka v sedáku 55mm a 30mm v opěrku; vnitřní kostra korpusu je ocelová, prošívaní „kontrastní“ čemé barvy. Čalounění látkou Medley (100% polyester, váha: 364g/m³, otěruvzdornost min. 75 000 cyklů Martindale, ohnivzdornost EN 1021-1) ve stejném dekoru, jako kancelářská židle v místnosti (žíhaná barva), hmotnost 10,5kg. Certifikáty: výroba v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001. Chromování certifikovanou technologií CHROMIUM III. Vyroben je opatřen certifikátem Měbelfakta.</p>		136 840,00
Z8b		700	860	700	<p>Designové otočné konferenční křeslo, podnož s centrální ocelovou otočnou nohou (průměr 45mm) se čtyřramenným křížem z leštěného hliníku. Povrch centrální nohy je chrom. Feflonové kluzáky. Korpus: sedák i opěrák jsou celočalouněné, plněné vysoce odolnou PUR pěnou odlitou z jednoho kusu za studena, jejíž hustota je min. 70kg/m³, tloušťka v sedáku 55mm a 30mm v opěrku; vnitřní kostra korpusu je ocelová, prošívaní v barvě potahu. Čalounění látkou Next (100% polyester, váha: 340g/m³, otěruvzdornost min.100 000 cyklů Martindale; ohnivzdornost EN 1021-1) ve stejném dekoru, jako kancelářská židle v místnosti (tm. šedá žíhaná), hmotnost 11,5kg. Certifikáty: výroba v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001. Chromování certifikovanou technologií CHROMIUM III. Vyroben je opatřen certifikátem Měbelfakta.</p>		41 574,00
Z9		520	850	550	<p>Designová celočalouněná konferenční židle s područkami. Kostra je „pérová“ s povrchovou úpravou „Jesklé chromování“; materiál je ocelová trubka o průměru 22mm. Korpus: je z dýhané 9-vrstvé bukové překližky s vrstvou řezané pěny o hustotě 35kg/m³; obdélkových tvar opěrku se zaoblenými rohy, konstrukce područek je součástí ocelové kosty židle - nosná trubka pérové kosty plynule (bez sváru) přechází do područky, jejíž opěrná část je vytvořena obřím dýhem této trubky do vodorovné polohy; krytky područek jsou plastové - barva černá Potah: látka Next (100% polyester, váha:340g/m³, otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, hořlavost - cigareta (EN 1021-1) v tm. šedém žíhaném dekoru. Hmotnost 11kg. Certifikáty: výroba v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001. Chromování certifikovanou technologií CHROMIUM III. Vyroben je opatřen certifikáty GS a Měbelfakta.</p>		195 762,00
CELKEM Kč bez DPH						11 609 121,00	

Výkaz výměr (specifikace) - interiérové vybavení (nedílnou součástí je titulní list s poznámkama a TZ)

OZN.	Referenční obrázek (barevnost a rozměry dle popisu)	Rozměr			Popis	Počet ks	Cena/ks	Cena celkem bez DPH
		Hloubka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)				
O9		350	650	240	Nerezový profesionální koš určený pro veřejné prostory, vybavený snímatelným krytem se zúženým otvorem, vybavený vnitřním rámem (úchyty) na uchycení sáčků (neviditelné zvenčí), objem nerezové nádoby 60 l.			14 734,00
O11		215	285	215	Úzký drátěný kancelářský odpadkový koš, objem 12 litrů, stříbrný (nebo sv šedý, bílý).			5 370,00
O17		400	1807	400	Designový, lehký, lehce montovatelný věšák - 4 věšáková "mista". Hlavní ideou při tvorbě designu věšáku byla zejména funkčnost a jednoduše použití, stabilita a pevnost - věšák je vyroben z AL slitiny s využitím technologie vytlačovaného profilu a tlakového lití. Ostatní prvky jsou vyrobeny z hlubokotažného plechu. Povrchově je věšák upraven vysoce kvalitní práškovou barvou, která zajišťuje jeho dokonalou ochranu. Barva RAL 9007			41 100,00
S2		690	740	690	Designový stůl, stolová deska 690x690mm z kompaktní desky opatřené HPLlaminátem o celkové tl. 10 mm. Podnoží stolu bude celokovově tvořené čtyřramenným křížem z litého hliníku o rozměru 585x585 mm spojené ocelovou trubkou o průměru 50 mm nahore opatřeno prvkem pro montáž desky. Stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu. Barevnost desky i podnože bílá			28 252,00
S21		600	720	600	Designový stůl, Kostra: je vzhledově příbuzná s kostrami křesel Z8. Průměr trubek je max. 20mm. Povrchová úprava kostry je „lesklé chromování“. Deska: skleněná s mléčným odstínem - bezpečnostní sklo tl. min. 10mm, průměr 600mm. Certifikáty: výroba v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001. Chromování certifikovanou technologií CHROMIUM III			3 885,00

Z2b		490	760	470	Designová stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného ergonomického kompozitního sedáku a opěraku, hmotnost max. 5,5 kg pro snadnou manipulaci. Rám: kovový subtilní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli - ocelová trubka o průměru max 20 mm, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěraku s kovovou konstrukcí je bez zjevně viditelných spojovacích prvků. Spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem (výlisky), který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu, minimální stohovatelnost 10 ks židlí. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině - kaučuková krytina, barva sedáku a opěraku bílá. Tvar opěradla a celkový vzhled židle dle vyobrazení. Nosnost minimálně 150 kg - nutno doložit certifikátem od akreditované zkušebny, shodu s ČSN EN 16139:2013, výška sezení 450-460 mm		15 288,00
Z2c		490	760	470	Designová stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného ergonomického kompozitního sedáku a opěraku, hmotnost max. 5,5 kg pro snadnou manipulaci. Rám: kovový subtilní - ocelová trubka o průměru max 20 mm, vyrobený z vysoce kvalitní oceli, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěraku s kovovou konstrukcí je bez zjevně viditelných spojovacích prvků. Spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem (výlisky), který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu, minimální stohovatelnost 10 ks židlí. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině - kaučuková krytina, barva sedáku a opěraku tyrkysová. Tvar opěradla a celkový vzhled židle dle vyobrazení. Nosnost minimálně 150 kg - nutno doložit certifikátem od akreditované zkušebny, shodu s ČSN EN 16139:2013, výška sezení pevná - 450-460 mm, (stejná, jako židle Z2a v objektu 110)		275 184,00
Z5		520	770	590	Designová multifunkční židle s kovovou základnou se čtyřmi nohami a polypropylenovou skořepinou, stohovatelná do 4 kusů. Polypropylenová skořepina 8 mm s přísadou proti UV záření, výběr z 8 barev skořepiny. Trubky s nohami/rámem 16x2mm z oceli lakované, v barvě bílé, antracitové nebo chromové. Kluzáky pro tvrdou podlahu. Hmotnost max. 5,5 kg. Testováno dle: EN 16139 1* LEVEL, EN 1022, EN 1728, bílá podnož, bílá skořepina.		31 216,00
Z6		660	1050	690	Kvalitní designová kancelářská židle. Mechanika synchronní, nastavení výšky sezení, posuv sedáku, synchronizovaného negativního sklonu sedáku a opěraku a s možností nastavení pružnosti opěraku dle váhy. Barva mechaniky a jejího ovládání: světle šedá. Kříž 5-ti ramenný, materiál: polyamid protkávaný skelnými vlákny, barva: světle šedá. Područky výškově stavitelné (rozpětí 80 mm), polyuretanová krytka, barva: světle šedá; krytky područek z praktických důvodů tmavšího odstínu než područky samotné. tvrdá kolečka pro měkké podlahy - barva šedá. Sedák kryt ze světle šedého plastu, vnitřní složení: překlíčka; studená stříkaná pěna o hustotě 70kg/m3. Čalounění Medley (100% polyester, váha: 364g/m3, otěruvzdornost min. 75 000 cyklů Martindale, ohnivzdornost -EN 1021-1), min. 10 barev (z nichž musí být min. barvy - cihlová, sv. zelená, žlutá, sv. modrá), rám opěraku je ze zadu viditelný, materiál a barva rámu opěraku: světle šedý plast, výškově stavitelná bederní opěrka, materiál a barva bederní opěrky: světle šedý plast. Pist plynový; světle šedá barva. Celková v. 970-1110mm. Váha: max. 17kg. Certifikáty: vyráběno v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001 - GS TÜV, Ergonomie Geprüft, Möbelfakta, Blaue Engel, Quality Office.		202 046,00

Z7		530	860	580	<p>Konferenční stohovatelná židle s konstrukcí odděleného sedáku a opěraku. Stohovatelnost je 20ks. Kostra je ocelová, ve tvaru ližin z plně kulatiny o průměru 12mm. Povrchová úprava kostry jechrom. Sedák i opěrák jsou celočalouněné látkou Medley (100% polyester, váha: 364g/m3, otěruvzdornost min. 75 000 cyklů Martindale, ohnivzdornost -EN 1021-1) ve stejném dekoru, jako kancelářská židle v místnosti (žihaná barva). Gramáž pěny je 35kg/m2. Na celé ploše sedáku i opěraku nejsou vidět spojovací prvky. Sedák je miskový – ergonomicky vytvarovaný. Spodní část sedáku je opatřena plastovým krytem pro zajištění bezpečného stohování. Sedák má min. šířku 45cm. Opěrák má min. šířku 46 cm. hmotnost 7,5kg. Certifikáty: výroba v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001. Chromování certifikovanou technologií CHROMIUM III. Výrobek je opatřen certifikátem Möbelfakta.</p>		100 037,00
Z8		600	860	670	<p>Designové otočné konferenční křeslo, ocelová podnož tzv.„pavouk“ 4 trubky průměru 20mm. Povrchová úprava kostry je chrom. Feřlonové kluzáky. Korpus: sedák i opěrák jsou celočalouněné, plněné vysoce odolnou PUR pěnou odlitou z jednoho kusu za studena, její hustota je min. 70kg/m3, tloušťka v sedáku 55mm a 30mm v opěraku; vnitřní kostra korpusu je ocelová, prošívaní „kontrastní“ černé barvy. Čalounění látkou Medley (100% polyester, váha: 364g/m3, otěruvzdornost min. 75 000 cyklů Martindale, ohnivzdornost- EN 1021-1) ve stejném dekoru, jako kancelářská židle v místnosti (žihaná barva), hmotnost 10,5kg. Certifikáty: výroba v souladu s normou DIN ISO 14001 Řízení životního prostředí a DIN ISO 9001. Chromování certifikovanou technologií CHROMIUM III. Výrobek je opatřen certifikátem Möbelfakta.</p>		18 660,00
CELKEM Kč bez DPH							735 772,00