

# Objednávka

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/2522/2017/ODK

## OBJEDNATEL

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : VS projekt, s.r.o.

Sídlo : Na obvodu 1100/45

70300 Ostrava-Vítkovice

IČ : 25385054

DIČ :

## PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

**městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

## Objednáváme u Vás :

zpracování PD "Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích" a to na základě CN ze dne 19.6.2017 a v souladu se zadávací dokumentací Minitendru č. 01/2017, jež jsou nedílnou součástí objednávky.

Datum splatnosti faktury dle rámcové smlouvy o dílo S/0627/2017/ODK.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedenou níže do 3 dnů ode dne doručení objednávky.

Lhůta plnění : 22.07.2017

Cena vč. DPH : 199 650,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Holenka Miroslav Ing.,  
miroslav.holenka@ovajih.cz

V Ostravě dne: 22.6.2017

Mgr. [REDACTED]

vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb  
(oprávněná osoba)

**OSTRAVA!!!**



**Naše značka:** JIH/047759/17/ODK/Hol  
**Vyřizuje:** Ing. Miroslav Holenka  
**Telefon:** +420 599 430 237  
**Fax:**  
**E-mail:** miroslav.holenka@ovajih.cz  
**ID datové schránky:** 2s3brdz  
**Datum:** 12/06/2017  
**Přílohy:** 9

### **Minitendr č. 01/2017**

#### **Název: Zpracování projektové dokumentace „Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích“**

**Popis záměru:** V současné době jsou chodníky v Ostravě-Výškovicích ve velmi špatném stavu. Z tohoto důvodu je nezbytné provést jejich opravu v rozsahu dle přiložených situací.

Stávající kryt chodníků z litého asfaltu popř. z asfaltového betonu bude odstraněn. Předpokládá se, že pod krytem chodníku se nachází podkladní vrstva z prostého betonu, která bude ponechána. Lokální vady na podkladní vrstvě budou vyspraveny ŠD 0/32 (v místech, kde bude podkladní vrstva z nestmelených podkladních vrstev nebo bude nutné betonovou podkladní vrstvu odstranit). Trhliny na betonové desce budou v nezbytné míře sanovány.

Povrch nového chodníku bude z ACO 8 tl. 4 cm, popř. ze zámkové dlažby. Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou záplivkou. V místech, kde je přechod pro chodce či místo pro přecházení, bude provedena úprava chodníku tak, aby vyhovovala vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Reliéfní prvky budou z dlažby tl. 6 cm červené 10 x 20 cm (typu Holland apod.).

Skladba chodníku ze zámkové dlažby bude následující: zámková dlažba tl. 60 mm, lože fr. 0/4 tl. 30 mm, ŠD 0/32 tl. 200 mm. Zámková dlažba bude stejného typu a barvy jako dlažba, na kterou bude navazovat, v ostatních případech požadujeme dlažbu barvy šedé, typu kost.

Poškozené obrubníky nebo obrubníky, které nebudou v niveletě chodníku (propadnuté, vyvrácené apod.) či budou zcela chybět, se doplní a usadí do správné polohy. Materiálově budou opět navazovat na již osazené obrubníky.

Terénní schodiště, která jsou poškozená, se zrekonstruují. Zrekonstruovaná schodiště budou ze zámkové dlažby tl. 6 cm (viz skladba chodníku), která bude uložena mezi betonové obrubníky tl. 10 cm. Tam, kde to šířka stávajícího schodiště dovolí, budou zřízeny rampy pro kočárky. Schodiště se doplní o zábradlí dle platných norem a předpisů.

#### **Podmínky zpracování projektové dokumentace:**

Jedná se o stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení dle §15 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Bude vypracovaná Zjednodušená projektová dokumentace pro provedení stavby, která bude obsahovat: 1/ Průvodní a technickou zprávu; 2/ Situaci; 3/ Vzorové příčné řezy; 4/ charakteristické řezy; 5/ Vytyčovací výkres; 6/ Výkaz výměr; 7/ Rozpočet nákladů; 8/ Slepý rozpočet a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na CD ve formátu dwg. i pdf, popř. xls. Rozpočet nákladů bude zpracován tak, aby splňoval požadavky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o VZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce.

Dokumentace musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými v Minitendru a požadavky Objednatele (předpokládá se rozdělení na dílčí části).

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do předání díla Objednateli, a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5

technických kvalitativních podmínek č. 1 vydané Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací.

Součástí tohoto Minitendru je celkem 8 mapových listů, na kterých jsou označeny jednotlivé chodníky, které má Objednatel v plánu opravit. Stanovená plocha je pouze orientační. Označení „A“ znamená, že výsledný kryt bude z ACO 8, označení „D“ znamená, že výsledný kryt bude ze zámkové dlažby tl. 6 cm.

**Požadovaná Doba provedení Díla:** Objednatel stanovuje na max. 30 kalendářních dnů od zahájení díla.

**Předpokládaný termín plnění:** 06/2017 – 07/2016

### **Způsob hodnocení nabídek**

Nabídka bude hodnocena podle ekonomické výhodnosti bodovací metodou.

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě shodnosti bodového ohodnocení uchazečů umístěných na 1. až 3. místě vybrat nabídku s nižší nabídkovou cenou.

### **Kriteria hodnocení nabídky vč. jejich váhy**

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH  | 50 %  |
| 2. Celková lhůta realizace v kalendářních dnech od zahájení díla (max. 30 kalend. dnů) | 40 %. |
| 3. Autorský dozor - technická pomoc Objednateli  | 10 %  |

### **Lhůta pro podání nabídek**

Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek 7 kalendářních dnů.

### **Pokyny pro podání nabídky**

Listinnou nabídku je možno zaslat poštou, popř. jiným přepravcem zásilek nebo doručit osobně na adresu: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, odbor správních činností - podatelna, budova A, přizemí, kancelář dveře č. 004 v těchto úředních hodinách:

Pondělí, středa, čtvrtek: 8:00 – 17:00

Úterý: 8:00 – 15:00

Pátek: 8:00 – 13:00.

Zde bude nabídka převzata nejpozději v termínu **do 20.06. 2017 do 11:00 hod.**

Nabídku doručte v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavření razítkem a označené adresou zadavatele, adresou uchazeče a nápisem:

**„NEOTEVÍRAT – MINITENDR 01/2017 – Zpracování projektové dokumentace „Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích“**


- Přílohy:**
- 1/ Mapové podklady**
  - 2/ Krycí list nabídky**

Mgr. Da  
vedoucí odboru dopravy  
a komunálních služeb


Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
ID datové schránky 2s3brdz  
www.ovajih.cz

iČ 00645451  
DIČ CZ00845451  
Číslo účtu

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
<b>1. Minitendr na základě Rámcové smlouva o dílo na zpracování projektových dokumentací včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru</b>			
<b>Název:</b>		Zpracování projektové dokumentace „Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích“	
<b>2. Základní identifikační údaje</b>			
<b>2.1 Objednatel</b>			
<b>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</b>		Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih	
<b>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</b>		ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka	
<b>IČO, DIČ:</b>		00845451, CZ00845451	
<b>Osoba oprávněná za zadavatele jednat:</b>		Mgr. Daniel Jefábek	
<b>Kontaktní osoba:</b>		Ing. Miroslav Holenka, ODK	
<b>Tel./fax:</b>		+420 599 430 237	
<b>E-mail:</b>			
<b>2.2 Zhotovitel</b>			
<b>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</b>		VS projekt, s.r.o.	
<b>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</b>		Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
<b>IČO, DIČ:</b>		253 85 054, CZ25385054	
<b>Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka:</b>		Ing. Miroslav Skupník, jednatel společnosti	
<b>Kontaktní osoba:</b>		Ing. Miroslav Skupník	
<b>Tel./fax:</b>		606 700 761	
<b>E-mail:</b>			
<b>3.1 Nabídková cena v Kč</b>			
	<b>Cena bez DPH:</b>	<b>Samostatné DPH:</b>	<b>Cena včetně DPH:</b>
Zpracování projektové dokumentace „Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích“	165 000,-	34 650,-	199 650,-
<b>3.2 Autorský dozor - technická pomoc Objednateli</b>			
	<b>Cena / hod bez DPH:</b>	<b>Samostatné DPH:</b>	<b>Cena / hod včetně DPH:</b>
Hodinová sazba za výkon autorského dozoru v Kč bez DPH (jedná se o hodinovou sazbu, která zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.). Zámce uvede částku za tuto hodinovou sazbu.	400,- Kč	84,- Kč	484,- Kč

4. Lhůta realizace v kalendářních dnech			
			od zahájení díla
Lhůta realizace díla			do 30-ti dnů
5. Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka			
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:			
Titul, jméno, příjmení:		Ing. Miroslav Skupník	
Funkce:		jednatel společnosti	
Datum:		19.6.2017	

**VS PROJEKT s.r.o.**  
 Na Člověku 46/1108, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
 Tel: 596 771 320, 596 771 326  
 Fax: 596 771 390  
 IČ: 25365064, DIČ: CZ25365064



A 70 m² učebná učebňa  
schooling

školská opora  
školská zahrada

A 80 m²

A 150 m²

A 222 m²

A 89 m²

A 110 m²


A 24 m²

A 21 m²

A 18 m²

A 27 m²

A 55 m²













Betonovou desku odbourat a vyladovat  
nový chodník ze zámkové dlažby - 400 m<sup>2</sup>

50 m

