

**o dodávce vody a odvádění  
odpadních vod**

Vodné+Stočné+Srážkové



uzavřena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v úplném znění, prováděcími právními předpisy a zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1. Obchodní název: **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**

sídlo: **Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí**

zastupuje: [redacted] **prokurista**

ve věcech uzavření smlouvy je oprávněna jednat [redacted]

spisová značka : **KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991**

IČO: **48173398**

DIČ: **CZ48173398**

bankovní spojení [redacted]

na straně jedné **dodavatel** (dále jen dodavatel)

a

2. Obchodní firma: **Česká republika - Generální ředitelství cel**

sídlo: **Michle, Budějovická 1387/7, Praha, 140 00**

zastoupená: [redacted] **ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy**

osoba odpovědná za jednání včetně kontaktů: [redacted] **ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy**

IČ: **71214011**

DIČ: **CZ71214011**

Spisová značka:

bankovní spojení :

Mobil:

E-faktura:

Mobil:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

na straně druhé jako **odběratel** (dále jen odběratel)

tuto smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod:

### I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu.

Vlastníkem připojené stavby-pozemku je: Česká republika - Generální ředitelství cel

Vlastníkem vodovodu je: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Provozovatelem vodovodu je: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Vlastník vodovodní přípojky je: Česká republika - Generální ředitelství cel

Vlastníkem kanalizace je: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Provozovatelem kanalizace je: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Vlastník kanalizační přípojky je: Česká republika - Generální ředitelství cel

## II. Odběrné místo (OM)

Číslo OM	Název - popis OM	Obec	PSC	č.p.	ev.č..	Pozemek podle přihlášky p.p.č./st.	Počet trvale připojených osob
06572.100181	Kláštepec nad Orlicí 181	Kláštepec nad Orlicí	561 82	181			0

## III. Dodávka vody a odvádění odpadních vod

Limity množství dodávané vody a způsob měření:

Vodovodní přípojka	Kapacita vodoměru ITRON Aquadis+20 L=165, G1"SV Q3=2,5	Limit množství dle kapacity vodoměru m3/hod (nebo dle paušálu m3/rok)
Služba	Způsob zjištění množství	
Voda dodaná vodovodem	Vodné měřené vodoměrem	2,5

Dodavatel bude provádět odečet měřidla (vodoměru) spotřeby vody dálkovým odečtem, fyzickým odečtem na místě nebo systémovým propočtem.

Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí dodavatel.

Smluvní strany se dohodly, že výměnu vodoměru oznámí dodavatel odběrateli alespoň 3 dny předem některým z uvedených způsobů (osobně, telefonicky, e-mailem, písemně, do datové schránky). Odběratel zajistí pro případ nepřítomnosti plnou moc osobě, která bude jednat s dodavatelem a bude oprávněna převzít potvrzení se zaznamenaným stavem vodoměru.

3.1 Tlakové poměry v místě vodovodní přípojky jsou garantovány v rozmezí:

Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa a v odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa. Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti v místě vodovodní přípojky musí být nejméně 0,15 MPa a při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží musí být nejméně 0,25 MPa. (platí dle legislativy v době podpisu smluv).

3.2 Jakost dodávané vody odpovídá obecně platným právním předpisům.

3.3 Ukazatele jakosti dodávané pitné vody jsou:

Dusičnany: NMH (13) je 0 – 50 mg/l v rozmezí dle vyhl. 252/2004 Sb.

Vápník: MH (14,15) je 30 mg/l – min. hodnota při úpravě vody, 40 – 80 mg/l – doporučení rozpětí

Hořčík: MH(14) je 10 mg/l – min. hodnota při úpravě vody, 20 – 30 mg/l – doporučená hodnota

Vápník + Hořčík je 2 – 3,5 mmol/l – doporučená hodnota

pH: MH (19,29) je 6,5 – 9,5

3.4 Podrobné ukazatele jakosti dodávané pitné vody pro jednotlivé zásobované oblasti jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele [www.vak.cz](http://www.vak.cz) v sekci pro zákazníky.

Limity množství odváděné vody a způsob měření:

Kanalizační přípojka	Profil (DN...) min. 100 mm	Limit množství do kapacity profilu bez omezení
----------------------	-------------------------------	--

Voda vypouštěná kanalizační přípojkou:

odběratel vypouští do kanalizace vodu dodanou vodovodem pro veřejnou potřebu

odběratel vypouští do kanalizace srážkové vody (vyjma objektů dle § 20 odst. 6. zákona č. 274/2001 Sb.)

Služba	Způsob zjištění množství	
Stočné	Stočné dle vodného	
Srážkové	Srážkové výpočtem	318

## IV. Stanovení ceny dodávané vody (vodné) a odvedené odpadní vody (stočné) a způsob jejího vyhlášení

4.1 O ceně vodného a stočného rozhoduje představenstvo jako statutární orgán dodavatele, na základě pravidel stanovených v cenovém věstníku Ministerstva financí České republiky.

4.2 Ceny vodného a stočného jsou k dispozici v sídle dodavatele, na internetových stránkách [www.vak.cz](http://www.vak.cz) a na místně příslušných obecních a městských úřadech.

## V. Způsob fakturace a plateb

- 5.1 Fakturace bude prováděna na základě odečtu stavu vodoměru nebo výpočtem (paušál).
- 5.2 Platby budou prováděny bezhotovostním převodem na účet dodavatele, v hotovosti, poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO, jinak.
- 5.3 Faktura je splatná do 14 dnů od jejího odeslání.
- 5.4 Vyúčtování záloh bude provedeno dle písemně sjednaných podmínek zálohových plateb.

## VI. Doba plnění

- 6.1 Tato smlouva je uzavřena od data podpisu smlouvy na dobu neurčitou.
- 6.2 Platnost smlouvy skončí dohodou smluvních stran, výpovědí uplynutím výpovědní lhůty nebo odstoupením od smlouvy. Výpovědní lhůta se sjednává na dobu jednoho měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.
- 6.3 Smluvní strany ujednávají, že dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ke dni, kdy bude na odběratele prohlášen konkurz nebo soudem povoleno oddlužení podle § 253 odst. 2 zákona č. 182/2006Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v úplném znění.

## VII. Ostatní ustanovení

- 7.1 Odběratel se zavazuje do 15 dnů oznámit písemně dodavateli jakoukoliv změnu skutečnosti oproti údajům uvedeným v této smlouvě. Vznikne-li nenahlášením takovéto změny dodavateli újma, je odběratel povinen ji v plném rozsahu uhradit.
- 7.2 Do doby splnění povinnosti dle odst. 7.1 se odběratel zavazuje hradit dodavateli za služby dle předmětu smlouvy.
- 7.3 V případě, že dojde k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z důvodu nezaplacené pohledávky, porušení smlouvy nebo z důvodu neexistence smlouvy, § 9 odst. 6 písm. b) až g), zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v úplném znění, hradí náklady s tím spojené odběratel dle smyslu § 9 odst. 10 zák. č. 274/2001 Sb. a vnitřního předpisu dodavatele.

## VIII. Úrok z prodlení

- 8.1 Pro případ prodlení s úhradou plateb za vodné a stočné podle čl. V. této smlouvy má dodavatel právo účtovat sjednaný úrok ve výši 0,05% za každý den prodlení z nezaplacené částky po lhůtě splatnosti.

## IX. Souhlas odběratele ke shromažďování a zpracovávání osobních dat

- 9.1 Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zák. č. 101/2000 Sb., že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které odběratel uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto ve smyslu § 5 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dodavateli jako správci údajů, souhlas shromažďovat osobní údaje o odběrateli a plátcích v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a jejich zpracování a uchování pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy a k vedení agendy o dodávkách vod a odvádění odpadních vod v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., a to po celou dobu platnosti smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich uchování v souladu s přísl. právními předpisy. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu ke změně v osobě dodavatele, přecházejí na nového dodavatele práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy.

## X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemného dodatku ke smlouvě. Kromě případů, které jsou odsouhlaseny jednostranným právním aktem ze strany odběratele: změna způsobu plateb, změna způsobu zasílání faktur.
- 10.2 V případě změny platných právních předpisů se budou právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem řídit obdobnými ustanoveními nové právní úpravy.
- 10.3 Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se právní poměry stran příslušnými ustanoveními zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zák. č. 274/2001 Sb. a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 10.4 Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, stanoví smluvním stranám povinnost uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to včetně případných dodatků, provede odběratel.
- 10.5 Každý z účastníků obdrží jeden originál vyhotovení smlouvy.
- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že v případě reklamací se budou řídit reklamačním řádem dodavatele. Reklamační řád je umístěn na internetových stránkách dodavatele [www.vak.cz](http://www.vak.cz).
- 10.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně příloh přečetly, smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho ji podepisují.

V Jablonném nad Orlicí dne:

21. 12. 2023

Vodovody a kanalizace  
Jablonné nad Orlicí, a.s.  
Slezská 350  
561 64 Jablonné nad Orlicí

Za dodavatele

V **PRAZE** dne: .....

19 -12- 2023

Za odbě

ředitelka odboru

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČEL  
ODBOR 13 (13)  
140 96 Praha 4, Budějovická 7  
IČ: 71214011

Příloha ke smlouvě vodného hospodářství na  
odběrné místo

Příhláška k odvádění srážkových vod dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Odběratel:	Česká republika - Generální ředitelství cel	Číslo popisné	181
Ulice		Číslo orientační	
PSC	561 82	Obec	Kláštrec nad Orlicí
		Číslo pozemku	

**Platnost přílohy:**

Příloha je platná od počátku podnikání odběratele, pokud není uvedeno jinak

**Podklad pro výpočet srážkových vod:**

A) zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy	_____	440	m2
B) lehce propustné zpevněné plochy	_____	60	m2
C) plochy kryté vegetací	_____		m2

Velikosti ploch využívaných pro nebytové účely a odvodněných do veřejné kanalizace (a to i nepřímo prostřednictvím uliční dešťové vpusti) uvádějte v m2. Velikost je možno určit přímým měřením v terénu nebo planimetrováním z plánu. Přílože prosím situaci s vyznačením jednotlivých ploch!

**Výpočet množství odváděných srážkových odpadních vod**

Výpočet je proveden podle přílohy č.16 k prováděcí vyhl.č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Druh plochy	Výměra plochy	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha (plocha * odtok.součinitel)
A)	440 m2	0,9	396
B)	60 m2	0,6	24
C)	_____ m2	0,4	0
D)	_____ m2	0,3	_____
E)	_____ m2	0,1	_____
F)	_____ m2	0,05	_____

Součet redukovaných ploch (P)	_____	420	m2
Dlouhodobý srážkový úhrn (S)	_____	758	mm/rok
Roční množství odváděných srážek (P * S/1000)	_____	318	m3/rok

Poznámka: \_\_\_\_\_

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČEL  
ODBOR 13 ⑬  
140 96 Praha 4, Budějovická 7  
IČ: 71214011