



Nabídka
KRD MH2023-413

Dodavatel:

KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.
PEKAŘSKÁ 12
15500 PRAHA 5

IČO: 26424991
DIČ: CZ26424991

Fakturační adresa:

Nemocnice u sv.Anny Brno

Pekařská 53
656 91 Brno
IČO: 00159816
DIČ: CZ 00159816

Dodací adresa:

Nemocnice u sv.Anny Brno

Pekařská 53
656 91 Brno
IČO: 00159816
DIČ: CZ 00159816

Číslo nabídky: KRD MH2023413

Datum: 25.11.2023

Popis: Telstar

Platnost: 31.12.2023

Katalogové číslo	Název	Balení	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
V.Z. Chladicí a mrazicí technika						
Část 1.	Hlubokomrazicí box (2ks)					
	Mrazicí box skříňový 445 ltr.					
U445 Boreas -86°C	Skříňový hlubokomrazicí box -86°C, 445 ltr.		2	236 800 Kč	473 600 Kč	573 056 Kč
	Hlubokomrazicí zařízení slouží ke skladování vzorků klinického materiálu po neomezenou dobu za podmínek obsluhou nastavené teploty					
	- Homogenita zaručena distribucí zdroje chladu podél vnitřních stěn					
	- VIP panel –izolace stěn pomocí vakua					
	- tepelný výkon do okolí max. 390W					
	- Vnitřní objem 445 litrů					
	- Trvale udržitelná teplota -86°C při okolí +30°C					
	- Teplotní rozsah možného nastavení od -40°C až -90°C					
	- Doporučený rozsah pracovních teplot -50°C až -86°C					
	- Přesnost 0,1°C					
	- Vnější rozměry: šxhxv 650x820x1991 mm					
	- Vnější dveře jsou po obvodu vyhřívány z důvodu nepřimrzání a snadného otevření					
	- Vnitřní 5-dílné dělené dveře (5 samostatná oddělení) + 4 nerezové police jsou ve standardu (na přání je možné 2,3,6 vnitřních dveří - samostatná položka)					
	- Čistá váha 270 kg					
	- Velmi tichý chod 49,8 dB					
	- Bateriový back-up					
	- Elektrický příkon je 416 W/ hod./ 10 kW za 24 hod					
	- Eliminace kolísání proudu v napájecí soustavě					
	- Dvoukaskádový kompresorový systém					
	- Interní paměť pro záznam dat po dobu 12 měsíců					
	- Grafické znázornění průběhu teploty					
	- Pojezdová kolečka					
	- Nastavitelnost polic v rozmezí od 5 cm po výšku mrazáku (možno jakkoliv na kombinovat výšku polic po 5 cm)					
	- Dvoukaskádový chladicí systém CFC Free (netoxické, neexplozivní)					
	- Regulační a kontrolní systém jednoduše připojitelný na váš systém					
	- Vnitřní plochy snadno dezinfikovatelné a omyvatelné z nerezové oceli					
	- Digitální řídicí mikroprocesorový elektronický systém E2003					
	S velkým přehledným LCD displejem a senzorovým ovládáním, záložním bateriovým systémem, vizuálním a zvukovým alarmem nastavených parametrů alarmových teplot,(minimální a maximální)					
	- optický a akustický alarm pro hlášení odchylky teplot, výpadku proudu, vybitých baterií a					

- ucpaného filtru
- Uzamykání boxu
- Automatické znovuspustění po obnově dodávky proudu
- Elektronické zablokování tlačítek displeje PIN kódem proti možnosti zneužití
- možnost zálohového CO2 a N2 systému při výpadku proudu
- možnost připojení na alarmový telefonní dialing systém s možností vytočení až 8 telefonních čísel (mobilní i pevná síť) při výpadku proudu nebo jiné závady
- Napájení 230V/50 Hz

Telstar Life Science (Holandsko).

Příslušenství boxu I.

SOR153	DCJ-54-B -Skladovací boxy pro zamr..krabičky2" pro model 445 ltr.maximální počet na mrazící box 15 kusů, počet krabiček v boxu je 20 kusů krabiček o výšce 5 cm (2´´), celkem na mrazící box možno až 300 krabiček, Wesbart (Anglie)	5	2 990 Kč	14 950 Kč	18 090 Kč
T130-1	PP zamrazovací krabičky (5 kusů), průhledné víčko 135 x 135 mm, výška 50 mm/2", včetně dělicí mřížky 9x9 mikrozkušavek prům. 10 mm ,autoklávovatelná balení po 5 kusech (Haier Medical Inc.)	4	500 Kč	2 000 Kč	2 420 Kč



Není součástí, možno objednat

KRD 2455	Ethernetové rozhraní + teplotní sonda TP100 komplet pro připojení na datovou síť KRD	0	4 990 Kč	0 Kč	0 Kč
TS25698	Telefonní záložní systém pro vertikální, model, možnost volby až 8 telefonních čísel včetně sondy PT-100, Telstar Life Science (Holandsko).	0	14 990 Kč	0 Kč	0 Kč
CO2BU	CO2 back-up záložní systém pro připojení na CO2 láhev. Telstar Life Science (Holandsko)	0	38 990 Kč	0 Kč	0 Kč



Volitelné příslušenství pro Igloo U445

1. Kat.č. 11352 7-denní bateriový operační kotoučkový nahrávač dat
2. Kat. č. 12293 107-denní bateriový operační kotoučkový nahrávač dat
3. Kat. č. 11930 kompletní CO2 záložní systém
4. Kat. č. 12080 Interface připojení pro počítač RS485
5. Kat. č. 11204 Nerezová police

6. Kat. č. 11344 Telefoní alarmový dialing systém (až 8 čísel)
7. Kat.č. 12093 Cryolog-software pro kompletní evidenci a kontrolu
Mrazícího boxu



Nabízená cena je včetně vstupní validace, nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: Do 8 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 24 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržením předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997

Cena bez DPH	490 550 Kč
Sleva	
Celkem bez DPH	490 550,00 Kč
DPH (21%)	103 015,50 Kč
Celkem včetně DPH	593 565,50 Kč