

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0006-2023-172

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyně
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Urban Centre družstvo

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: Dr 8063

Sídlo: Pod pekárny 262/15, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 023 47 300

DIČ: CZ02347300

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 290498096/0300

Zastoupená: Petra Juřátková, předseda

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Petra Juřátková, předseda, [REDACTED]

- ve věcech technických: Jindřich Kulhavý, ředitel, [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: uux59gu

Adresa pro doručování: Urban Centre družstvo, Pod pekárny 262/15, Vysočany, 190 00 Praha 9

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy 1. NP v budově č. 064 s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu budovy.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0006 - „Oprava 1. NP“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0006 – Oprava 1. NP“, s.č. **N006/23/V00035097**, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídky nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku (tzn., že jejich obsah musí být jednoznačně vyčíslen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1.259.756,60 Kč bez DPH

1.524.305,49 Kč s DPH

(Slovy: **Jedemilionpětsetdvacetčtyřtisícetřístapět 49/100 korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 264.548,89Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.524.305,49Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů

od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyříditi si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 22. 03. 2024
Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po - Pá od 07:00 – do 15:30 hod., soboty, neděle a státní svátky pouze po dohodě s velitelem vojenského objektu.
- 4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0006 Praha
- vojenský objekt: CE: 00-06-45 - Kasárna 17. listopadu Ruzyně
- stavební objekt: I.č. 064 - Administr.správní obj. skladu v k.ú. . Ruzyně , obec Praha, poz, č, 1807/47, zapsáno na LV č. 11 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
 - a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
 osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu

s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejně výše jako je pokuta.

- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení díla/prací, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušování a počátek lhůty přerušování prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci

technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

- 5.12. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.13. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2023), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.20. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.21. Při provádění díla zhotovitel:

- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození;
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.);
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy) **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0006 Praha) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, záruční listy, návody k použití prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního/montážního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
- Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo

- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splátnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 4 000 000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000,-

- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000,-, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5.** V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 325 000,- Kč.
- 11.7.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.8.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněně na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této

souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů; pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
 - c) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;

- d) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelům zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 4

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 10

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1

**Petra
Juřátková
á**
Digitálně
podepsal Petra
Juřátková
Datum:
2024.01.09
14:42:37 +01'00'

V Praze dne

za zhotovitele

Petra Juřátková
Předseda

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

**Ing. Jan
Petrš**
Digitálně
podepsal Ing.
Jan Petrš
Datum:
2024.01.15
10:12:40 +01'00'

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Název zakázky: " PS 0006 – Oprava 1. NP“

Místo plnění: Objekt č. 064 v areálu Kasárna 17. listopadu Ruzyně

Předmět a vymezení zakázky:

Opravy vnitřních místností objektu č. 064 - Administrativněsprávní obj. skladu

Realizace zakázky mimo jiné zahrnuje:

Místnost č. 1 kancelář (vchod z podesty schodiště):

- oprava oken
- oprava okenní žaluzií
- oprava vnitřních parapetů
- oprava vnějších parapetů
- demontáž zařizovacích předmětů
- zaslepení rozvodů vody a kanalizace
- otlučení keramických obkladů
- opravy vnitřních omítek
- oprava vnitřních maleb
- oprava nátěru zárubní
- oprava nátěru těles a potrubí ÚT,
- oprava vnitřních dveří (kování, zámek) + dvevní práh
- oprava podlahové krytiny (PVC)
- oprava rozvodů silnoproudu v lištách
- oprava vypínačů a zásuvek 230V
- oprava svítidel

Místnost č. 2 šatna:

- vystěhování a nastěhování nábytku + zakrytí
- oprava oken
- oprava okenní žaluzií
- oprava vnitřních parapetů
- oprava vnějších parapetů
- opravy vnitřních omítek + oprava prasklin
- oprava vnitřních maleb
- oprava nátěru zárubní
- oprava nátěru těles a potrubí ÚT,
- oprava vnitřních dveří (kování, zámek) + dvevní práh
- oprava podlahové krytiny (PVC)
- oprava rozvodů silnoproudu v lištách
- oprava vypínačů a zásuvek 230V
- oprava svítidel

Místnost č. 3 kancelář (lodžie):

- oprava oken
- oprava okenní žaluzií
- oprava balkonových dveří
- oprava vnitřních parapetů

- oprava vnějších parapetů
- demontáž obložení stěny, včetně podkladního roštu
- oprava topného tělesa ÚT (1 kus) + termostatická hlavice a odvzdušňovací ventil,
- opravy vnitřních omítek + oprava prasklin
- oprava vnitřních maleb
- oprava nátěru zárubní
- oprava tělesa ÚT
- oprava nátěru těles a potrubí ÚT
- oprava nátěru zábradlí lodžie
- oprava nátěru plechu lemování podlahy lodžie
- oprava vnitřních dveří (kování, zámek) + dveřní práh
- oprava podlahové krytiny (PVC)
- oprava rozvodů silnoproudu v lištách
- oprava vypínačů a zásuvek 230V
- oprava svítidel

Místnost č. 4 WC:

- demontáž expanzní nádrže
- demontáž potrubí ÚT
- demontáž nosné konstrukce expanzní nádrže
- oprava oken
- oprava vnitřních parapetů
- oprava vnějších parapetů
- oprava keramických obkladů
- oprava keramické dlažby
- oprava rozvodů vody
- oprava domovní kanalizace
- oprava zařizovacích předmětů
- oprava vodovodních armatur a připojovacích potrubí
- opravy vnitřních omítek + oprava prasklin
- oprava vnitřních maleb
- oprava nátěru zárubní
- oprava nátěru těles a potrubí ÚT,
- oprava vnitřních dveří (kování, zámek) + dveřní práh
- oprava podlahové krytiny (PVC)
- oprava vypínačů a zásuvek 230V
- oprava svítidel

Místnost č. 5 kuchyňka:

- oprava oken
- oprava okenní žaluzií
- oprava vnitřních parapetů
- oprava vnějších parapetů
- oprava kuchyňské linky (dl. 1,2 m)
- oprava rozvodů vody (studená voda, TUV) – přívody pro kuchyň. linku
- otlučení keramických obkladů
- opravy vnitřních omítek
- oprava vnitřních maleb
- oprava nátěru zárubní
- oprava nátěru těles a potrubí ÚT,
- oprava vnitřních dveří (kování, zámek) + dveřní práh
- oprava podlahové krytiny (PVC)
- oprava rozvodů silnoproudu v lištách
- oprava vypínačů a zásuvek 230V
- oprava svítidel

Místnost č. 5A koupelna:

- oprava oken
- oprava vnitřních parapetů
- oprava vnějších parapetů
- oprava keramických obkladů
- oprava keramické dlažby
- oprava hydroizolace podlahy a stěn
- oprava rozvodů vody
- oprava domovní kanalizace
- oprava zařizovacích předmětů
- oprava vodovodních armatur a přípojovacích potrubí
- oprava ohřívače TUV, včetně přípojovacích ventilů a napojení zpětného ventilu na domovní kanalizaci
- opravy vnitřních omítek
- oprava vnitřních maleb
- oprava nátěru zárubní
- oprava nátěru těles a potrubí ÚT,
- oprava vnitřních dveří (kování, zámek) + dveřní práh
- oprava podlahové krytiny (PVC)
- oprava vypínačů a zásuvek 230V
- oprava svítidel

Místnost č. 5B komora:

- opravy vnitřních omítek
- oprava vnitřních maleb
- oprava nátěru zárubní
- oprava vnitřních dveří (kování, zámek) + dveřní práh
- oprava podlahové krytiny (PVC)
- oprava vypínačů a zásuvek 230V
- oprava svítidel

Místnost č. 6 kancelář:

- demontáž obložení stěny, včetně podkladního roštu
- oprava oken
- oprava okenní žaluzií
- oprava vnitřních parapetů
- oprava vnějších parapetů
- opravy vnitřních omítek
- oprava vnitřních maleb
- oprava nátěru zárubní
- oprava nátěru těles a potrubí ÚT,
- oprava vnitřních dveří (kování, zámek) + dveřní práh
- oprava podlahové krytiny (PVC)
- oprava rozvodů silnoproudu v lištách
- oprava vypínačů a zásuvek 230V
- oprava svítidel

Místnost č. 6A kancelář:

- demontáž obložení stěny, včetně podkladního roštu
- oprava oken
- oprava okenní žaluzií
- oprava vnitřních parapetů
- oprava vnějších parapetů
- opravy vnitřních omítek
- oprava vnitřních maleb
- oprava nátěru zárubní
- oprava nátěru těles a potrubí ÚT,

- oprava vnitřních dveří (kování, zámek) + dveřní práh
- oprava podlahové krytiny (PVC)
- oprava rozvodů silnoprůdu v lištách
- oprava vypínačů a zásuvek 230V
- oprava svítidel

Podrobný druh a rozsah stavebních prací HSV, PSV a dodávek je upřesněn v příloze v příloze č. 2 - Cenové nabídky, ve formě slepého položkového rozpočtu, který tvoří podklad pro vypracování cenové nabídky uchazečem, který se uchází o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Dotčené prostory objektu jsou pro uživatele důležité z důvodu zabezpečení plnění úkolů a odpovídajících pracovních, hygienických a bezpečnostních podmínek trvalého užívání v nepřetržitém provozu.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavební opravy budou probíhat za provozu uživatele v 1 N. P. a 1 P. P je nezbytně nutné před zahájením samotných prací je nutné projednat s uživatelem objektu konkrétní podmínky vstupu pracovníků zhotovitele. Dále pak upřesnit postup prací tak, aby nebyly narušeny pracovní podmínky, provoz uživatele a zároveň byly dodrženy časové podmínky realizace zakázky.

Práce budou probíhat ve vojenském areálu, kde je nutné dodržovat provozní řád a domluvené pokyny uživatele. Dále je nutné dbát na maximální bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zhotovitel zodpovídá za to, že všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací proškoleni z předpisů BOZP a PO, které budou dodržovat od zahájení do ukončení stavebních prací.

Vystavená povolení opravňující ke vstupu do vojenského areálu (objektu) se zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v den termínu dokončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem

V případech jednorázových vstupů a vjezdů je nutné požádat objednatele (příмого uživatele) o povolení ke vstupu, popřípadě vjezdu. Žádost o vstup/vjezd musí být odevzdána písemně na stanoveném formuláři.


V areálu je nutné dodržovat pokyny uživatele (např. zákaz pohybu osob v areálu mimo vymezené pracoviště, zákaz kouření mimo vyhrazené stanoviště, hlasitá hudba z radia, telefonování, fotografování apod.) Nedodržením těchto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

Po provedení prací bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zhotovitelem a objednatelem.

Požadovaná kvalifikace:

Poskytovatel předloží před podpisem smlouvy příslušná osvědčení a oprávnění vydané pro činnosti na určených technických zařízeních v oboru elektrotechnická zařízení pro druh požadovaných prací.

Zpracoval dne: 14. 11. 2023


stavební technik PS 0006 Praha

Petra
Juřátková
Digitálně podepsal
Petra Juřátková
Datum: 2023.12.31
15:18:49 +01'00'

MINISTERSTVO OBRANY ČR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MĚ
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694
Provozní středisko 0006, 12/217, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

SpMO: 75433/2023-6440

Příloha číslo : 2

Počet listů: 10

CENOVÁ NABÍDKA

PS 0006 - Oprava 1. NP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obj. č. 064 - Administrativní budova (Hájek)
 Objekt: **001 - Obj. č. 064 - Stavební a elektro opravy**

KSO:
 Místo: Kasárna 17. listopadu

CC-CZ:
 Datum: 27. 11. 2023

Zadavatel:
 ČR-MO, AHNM, PS 0006 Praha

IC:
 DIČ: IČ: 601 62 694

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IC:
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 není PD

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:
 [redacted]

IC:
 DIČ: PS 0006 Praha

Poznámka:

Cena bez DPH 1 259 756,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 259 756,60	21,00%	264 548,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 524 305,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obj. č. 064 - Administrativní budova (Hájek)
 Objekt: **001 - Obj. č. 064 - Stavební a elektro opravy**

Místo: Kasárna 17. listopadu
 Zadavatel: ČR-MO, AHNM, PS 0006 Praha
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 11. 2023
 Projektant: není PD
 Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 259 756,60

766 - Konstrukce truhlářské - oprava oken

7661 - Konstrukce truhlářské - oprava dveří, obklady stěn

7662 - Truhlářské konstrukce - oprava kuchyňské linky

764 - Konstrukce klempířské - vnější parapety

61 - Oprava povrchů vnitřních - stěn

741 - Elektroinstalace - zásuvky, vypínače, rozvody, jističe

776 - Podlahy pvlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

785 - Svítidla - oprava

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty - ohříváč TUV

7251 - Zdravotnicka - zařizovací předměty - koupelna, WC

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

771 - Podlahy z dlaždic keramických

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

N01 - Vchodové dveře

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obj. č. 064 - Administrativní budova (Hájek)
 Objekt: **001 - Obj. č. 064 - Stavební a elektro opravy**

Místo: Kasárna 17. listopadu
 Zadavatel: ČR-MO, AHNM, PS 0006 Praha
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27. 11. 2023
 Projektant: není PD
 Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 259 756,60

D 766 Konstrukce truhlářské - oprava oken

1	K	766691912	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	kus	23,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691912							
2	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691915							

3	K	782611811	Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty	m2	3,520
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782611811					
4	K	965045111	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2	m2	3,520
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045111					
5	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	9,600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191					
6	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	23,860
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062355					
7	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	10,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766662811					
8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,097
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212					
9	K	997013219.4	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3,097
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219.4					
10	K	997013501.2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,097
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501.2					
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	58,843
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
12	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,916
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
13	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1,180
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609					
14	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	26,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001					
15	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	3,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622216					
16	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trajsko do plochy 1m2	m2	0,750
17	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	81,680
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622115					
18	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trajsko přes plochu 1m2 do v, 1,5m	m2	81,680
19	K	953941711	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zařazením objímek nebo držáků, ve zdivu cihelném	kus	52,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953941711					
20	M	54879035	kořva průvlaková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou, PZ M12 dl 145mm	kus	52,000
21	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm	kus	104,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953991121					
22	K	766629631	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	69,500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629631					
23	M	59071025	páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm	m	69,500
24	K	766629631RP1	Předsazená montáž otvorových výplní oken, dveří utěsnění přípojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	69,500
25	M	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpanzní	litr	13,000
26	K	766629639	Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění přípojovací spáry parapetu těsnicí fólií	m	16,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629639					
27	M	59071091	fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omítkatelná 50mm s butylem	m	16,000
28	K	766691921	Ostatní práce vyřízení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy do 1,5 m2	kus	3,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691921					
29	K	766691922	Ostatní práce vyřízení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2	kus	20,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691922					
30	K	766691925	Ostatní práce vyřízení nebo zavěšení křidel plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy přes 2 m2	kus	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691925					
31	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvárače nebo sklápěcího plastového	kus	24,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691932					
32	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694111					
33	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	5,400
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694112					
34	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	5,400
35	K	786626111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	23,955
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786626111					
36	M	61124346	žaluzie interiérová Al bílá 78x140cm	kus	21,000
37	M	61124341	žaluzie interiérová Al bílá 78x98cm	kus	1,000
38	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,356
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766102					
39	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,356
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181					
D 7661 Konstrukce truhlářské - oprava dveří, obklady stěn					
40	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	20,880
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411812					
41	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	1,400
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411821					
42	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	16,380
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822					
43	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	9,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766491851					
44	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,904
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112					
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,904
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,176
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
47	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,904
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
48	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	9,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766695212					
49	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	3,000
50	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	6,000
51	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	0,678
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101203					
52	K	783113101	Napouštění nátěrů truhlářských konstrukcí jedonosobný syntetický	m2	0,678
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783113101					
53	K	783101205	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením smirkovým papírem nebo plátnem dekorativní	m2	0,678
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101205					
54	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jedonosobný syntetický	m2	0,678
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783117101					
55	K	766691914	Ostatní práce vyřízení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	9,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914					
56	K	766661848	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování interiérového zámku	kus	9,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766661848					
57	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	9,000

Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/76660728			
58	M 54924016	zámek zadlabací přídavný závorovery	kus	9,000
59	K 766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítiku s klikou	kus	9,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/766660729			
60	M 54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matry nízkí	kus	9,000
61	K 766661849	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování interiérového štítiku s klikou	kus	9,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/766661849			
62	M 54964110	vložka cylindrická 30×35	kus	9,000
63	M 54914622RP	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matry nízkí	kus	9,000
64	K 766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	9,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/766691931			
65	K 998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,035
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/998766103			
66	K 998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,035
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/998766181			
D 7662		Truhlářské konstrukce - oprava kuchyňské linky		
67	K 722190901	opravy ostatní uzavření nebo otevření vodorovného potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/722190901			
68	K 721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/721220801			
69	K 725820801	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4	soubor	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/725820801			
70	K 725310823	Demontáž dřezu jednotlivých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/725310823			
71	K 766811213RP3	Demontáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm	kus	1,000
72	K 766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	2,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/766812820			
73	K 997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,276
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/997013214			
74	K 997013219.5	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,276
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/997013219.5			
75	K 997013501.3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,276
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/997013501.3			
76	K 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,244
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/997013509			
77	K 997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,276
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/997013811			
78	K 725210985	Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s rúžicí	kus	2,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/725210985			
79	M 55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	2,000
80	M 55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	2,000
81	K 766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šifky jednoho dílu do 600 mm	kus	2,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/766811115			
82	M GBT.89495000R P1	Kuchyňská linka spodní skřínky, š. 0,6 m, v barvě přírodního dřeva	kus	2,000
83	K 766811151	Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šifky jednoho dílu do 600 mm	kus	2,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/766811151			
84	M GBT.89495000R P2	Kuchyňská linka horní i skřínky, š. 0,6 m, v barvě přírodního dřeva,	kus	1,000
85	K 766811212	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/766811212			
86	K 766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/766811221			
87	K 766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/766811223			
88	M 60722271	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 22mm	m2	0,720
89	K 725210985	Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s rúžicí	kus	2,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/725210985			
90	M 55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	2,000
91	M 55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	2,000
92	K 725311121	Dřez bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/725311121			
93	M 55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou 900x600mm	kus	1,000
94	K 725869218	Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/725869218			
95	M 55161310	sifon umyvadlový s vypustí s mřížkou a zátkou DN 40	kus	1,000
96	K 725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/725821325			
97	K 998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,279
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/998766102			
98	K 998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,279
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/998766181			
D 764		Konstrukce klempířské - vnější parapety		
99	K 781495184RP	Vnější omítka - pracnější řešení rovné	m	5,200
100	K 764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	16,800
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/764002851			
101	K 997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,028
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/997013112			
102	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,028
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/997013501			
103	K 764216444	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	16,800
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/764216444			
104	K 764216465	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	26,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/764216465			
105	K 998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,039
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/998764102			
106	K 998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,039
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/998764181			
D 61		Oprava povrchů vnitřních - stěn		
107	K 612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šifky rýhy ve stěnách	m2	3,090
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/612135101			
108	K 611315121	Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šifky rýhy do 150 mm	m2	2,490
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/611315121			
109	K 978023411RP1	Výskrabání cementové malty ze spár zdíva cihelného mimo kominového	m2	11,400
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/978023411RP1			
110	K 952902611RP1	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m	11,400
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/952902611RP1			
111	K 783822111	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šifky přes 1 do 5 mm	m	11,400
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/783822111			

112	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	10,080	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315302					
113	K	619325131	Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápnocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky	m	67,200	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619325131					
114	K	612325421	Oprava vápnoementové omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	146,140	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325421					
115	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,614	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111011					
116	K	978013111	Otlučení vápenných nebo vápnoementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %	m2	292,280	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013111					
117	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápnoementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	10,500	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191					
118	K	612316121	Omítka sannačí vápenná vnitřních ploch jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	10,500	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612316121					
119	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vyloučených hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,293	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112					
120	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vyloučených hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,293	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219					
121	K	997013501	Odvoz suti a vyloučených hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,293	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
122	K	997013509.1	Odvoz suti a vyloučených hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	43,567	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509.1					
123	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 07	t	2,293	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609					
124	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,104	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002					
D 741	Elektroinstalace - zásuvky, vypínače, rozvody, jističe					
125	K	210292022	Manipulace na stávajícím vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím	kus	4,000	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210292022					
126	K	741110522	Montáž lišt a kanálik elektroinstalčních se spojkami, chyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích bez víčka, šířky do přes 60 do 120 mm	m	48,300	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110522					
127	M	34571007	lišta elektroinstalční hranatá PVC 40x20mm	m	48,300	
128	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo obočkových nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	22,000	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112021					
129	M	34571457	krabice pod omítku PVC obočková kruhová D 70mm s víčkem	kus	22,000	
130	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo obočkových nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	22,000	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112021					
131	M	34571477	krabice lištová PVC přístrojová obdelníková 160x80mm dvojnásobná	kus	22,000	
132	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubového připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	10,000	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310101					
133	M	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	10,000	
134	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	10,000	
135	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	10,000	
136	K	741311873	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	10,000	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741311873					
137	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubového připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	11,000	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313001					
138	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	11,000	
139	K	741313043	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubového připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	2,000	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313043					
140	M	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	2,000	
141	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	33,000	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741315823					
142	K	741110511	Montáž lišt a kanálik elektroinstalčních se spojkami, chyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	71,000	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110511					
143	M	34571007	lišta elektroinstalční hranatá PVC 40x20mm	m	74,550	
144	K	741122005	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYL0) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2	m	145,550	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122005					
145	M	34109513	kabel instalační plochý jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYL0) 3x1,5mm2	m	0,313	
146	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo obočkových nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	16,000	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112021					
147	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	16,000	
148	K	741313234	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE dvojnásobná 16 A	kus	16,000	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313234					
149	M	35811477	zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	16,000	
150	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320105					
151	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	4,000	
152	K	741810001RP1	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001RP1					
153	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,038	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741102					
154	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,038	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741181					
D 776	Podlahy povlakové					
155	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	101,420	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811					
156	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	107,260	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811					
157	K	776111116	Připrava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	107,260	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111116					
158	K	776111115	Připrava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	107,260	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111115					
159	K	776111311	Připrava podkladu vsátí podlah	m2	107,260	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
160	K	776121112	Připrava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	107,260	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
161	K	776141122	Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	107,260	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122					
162	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	107,260	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
163	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	107,260	
164	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	101,420	

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111			
165 M	28411004	lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm	m	101,420
166 K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	107,260
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991141			
167 K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sušičů a vyloučených hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,299
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212			
168 K	997013501.1	Odvoz sušičů a vyloučených hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,299
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501.1			
169 K	997013509	Odvoz sušičů a vyloučených hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,681
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509			
170 K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,299
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813			
171 K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,150
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102			
172 K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,150
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181			
D 783 Dokončovací práce - nátěry				
173 K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	9,444
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306809			
174 K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěrů ometení	m2	9,444
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401			
175 K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěrů odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	9,444
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313			
176 K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,444
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101			
177 K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,444
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101			
178 K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	12,060
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783601421			
179 K	783606814	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	12,060
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783606814			
180 K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	12,060
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783601325			
181 K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	12,060
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614111			
182 K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	20,060
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617117			
183 K	783606864	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním	m	3,690
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783606864			
184 K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěrů potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	3,690
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783601713			
185 K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	3,690
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614551			
186 K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	3,690
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783615551			
187 K	783617501	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní	kus	3,690
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617501			
188 K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	12,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101			
189 M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývají tl 7μ 4x5m	m2	12,000
190 M	24771210	páska fasádní silikonová š 60mm	m	3,000
D 784 Dokončovací práce - malby				
191 K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	415,010
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001			
192 K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	400,400
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121003			
193 K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	400,400
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011			
194 K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	50,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784161211			
195 K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	415,010
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121			
196 K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha oteruvzdorně dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	415,010
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101			
197 K	784221131	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	10,080
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221131			
198 K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sušičů a vyloučených hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,124
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112			
199 K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	51,920
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111			
200 M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývají tl 7μ 4x5m	m2	54,516
201 K	784171101.1	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	35,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101.1			
202 M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývají tl 7μ 4x5m	m2	35,000
203 K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	30,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171121			
204 M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývají tl 7μ 4x5m	m2	30,000
205 K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	33,220
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191001			
206 K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	23,850
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191003			
207 K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	113,950
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191007			
D 785 Svítidla - oprava				
208 K	210292022	Manipulace na stávajícím vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím	kus	5,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210292022			
209 K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	11,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371004			
210 M	34823739rp1	svítidlo zářivkové interiérové LED, barva bílá, 2x17W, délka 1200 - 1 500 mm	kus	11,000
211 M	34751014RP1	LED zářivka lineární dl. 1 200 mm 17 W 1 900 lm denní bílá	kus	22,000
212 K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	4,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741370002			
213 M	34818210	svítidlo interiérové nástěnné plastové IP42 109, 1x9W	kus	4,000
214 M	34774100	žárovka LED E27/4W	kus	4,000
215 K	741120902	Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 2,5 mm2	m	24,750
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120902			
216 K	741810001RP1	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001RP1			

217	K	741371844	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suš) interiérových se standardní patřící (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m ²	kus	4,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371844		
218	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suš) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	11,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371823		
219	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suš a vyloučených hmot vodorovně do 50 m vswle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,105
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212		
220	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suš a vyloučených hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,105
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219		
221	K	997013511	Odvoz suš a vyloučených hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,105
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511		
222	K	997013509	Odvoz suš a vyloučených hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,995
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509		
223	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,105
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813		
224	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud slanovaný z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,095
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741101		
225	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud slanovaný z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,095
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741181		
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod		
226	K	722170801	Demontáž rozvodu vody z plastů do Ø 25 mm	m	23,700
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170801		
227	K	969031111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50	m	20,400
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/969031111		
228	K	974031144	Vysekání ryh ve zdviu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	21,600
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031144		
229	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suš a vyloučených hmot vodorovně do 50 m vswle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,314
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212		
230	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suš a vyloučených hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,314
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219		
231	K	997013511	Odvoz suš a vyloučených hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,314
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511		
232	K	997013509	Odvoz suš a vyloučených hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,966
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509		
233	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,314
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609		
234	K	722174913	Sestavení rozvodu vody D přes 20 do 25 mm	m	25,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174913		
235	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	28,000
236	M	28654002	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm	kus	8,000
237	M	28654002PR1	koleno 45° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm	kus	14,000
238	M	28654316	koleno 90° PPR s kovovým vnitřním závitem PPR 20x1/2"	kus	9,000
239	M	28654072	T-kus jednoznačný PPR D 20mm	kus	10,000
240	M	28654288	přechodka s kovovým závitem vnitřním dGK s křížem 20x1/2"	kus	6,000
241	K	722181212	Ochrana potrubí termozoilačními trubiciemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	28,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181212		
242	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102		
243	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,013
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722181		
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty - ohřívач TUV		
244	K	722190901	opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190901		
245	K	722220855	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 6/4 do G 2 1/2	kus	2,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220855		
246	K	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (vč. šoupátek se zemní soupravou) do DN 80	kus	1,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722211813		
247	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívачů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725530823		
248	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suš a vyloučených hmot vodorovně do 50 m vswle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,246
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212		
249	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suš a vyloučených hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,246
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219		
250	K	997013501	Odvoz suš a vyloučených hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,155
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501		
251	K	722174913	Sestavení rozvodu vody D přes 20 do 25 mm	m	1,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174913		
252	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	0,515
253	K	725532919	Opravy elektrických zásobníků výměna zásobníků tlakových akumulčních závěsných svislých objem nádrže 100 l (2,0 kW)	kus	1,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725532919		
254	K	722220985	opravy závitových armatur zpětná montáž armatur s jedním závitem G 1	kus	2,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220985		
255	K	722210902	opravy přírubových armatur zpětná montáž armatur do DN 80	kus	1,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722210902		
256	K	722210981	opravy přírubových armatur výměna těsnění pod hlavou armatur	kus	2,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722210981		
257	K	722174911	Sestavení rozvodu vody D do 16 mm	m	0,500
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174911		
258	M	28612141	hadice z měkčeného PVC pro vodu, kapaliny, vzduch D 8/13mm	m	0,515
259	M	55121259	ventil pojistný 3/4"x4	kus	1,000
260	M	48466559	armatura uzavírací kulový kohout se zařiztvením 3/4"	kus	1,000
261	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,060
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102		
D		7251	Zdravotnicka - zařizovací předměty - koupelna, WC		
262	K	722190901.1	opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190901.1		
263	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	0,500
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171808		
264	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811		
265	K	725111910	opravy zařízení záchodů nádrží odmontování splachovací trubky	kus	1,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725111910		
266	K	725111911	opravy zařízení záchodů nádrží odmontování nádrže	kus	1,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725111911		
267	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	2,000
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814		

268	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725810811				
269	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821				
270	K	721220801	Demontáž zápchových uzávěrek do DN 70	kus	2,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721220801				
271	K	725820801	Demontáž baterí nástěnných do G 3/4	soubor	2,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801				
272	K	962031132	Bourání přiček z cihel, tvárnice nebo příčkovék z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	1,470
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132				
273	K	962032230	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,294
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032230				
274	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725220842				
275	K	997013212	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,804
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212				
276	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,804
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501				
277	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,656
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509				
278	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,722
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603				
279	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,039
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609				
280	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	3,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915				
281	M	55166611	manžeta přípojovací WC s těsnicími lamelami DN 110 excentrická	kus	3,000
282	K	725114921	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce odmontování a zpětná montáž sedátka	kus	3,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725114921				
283	M	55166627	sedátko záchodové plastové bílé	kus	3,000
284	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	3,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119122				
285	M	64231011	klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad svistý 355x480x390mm	kus	1,000
286	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mydla na 350 ml	soubor	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291511				
287	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291521				
288	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291531				
289	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňovaná na stěnu šrouby bez sloupky nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211602				
290	K	725861102	Zápchové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102				
291	M	55166634	sifon umyvadlový prostorové úsporný DN 40	kus	1,000
292	K	725210985	Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s ružicí	kus	5,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210985				
293	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	5,000
294	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	5,000
295	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829131				
296	M	55144004	baterie umyvadlové stojánková páková s ovládním odpadu	kus	1,000
297	K	725241113	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 1000x1000 mm	soubor	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241113				
298	K	725244907	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny rohové (kout)	soubor	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244907				
299	M	55495002	zástěna sprchová pevná skleněná tl 6mm samostatně stojící na vaničku š 1000mm	kus	1,000
300	K	624631211	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelem akrylátovým, šířky spáry do 15 mm	m	14,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/624631211				
301	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725849411				
302	M	55145537	baterie sprchové nástěnná prostá	kus	1,000
303	M	55190004	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 3/8"xM10 500mm	m	6,183
304	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,096
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102				
305	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,096
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181				
D 721 Zdravotníka - vnitřní kanalizace					
306	K	969041112	Vybouření vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100	m	2,600
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/969041112				
307	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	1,500
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031153				
308	K	974042553	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	2,100
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042553				
309	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	3,700
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171803				
310	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	5,700
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171808				
311	K	997013152	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,100
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013152				
312	K	997013152	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,100
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013152				
313	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,100
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501				
314	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,387
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509				
315	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,073
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609				
316	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,019
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813				
317	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	2,000
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171913				
318	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	3,750
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042				
319	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	2,100
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043				
320	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	5,700
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045				
321	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýhy v dosavadních mazaninách	m3	0,021
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141				
322	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,064
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102				

323	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181</small>	t	0,064
Online PSC					
D 771 Podlahy z dlaždic keramických					
324	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m ² <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081212</small>	m ²	3,240
Online PSC					
325	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m ² <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213</small>	m ²	3,990
Online PSC					
326	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111115</small>	m ²	7,230
Online PSC					
327	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311</small>	m ²	7,230
Online PSC					
328	K	771121015	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121015</small>	m ²	7,230
Online PSC					
329	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151012</small>	m ²	7,230
Online PSC					
330	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112</small>	m ²	3,990
Online PSC					
331	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264</small>	m	8,000
Online PSC					
332	K	771573117	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 25 do 35 ks/m ² <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771573117</small>	m ²	7,230
Online PSC					
333	K	771577231	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivě <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577231</small>	m ²	7,230
Online PSC					
334	K	771577232	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577232</small>	m ²	7,230
Online PSC					
335	M	59761128	dlažba keramická silnutá nemrazuvzdorná do interiéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m ²	m ²	7,230
336	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011</small>	m ²	7,230
Online PSC					
337	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102</small>	t	0,246
Online PSC					
338	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181</small>	t	0,246
Online PSC					
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické					
339	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781471810</small>	m ²	41,450
Online PSC					
340	K	978021191	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 % <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978021191</small>	m ²	41,450
Online PSC					
341	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112</small>	t	5,907
Online PSC					
342	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501</small>	t	5,907
Online PSC					
343	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509</small>	t	112,233
Online PSC					
344	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609</small>	t	5,907
Online PSC					
345	K	612135011	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135011</small>	m ²	29,100
Online PSC					
346	K	612311121	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311121</small>	m ²	12,200
Online PSC					
347	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápencementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131</small>	m ²	12,200
Online PSC					
348	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112</small>	m ²	8,580
Online PSC					
349	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131241</small>	kus	3,700
Online PSC					
350	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011</small>	m ²	27,000
Online PSC					
351	K	781473116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m ² <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781473116</small>	m ²	30,600
Online PSC					
352	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m ²	m ²	34,000
353	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotlivě <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477111</small>	m ²	27,000
Online PSC					
354	K	781489192	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781489192</small>	m ²	15,900
Online PSC					
355	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102</small>	t	1,327
Online PSC					
356	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181</small>	t	1,327
Online PSC					
D N01 Vchodové dveře					
357	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m ² <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914</small>	kus	1,000
Online PSC					
358	K	766491851.1	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766491851.1</small>	kus	1,000
Online PSC					
359	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ² <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455</small>	m ²	2,000
Online PSC					
360	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111</small>	t	0,201
Online PSC					
361	K	997013511.1	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511.1</small>	t	0,201
Online PSC					
362	K	997013509.2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509.2</small>	t	3,819
Online PSC					
363	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811</small>	t	0,201
Online PSC					
364	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002</small>	kus	1,000
Online PSC					
365	M	61140500	dveře jednokřídle plastové bílé plně max rozměru otvoru 2.42m2 bezpečnostní třídy RC2	m ²	2,000
366	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315302</small>	m ²	1,000
Online PSC					
367	K	622325359	Oprava vápenné omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně čtenosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325359</small>	m ²	1,000
Online PSC					
368	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766102</small>	t	0,144
Online PSC					
369	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181</small>	t	0,144
Online PSC					
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa					

370	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	3,600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735494811					
371	K	734200811	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2	kus	2,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734200811					
372	K	735117110	Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-137 W/článek odpojení a připojení po nátěru	m2	1,800
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735117110					
388	M	48450702RP1	těleso otopné litinové článkové 10 ks článeků hl. 160 mm v. 600 mm	kus	1,000
373	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1 (DN 25)	kus	4,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209115					
374	M	31942480	dvojsuvka s vnějším závitem mosaz 1/2"	kus	1,000
375	M	31942730	prodloužení mosaz 30mmx1/2"	kus	1,000
376	M	31942664	vsuvka mosaz 1/2"x1/2"	kus	1,000
377	M	31942744	přechod vnější-vnitřní závit redukován mosaz 1/2"x1/2"	kus	1,000
378	K	734211115	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/2	kus	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211115					
379	M	55121281	ventil odvzdušňovací radiátorový nkl 1/2"	kus	1,000
380	K	734221545	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221545					
381	M	55128112	hlavice termostatická s kapilárou pro rozdělovače	kus	1,000
384	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191905					
385	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,131
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102					
392	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vyloučených hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	14,124
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212					
386	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,131
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735181					
D 767 Konstrukce zámečnické					
389	K	767996703	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	120,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996703					
390	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	95,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701					
391	K	964072211	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m	t	0,065
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964072211					
393	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vyloučených hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,296
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212					
394	K	997013501	Odvoz suti a vyloučených hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,296
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatel.

10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

Petra
Juřátková

Digitálně podepsal
Petra Juřátková
Datum: 2023.12.31
15:14:42 +01'00'

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V Praze dne 26.12. 2023

Název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby: Urban Centre družstvo

IČO (nebo razítko IČO obsahující): 02347300

Jméno, příjmení, funkce: Petra Juřátková, předseda

v. r. podpis

Petra
Juřátková

Digitálně podepsal
Petra Juřátková
Datum: 2023.12.31
15:15:57 +01'00'