

DODATEK . 202401

ke Smlouv . 1852006 o dodávce tepelné energie podle § 76 odst. 3 Zákona . 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o dodávce vody podle Zákona . 274/2001 Sb. pro veřejnou potřebu a o změnách některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů uzavřený mezi

Dodavatelem: DISTEP a.s.

se sídlem: Ostravská 961, Místek
Frýdek-Místek
738 01

zastoupen: -----

I O: 65138091
DI : CZ65138091

bankovní spojení: -----

číslo účtu: -----

internetové stránky: www.distep.cz

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 1205

a

Odb ratelem: Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: -----

zastoupen: -----

I O: 00296643
DI : CZ00296643

bankovní spojení: -----

číslo účtu: -----

Smluvní strany se dohodly na následující změně ve Smlouv . 1852006 ze dne 24.1.2006 (dále jen Smlouva) v platném znění.

I.

- Příloha . 1 ke Smlouv , platná pro rok 2023, se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se Přílohou . 1 - Předpokládané množství, cena a časový průběh odběru pro rok 2024 vyhotovenou dodavatelem dne 18. 12. 2023.
- Příloha . 2 ke Smlouv , platná pro rok 2023, se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se Přílohou . 2 - Seznam odběrných míst (míst plnění) pro rok 2024 vyhotovenou dodavatelem dne 18. 12. 2023.

II.

- Tento Dodatek ke Smlouv . 1852006 v etn Příloh . 1 a 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z toho dodavatel i odběratel obdrží po jednom vyhotovení. K písemnému projevu v le lze použít i mechanické i elektronické prostředky, písemně obě smluvní strany jsou povinny použít vždy stejný typ projevu v le (podpisu). V tomto případě bude Dodatek odběrateli zaslán v jednom vyhotovení elektronickou formou.
- Tento Dodatek ke Smlouv . 1852006 v etn Příloh . 1 a 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
- Dodavatel tímto informuje, že je stranou povinnou k registraci smlouvy dle Zákona . 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že má-li být tento Dodatek v souladu se Zákonem . 340/2015 Sb. o registru smluv uveřejněn prostřednictvím registru smluv, pak se jeho uveřejnění zavazuje zajistit na své náklady postupem stanoveným výše uvedeným Zákonem dodavatel. Smluvní strany berou na domí a souhlasí s tím, že před uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv budou zneitelná ustanovení, která předstávají výjimku z povinnosti uveřejnění dle platné legislativy.

4. Smluvní strany berou na v domí, že podléhá-li tento Dodatek povinnému zveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv, nabude tento dodatek účinnosti dnem zveřejnění. Dojde-li však k jeho zveřejnění v registru smluv po 1. 1. 2024 a zároveň dojde ode dne 1. 1. 2024 do doby nabytí jeho účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv k plnění ze strany dodavatele, které nebude odbíratelům odmítnuto, sjednávají smluvní strany, že dodávky budou realizovány dle právních poměrů uvedených v tomto Dodatku.
5. Nepodléhá-li tento dodatek zveřejnění v registru smluv, nabývá tento Dodatek účinnosti dnem 1. 1. 2024 v případě, že k jeho uzavření došlo před 1. 1. 2024. Nepodléhá-li tento Dodatek zveřejnění v registru smluv a k jeho uzavření došlo po 1. 1. 2024, přičemž zároveň došlo před datem uzavření Dodatku k plnění ze strany dodavatele, pak smluvní strany výslovně sjednávají zpětnou účinnost tohoto Dodatku, a to od 1. 1. 2024, kdy za období od účinnosti do uzavření Dodatku jsou realizovány dodávky dle právních poměrů uvedených v tomto Dodatku.
6. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů před účinností tohoto Dodatku zůstávají zachovány.

Ve Frýdku-Místku dne 18. 12. 2023

V..... dne:.....

Dodavatel:

Odbíratel:

Příloha . 1 - Předpokládané množství, předem známá cena a časový průběh odběru pro rok 2024 ke Smlouvě . 1852006

I. Předpokládané roční množství předem tučně plněné dle I. II bod 2.1 Smlouvy

Předem tučně plněné	Místní měření - úroveň předání	Předpokládané množství	Jednotka
50 Pitná voda		1 274,22	m3
TUV GJ byty PS	PS	1 687,32	GJ
TUV GJ nebyty PS	PS	7,57	GJ
ÚT byty PS	NU	1 791,22	GJ
ÚT nebyty PS	NU	601,71	GJ
Voda pro opravu teplé vody		4 336,91	m3

II. Cena dle I. III Smlouvy

1. Jednotkové ceny pro cenovou lokalitu Frýdek-Místek

Předem tučně plněné	Místní měření - úroveň předání	Cena za jedn.	Jednotka
50 Pitná voda		54,22 K	m3
TUV GJ byty PS	PS	847,90 K	GJ
TUV GJ nebyty PS	PS	847,90 K	GJ
Voda pro opravu teplé vody		121,38 K	m3
ÚT byty PS	NU	943,90 K	GJ
ÚT nebyty PS	NU	943,90 K	GJ

2. Ceny za předpokládaná roční množství

Cena za pitnou vodu	69 088,15 K
Cena za tepelnou energii pro ohřev TUV	1 437 095,88 K
Cena za vodu pro opravu teplé vody	526 413,89 K
Cena za tepelnou energii pro ÚT	2 258 688,23 K
Cena celkem	4 291 286,15 K

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny budou navýšeny o DPH stanovené zákonem.

III. asový pr b h odb ru (odb rový diagram) v etn záloh dle ásti II, bodu 2.2. Smlouvy

1. Pro ÚT

Tento odb rový diagram platí pro všechna odb rná místa:

M síc	Pr b h v %	Výše záloh [K]	Variabilní symbol
leden	19,00	480 648,00	4324018501
únor	16,00	404 757,00	4324018502
b ezen	14,00	354 162,00	4324018503
duben	9,00	227 674,00	4324018504
kv ten	2,00	50 594,00	4324018505
erven	0,00	0,00	4324018506
ervenec	0,00	0,00	4324018507
srpen	0,00	0,00	4324018508
zá í	1,00	25 298,00	4324018509
íjen	8,00	202 379,00	4324018510
listopad	14,00	354 162,00	4324018511
prosinec	17,00	430 055,00	4324018512

Splatnost záloh je specifikována v p iloženém platebním kalendá i - da ovém dokladu . 100006070, íslo smlouvy , kde je uveden rozpis záloh.

2. Pro TUV

Tento odb rový diagram platí pro všechna odb rná místa:

M síc	Pln ní GJ [K]	Pln ní m3 [K]	Výše záloh [K]	Variabilní symbol
leden	134 129,00	49 132,00	183 261,00	43140185
únor	134 129,00	49 132,00	183 261,00	43140185
b ezen	134 129,00	49 132,00	183 261,00	43140185
duben	134 129,00	49 132,00	183 261,00	43140185
kv ten	134 129,00	49 132,00	183 261,00	43140185
erven	134 129,00	49 132,00	183 261,00	43140185
ervenec	134 129,00	49 132,00	183 261,00	43140185
srpen	134 129,00	49 132,00	183 261,00	43140185
zá í	134 129,00	49 132,00	183 261,00	43140185
íjen	134 129,00	49 132,00	183 261,00	43140185
listopad	134 129,00	49 132,00	183 261,00	43140185
prosinec	134 129,00	49 132,00	183 261,00	43140185

Splatnost záloh je specifikována v p iloženém platebním kalendá i - da ovém dokladu . 200004141, íslo smlouvy , kde je uveden rozpis záloh.

3. Termíny ode t množství p edm tu pln ní:

ÚT: 1.-4. únor, 1.-4. b ezen, 1.-4. duben, 1.-4. kv ten, 1.-4. erven, 1.-4. zá í, 1.-4. íjen, 1.-4. listopad, 1.-4. prosinec, 1.-4. leden 2025

Pitná voda: 1.-4. únor, 1.-4. b ezen, 1.-4. duben, 1.-4. kv ten, 1.-4. erven, 1.-4. ervenec, 1.-4. srpen, 1.-4. zá í, 1.-4. íjen, 1.-4. listopad, 1.-4. prosinec, 27.-28. prosinec

V p ípad pot eby má dodavatel právo provést ode t i mimo výše uvedené termíny.

Ve Frýdku-Místku dne: 18. 12. 2023

V dne:

Dodavatel:

Odb ratel:

Příloha . 2 - Seznam odběrných míst (míst plnění) pro rok 2024 ke Smlouvě . 1852006

Íslo odběrného místa	Adresa Název služby	Pro objekty			Počet trvale připojených osob
		PS, OPS/ATS Tlak SPV* [kPa]	Limit SPV [m3]	Kapacita vodoměru SPV [m3/hod]	
		P edpokl. množství [GJ]	Výkon [kW]	Pr tok ÚT** [m3/hod]	Podlahová plocha
50-03	Sadová 604	ÚT: 604,605,606 TUV: 604,605,606 ÚT m eno v 604 TUV m eno v PS 15000 Sadová 3420			
TUV GJ byty PS	150, 0 /	991,2 GJ	496 kW		6 042 m2
TUV GJ nebyty PS	150, 0 /	7,57 GJ	4 kW		38 m2
Voda pro p ípravu teplé vody	150, 0 /	2 295,98 m3			6 042 m2
Voda pro p ípravu teplé vody	150, 0 /	17,39 m3			38 m2
ÚT byty PS	150, 0 /	1 110,67 GJ	167 kW / 7,16 m3/hod		6 042 m2
ÚT nebyty PS	150, 0 /	108,24 GJ	16 kW / 0,7 m3/hod		589 m2
50-04	st . T. G. Masaryka 633	ÚT: 633,634 ÚT m eno v 633			
ÚT nebyty PS	150, 0 /	489,3 GJ	73 kW / 3,15 m3/hod		989 m2
54-03	Novodvorská 3062, 738 01 Frýdek-Místek, Katastr. území: Frýdek, íslo parcelní: 1831/100, LV: 1	Vlastník p ípojené stavby: viz Odběratel			
		ÚT m eno v 3062 TUV m eno v PS 15400 Novodvorská 3422			
50 Pitná voda	154, 0 / 354 540-620 kPa	1 274,22 m3	20 m3/hod		182 osob
TUV GJ byty PS	154, 0 /	292,31 GJ	146 kW		1 601 m2
Voda pro p ípravu teplé vody	154, 0 /	867,37 m3			1 601 m2
ÚT byty PS	154, 0 /	680,55 GJ	102 kW / 4,39 m3/hod		4 041 m2
ÚT nebyty PS	154, 0 /	4,18 GJ	1 kW / 0,03 m3/hod		25 m2
54-98	Novodvorská 3062	TUV m eno v PS 15400 Novodvorská 3422			
TUV GJ byty PS	154, 0 /	403,81 GJ	202 kW		2 440 m2
Voda pro p ípravu teplé vody	154, 0 /	1 156,16 m3			2 440 m2

Ukazatele jakosti SPV: Vápník: 7,0 - 38,0 [mg/l]; hořík: 0,8 - 18,0 [mg/l]; dusíky: 1,0 - 11,0 [mg/l]

Vlastník vodovodu: DISTEP a.s.
Provozovatel vodovodu: DISTEP a.s.
Vlastník p ípojky: -

Kapacita dodávané vody je dána kapacitou vodoměru

Ve Frýdku-Místku dne: 18.12.2023

V dne:.....

Dodavatel:

Odb ratel:

*Tlakové pom ry v míst p ípojky min-max [kPa]

**Pr tok otopné vody ÚT [m3/hod]