

## KUPNÍ SMLOUVA Zatmění sálu

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

### Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  
IČO: 70891168  
DIČ: CZ70891168  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, hejtnanem

*na straně jedné jako kupující (dále jen „kupující“)*

a

### GRADIOR TECH a.s.

se sídlem: Křižíkova 3126/68o, Královo Pole, 612 00 Brno  
IČO: 63473542  
DIČ: CZ63473542  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupený: Bc. Robertem Nosem, členem správní rady  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně; spisová značka B 1671  
*na straně druhé jako prodávající (dále jen „prodávající“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

### PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- a) prodávající je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Císařské lázně, koncertní sál, zatmění atria“ vyhlášené dne 24.10.2023 Karlovarským krajem jako zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky zadané formou otevřeného řízení pro kupujícího (dále jen „zadávací řízení“) a výběr dodavatele a uzavření této smlouvy byly schváleny usnesením Rady Karlovarského kraje dne 08.01.2024 usnesením č. RK 33/01/24; a
- b) prodávající je vlastníkem movitých věcí blíže specifikovaných v nabídce prodávajícího ze dne 28.11.2023, specifikace předmětu plnění je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „předmět koupě“); a
- c) prodávající prohlašuje, že je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby předmět koupě dle této smlouvy dodal ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že kupující má značný zájem na dodání předmětu koupě, který je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě stanovené smlouvou; a
- d) prodávající bere na vědomí, že kupující podal žádost o dotaci a pořízení předmětu této smlouvy tedy může být spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích na základě výzvy „IROP - Památky - SC 4.4 (ITI)“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro období 2021-2027; a
- e) prodávající bere na vědomí, že předmět koupě bude dodán a instalován do objektu, který je národní kulturní památkou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

## KUPNÍ SMLOUVY

(dále jen „smlouva“)

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. Předmět smlouvy

- 1.1 Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených ve smlouvě odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě v množství, jakosti a provedení, jež je blíže specifikováno v nabídce prodávajícího ze dne 23.11.2023 (dále jen „nabídka“) v rámci zakázky „**Císařské lázně – koncertní sál - zatemnění atria**“ a převést na něj vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
- 1.2 Předmět koupě je dále specifikován v příloze č. 1 smlouvy a v projektové dokumentaci zpracované Institutem AVT a.s. se sídlem Krabošická 60, Voděrádka, 251 01 Říčany, IČO 07514107, která byla uveřejněna na profilu zadavatele v rámci zadávacího řízení.

### II. Dodání předmětu koupě

- 2.1 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě na sjednaném místě plnění, kterým je objekt Císařských lázní, Mariánskolázeňská 306/2, 360 01 Karlovy Vary.
- 2.2 Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě společně s doklady, které se k předmětu koupě vztahují nejpozději do 5 měsíců po účinnosti smlouvy.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že termín dodání předmětu koupě může být prodloužen v případě, že prodávající nebude moci postupovat dle závazného harmonogramu (dle čl. V. odst. 5.12 smlouvy) z důvodu neumožnění vstupu prodávajícího na místo plnění nad rámec termínů uvedených v příloze č. 2 smlouvy, a to o dobu nezbytně nutnou.
- 2.4 Termín dodání a odevzdání předmětu koupě se prodávající zavazuje oznámit písemně (případně elektronickou komunikací) kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem a kupující prodávajícímu příslušný termín potvrdí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 2.5 Dodáním předmětu koupě se rozumí dodávka předmětu koupě na místo plnění, jeho instalace v souladu s projektovou dokumentací, zapojení, odzkoušení a předání nezbytných dokladů. Mezi nezbytné doklady patří dokumentace skutečného provedení předmětu koupě (dle čl. V. odst. 5.13 smlouvy), revizní zprávy, certifikáty, osvědčení, protokol o úspěšném zaškolení obsluhy (min. 2 osob stanovených kupujícím, které budou sděleny na základě doručené výzvy prodávajícím) dodaného plnění, prohlášení o shodě, požadavky na údržbu, pořízenou fotodokumentaci a návody k obsluze jednotlivých zařízení v českém jazyce včetně uvedení revizních / servisních intervalů.
- 2.6 Kupující si vyhrazuje osobní převzetí předmětu koupě a provedení kontroly předmětu koupě. O tomto převzetí sepíše prodávající a kupující Protokol o převzetí předmětu koupě, který bude obsahovat zejména:
  - popis předmětu koupě,
  - záznam o funkčnosti předmětu koupě,
  - výčet dokladů dodaných s předmětem koupě (viz odst. 2.5 tohoto článku) a záznam o jejich úplnosti,
  - záznam o zjištění vad v množství, kvalitě a jakosti předmětu koupě,
  - výzva k odstranění vad, způsob a čas k odstranění vad,
  - datum, jména a podpisy oprávněných osob se všeobecnou působností.

V případě zjištění výskytu vad uvedených v odst. 2.8 tohoto článku nebude předmět koupě kupujícím převzat a o této skutečnosti bude sepsán zápis s uvedením výčtu a popisu vad, data,

jména a podpisů oprávněných osob se všeobecnou působností. Po odstranění uvedených vad bude ze strany prodávajícího použit postup uvedený v ustanovení odst. 2.4 tohoto článku a předmět koupě převzat prodávajícím na základě podepsaného Protokolu o převzetí předmětu koupě (viz postup popsáný výše).

- 2.7 Předmět koupě je považován za odevzdaný kupujícímu až v okamžiku podpisu Protokolu o převzetí předmětu koupě.
- 2.8 Kupující nepřevzme předmět koupě v případě výskytu podstatné vady předmětu koupě. Za podstatnou vadu se považuje taková, která brání řádnému užívání předmětu koupě a činí jej pro kupujícího neupotřebitelný. Kupující předmět koupě nepřevzme v případě, že zjistí mnohost vad a to nejméně 4 vady v množství, kvalitě či jakosti na předmětu koupě jako celku.
- 2.9 Dodání předmětu koupě a jeho instalace bude probíhat za těchto podmínek:
- instalace bude možná za předpokladu, že budou dodrženy podmínky BOZP a dalších podmínek stanovených právními předpisy souvisejícími s dodáním a instalací předmětu koupě;
  - Každá změna oproti projektové dokumentaci musí být schválena kupujícím s ohledem na vedení rozvodů v místě instalace a trvání záručních lhůt zhotovitele revitalizace objektu a
  - dalších uvedených v příloze č. 2 smlouvy

### III. Kupní cena

- 3.1 Kupní cena je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a činí:
- |                 |   |
|-----------------|---|
| Cena bez DPH    | 6 985 270,00 Kč                         |
| DPH             | 1 466 906,70 Kč                         |
| Cena včetně DPH | 8 452 176,70 Kč (dále jen „kupní cena“) |
- 3.2 Kupní cena stanovená dle odst. 3.1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku ze smlouvy, tj. cenu předmětu koupě včetně příslušenství, a dále zahrnuje zejména dopravné předmětu koupě, dodání dokumentace k předmětu koupě, dokladů uvedených v čl. II. odst. 2.5 smlouvy, instalace a odzkoušení předmětu koupě, zaškolení obsluhy, uložení odpadů na skládku, úhradu cel a dalších nákladů spojených s celním řízením, záboru veřejného prostranství apod. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
- 3.3 Podrobná kalkulace celkové ceny předmětu koupě včetně jednotkových cen je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 3.4 Vícepráce i vícenáklady, které vzniknou kupujícímu z důvodu odevzdání nekvalitního předmětu koupě, a to i v rámci sjednané záruční doby, nejsou součástí kupní ceny a hradí je prodávající v plné výši.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že prodávající, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat kupujícího o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud kupující v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od prodávajícího či na základě vlastního šetření zjistí, že se prodávající stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že kupující uhradí za prodávajícího daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně kupujícím správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Prodávající současně souhlasí s tím, že je povinen kupujícímu nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že kupující bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

#### IV. Platební podmínky a fakturace

- 4.1 Kupujícím nebudou za dodání předmětu koupě poskytována jakákoli plnění před dodáním předmětu koupě.
- 4.2 Kupní cena bude uhrazena na základě vystavené faktury. Splatnost faktury je smluvními stranami dohodnuta na 30 dní ode dne řádného doručení faktury kupujícím. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude: písemný, odsouhlasený a zástupcem kupujícího podepsaný Protokol o převzetí předmětu koupě, jehož kopie bude součástí předložené faktury.
- 4.3 Faktura bude vystavena nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené ZDPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je kupující oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti prodávajícímu. Proávající je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku.
- 4.4 Faktura musí být označena názvem smlouvy „Zatemnění sálu“, názvem projektu „Císařské lázně – koncertní sál“ a registračním číslem projektu (bude kupujícím sděleno po uzavření smlouvy). Na faktuře musí být dále uvedeno, že se jedná o plnění v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích na základě výzvy „IROP - Památky - SC 4.4 (ITI)“ vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

#### V. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1 Prodávající prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a zadávací dokumentaci a všechny nejasné podmínky pro dodání předmětu koupě či jeho části si vyjasnil s kupujícím. Prodávající se zavazuje písemně upozornit kupujícího na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladových materiálů, pokynů nebo kupujícím požadovaných změn. V případě, že kupující bude, i přes upozornění prodávajícího, trvat na užití podkladových materiálů či pokynů, je prodávající oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.
- 5.2 Prodávající je povinen postupovat při plnění smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění předmětu koupě postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu koupě, podle pokynů kupujícího a v souladu s jeho zájmy, které jsou prodávajícímu známy nebo je musí znát či předpokládat. Prodávající se dále zavazuje, že bude v rámci realizace předmětu smlouvy dodržovat závazná stanoviska tvořící součást projektové dokumentace.
- 5.3 Prodávající nesmí bez písemného souhlasu kupujícího použít pro dodávku jiné výrobky, materiály a technologie než ty, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Prodávající nesmí bez dohody s kupujícím samostatně provádět změny oproti zadávací dokumentaci. Náhrada výrobků tvořících předmět koupě je možná pouze po doložení jejich podrobnější specifikace a odsouhlasení zpracovatelem zadávací dokumentace.
- 5.4 Prodávající se zavazuje a ručí za to, že pro dodaný předmět koupě nebude použit materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak prodávající učiní, je povinen na písemné vyzvání kupujícího provést okamžitou nápravu a zároveň prodávající nese veškeré náklady s tím spojené.
- 5.5 Prodávající si je vědom skutečnosti, že kupující má zájem o plnění předmětu smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Prodávající se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdu zaměstnanců, pracovní dobu, povinné přestávky, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda bude předmět plnění prováděn prodávajícím nebo jeho poddodavatelem.
- 5.6 Bude-li s prodávajícím zahájeno příslušným orgánem veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) řízení pro porušení předpisů

- uvedených v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy ze strany prodávajícího v souvislosti s realizací plnění dle smlouvy, je prodávající povinen zahájení takového řízení neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit kupujícímu.
- 5.7 Prodávající je povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí vydaného ve smyslu předchozího odstavce smlouvy předat kupujícímu kopii tohoto pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci.
- 5.8 Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude prodávající povinen požadovat po svých dodavatelích.
- 5.9 Prodávající je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 5.10 Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s pořízením předmětu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- 5.11 Prodávající se zavazuje z průběhu instalace předmětu koupě a jakéhokoliv zásahu do stávající fasádní omítky v atriu objektu Císařských lázní pořídít fotodokumentaci a tuto předat kupujícímu. Prodávající je povinen v dostatečném předstihu informovat kupujícího o zahájení takové činnosti.
- 5.12 Prodávající se zavazuje vypracovat na základě podmínek uvedených v příloze č. 2 smlouvy a kupujícímu předložit do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy závazný harmonogram plnění s vyznačením očekávaných (předpokládaných) termínů vstupu do objektu Císařských lázní za účelem přípravy (zaměření skutečného stavu apod.) a vlastní instalace předmětu koupě.
- 5.13 Prodávající je povinen zpracovat a kupujícímu předat v rámci převzetí předmětu koupě dokumentaci skutečného provedení předmětu koupě obsahující skutečný stav dodávky a instalace technologie zatemnění se zakreslením jednotlivých prvků. Dokumentace musí obsahovat alespoň:
- a) technickou zprávu;
  - b) půdorys – boční výkryty, výkryty rizalitu;
  - c) příčný řez – boční výkryty včetně detailů konzol s dráhou a ukotvením;
  - d) podélný řez – výkryty rizalitu včetně detailů konzol s dráhou a ukotvením.
  - e) půdorys – elektroinstalace, napájení a ovládání;
  - f) půdorysy prvků EPS zařízení, evakuačního rozhlasu a výpis z ústředny (v případě změny související s EPS);
  - g) půdorysy jeřábové dráhy, včetně elektroinstalace (v případě úpravy jeho kabelového přívodu).
- 5.14 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat prodávajícího o změnách termínů uvedených v příloze č. 2 smlouvy, ve kterých nebude moci kupující vstoupit na místo plnění a provádět tam práce spojené s dodáním předmětu koupě. Pokud se taková změna dostane do kolize se závazným harmonogramem (dle odst. 5.12 smlouvy), je prodávající oprávněn písemně navrhnout změnu závazného harmonogramu. Kupující je povinen se k návrhu změny vyjádřit do 5 pracovních dnů. Pokud změna závazného harmonogramu nezasáhne do termínu plnění dle čl. II. odst. 2.2 smlouvy, nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy a stává se platnou a účinnou jejím schválením kupujícím.

## VI. Záruka za jakost

- 6.1 V rámci záruky prodávající garantuje, že předmět koupě bude mít vlastnosti a bude odpovídat požadavkům kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci a ve smlouvě.
- 6.2 Délka záruční doby je dohodou smluvních stran sjednána na 24 měsíců a pro mechanická zařízení a komponenty 5 let. Běh záruční doby začíná ode dne odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
- 6.3 Poskytnutá záruka se vztahuje na všechny části, součásti a příslušenství předmětu koupě.
- 6.4 Záruka se vztahuje na funkčnost předmětu koupě, jakož i na jeho vlastnosti požadované kupujícím.
- 6.5 V případě, že budou kupujícím po převzetí zboží na tomto zjištěny vady, má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ustanovením § 2099 až 2117 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.6 Kupující je oprávněn reklamovat v záruční době vady zboží u prodávajícího, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada zboží, určen nárok kupujícího z vady zboží, případně požadavek na způsob odstranění vad zboží, a to včetně případného termínu pro odstranění vad zboží prodávajícím. Kupující má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 6.7 Prodávající je povinen nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace započít s odstraňováním reklamované vady. Současně prodávající písemně potvrdí kupujícímu navržený termín odstranění vad nebo navrhne, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Prodávající je povinen ve stanoveném termínu započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese prodávající, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je kupující povinen uhradit prodávajícímu nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady prodávajícím.
- 6.8 Není-li možné odstranit reklamované vady v místě dodání, zajišťuje přepravu předmětu koupě (tam i zpět) a nese náklady s touto přepravou spojené prodávající.
- 6.9 V případě odstranění vady předmětu koupě či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta v délce dle bodu 6.2 tohoto článku smlouvy, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) prodávajícím. Po dobu od nahlášení vady předmětu koupě kupujícímu prodávajícímu až do řádného odstranění vady zboží prodávajícím neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 6.10 O reklamačním řízení budou prodávajícím pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## VII. Smluvní pokuta

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. II. odst. 2.2 smlouvy prodávajícím, je kupující oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy kupující neuhradí bez zjevného důvodu kupní cenu do data splatnosti, může prodávající uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě neodstranění vad zjištěných při předání předmětu koupě v termínu stanoveném v Protokolu o převzetí předmětu koupě prodávajícím, je kupující oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených dle smlouvy uvedených v článku II. odst. 2.4, v článku V. odst. 5.2, odst. 5.3, odst. 5.4 smlouvy prodávajícím

je kupující oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé porušení smlouvy zvlášť, a to i opakovaně.

- 7.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s plněním povinností uvedených v článku VI. odst. 6.7, smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každý den prodlení.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd. zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle smlouvy porušení předpisů uvedených v článku V. odst. 5.5 smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
- 7.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude prodávající v prodlení s oznamovací povinností dle čl. VI. odst. 5.6 smlouvy je kupující oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč.
- 7.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude prodávající v prodlení s plněním povinností dle čl. VI. odst. 5.7 smlouvy, je kupující oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč.
- 7.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. IX. smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to za každé porušení smlouvy zvlášť.
- 7.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou výše neuvedené, je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
- 7.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 7.12 Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

#### **VIII. Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody na předmětu koupě**

- 8.1 Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem odevzdání předmětu koupě ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 2.7 smlouvy.
- 8.2 Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího v okamžiku odevzdání předmětu koupě ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 2.7 smlouvy.

#### **IX. Pojištění**

- 9.1 Prodávající prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s odevzdáním předmětu koupě, a to zejména a minimálně v rozsahu:
  - a) pojištění plnění prodávajícího dle smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak v místě plnění, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět koupě, uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši kupní ceny dle článku III. odst. 3.1 smlouvy; a
  - b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi prodávajícího při instalaci předmětu koupě, včetně možných škod způsobených pracovníky prodávajícího, a to na hodnotu pojistné události minimálně 15 000 000,- Kč.

- 9.2 Prodávající předloží kupujícímu kopie platných a účinných pojistných smluv dle předchozího odstavce smlouvy nejpozději do 7 dní od účinnosti smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného do dne odevzdání předmětu koupě kupujícímu, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Prodávající se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení předchozího odstavce smlouvy do doby odevzdání předmětu koupě kupujícímu. V případě zániku pojistné smlouvy dle předchozího odstavce smlouvy uzavře prodávající nejpozději do 7 dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii kupujícímu nejpozději do 3 dní ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne odevzdání předmětu koupě kupujícímu, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

## X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: jestliže se prodávající dostane do prodlení s dodáním předmětu koupě, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínu dodání předmětu koupě dle smlouvy, které bude delší než 7 dní, dále zjištěním podstatných vad tak, jak jsou uvedeny v čl. II. odst. 2.8 smlouvy a dále v případě porušení čl. 5.3 a 5.4 smlouvy prodávajícím.
- 10.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených kupujícím nad kupní cenu za dodání předmětu koupě) vynaložených na dodání předmětu koupě a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dodání předmětu koupě. Nárok kupujícího účtovat prodávajícímu smluvní pokutu tím nezaniká.

## XI. Doručování, oprávněné osoby

- 11.1 Smluvní strany se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
- a) adresa pro doručování kupujícímu je: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
  - b) adresa pro doručování prodávajícímu je: [REDACTED]
- 11.2 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
- 11.3 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- a) při doručování osobně:
    - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
    - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese pro doručování dle článku XI., odst. 11.1 písm. a), b) smlouvy; nebo
    - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud bylo doručováno na adresu pro doručování dle článku X., odst. 11.1 písm. a), b) smlouvy.
  - b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
    - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
    - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na



zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XI., odst. 11.1 písm. a), b) smlouvy.

c) při doručování do datové schránky:

- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

11.4 Oprávněné osoby kupujícího:

- ve věcech technických (zejména kontrola dodržování souladu dodání předmětu koupě a postupu jeho instalace dle projektové dokumentace a technických požadavků dle příslušných právních předpisů): [REDACTED]
- se všeobecnou působností (oprávnění jednat ve všech věcech v rámci smlouvy): [REDACTED]

11.5 Oprávněné osoby prodávajícího:

- ve věcech technických: [REDACTED]
- se všeobecnou působností: [REDACTED]

## XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen uveřejnit smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dále, že je povinen poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.2 Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí kupující neprodleně po podpisu smlouvy. Kupující se současně zavazuje informovat prodávajícího o provedení registrace tak, že zašle prodávajícímu kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky prodávajícího (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 12.3 Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.
- 12.4 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Smlouva jakož i právní vztahy smlouvou neupravené se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.5 Případné spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran a nebude-li dohody, pak podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 12.6 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.8 Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 12.9 Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
- 12.10 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 12.11 Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu včetně příloh přečetly, s jejím obsahem (včetně příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

12.12 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka

Příloha č. 2: Podmínky vstupu do objektu a instalace předmětu koupě.


---


prodávající

---




kupující

Číslo položky	Označení	Bližší specifikace položky (technický požadavek zadavatele)	Množství jednotka	Množství	Jednotková cena bez DPH	Celkem cena bez DPH
<b>SYSTÉM PLOŠNÉHO ZATEMŇENÍ BOČNÍCH STĚN ATRIA</b>						
	POJEZDOVÁ DRÁHA	Pojezдовая dráha s bočním napájecím vedením motoru, část dráhy v rádiu sle tvaru atria, obsahující mimo jiné uvedené systémové komponenty. Počet jednotlivých komponent se může lišit podle zvoleného dodavatele:	m	80		
	SPOJKA DRÁHY	<i>Spojka kolejnic</i>	ks	14		
	STUDIO/TRUMPF koncovka - černá	<i>Koncovka - černá</i>	ks	4		
	KOLOVÁ BĚŽKA	<i>2 kolová běžka , černá</i>	ks	368		
	MOTOR	<i>Třecí pohon pro tažení látky - 2 sběrníkový, min. 25 cm/s</i>	ks	4		
1	DRŽÁK KONCOVÉHO SPÍNAČE	<i>Držák koncového spínače</i>	ks	4		

Bližší specifikace položky (nabídka účastníka)																		
Výrobce / model																		
Gerriets STUDIO E - kolejnice - 3 napájecí vedení Art. 3120 1311																		
<b>Schiene STUDIO E gerade</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Technische Beschreibung: siehe Schiene gerade.</li> <li>Inklusive Stromleiter und Befestigungspipos.</li> <li>Farbe: schwarz eloxiert.</li> </ul>		<b>STUDIO E - rail droit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Description technique: voir rail droit.</li> <li>Avec rails conducteurs et clips de fixation.</li> <li>Couleur : noir anodisé.</li> </ul>		<b>STUDIO E Track, Straight</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Technical technical details: see Track, Straight.</li> <li>With conductor rail and mounting clips.</li> <li>Colour: black anodized.</li> </ul>														
<b>Artikl</b>	<b>Barva</b>	<b>Coloris</b>	<b>Colour</b>	<b>cm</b>	<b>g</b>	<b>g/m</b>												
	<b>Množství trolejí</b>	<b>Nb rails conducteurs :</b>	<b>number of conductor rails:</b>	<b>Delka / Length</b>														
<b>3120 1211</b>	2	2 rails conducteurs	2 Conductor rails	600	3,370													
<b>3120 1311</b>	3	3 rails conducteurs	3 Conductor rails	600	3,960													
<b>3120 1411</b>	4	4 rails conducteurs	4 Conductor rails	600	4,540													
<b>3120 1511</b>	5	5 rails conducteurs	5 Conductor rails	600	5,125													
<b>3120 1611</b>	6	6 rails conducteurs	6 Conductor rails	600	5,710													
<b>Sonderlänge - Anzahl Stromleiter:</b>		<b>Coupe sur mesure - Nb rails cond. - number of conductor rails:</b>																
<b>3120 1221</b>	2	2 rails conducteurs	2 Conductor rails	max. 600	3,370													
<b>3120 1221</b>	3	3 rails conducteurs	3 Conductor rails	max. 600	3,965													
<b>3120 1421</b>	4	4 rails conducteurs	4 Conductor rails	max. 600	4,540													
<b>3120 1521</b>	5	5 rails conducteurs	5 Conductor rails	max. 600	5,125													
<b>3120 1621</b>	6	6 rails conducteurs	6 Conductor rails	max. 600	5,710													
Gerriets STUDIO E - spojka kolejnic Art. 3120 0011																		
<b>Schiemenverbinder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Verbinde zweier Schienenleiste.</li> <li>Mit Verbindungsstift zum passgenauen Zusammenfügen der Schienenleiste.</li> </ul>		<b>Raccord de rail</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour rassembler deux rails.</li> <li>Avec l'acier pour une liaison parfaite des rails en partie inférieure.</li> </ul>		<b>Spojka kolejnic</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spojkuje dva úseky kolejí</li> <li>Se spojovacím čepem</li> </ul>														
<b>Artikl</b>	<b>Barva</b>	<b>Coloris</b>	<b>Colour</b>			<b>g</b>												
<b>3120 0011</b>	černá	noir	black			495												
Gerriets - STUDIO/TRUMPF koncovka - černá Art. 3100 0091																		
<b>Feststeller HD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als Endstopp.</li> <li>Mit Miederstrrauben zur Fixierung.</li> </ul>		<b>Arrêt HD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bulle.</li> <li>Pis pour positionnement et fixation.</li> </ul>		<b>Koncovka HD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Všeobné sady šroubů</li> </ul>														
<b>Artikl</b>	<b>Barva</b>	<b>Coloris</b>	<b>Colour</b>			<b>g</b>												
<b>3100 0091</b>	černý elox	noir anodisé	black anodized			35												
<b>3100 0092</b>	černý eloxiert	alu anodisé	clear anodized			35												
Gerriets - STUDIO/TRUMPF 2 kolová běžka G-Silence, černá Art. 3100 0035																		
		<b>G3-Tichá-2-kolová běžka</b>			<table border="1"> <tr> <td>Art. / Ref.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>3100 0035</b></td> <td>10 kg</td> <td></td> <td>35 g</td> </tr> <tr> <td><b>3100 0037</b></td> <td>10 kg</td> <td></td> <td>35 g</td> </tr> </table>		Art. / Ref.				<b>3100 0035</b>	10 kg		35 g	<b>3100 0037</b>	10 kg		35 g
Art. / Ref.																		
<b>3100 0035</b>	10 kg		35 g															
<b>3100 0037</b>	10 kg		35 g															
<ul style="list-style-type: none"> <li>Polymernové tělo s pryžovými výstupky pro snížení hluku při skládování</li> <li>Kuličkové ložisko s vysokou výkonnými plastovými koly pro minimalizaci emisí hluku.</li> <li>Montáž závěsu na plastové otočné čepy o 360° plus boční úchyty pro závěsné háčky</li> </ul>																		
Gerriets - STUDIO E - Motor Friction-Drive - 2 sběrníkový, 25 cm/s, 150 N Art. 3120 7022																		
<b>FRICION-DRIVE Motor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Treibrad Antrieb.</li> <li>Stromzuführung über Schleifleitungen.</li> <li>100% Einschaltdauer; 24 VDC.</li> </ul>		<b>Motor FRICTION-DRIVE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entraînement par roue motrice.</li> <li>Alimentation par rails conducteurs.</li> <li>24 VDC, FM 100%.</li> <li>Embroyage mécanique.</li> </ul>		<b>FRICTION-DRIVE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drive wheel, power via electric rail.</li> <li>100% duty cycle, 24 VDC.</li> <li>Disengaging of motor drive wheel possible.</li> </ul>														
<b>Art. / Ref.</b>		<b>cm/s</b>	<b>N</b>															
<b>3120 7012</b>	<b>Počet trolejí:</b> 2	<b>Rychlost:</b> 10	<b>Tažná síla:</b> 350															
<b>3120 7013</b>	3	10	350															
<b>3120 7014</b>	4	10	350															
<b>3120 7015</b>	5	10	350															
<b>3120 7016</b>	6	10	350															
<b>3120 7022</b>	2	25	150															
<b>3120 7023</b>	3	25	150															
<b>3120 7024</b>	4	25	150															
<b>3120 7025</b>	5	25	150															
<b>3120 7026</b>	6	25	150															
<b>3120 7032</b>	2	30	100															
<b>3120 7033</b>	3	30	100															
<b>3120 7034</b>	4	30	100															
<b>3120 7035</b>	5	30	100															
<b>3120 7036</b>	6	30	100															
<b>3120 7042</b>	2	Sonder / Spéciale / Custom	-															
<b>3120 7043</b>	3	Sonder / Spéciale / Custom	-															
<b>3120 7044</b>	4	Sonder / Spéciale / Custom	-															
<b>3120 7045</b>	5	Sonder / Spéciale / Custom	-															
<b>3120 7046</b>	6	Sonder / Spéciale / Custom	-															
Gerriets - FRICTION-DRIVE držák koncového spínače Art. 3170 7111																		
<b>Endschalterbügel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Am Antrieb angebaut.</li> </ul>		<b>Ski fin de course</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fixe sur moteur.</li> </ul>		<b>Rameno koncového spínače</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Namontovaný na motor</li> <li>Pro použití, když jsou koncové spínače namontovány na dráze</li> </ul>														
<b>Art. / Ref.</b>		<b>Plus-value</b>	<b>Additional charge</b>															
<b>3170 7111</b>	Aufpreis																	







**STUDIO E Dráha, Rovná**  
 • Technické detaily: viz Dráha, rovná  
 • 3 trolejovou dráhou a montážními sponami  
 • Barva: Černý elox.






**Motor s třecím pohonem**  
 • Pohon hnacího kola.  
 • Napájení přes vodiče.  
 • 100% pracovní cyklus, 24 VDC








	KONCOVÝ SPÍNAČ	Koncový spínač - bez kabelu	ks	10		
	KABEL KONCOVÉHO SPÍNAČE DO 15 M	Kabel koncového spínače do 15 m	ks	10		
	KABEL KONCOVÉ SPÍNAČE JINÉ DÉLKY	Kabel koncového spínače - jiné délky	m	130		
	SPOJKA NAPÁJENÍ	Spojka napájecího vedení s posuvem	ks	6		
	ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA	Řídicí jednotka	ks	2		
	MONTÁŽNÍ KÁMEN	Montážní kámen pro upevnění dráhy na konzolu Umístění v horní drážce dráhy. Se závitem M10.	ks	80		
	KONZOLA NA ZEĎ BOČNÍ ÁTRIUM	Konzola na zeď černá - 150 mm, nosnost min. 45 kg	ks	80		
2	LÁTKA ZATEMNĚNÍ	Zatemňovací a akustická látka, Oboustranná zatemňovací látka, použitelná z obou stran. 60 - 70 % polyester, 100 % zateměnění, Světlostálost (DIN EN ISO 105-B02): úroveň 4-5. Odolnost proti oděru (DIN EN ISO 105-X12): za sucha / mokra: úroveň 4-5 / 4-5, objemová hmotnost 280 - 320 g/m <sup>2</sup> , Polyester/Acrylat - EN 13501, řasení 50%, rozměr jednoho dílu výkrytu 37,5x15m, třída nehořlavosti dle EN 13773. Musí být zajištěna průzvučnost pro reproduktory evakuačního rozhlasu a viditelnosti nouzového osvětlení, Zhotovitel předloží v rámci vzorkování 3 vzorky ze základního vzorníku barev výrobce, požadovány jsou tmavé odstíny.	ks	2		
3	VÝŠKOVÉ MONTÁŽNÍ A INSTALAČNÍ PRÁCE	Výškové montážní práce, kotvení a instalace oponových dráh, instalace pohonů, osazení látkového vybavení	kpl	1		
4	MONTÁŽNÍ PRÁCE ELEKTRO	Elektrické propojení komponent a s tím spojené drobné mechanické montážní práce včetně kabelového propojení	kpl	1		
5	REVIZE	Revize elektro	ks	1		
<b>SYSTÉM PLOŠNÉHO ZATEMNĚNÍ ČELNÍ STĚNY ATRIA</b>						

Gerriets FRICTION-DRIVE koncový spínač - bez kabelu Art. 3120 7111	<b>Endschalter</b> • Mit Befestigungsplatte für Schiene STUDIO / E. • Mit Nutenstelen. • Ohne Kabel.  Art. / Ref. <b>3120 7111</b>	<b>Fin de course</b> • Avec plaque et écrou pour fixation sur rail STUDIO / E. • Hors câble.  <b>Koncový spínač, namontovaný na dráze</b> • S montážním držákem pro přímou montáž na dráhu • S pojistnou maticí • Koncový spínač bez kabelu	
Gerriets - Kabel koncového spínače do 15 m Art. 3190 2011	<b>Endschalterkabel</b> • 2-adriges Kabel, 0,5 mm <sup>2</sup> . • Farbe: grau. • Einseitig loses Kabel.  Art. / Ref. <b>3190 2011</b> <b>3190 2012</b>	<b>Câble pour fins de course</b> • Câble 2 fils / 0,5 mm <sup>2</sup> . • Couleur : gris. • 1 adriemlé libre.  <b>Kabel koncového spínače</b> • 2 žilové kabely 0,5 mm <sup>2</sup> • Barva: šedá. • Jeden konec nezadrátovaný	
Gerriets - Kabel koncového spínače - jiné délky Art. 3190 2012	<b>Endschalterkabel</b> • 2-adriges Kabel, 0,5 mm <sup>2</sup> . • Farbe: grau. • Einseitig loses Kabel.  Art. / Ref. <b>3190 2011</b> <b>3190 2012</b>	<b>Câble pour fins de course</b> • Câble 2 fils / 0,5 mm <sup>2</sup> . • Couleur : gris. • 1 adriemlé libre.  <b>Kabel koncového spínače</b> • 2 žilové kabely 0,5 mm <sup>2</sup> • Barva: šedá. • Jeden konec nezadrátovaný	
Gerriets - Spojka napájecího vedení s posuvem Art. 3190 6121	<b>Einseilung für Schleifleitung</b> • Inkl. Klappe. • Querschnitt: 4 - 6 mm <sup>2</sup> .  Art. / Ref. <b>3190 6121</b>	<b>Point d'alimentation pour rail conducteur</b> • Avec embout. • Pour section 4 - 6 mm <sup>2</sup> .  <b>Napájecí svorkovnice pro trolej</b> • S krytlem spoje • Průměr: 4 - 6 mm <sup>2</sup>	
Speciální řídicí jednotka pro 1 pohon FRICTION-DRIVE	Speciální řídicí jednotka pro 1 pohon FRICTION-DRIVE		
Gerriets - Montážní kámen pro upevnění dráhy na konzolu Art. 3120 9011	<b>Nutenstein</b> • Zur Montage aller Zubehörteile. • Kann an jeder beliebigen Stelle in oberliegendes Nutenkanal der Schiene eingeführt werden. • Mit M10 Gewindebohrung.  Artikl <b>3120 9011</b>	<b>Ecrou autobloquant</b> • Permet la fixation de tous les accessoires au niveau du rail. • Peut être inséré à n'importe quel endroit de la rainure du rail. • Avec filetage M10.  Coloris <b>stříbrný</b>	<b>Montážní kámen</b> • Pro montáž příslušenství • Lze umístit na libovolné místo v horní drážce kolejničky • S otvorem pro šroub M10
Gerriets - STUDIO E Konzola na zeď černá - 150 mm, nosnost 45 kg Art. 3120 8061	<b>Wandarm 150</b> • Mit Befestigungsset für Direktmontage an der Schiene. • Wandabstand einstellbar. • Tragkraft: 45 kg.  Artikl <b>3120 8061</b>	<b>Console murale 150</b> • Avec kit de fixation pour montage direct sur rail. • Distance au mur réglable. • Charge : 45 kg.  Coloris <b>černá</b>	<b>Konzola na zeď 150</b> • S upevňovací sadou pro přímou montáž na kolejničky • Nastavitelná vzdálenost od stěny • Nosnost: 45 kg
Gerriets - DARK 280	katalog Gerriets GmbH - Verdunkelungsstoffe DARK 280 (Collection 5.4)		





POJEZDOVÁ DRÁHA	Pojezdová dráha s bočním napájecím vedením motoru, část dráhy v rádiusu die tvaru atria, obsahující mimo jiné níže uvedené systémové komponenty. Počet jednotlivých komponent se může lišit podle zvoleného dodavatele:	m	12		
SPOJKA DRÁHY	Spojka kolejnic	ks	2		
STUDIO/TRUMPF koncovka - černá	Koncovka - černá	ks	4		
KOLOVÁ BĚŽKA	2 kolová běžka, černá	ks	66		
MOTOR	Třecí pohon pro tažení látky - 2 sběrníkový, min. 25 cm/s	ks	2		
KONCOVÝ SPÍNAČ	Koncový spínač - bez kabelu	ks	10		

Gerriets STUDIO E - kolejnice - 3 napájecí vedení Art. 3120 1311		<p><b>Schiene STUDIO E gerade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technische Beschreibung: siehe Schiene gerade.</li> <li>• Inklusive Stromleiter und Befestigungsclips.</li> <li>• Farbe: schwarz eloxiert.</li> </ul> <p><b>STUDIO E - rail droit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descriptif technique: voir rail droit.</li> <li>• Avec rails conducteurs et clips de fixation.</li> <li>• Coloris : noir anodisé.</li> </ul> <p><b>STUDIO E Track, Straight</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technical details: see Track, Straight.</li> <li>• With conductor rail and mounting clips.</li> <li>• Colour: black anodized.</li> </ul>																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikl</th> <th>Barva</th> <th>Coloris</th> <th>Colour</th> <th>cm</th> <th>g/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3120 1211</td> <td>2 Stromleiter</td> <td>2 rails conducteurs</td> <td>2 Conductor rails</td> <td>600</td> <td>3,370</td> </tr> <tr> <td>3120 1411</td> <td>4 Stromleiter</td> <td>4 rails conducteurs</td> <td>4 Conductor rails</td> <td>600</td> <td>4,540</td> </tr> <tr> <td>3120 1511</td> <td>5 Stromleiter</td> <td>5 rails conducteurs</td> <td>5 Conductor rails</td> <td>600</td> <td>5,125</td> </tr> <tr> <td>3120 1611</td> <td>6 Stromleiter</td> <td>6 rails conducteurs</td> <td>6 Conductor rails</td> <td>600</td> <td>5,710</td> </tr> </tbody> </table>		Artikl	Barva	Coloris	Colour	cm	g/m	3120 1211	2 Stromleiter	2 rails conducteurs	2 Conductor rails	600	3,370	3120 1411	4 Stromleiter	4 rails conducteurs	4 Conductor rails	600	4,540	3120 1511	5 Stromleiter	5 rails conducteurs	5 Conductor rails	600	5,125	3120 1611	6 Stromleiter	6 rails conducteurs	6 Conductor rails	600	5,710	<p><b>STUDIO E Dráha, Rovná</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technické detaily: viz Dráha, rovná</li> <li>• 3 trojčejovou dráhou a montážními sponami</li> <li>• Barva: černý eliox.</li> </ul>																																																																																																	
Artikl	Barva	Coloris	Colour	cm	g/m																																																																																																																												
3120 1211	2 Stromleiter	2 rails conducteurs	2 Conductor rails	600	3,370																																																																																																																												
3120 1411	4 Stromleiter	4 rails conducteurs	4 Conductor rails	600	4,540																																																																																																																												
3120 1511	5 Stromleiter	5 rails conducteurs	5 Conductor rails	600	5,125																																																																																																																												
3120 1611	6 Stromleiter	6 rails conducteurs	6 Conductor rails	600	5,710																																																																																																																												
Gerriets STUDIO E - spojka kolejnic Art. 3120 0011		<p><b>Schieneverbinder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Verbinden zweier Schienenbänke.</li> <li>• Mit Verbindungsteil zum passgenauen Zusammenfügen der Schienenbänke.</li> </ul> <p><b>Raccord de rail</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour raccorder deux rails.</li> <li>• Avec goujon acier pour une liaison parfaite des rails en partie inférieure.</li> </ul> <p><b>Spojka kolejnic</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spojuje dva usleky kolejí</li> <li>• Se spojovacím čepem</li> </ul>																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikl</th> <th>Barva</th> <th>Coloris</th> <th>Colour</th> <th>g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3120 0011</td> <td>černá</td> <td>noir</td> <td>black</td> <td>405</td> </tr> </tbody> </table>		Artikl	Barva	Coloris	Colour	g	3120 0011	černá	noir	black	405																																																																																																																						
Artikl	Barva	Coloris	Colour	g																																																																																																																													
3120 0011	černá	noir	black	405																																																																																																																													
Gerriets - STUDIO/TRUMPF koncovka - černá Art. 3100 0091		<p><b>Feststeller HD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als Endstopp.</li> <li>• Mit Madenschrauben zur Fixierung.</li> </ul> <p><b>Arrêt HD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Butée.</li> <li>• Vis pour positionnement et fixation.</li> </ul> <p><b>Koncovka HD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Včetně sady šroubů</li> </ul>																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikl</th> <th>Barva</th> <th>Coloris</th> <th>Colour</th> <th>g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3100 0091</td> <td>černý eliox</td> <td>noir anodisé</td> <td>black anodized</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>3100 0092</td> <td>černý eliox</td> <td>alu anodisé</td> <td>clear anodized</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>		Artikl	Barva	Coloris	Colour	g	3100 0091	černý eliox	noir anodisé	black anodized	35	3100 0092	černý eliox	alu anodisé	clear anodized	35																																																																																																																	
Artikl	Barva	Coloris	Colour	g																																																																																																																													
3100 0091	černý eliox	noir anodisé	black anodized	35																																																																																																																													
3100 0092	černý eliox	alu anodisé	clear anodized	35																																																																																																																													
Gerriets - STUDIO/TRUMPF 2 kolová běžka G-Silence, černá Art. 3100 0035		<p><b>G3-Tichá-2-kolová běžka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polymernové tělo s pryžovými výstupky pro snížení hluku při skládování</li> <li>• Kulčkové ložisko s vysokou výkonnými plastovými koly pro minimalizaci emisí hluku</li> <li>• Montáž závěsu na plastové otočné čepy o 360° plus boční úchyty pro závěsné háčky</li> </ul>																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. / Ref.</th> <th>Počet trolejí</th> <th>Rychlost</th> <th>Tažná síla</th> <th>10 kg</th> <th>35 g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3100 0035</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>350</td> <td>10 kg</td> <td>35 g</td> </tr> <tr> <td>3100 0036</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>350</td> <td>10 kg</td> <td>35 g</td> </tr> </tbody> </table>		Art. / Ref.	Počet trolejí	Rychlost	Tažná síla	10 kg	35 g	3100 0035	2	10	350	10 kg	35 g	3100 0036	3	10	350	10 kg	35 g																																																																																																														
Art. / Ref.	Počet trolejí	Rychlost	Tažná síla	10 kg	35 g																																																																																																																												
3100 0035	2	10	350	10 kg	35 g																																																																																																																												
3100 0036	3	10	350	10 kg	35 g																																																																																																																												
Gerriets - STUDIO E - Motor Friction-Drive - 2 sběrníkový, 25 cm/s, 150 N Art. 3120 7022		<p><b>FRICION-DRIVE Motor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Treibrad-Antrieb.</li> <li>• Stromzuführung über Schleifkontakten.</li> <li>• 100% Einschaltdauer, 24 VDC.</li> </ul> <p><b>Moteur FRICTION-DRIVE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entraînement par roue motrice.</li> <li>• Alimentation par rails conducteurs.</li> <li>• 24 VDC, FM 100%.</li> <li>• Embrayage mécanique.</li> </ul> <p><b>FRICTION-DRIVE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drive wheel, power via electric rail.</li> <li>• 100% duty cycle, 24 VDC.</li> <li>• Disengaging of motor drive wheel possible.</li> </ul>																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. / Ref.</th> <th>Počet trolejí</th> <th>Rychlost</th> <th>Tažná síla</th> <th>cm/s</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3120 7012</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>350</td> <td>10</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>3120 7013</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>350</td> <td>10</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>3120 7014</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>350</td> <td>10</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>3120 7015</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>350</td> <td>10</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>3120 7016</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>350</td> <td>10</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>3120 7022</td> <td>2</td> <td>25</td> <td>150</td> <td>25</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>3120 7023</td> <td>3</td> <td>25</td> <td>150</td> <td>25</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>3120 7024</td> <td>4</td> <td>25</td> <td>150</td> <td>25</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>3120 7025</td> <td>5</td> <td>25</td> <td>150</td> <td>25</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>3120 7026</td> <td>6</td> <td>25</td> <td>150</td> <td>25</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>3120 7032</td> <td>2</td> <td>30</td> <td>100</td> <td>30</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3120 7033</td> <td>3</td> <td>30</td> <td>100</td> <td>30</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3120 7034</td> <td>4</td> <td>30</td> <td>100</td> <td>30</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3120 7035</td> <td>5</td> <td>30</td> <td>100</td> <td>30</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3120 7036</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>100</td> <td>30</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3120 7042</td> <td>2</td> <td>Sonder / Spéciale / Custom</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3120 7043</td> <td>3</td> <td>Sonder / Spéciale / Custom</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3120 7044</td> <td>4</td> <td>Sonder / Spéciale / Custom</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3120 7045</td> <td>5</td> <td>Sonder / Spéciale / Custom</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3120 7046</td> <td>6</td> <td>Sonder / Spéciale / Custom</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Art. / Ref.	Počet trolejí	Rychlost	Tažná síla	cm/s	N	3120 7012	2	10	350	10	350	3120 7013	3	10	350	10	350	3120 7014	4	10	350	10	350	3120 7015	5	10	350	10	350	3120 7016	6	10	350	10	350	3120 7022	2	25	150	25	150	3120 7023	3	25	150	25	150	3120 7024	4	25	150	25	150	3120 7025	5	25	150	25	150	3120 7026	6	25	150	25	150	3120 7032	2	30	100	30	100	3120 7033	3	30	100	30	100	3120 7034	4	30	100	30	100	3120 7035	5	30	100	30	100	3120 7036	6	30	100	30	100	3120 7042	2	Sonder / Spéciale / Custom	-	-	-	3120 7043	3	Sonder / Spéciale / Custom	-	-	-	3120 7044	4	Sonder / Spéciale / Custom	-	-	-	3120 7045	5	Sonder / Spéciale / Custom	-	-	-	3120 7046	6	Sonder / Spéciale / Custom	-	-	-		
Art. / Ref.	Počet trolejí	Rychlost	Tažná síla	cm/s	N																																																																																																																												
3120 7012	2	10	350	10	350																																																																																																																												
3120 7013	3	10	350	10	350																																																																																																																												
3120 7014	4	10	350	10	350																																																																																																																												
3120 7015	5	10	350	10	350																																																																																																																												
3120 7016	6	10	350	10	350																																																																																																																												
3120 7022	2	25	150	25	150																																																																																																																												
3120 7023	3	25	150	25	150																																																																																																																												
3120 7024	4	25	150	25	150																																																																																																																												
3120 7025	5	25	150	25	150																																																																																																																												
3120 7026	6	25	150	25	150																																																																																																																												
3120 7032	2	30	100	30	100																																																																																																																												
3120 7033	3	30	100	30	100																																																																																																																												
3120 7034	4	30	100	30	100																																																																																																																												
3120 7035	5	30	100	30	100																																																																																																																												
3120 7036	6	30	100	30	100																																																																																																																												
3120 7042	2	Sonder / Spéciale / Custom	-	-	-																																																																																																																												
3120 7043	3	Sonder / Spéciale / Custom	-	-	-																																																																																																																												
3120 7044	4	Sonder / Spéciale / Custom	-	-	-																																																																																																																												
3120 7045	5	Sonder / Spéciale / Custom	-	-	-																																																																																																																												
3120 7046	6	Sonder / Spéciale / Custom	-	-	-																																																																																																																												
Gerriets FRICTION-DRIVE koncový spínač - bez kabelu Art. 3120 7111		<p><b>Endschalterbügel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Am Antrieb angebaut.</li> </ul> <p><b>Ski fin de course</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixe sur moteur.</li> </ul> <p><b>Rameno koncového spínače</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Namontovaný na motor</li> <li>• Pro použití, když jsou koncové spínače namontovány na dráze</li> </ul>																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. / Ref.</th> <th>Aufpreis</th> <th>Plus-value</th> <th>Additional charge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3120 7111</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Art. / Ref.	Aufpreis	Plus-value	Additional charge	3120 7111																																																																																																																											
Art. / Ref.	Aufpreis	Plus-value	Additional charge																																																																																																																														
3120 7111																																																																																																																																	

KABEL KONCOVÉHO SPÍNAČE DO 15 M	Kabel koncového spínače do 15 m	ks	2		
MEZISVORKOVNICE	Mezisvorkovnice pro přímé propojení	ks	2		
DRŽÁK KONCOVÉHO SPÍNAČE	Držák koncového spínače	ks	2		
KONCOVÝ SPÍNAČ	Koncový spínač - bez kabelu	ks	4		
KABEL KONCOVÉHO SPÍNAČE	Kabel koncového spínače do 15 m	ks	4		
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA	Řídicí jednotka	ks	2		
MONTÁŽNÍ KÁMEN	Montážní kámen pro upevnění dráhy na konzolu Umístění v horní drážce dráhy. Se závitem M10.	ks	16		
7	KONZOLA NA ZADNÍM JEVIŠTI	Nosná ocelová konzole dráhy vykrytá na zadním jevišti tvořeno Jekl 60x6	ks	6	
8	NOSNÝ PROFIL DRÁHY	Nosný profil dráhy Jekl 60x6 délky 12m	ks	1	
9	LÁTKA ZATEMNĚNÍ	Zatemňovací a akustická látka, Oboustranná zatemňovací látka, použitelná z obou stran. 60 - 70 % polyester, 100 % zateplení, Světlostálost (DIN EN ISO 105-B02): úroveň 4-5. Odolnost proti oděru (DIN EN ISO 105-X12): za sucha / mokra: úroveň 4-5 / 4-5, objemová hmotnost 280 - 320 g/m², Polyester/Acrylat - EN 13501, řasení 50%, rozměr vykrytí 6,1x15m, tlída nehořlavosti die EN 13773. Zhotovitel předloží v rámci vzorkování 3 vzorky ze základního vzorníku barev výrobce, požadovány jsou tmavé odstíny.	ks	2	
10	VÝŠKOVÉ MONTÁŽNÍ A INSTALAČNÍ PRÁCE	Výškové montážní práce, kotvení a instalace oponových dráh, instalace pohonů, osazení látkového vybavení	kpl	1	
11	MONTÁŽNÍ PRÁCE ELEKTRO	Elektrické propojení komponent a s tím spojený drobné mechanické montážní práce včetně kabelového propojení	kpl	1	
12	REVIZE	Revize elektro	ks	1	
<b>DOPLŇKOVÉ SLUŽBY</b>					
1	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH REPRODUKTORŮ	Výměna stávajících reproduktorů evakuačního rozhlasu. Přímá instalace na stěnu atriá z důvodu eliminace celkové hloubky. Maximální hloubka 120 mm. Nutno splnění ČSN EN 50 849 a ČSN EN 54-24. Minimální požadované parametry: SPL > 100 dB, směrovost HxV> 170x130, frekvenční charakteristika (-10dB): 90 Hz - 20kHz.	ks	4	
2	ÚPRAVA NA STÁVAJÍCÍM SYSTÉMU EPS	Softwarová úprava na stávající jednotce EPS z důvodu jejího blokování při pojezdu vykrytý	ks	1	
3	SILOVÉ A SLABOPROUDÉ KABELOVÉ VEDENÍ	Silnoproudé kabelové vedení pro připojení motorů vykrytý a slaboproudé pro jejich ovládání včetně kabelových úložných systémů včetně propojení s řídicí jednotkou EPS objektu	kpl	1	
4	ÚPRAVA NA SYSTÉMU KABELOVÉHO VEDENÍ POSUVNÉHO JEŘÁBU	Úprava kabelového vedení stávajícího posuvného jeřábu z důvodu kolize s pojezdovou dráhou vykrytý. Přesun tohoto vedení zrcadlově podle vodrovné osy instalace	kpl	1	

Gerriets - Kabel koncového spínače do 15 m Art. 3190 2011	<b>Endschalterkabel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-adriges Kabel, 0,5 mm².</li> <li>• Farbe: grau.</li> <li>• Einseitig loses Kabel.</li> </ul>	<b>Câble pour fins de course</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Câble 2 fils / 0,5 mm².</li> <li>• Coloris : gris.</li> <li>• 1 extrémité libre.</li> </ul>	<b>Kabel koncového spínače</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 žilové kabely 0,5 mm²</li> <li>• Barva: šedá</li> <li>• Jeden konec nezadržovaný</li> </ul>
Art. / Réf.			
3190 2011	Délka kabelu 15 m		
3190 2012	Jiné délky na míru nad 15 m		
Gerriets - Friction-Drive mezisvorkovnice pro přímé propojení Art. 3190 7011	<b>Zwischenklemmkasten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150 x 150 x 80 mm.</li> <li>• Farbe: grau.</li> </ul>	<b>Bolter de dérivation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avec borne intégrée.</li> <li>• Dimensions : 150 x 150 x 80 mm.</li> <li>• Coloris : gris.</li> </ul>	<b>Konektorová krabice</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se svorkovnicí</li> <li>• Rozměry: 150 x 150 x 80 mm</li> <li>• Barva: šedá</li> </ul>
Art. / Réf.			
3190 7011	Přímá kabeláž	ge direct sur bornier	Direct cabling
Gerriets - FRICTION-DRIVE držák koncového spínače Art. 3170 7111	<b>Endschalterbügel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• An Antrieb angebaut.</li> </ul>	<b>Ski fin de course</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixé sur moteur.</li> </ul>	<b>Rameno koncového spínače</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Namontovaný na motor</li> <li>• Pro použití, když jsou koncové spínače namontovány na dráze</li> </ul>
Art. / Réf.			
3170 7111	Aufpreis	Plus-value	Additional charge
Gerriets - FRICTION-DRIVE koncový spínač - bez kabelu Art. 3120 7111	<b>Endschalter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Befestigungsplatte für Schiene STUDIO / E.</li> <li>• Mit Nutschellen.</li> <li>• Ohne Kabel.</li> </ul>	<b>Fin de course</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avec platine et écrou pour fixation sur rail STUDIO / E.</li> <li>• Hors câble.</li> </ul>	<b>Koncový spínač, namontovaný na dráze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S montážním držákem pro přímou montáž na dráhu</li> <li>• S pojistnou matiči</li> <li>• Koncový spínač bez kabelu</li> </ul>
Art. / Réf.			
3120 7111			
Gerriets - Kabel koncového spínače do 15 m Art. 3190 2011	<b>Endschalterkabel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-adriges Kabel, 0,5 mm².</li> <li>• Farbe: grau.</li> <li>• Einseitig loses Kabel.</li> </ul>	<b>Câble pour fins de course</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Câble 2 fils / 0,5 mm².</li> <li>• Coloris : gris.</li> <li>• 1 extrémité libre.</li> </ul>	<b>Kabel koncového spínače</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 žilové kabely 0,5 mm²</li> <li>• Barva: šedá</li> <li>• Jeden konec nezadržovaný</li> </ul>
Art. / Réf.			
3190 2011	Délka kabelu 15 m		
3190 2012	Jiné délky na míru nad 15 m		
Speciální řídicí jednotka pro 1 pohon FRICTION-DRIVE			
Gerriets - Montážní kámen pro upevnění dráhy na konzolu Art. 3120 9011	<b>Nutenstein</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur Montage aller Zubehörfteile.</li> <li>• Kann an jeder beliebigen Stelle in oberliegenden Nutenkanal der Schiene eingeführt werden.</li> <li>• MIT M10 Gewindebohrung.</li> </ul>	<b>Ecrin autobloquant</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet la fixation de tous les accessoires au niveau du rail.</li> <li>• Peut être inséré à n'importe quel endroit de la rainure du rail.</li> <li>• Avec filetage M10.</li> </ul>	<b>Montážní kámen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro montáž příslušenství</li> <li>• Lze umístit na libovolné místo v horní drážce kolejniče</li> <li>• S otvorem pro šroub M10</li> </ul>
Artikli	Barva	Coloris	Colour
3120 9011	stříbrný	argent	silver
			g
			34



Gerriets - DARK 280	Produktový list Gerriets GmbH - Verdunkelungsstoffe DARK 280 (Zatemňovací látka DARK 280)
---------------------	---

DL-RQ.10-165/T plus-EN54, výrobce ic audio GmbH	katalogový list DL-RQ.10-165/T plus-EN54
---	--

CENA CELKEM bez DPH

6 985 270,00 Kč

Brno dne dle elektronického podpisu

.....  
Bc. Robert Nos  
člen správní rady

## Podmínky vstupu do objektu a instalace předmětu koupě

Vstup do objektu (není-li dále uvedeno jinak):

- pondělí až pátku od 8:00 hod. do 18:00 hod.
- sobota až neděle od 10:00 hod. do 18:00 hod.

Prodávajícímu bude umožněno využití sociálního zařízení v objektu Císařských lázní

Vstup do objektu bude umožněn zadním vchodem. Prodávající bude povinen provést „registraci“ u technického úseku provozovatele objektu Císařských lázní. Následně bude pracovníkům prodávajícího vydána přístupová karta (případně generální klíč). Pracovníci prodávajícího budou povinni dodržovat pokyny provozovatele objektu a řídit se jeho vnitřními předpisy týkající se provozu objektu.

Pohyb pracovníků prodávajícího mimo prost atria nesmí narušovat provoz objektu, a to jak během akcí pořádaných provozovatelem, tak během návštěvnických prohlídek.

Prodávajícímu bude poskytnut prostor o rozměru cca 10 m<sup>2</sup> v zadní části objektu Císařských lázní. Bude se jednat o prostory budoucích nájemních jednotek, které jsou upraveny do stavu „Shell & Core“, tj. jedná se nezařízený prostor s nezpracovanými stěnami, podlahami a stropy. V prostoru se nenachází elektrické zásuvky, osvětlení ani připojení na vodu.

Prodávající bude povinen poskytnutý prostor před předáním předmětu koupě na vlastní náklady uklidit a uvést jej do původního stavu.

Termíny obsazení objektu atria v roce 2024:

01.03.2024	pá	8-13 hod.
02.03.2024	so	
03.03.2024	ne	
04.03.2024	po	celý den
05.03.2024	út	celý den
06.03.2024	st	celý den
07.03.2024	čt	celý den
08.03.2024	pá	8-13 hod.
09.03.2024	so	8-13 hod.
10.03.2024	ne	
11.03.2024	po	8-13 hod.
12.03.2024	út	celý den
13.03.2024	st	8-13 hod.
14.03.2024	čt	celý den
15.03.2024	pá	8-13 hod.
16.03.2024	so	
17.03.2024	ne	
18.03.2024	po	8-13 hod.
19.03.2024	út	8-13 hod.
20.03.2024	st	8-13 hod.
21.03.2024	čt	8-13 hod.
22.03.2024	pá	celý den



23.03.2024	so	
24.03.2024	ne	
25.03.2024	po	8-13 hod.
26.03.2024	út	8-13 hod.
27.03.2024	st	celý den
28.03.2024	čt	8-13 hod.
29.03.2024	pá	8-13 hod.
30.03.2024	so	
31.03.2024	ne	
01.04.2024	po	8-13 hod.
02.04.2024	út	celý den
03.04.2024	st	celý den
04.04.2024	čt	8-13 hod.
05.04.2024	pá	celý den
06.04.2024	so	
07.04.2024	ne	
08.04.2024	po	8-13 hod.
09.04.2024	út	8-13 hod.
10.04.2024	st	8-13 hod.
11.04.2024	čt	celý den
12.04.2024	pá	8-13 hod.
13.04.2024	so	
14.04.2024	ne	
15.04.2024	po	8-13 hod.
16.04.2024	út	8-13 hod.
17.04.2024	st	8-13 hod.
18.04.2024	čt	celý den
19.04.2024	pá	celý den
20.04.2024	so	celý den
21.04.2024	ne	
22.04.2024	po	8-13 hod.
23.04.2024	út	8-13 hod.
24.04.2024	st	8-13 hod.
25.04.2024	čt	celý den
26.04.2024	pá	8-13 hod.
27.04.2024	so	
28.04.2024	ne	
29.04.2024	po	8-13 hod.
30.04.2024	út	8-13 hod.
01.05.2024	st	8-13 hod.
02.05.2024	čt	8-13 hod.
03.05.2024	pá	
04.05.2024	so	
05.05.2024	ne	
06.05.2024	po	8-13 hod.

07.05.2024	út	8-13 hod.
08.05.2024	st	8-13 hod.
09.05.2024	čt	celý den
10.05.2024	pá	8-13 hod.
11.05.2024	so	
12.05.2024	ne	
13.05.2024	po	celý den
14.05.2024	út	8-13 hod.
15.05.2024	st	8-13 hod.
16.05.2024	čt	celý den
17.05.2024	pá	8-13 hod.
18.05.2024	so	
19.05.2024	ne	
20.05.2024	po	8-13 hod.
21.05.2024	út	8-13 hod.
22.05.2024	st	8-13 hod.
23.05.2024	čt	8-13 hod.
24.05.2024	pá	celý den
25.05.2024	so	
26.05.2024	ne	
27.05.2024	po	8-13 hod.
28.05.2024	út	8-13 hod.
29.05.2024	st	8-13 hod.
30.05.2024	čt	celý den
31.05.2024	pá	8-13 hod.
01.06.2024	so	
02.06.2024	ne	
03.06.2024	po	8-13 hod.
04.06.2024	út	8-13 hod.
05.06.2024	st	celý den
06.06.2024	čt	celý den
07.06.2024	pá	
08.06.2024	so	
09.06.2024	ne	
10.06.2024	po	
11.06.2024	út	8-13 hod.
12.06.2024	st	8-13 hod.
13.06.2024	čt	8-13 hod.
14.06.2024	pá	celý den
15.06.2024	so	
16.06.2024	ne	
17.06.2024	po	celý den
18.06.2024	út	8-13 hod.
19.06.2024	st	8-13 hod.
20.06.2024	čt	celý den

21.06.2024	pá	celý den
22.06.2024	so	
23.06.2024	ne	celý den
24.06.2024	po	celý den
25.06.2024	út	celý den
26.06.2024	st	celý den
27.06.2024	čt	celý den
28.06.2024	pá	celý den
29.06.2024	so	celý den
30.06.2024	ne	celý den
01.07.2024	po	celý den
02.07.2024	út	celý den
03.07.2024	st	celý den
04.07.2024	čt	celý den
05.07.2024	pá	celý den
06.07.2024	so	celý den
07.07.2024	ne	celý den
08.07.2024	po	
09.07.2024	út	
10.07.2024	st	
11.07.2024	čt	
12.07.2024	pá	
13.07.2024	so	
14.07.2024	ne	
15.07.2024	po	
16.07.2024	út	
17.07.2024	st	
18.07.2024	čt	
19.07.2024	pá	
20.07.2024	so	
21.07.2024	ne	
22.07.2024	po	
23.07.2024	út	
24.07.2024	st	
25.07.2024	čt	
26.07.2024	pá	
27.07.2024	so	
28.07.2024	ne	
29.07.2024	po	
30.07.2024	út	
31.07.2024	st	