

CENOVÁ NABÍDKAČíslo: **SU_P230147**

Zakázka: 523218364

výrobky SAPELIPro: **Služby Boskovice, s.r.o.**
U Lázní 2063/3
680 01 BoskoviceKontaktní osoba: Bohumil Feruga
Telefon: 606796562
E-mail: bohumil.feruga@sluzbyboskovice.czProjekt: **Lázně Boskovice****KRYCÍ LIST NABÍDKY**

Cena nabídky : Ceny jednotlivých položek dle výpisu stavebně truhlářských výrobků jsou uvedeny na samostatné příloze.

CENA DÍLA CELKEM:	Cena celkem bez DPH :	222 779,00	Cena po slevě :	198 733,52
	Sleva :	-24 045,48	DPH :	41 734,03
			CENA CELKEM v CZK	240 468,00

Záruční doba : 24 měsíců od předání díla objednateli

Platnost nabídky : 2 měsíce od data vypracování cenové nabídky

Platební podmínky : 60% záloha1, 30% záloha2 a 10% doplatek

Dodací lhůty : zahájení montáže zpravidla za 12 - 15 týdnů od podepsání smlouvy a zaplacení zálohové faktury

Údaje o dodavateli : DETA spol. s r.o., H-PARK Heršpická 1009/11c, 639 00 Brno
IČO : 46992898 DIČ : CZ 46992898 Statutární zástupce : Ing. Marek Sedlák - jednatel
Datum zápisu do Obchodního rejstříku 10.12.1992 u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8671.
Bankovní spojení: 220994238/0300

Kontaktní adresa : DETA spol. s r.o., Heršpická 1009/11c, 639 00 Brno
Kamil Sedlák, ředitel společnosti e-mail: sedlak@deta.cz

Vypracoval dne: 23.06.2023 Marek Lokaj Tel: 737 483 426 Email: lokaj@deta.cz

Název položky	Množství MJ DPH %	Cena/MJ Sleva %	Hodnota Sleva	Daň.základ DPH
1. D+Z+K Elegant K 10 SAP 861-S LUSY kulat	1,00 21	15 955 -12	15 955 -1 915	14 040 2 948
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře+zárubeň	
Stupeň zatížení+polodrážka	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	Neptun	
Typ obložky / zárubně	SAP 861-S	Počet křídel	Jednokřídlové	
Modelová řada 1	Elegant Komfort	Model 1	10	
Povrch 1	HPL Bílá perla	Objednací šířka	600	
Z Síla stěny	100 mm	Orientace dveří	Pravé	
Norma	Česká	Objednací výška	1970	
Typ závěsu	80/10 NEREZ	Typ zámku	KOMFORT Vložkový	
Z Typ protiplechu	S-Standardní	Provedení hrany	03	
Povrch hrany	AL hrana	PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	
Z PŮ+barva povrchu A	Barva základní	Z Šířka obložky A	45 mm	
Z Šířka obložky B	40 mm	Z Barva těsnění	šedá	
MK Dodavatel kování	SAPELI	MK Název kování	LUSY kulatá	
MK Povrch kování	NEREZ BROUŠENÝ	MK Provedení	KLIKA/KLIKA PZ	
MK Tloušťka dveří	42 mm			
2. D+Z+K Elegant K 10 SAP 861-S LUSY kulat	1,00 21	15 190 -12	15 190 -1 823	13 367 2 807
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře+zárubeň	
Stupeň zatížení+polodrážka	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	k EI/EW30 + K3	
Typ obložky / zárubně	SAP 861-S	Počet křídel	Jednokřídlové	
Modelová řada 1	Elegant Komfort	Model 1	10	
Povrch 1	HPL Bílá perla	Objednací šířka	600	
Z Síla stěny	100 mm	Orientace dveří	Levé	
Norma	Česká	Objednací výška	1970	
Typ závěsu	TUKAN SATÉN	Typ zámku	PREMIUM Vložkový	
Z Typ protiplechu	S-Standardní	Provedení hrany	03	
Povrch hrany	AL hrana	PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	
Z PŮ+barva povrchu A	Barva základní	Z Šířka obložky A	45 mm	
Z Šířka obložky B	40 mm	Z Barva těsnění	šedá	
MK Dodavatel kování	SAPELI	MK Název kování	LUSY kulatá	
MK Povrch kování	NEREZ BROUŠENÝ	MK Provedení	KLIKA/KLIKA PZ	
MK Tloušťka dveří	42 mm			
3. D+Z+K Elegant K 10 SAP 861-S LUSY kulat	1,00 21	15 740 -12	15 740 -1 889	13 851 2 909
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře+zárubeň	
Stupeň zatížení+polodrážka	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	k EI/EW30 + K3	
Typ obložky / zárubně	SAP 861-S	Počet křídel	Jednokřídlové	
Modelová řada 1	Elegant Komfort	Model 1	10	
Povrch 1	HPL Bílá perla	Objednací šířka	700	
Z Síla stěny	160 mm	Orientace dveří	Pravé	
Norma	Česká	Objednací výška	1970	
Typ závěsu	TUKAN SATÉN	Typ zámku	PREMIUM Vložkový	
Z Typ protiplechu	S-Standardní	Provedení hrany	03	
Povrch hrany	AL hrana	PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	
Z PŮ+barva povrchu A	Barva základní	Z Šířka obložky A	45 mm	
Z Šířka obložky B	40 mm	Z Barva těsnění	šedá	
MK Dodavatel kování	SAPELI	MK Název kování	LUSY kulatá	
MK Povrch kování	NEREZ BROUŠENÝ	MK Provedení	KLIKA/KLIKA PZ	
MK Tloušťka dveří	42 mm			
4. D+K Elegant K 10 LUSY kulat	1,00 21	12 699 -12	12 699 -1 524	11 175 2 347
Druh	V100-VD	Komplet	Dveře	
Stupeň zatížení+polodrážka	Byt.s polodr.ko.zár.	Odolnost	k EI/EW30 + K3	
Počet křídel	Jednokřídlové	Modelová řada 1	Elegant Komfort	
Model 1	10	Povrch 1	HPL Bílá perla	
Objednací šířka	800	Orientace dveří	Pravé	
Norma	Česká	Objednací výška	1980	
Typ závěsu	TUKAN SATÉN	Počet závěsů	3	
Z1Z	200	Z2	775	
Z3	1550	Typ zámku	PREMIUM Vložkový	
OSZ	900	Provedení hrany	03	
Povrch hrany	AL hrana	PŮ+barva povrchu 1	Upraveno	
MK Dodavatel kování	SAPELI	MK Název kování	LUSY kulatá	
MK Povrch kování	NEREZ BROUŠENÝ	MK Provedení	KLIKA/KLIKA PZ	
MK Tloušťka dveří	42 mm			
5. D+Z+K Elegant K 10 SAP 861-S LUSY kulat	1,00 21	16 130 -12	16 130 -1 936	14 194 2 981

Druh Stupeň zatížení+polodrážka Typ obložky / zárubně Modelová řada 1 Povrch 1 Z Síla stěny Norma Typ závěsu Z Typ protiplechu Povrch hrany Z PŮ+barva povrchu A Z Šířka obložky B MK Dodavatel kování MK Povrch kování MK Tloušťka dveří	V100-VD Byt.s polodr.ko.zár. SAP 861-S Elegant Komfort HPL Bílá perla 160 mm Česká 80/10 SATÉN S-Standardní AL hrana Barva základní 40 mm SAPELI NEREZ BROUŠENÝ 42 mm	Komplet Odolnost Počet křidel Model 1 Objednací šířka Orientace dveří Objednací výška Typ zámku Provedení hrany PŮ+barva povrchu 1 Z Šířka obložky A Z Barva těsnění MK Název kování MK Provedení	Dveře+zárubeň Neptun Jednokřídlové 10 600 Pravé 1970 KOMFORT Vložkový 03 Upraveno 45 mm šedá LUSY kulatá KLIKA/KLIKA PZ		
6. D+K Elegant K 10 LUSY kulat		1,00 21	13 485 -12	13 485 -1 618	11 867 2 492
Druh Stupeň zatížení+polodrážka Počet křidel Model 1 Objednací šířka Norma Typ závěsu Z1Z Z3 OSZ Povrch hrany MK Dodavatel kování MK Povrch kování MK Tloušťka dveří	V100-VD Byt.s polodr.ko.zár. Jednokřídlové 10 600 Česká 80/10 NEREZ 200 1550 900 AL hrana SAPELI NEREZ BROUŠENÝ 42 mm	Komplet Odolnost Modelová řada 1 Povrch 1 Orientace dveří Objednací výška Počet závěsů Z2 Typ zámku Provedení hrany PŮ+barva povrchu 1 MK Název kování MK Provedení	Dveře Neptun Elegant Komfort HPL Bílá perla Pravé 1970 3 775 KOMFORT WC 03 Upraveno LUSY kulatá KLIKA/KLIKA WC		
7. D+Z+K Elegant K 10 SAP 861-S LUSY kulat		1,00 21	16 130 -12	16 130 -1 936	14 194 2 981
Druh Stupeň zatížení+polodrážka Typ obložky / zárubně Modelová řada 1 Povrch 1 Z Síla stěny Norma Typ závěsu Z Typ protiplechu Povrch hrany Z PŮ+barva povrchu A Z Šířka obložky B MK Dodavatel kování MK Povrch kování MK Tloušťka dveří	V100-VD Byt.s polodr.ko.zár. SAP 861-S Elegant Komfort HPL Bílá perla 160 mm Česká 80/10 SATÉN S-Standardní AL hrana Barva základní 40 mm SAPELI NEREZ BROUŠENÝ 42 mm	Komplet Odolnost Počet křidel Model 1 Objednací šířka Orientace dveří Objednací výška Typ zámku Provedení hrany PŮ+barva povrchu 1 Z Šířka obložky A Z Barva těsnění MK Název kování MK Provedení	Dveře+zárubeň Neptun Jednokřídlové 10 600 Pravé 1970 KOMFORT Vložkový 03 Upraveno 45 mm šedá LUSY kulatá KLIKA/KLIKA PZ		
8. D+Z+K Elegant K 10 SAP 861-S LUSY kulat		1,00 21	16 130 -12	16 130 -1 936	14 194 2 981
Druh Stupeň zatížení+polodrážka Typ obložky / zárubně Modelová řada 1 Povrch 1 Z Síla stěny Norma Typ závěsu Z Typ protiplechu Povrch hrany Z PŮ+barva povrchu A Z Šířka obložky B MK Dodavatel kování MK Povrch kování MK Tloušťka dveří	V100-VD Byt.s polodr.ko.zár. SAP 861-S Elegant Komfort HPL Bílá perla 160 mm Česká 80/10 SATÉN S-Standardní AL hrana Barva základní 40 mm SAPELI NEREZ BROUŠENÝ 42 mm	Komplet Odolnost Počet křidel Model 1 Objednací šířka Orientace dveří Objednací výška Typ zámku Provedení hrany PŮ+barva povrchu 1 Z Šířka obložky A Z Barva těsnění MK Název kování MK Provedení	Dveře+zárubeň Neptun Jednokřídlové 10 800 Pravé 1970 KOMFORT Vložkový 03 Upraveno 45 mm šedá LUSY kulatá KLIKA/KLIKA PZ		
9. D+K Elegant K 10 LUSY kulat		1,00 21	13 010 -12	13 010 -1 561	11 449 2 404
Druh Stupeň zatížení+polodrážka Počet křidel Model 1 Objednací šířka Norma Typ závěsu Z1Z Z3 OSZ Povrch hrany MK Dodavatel kování	V100-VD Byt.s polodr.ko.zár. Jednokřídlové 10 795 Česká 80/10 SATÉN 200 1550 900 AL hrana SAPELI	Komplet Odolnost Modelová řada 1 Povrch 1 Orientace dveří Objednací výška Počet závěsů Z2 Typ zámku Provedení hrany PŮ+barva povrchu 1 MK Název kování	Dveře Neptun Elegant Komfort HPL Bílá perla Levé 1945 3 775 KOMFORT Vložkový 03 Upraveno LUSY kulatá		

<p>MK Povrch kování MK Tloušťka dveří</p> <p>10. D+K Elegant K 10 LUSY kulat</p> <p>Druh Stupeň zatížení+polodrážka Počet křídel Model 1 Objednací šířka Norma Typ závěsu Z1Z Z3 OSZ Povrch hrany MK Dodavatel kování MK Povrch kování MK Tloušťka dveří</p>	<p>NEREZ BROUŠENÝ 42 mm</p> <p>V100-VD Byt.s polodr.ko.zár. Jednokřídlové 10 600 Česká 80/10 SATÉN 200 1550 900 AL hrana SAPELI NEREZ BROUŠENÝ 42 mm</p>	<p>MK Provedení</p> <p>1,00 21</p> <p>Komplet Odolnost Modelová řada 1 Povrch 1 Orientace dveří Objednací výška Počet závěsů Z2 Typ zámku Provedení hrany PÚ+barva povrchu 1 MK Název kování MK Provedení</p>	<p>KLIKA/KLIKA PZ</p> <p>13 440 -12</p> <p>13 440 -1 613</p> <p>Dveře Neptun Elegant Komfort HPL Bílá perla Levé 1950 3 775 KOMFORT WC 03 Upraveno LUSY kulatá KLIKA/KLIKA WC</p>	<p>11 827 2 484</p>
<p>11. D+K Elegant K 10 LUSY kulat</p> <p>Druh Stupeň zatížení+polodrážka Počet křídel Model 1 Objednací šířka Norma Typ závěsu Z1Z Z3 OSZ Povrch hrany MK Dodavatel kování MK Povrch kování MK Tloušťka dveří</p>	<p>V100-VD Byt.s polodr.ko.zár. Jednokřídlové 10 600 Česká 80/10 SATÉN 200 1550 900 AL hrana SAPELI NEREZ BROUŠENÝ 42 mm</p>	<p>1,00 21</p> <p>Komplet Odolnost Modelová řada 1 Povrch 1 Orientace dveří Objednací výška Počet závěsů Z2 Typ zámku Provedení hrany PÚ+barva povrchu 1 MK Název kování MK Provedení</p>	<p>13 440 -12</p> <p>13 440 -1 613</p> <p>Dveře Neptun Elegant Komfort HPL Bílá perla Levé 1950 3 775 KOMFORT WC 03 Upraveno LUSY kulatá KLIKA/KLIKA WC</p>	<p>11 827 2 484</p>
<p>12. D+K Elegant K 10 LUSY kulat</p> <p>Druh Stupeň zatížení+polodrážka Počet křídel Model 1 Objednací šířka Norma Typ závěsu Z1Z Z3 OSZ Povrch hrany MK Dodavatel kování MK Povrch kování MK Tloušťka dveří</p>	<p>V100-VD Byt.s polodr.ko.zár. Jednokřídlové 10 600 Česká 80/10 SATÉN 200 1550 900 AL hrana SAPELI NEREZ BROUŠENÝ 42 mm</p>	<p>1,00 21</p> <p>Komplet Odolnost Modelová řada 1 Povrch 1 Orientace dveří Objednací výška Počet závěsů Z2 Typ zámku Provedení hrany PÚ+barva povrchu 1 MK Název kování MK Provedení</p>	<p>13 010 -12</p> <p>13 010 -1 561</p> <p>Dveře Neptun Elegant Komfort HPL Bílá perla Pravé 1950 3 775 KOMFORT Ne.otvor 03 Upraveno LUSY kulatá KLIKA/KLIKA bez roz.</p>	<p>11 449 2 404</p>
<p>13. D+K Elegant K 10 LUSY kulat</p> <p>Druh Stupeň zatížení+polodrážka Počet křídel Model 1 Objednací šířka Norma Typ závěsu Z1Z Z3 OSZ Povrch hrany MK Dodavatel kování MK Povrch kování MK Tloušťka dveří</p>	<p>V100-VD Byt.s polodr.ko.zár. Jednokřídlové 10 795 Česká 80/10 SATÉN 200 1550 900 AL hrana SAPELI NEREZ BROUŠENÝ 42 mm</p>	<p>1,00 21</p> <p>Komplet Odolnost Modelová řada 1 Povrch 1 Orientace dveří Objednací výška Počet závěsů Z2 Typ zámku Provedení hrany PÚ+barva povrchu 1 MK Název kování MK Provedení</p>	<p>13 010 -12</p> <p>13 010 -1 561</p> <p>Dveře Neptun Elegant Komfort HPL Bílá perla Levé 1955 3 775 KOMFORT Vložkový 03 Upraveno LUSY kulatá KLIKA/KLIKA PZ</p>	<p>11 449 2 404</p>
<p>14. D+K Elegant K 10 LUSY kulat</p> <p>Druh Stupeň zatížení+polodrážka Počet křídel Model 1 Objednací šířka Norma Typ závěsu Z1Z Z3 OSZ</p>	<p>V100-VD Byt.s polodr.ko.zár. Jednokřídlové 10 795 Česká 80/10 SATÉN 200 1550 900</p>	<p>1,00 21</p> <p>Komplet Odolnost Modelová řada 1 Povrch 1 Orientace dveří Objednací výška Počet závěsů Z2 Typ zámku Provedení hrany</p>	<p>13 010 -12</p> <p>13 010 -1 561</p> <p>Dveře Neptun Elegant Komfort HPL Bílá perla Pravé 1960 3 775 KOMFORT Vložkový 03</p>	<p>11 449 2 404</p>

Povrch hrany
MK Dodavatel kování
MK Povrch kování
MK Tloušťka dveří

AL hrana
SAPELI
NEREZ BROUŠENÝ
42 mm

PÚ+barva povrchu 1
MK Název kování
MK Provedení

Upraveno
LUSY kulatá
KLIKA/KLIKA PZ

15. Montáž	14,00	1 300	18 200	18 200
	21	0	0	3 822
16. Doprava	1,00	4 200	4 200	4 200
	21	0	0	882

Osazení dveří, zárubní, kování a akrylátování do 5 mm bílým akrylem 0
v celkovém počtu a provedení dle specifikace viz. výše 0

CELKEM NABÍDKOVÝ LIST:	CENA CELKEM BEZ DPH :	222 779,00	CENA PO SLEVĚ :	198 733,52
	SLEVA :	-24 045,48	DPH :	41 734,03
			CENA CELKEM v CZK :	240 468,00

Firma DETA spol. s r.o. je autorizované obchodní a montážní zastoupení firmy SAPELI a.s. a současně je provozovatelem SAPELI CENTRA v Brně, ul. Heršpická 11c v areálu H-Park: <http://www.hpark-centrum.cz>
Firma DETA za více jak 25 let na trhu spolupracovala nebo dále spolupracuje se spoustou stavebních firem např. ŽSD Brno, ZIPP Brno, JB Stavební, Rovax, Rekonstav, JOK, Heberger CZ, IMOS, OHL ŽS, Kaláb a další na stavbách RD a bytových komplexech v Brně i po celé ČR.
V naší nabídce jsou také i dřevěné, laminátové, vinylové podlahy a další.

**Před objednáním je nutno zaměřit a zkontrolovat v místě stavby! V případě realizace zakázky je zaměření zdarma.
Pokud není zakázka realizována je zaměření zpoplatněno dle aktuálního ceníku.**