

ODB RATEL:

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
eská republika

I O: 28181662
DI : CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou zna kou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odb ratele zajiš uje dodávku:

Logistická spole nost NemLog a.s.

DODAVATEL

Johnson & Johnson, s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5

I O: 41193075
DI : CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
íslo SML: 18474491			
04.038.415S	EPEL spirální TFNA perf D115 TAN	1,000 ks	OVR-435/2024
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-435/2024
04.037.143S	H EB femorální TFNA pr m r 11, 130° D200 TiMo15	1,000 ks	OVR-435/2024
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-603/2024
02.112.139	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, levá, ocel	1,000 ks	OVT-603/2024
202.214	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-603/2024
412.814	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-603/2024
412.816	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-603/2024
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVT-603/2024
202.218	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 18 mm, ocel	1,000 ks	OVT-603/2024
412.820	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-603/2024
412.822	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-603/2024
202.220	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 20 mm, ocel	1,000 ks	OVT-603/2024
212.103	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-603/2024
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezný, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-603/2024
212.104	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-603/2024
212.105	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 18 mm, ocel	2,000 ks	OVT-603/2024
04.111.721	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupílí ová na distální radius,volární,levá,d ík 2otv.,hlava 7otv.,délka47mm,titan	1,000 ks	OVJ-607/2024
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-607/2024
412.814	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-607/2024
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezný, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-607/2024
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezný, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-607/2024
02.112.137	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 73 mm, levá, ocel	1,000 ks	OVT-619/2024
202.214	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezný, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVT-619/2024

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-619/2024
212.103	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-619/2024
212.104	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-619/2024
02.200.016	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-619/2024
02.200.040	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel	1,000 ks	OVT-619/2024
02.112.138	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, pravá, ocel	1,000 ks	OVT-620/2024
202.216	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVT-620/2024
202.218	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel	1,000 ks	OVT-620/2024
202.220	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 20 mm, ocel	2,000 ks	OVT-620/2024
212.103	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-620/2024
212.104	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-620/2024
02.200.016	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-620/2024
02.200.040	ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel	2,000 ks	OVT-620/2024
280.050	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 105 mm, ocel	1,000 ks	OVR-633/2024
280.990	ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVR-633/2024
04.037.243S	H EB femorální TFNA pr m r 12, 130° D200 TiMo15	1,000 ks	OVR-634/2024
04.038.405S	EPEL spirální TFNA perf D105 TAN	1,000 ks	OVR-634/2024
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-634/2024
280.150	ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 115 mm, ocel	1,000 ks	OVR-635/2024
280.990	ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVR-635/2024
222.256	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 11 otvor ,délka 276mm, ocel	1,000 ks	OVR-638/2024
212.221	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 60 mm, ocel	1,000 ks	OVR-638/2024
212.224	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 75 mm, ocel	1,000 ks	OVR-638/2024
212.225	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 80 mm, ocel	1,000 ks	OVR-638/2024
212.222	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 65 mm, ocel	1,000 ks	OVR-638/2024
472.377S	H EB femorální proximální pr m r 12,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-1117/2024
04.027.037S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-1117/2024
04.027.001S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 5 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-1117/2024
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-1117/2024
240.041	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, d ík 8 otvor , délka 154 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1121/2024
212.211	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 34 mm, ocel	2,000 ks	OVN-1121/2024
212.212	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1121/2024
212.221	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 60 mm, ocel	2,000 ks	OVN-1121/2024
212.222	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 65 mm, ocel	2,000 ks	OVN-1121/2024
212.223	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 70 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1121/2024
212.225	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 80 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1121/2024
240.038	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, pravá, d ík 6 otvor , délka 118 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1121/2024

Odb ratel: Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

íslo: **OVSR-151/2024**

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
212.214	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 40 mm, ocel	2,000 ks	OVN-1123/2024
212.215	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 42 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1123/2024
212.219	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 50 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1123/2024
212.220	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 55 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1123/2024
212.226	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 85 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1123/2024
212.227	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 90 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1123/2024
212.221	ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezný, délka 60 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1123/2024
472.431S	H EB femorální proximální pr m r 9,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-1124/2024
04.027.000S	HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-1124/2024
04.005.528	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-1124/2024
04.005.530	ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-1124/2024
04.027.035S	VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-1124/2024

D kujeme za vaší objednávku.
V rámci systému konsigna ní sklad a zmocn ní dodavatelem,
potvrzujeme p íjetí této objednávky.

NemLog a.s.
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ27642241
Zapsaná u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 11437
NemLog a.s., logistické centrum
odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	201 232,80
Celkem s DPH:	228 761,01