

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/112/2017

13, Výroba dříví na OM - těžba úmyslná-probírky do 40 let, divize Mimoň, Lesní správa Dolní Krupá, LÚ Kuřívody, III.Q.2017






uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradsky
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Stanislav Jankulár**
Sídlo: Smetanova 319 , 267 01 Králův Dvůr
IČO: 49837532
DIČ: CZ7506190648
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Stanislav Jankulár**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: **Stanislav Jankulár**
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Krupá, Dolní Krupá 135, 295 01 Ralsko .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 973 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoni dne 21.6.2017

V Mimoni dne 22.6.2017

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
Stanislav Jankulář

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124161	Výroba dříví na OM 0,29/0,19/100/300 - těžba JMP + vyklizování potahem nebo vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	580	58000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; výčet JPRL=LÚ Kuřívody; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=sm,bo,br,md; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba:Nahodilá i úmyslná,roztroušená (vývraty, zlomy, souše) a kůrovcová. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BŘ+OS 60%. Terén kopcovitý a členitý s překážkami (starou dřevní hmotu je nutné přerazit). Vyráběné sortimenty: 2-5m délkách a skládkovány v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakaázky dle garantovaného množství a měsíců 40/80/100Přibližování:Terén kopcovitý členitý s překážkami (stará dřevní hmota,okopy,podmáčený terén). Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Podkládání svazkované hmoty. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka.;</p>				
124161	Výroba dříví na OM 0,19/0,19/100/300 - těžba JMP + vyklizování potahem nebo vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	650	65000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; výčet JPRL=LÚ Kuřívody; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=sm,bo,md,br; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba:Nahodilá i úmyslná,roztroušená (vývraty, zlomy, souše) a kůrovcová. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BŘ+OS 60%. Terén kopcovitý a členitý s překážkami (starou dřevní hmotu je nutné přerazit). Vyráběné sortimenty: 2-5m délkách a skládkovány v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakaázky dle garantovaného množství a měsíců 40/80/100Přibližování:Terén kopcovitý členitý s překážkami (stará dřevní hmota,okopy,podmáčený terén). Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Podkládání svazkované hmoty. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka.;</p>				
124161	Výroba dříví na OM 0,19/0,19/100/600 - těžba JMP + vyklizování potahem nebo vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	650	65000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; výčet JPRL=LÚ Kuřívody; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=sm,bo,md,br; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba:Nahodilá i úmyslná,roztroušená (vývraty, zlomy, souše) a</p>				

	kůrovcová. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BŘ+OS 60%. Terén kopcovitý a členitý s překážkami (starou dřevní hmotu je nutné přeřezat). Vyráběné sortimenty: 2-5m délkách a skládkovány v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakaázky dle garantovaného množství a měsíců 40/80/100Přibližování:Terén kopcovitý členitý s překážkami (stará dřevní hmota,okopy,podmáčený terén). Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Podkládání svazkované hmoty. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka.;				
124161	Výroba dříví na OM 0,19/0,19/100/900 - těžba JMP + vyklizování potahem nebo vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	650	65000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; výčet JPRL=LÚ Kuřivody; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=sm,bo,md,br; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba:Nahodilá i úmyslná,roztroušená (vývraty, zlomy, souše) a kůrovcová. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BŘ+OS 60%. Terén kopcovitý a členitý s překážkami (starou dřevní hmotu je nutné přeřezat). Vyráběné sortimenty: 2-5m délkách a skládkovány v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakaázky dle garantovaného množství a měsíců 40/80/100Přibližování:Terén kopcovitý členitý s překážkami (stará dřevní hmota,okopy,podmáčený terén). Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Podkládání svazkované hmoty. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka.;				
124161	Výroba dříví na OM 0,1/0,1/100/300 - těžba JMP + vyklizování potahem nebo vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	300	m3	700	210000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; výčet JPRL= LÚ Kuřivody; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=sm,bo,br,md; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba:Nahodilá i úmyslná,roztroušená (vývraty, zlomy, souše) a kůrovcová. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BŘ+OS 60%. Terén kopcovitý a členitý s překážkami (starou dřevní hmotu je nutné přeřezat). Vyráběné sortimenty: 2-5m délkách a skládkovány v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakaázky dle garantovaného množství a měsíců 40/80/100Přibližování:Terén kopcovitý členitý s překážkami (stará dřevní hmota,okopy,podmáčený terén). Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Podkládání svazkované hmoty. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka.;				
124161	Výroba dříví na OM 0,1/0,1/100/600 - těžba JMP + vyklizování potahem nebo vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	300	m3	700	210000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; výčet JPRL= LÚ Kuřivody; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=10; dřevina=sm,bo,md,br; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba:Nahodilá i úmyslná,roztroušená (vývraty, zlomy, souše) a kůrovcová. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BŘ+OS 60%. Terén kopcovitý a členitý s překážkami (starou dřevní hmotu je nutné přerazit). Vyráběné sortimenty: 2-5m délkách a skládkovány v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakaázky dle garantovaného množství a měsíců 40/80/100Přibližování:Terén kopcovitý členitý s překážkami (stará dřevní hmota,okopy,podmáčený terén). Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Podkládání svazkované hmoty. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka.;				
124161	Výroba dříví na OM 0,1/0,1/100/900 - těžba JMP + vyklizování potahem nebo vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	300	m3	700	210000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; výčet JPRL=LÚ Kuřívody; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=sm,bo,md,br; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba:Nahodilá i úmyslná,roztroušená (vývraty, zlomy, souše) a kůrovcová. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BŘ+OS 60%. Terén kopcovitý a členitý s překážkami (starou dřevní hmotu je nutné přerazit). Vyráběné sortimenty: 2-5m délkách a skládkovány v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakaázky dle garantovaného množství a měsíců 40/80/100Přibližování:Terén kopcovitý členitý s překážkami (stará dřevní hmota,okopy,podmáčený terén). Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Podkládání svazkované hmoty. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka.;				
033011	Zpřístupnění porostu řezem - čistka 2000-3000	10	ha	5000	50000
Specifikace	plocha (ha)=10; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; výčet JPRL=Radechov a Kuřívody; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=BO,SM,MD,MD; výška (m)=4-12; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=2000-3000; Poznámka=Terén rovinatý . Výška porostu nad 4m . Krácení vyřezaných jedinců na 2m sekce. Zastoupení dřevin: SM/BO/BŘ - 20%/70%/10%. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky z garantovaného množství podle měsíců 30/70/100%;				
033011	Zpřístupnění porostu řezem - čistka 1000-2000	10	ha	4000	40000
Specifikace	plocha (ha)=10; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; výčet JPRL=Radechov, Kuřívody; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=BO,SM,MD,MD; výška (m)=4-12; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=1000-2000; Poznámka=Terén rovinatý . Výška porostu nad 4m . Krácení vyřezaných jedinců na 2m sekce. Zastoupení dřevin: SM/BO/BŘ - 20%/70%/10%. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky z garantovaného množství podle měsíců 30/70/100%;				