

## **Rámcová dohoda na dodávky**

### **„OOPP v obvodu OŘ Ostrava 2023 – 2025“**

**Č. Kupujícího: E635-S-384/2024**

**Č. Prodávající: 20240101**

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Název: **Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14606011/0710

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz)

jako „Kupující“ na straně jedné

a

Název: **REpoint mark s.r.o.**

Sídlo: Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 02153939

DIČ: CZ02153939

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 8558252/0800

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 216152

Zastoupen: Marek Jedlička, jednatel společnosti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: REpoint mark s.r.o., Kostelecká vedlejší č.p. 367, 796 01 Prostějov

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: x  
jako „Prodávající“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce zadávané v režimu mimo ZZVZ s názvem „**OOPP v obvodu OŘ Ostrava 2023 – 2025**“, č.j. Výzvy k podání nabídky 42019/2023-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev.č. VZ 63523180 (dále jen „Řízení na uzavření Rámcové dohody“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení na uzavření Rámcové dohody.

## I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí veřejné zakázky“).
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude dodávka zboží uvedeného v příloze č. 2 a příloze č. 3 této Rámcové dohody.

## II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

3. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Kupujícím Prodávajícím postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami a taktéž obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě, které Prodávající dodá zboží Kupujícím podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.
4. Kupující zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Prodávajícím. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Kupující zašle Prodávajícím objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Kupující: , x

Prodávající: x

5. Objednávky Kupujícího dle odstavce 2 tohoto článku této dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
  - a) označení Smluvních stran,
  - b) číslo této Rámcové dohody,
  - c) číslo objednávky,
  - d) specifikaci a množství požadovaného zboží,
  - e) kontaktní osobu Kupujícího,

- f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství požadovaných položek zboží, pokud je možné s ohledem na množství požadovaných položek zboží cenu v objednávce přesně stanovit,
  - g) požadovaný termín dodání zboží,
  - h) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
6. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Prodávající povinen vyžádat si od Kupujícího ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující informace. Kupující poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Prodávajícímu. Zasláním upravené objednávky Prodávajícímu je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Prodávajícím.
7. Prodávající je povinen na objednávku Kupujícího reagovat písemně na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení, anebo ve lhůtě uvedené Kupujícím v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího je uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Kupujícího a její akceptace Prodávajícím, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh.
8. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Kupující oprávněn vyzývat Prodávajícího opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 3 této Rámcové dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Prodávající je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této Rámcové dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Kupující. Poruší-li Prodávající povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou Prodávající v rozporu se svou povinností po výzvě Kupujícího neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 89 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

### III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána **na 24 měsíců od nabytí její účinnosti** (den uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv), anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání zboží dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 4 595 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Kupující není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 4 600 000,- Kč bez DPH.
2. Místo plnění dílčích smluv je sídlo organizační jednotky zadavatele, tj. Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava (centrální sklad MTZ). Dopravu požadovaného zboží do místa plnění zajišťuje na svůj náklad Prodávající.

3. Kupující požaduje, aby Prodávající realizoval plnění dílčích smluv ve lhůtách uvedených v dílčí smlouvě, přičemž nejzazší lhůtou pro realizaci plnění je však 30 dní ode dne účinnosti dílčí smlouvy. Prodávající je povinen tyto lhůty dodržet.
4. V případě, že po uzavření dílčí smlouvy nastanou u Smluvních stran skutečnosti mající vliv na dodržení sjednaného času plnění uvedeného dílčí smlouvě, je Smluvní strana, u které tyto okolnosti nastanou, povinna neprodleně, nejpozději však 3 pracovní dny před sjednaným termínem plnění, dohodnout s druhou Smluvní stranou a písemně stvrdit náhradní dobu plnění s uvedením odůvodnění této změny.
5. Převzetím zboží ze strany Kupujícího se rozumí převzetí bezvadného zboží k užívání včetně všech souvisejících dokladů dle odstavce 8 tohoto článku Rámcové dohody nebo přílohy č. 2 této Rámcové dohody či dokumentů, na které příloha č. 2 odkazuje, po kontrole a přepočtu zboží.
6. Prodávající je povinen vyzkoušet určeného zaměstnance Kupujícího uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dodání zboží (v pracovní dny v čase 6:00 – 14:00 hod.). K předání a převzetí zboží probíhá v rámci předávacího řízení potvrzením Dodacího listu ze strany Kupujícího a Prodávajícího.
7. Pojištění se u zboží nevyžaduje. Speciální balení se nevyžaduje, Prodávající je povinen použít balení dle obvyklých standardů tak, aby bylo zboží dostatečně chráněno před poškozením
8. Prodávající se zavazuje při převzetí zboží předat následující doklady vztahující se k předmětu koupě:
  - Záruční list zboží
  - Návod k použití a údržbě OOPP (v českém jazyce)
  - ES prohlášení o shodě, nebude-li dodané zboží obsahovat označení CE

#### **IV. CENA DODÁVEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně dodaného zboží Kupujícímu.
2. Jednotlivé ceny uvedené v jednotkovém ceníku, který je přílohou č. 3 této Rámcové dohody, jsou cenami konečnými, zahrnující veškeré náklady Prodávajícího, včetně nákladů na třídění, balení, odběr prázdných obalů a jejich likvidaci, nakládání, dopravy do místa plnění, vyložení v místě plnění, včetně dalších nákladů Prodávajícího spojených s plněním veřejné zakázky.
3. Cena za plnění dílčí smlouvy bude uhrazena bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího specifikovaný v záhlaví této Rámcové dohody po řádném splnění dílčí smlouvy na základě účetního/daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím. Právo fakturovat vzniká Prodávajícímu dnem převzetí zboží Kupujícím. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis Dodacího listu s potvrzením převzetí dodávky bez jakýchkoli vad Kupujícím. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
4. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:
  - a) v digitální podobě na e-mailovou adresu [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
  - b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
  - c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úctárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
  - d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Kupujícího <https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna>

Kupující upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je daňový doklad zaslán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.

5. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího písemného doručení Kupujícímu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti účetního nebo daňového dokladu, je Kupující oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Prodávajícímu s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Kupujícímu.

## **V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

1. Prodávající je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Záruční doba činí 24 měsíců od data převzetí zboží.
3. Reklamací zboží uplatní u Prodávajícího zástupce Kupujícího písemně s uvedením vad. K reklamaci přiloží vždy vadné zboží, příp. i další dokumentaci (přejímací zápis, fotodokumentace, příp. kopie zkušebního protokolu notifikované zkušebny apod.).
4. V případě, že dodávka nebude uskutečněna v souladu s dílčí smlouvou, je Kupující oprávněn požádat o výměnu vadného zboží na náklady Prodávajícího. Platba za takovou dodávku bude uskutečněna až po odstranění vad.
5. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí Obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

## **VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Kupující. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Kupující jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Kupující obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Kupující skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Prodávající může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může Prodávající k plnění dílčí smlouvy použít pouze po předchozím souhlasu Kupujícího na základě písemné žádosti Prodávajícího a uzavření písemného dodatku k této rámcové dohodě. V případě, že Prodávající žádá o změnu poddodavatele uvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody, prostřednictvím kterého prokazoval část kvalifikace v Řízení na uzavření Rámcové dohody, doloží společně se žádostí dle předchozí věty i doklady o prokázání kvalifikace novým poddodavatelem v rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci nahrazovaný poddodavatel.
6. Compliance doložka a etické zásady  
Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

## VII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

1. Kupující je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele Řízení na uzavření Rámcové dohody, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Prodávající bere podpisem této Rámcové dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Kupujícího, jakož i veškeré s tím související požadavky na Prodávajícího v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody.
2. Kupující se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody pro Kupujícího neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody pro Kupujícího podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Prodávajícím či jeho poddodavatelem. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Prodávající či jeho

Poddodavatel spáchal přešupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Prodávající uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení část 13, bod 87. Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

3. Kupující požaduje, aby Prodávající při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody pro Kupujícího zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Prodávající s Kupujícím, a to následovně:
  - a) Prodávající se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Prodávajícího“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Rámcové dohodě. Prodávající se zavazuje na písemnou výzvu předložit Kupujícímu do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Prodávajícího uvedenými ve výzvě Kupujícího, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Prodávajícího dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Prodávajícího; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Prodávajícího dle tohoto odstavce Rámcové dohody.
  - b) Prodávající se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce této Rámcové dohody. Prodávající se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Prodávajícího stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce Rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností Prodávající sčítat.

### **VIII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI PRODÁVJÍCÍHO V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI**

1. Prodávající prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v Řízení na uzavření Rámcové dohody na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
2. Prodávající prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky.
3. Je-li Prodávajícím sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 tohoto článku Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Prodávajícího sdružené a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
4. Přestane-li Prodávající nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Kupujícímu.

5. Prodávající se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
6. Prodávající se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Kupujícího na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejich případných dodatků, nepřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
7. Ukáží-li se prohlášení Prodávajícího dle odstavce 1 a 2 tohoto článku VIII jako nepravdivá nebo poruší-li Prodávající svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku VIII nebo povinnosti dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku VIII, je Kupující oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Kupující je vedle toho oprávněn odstoupit od těch dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody, které ještě nebyly splněny. Kupující je oprávněn odstoupit od smluv dle předchozí věty i ohledně celého plnění. Prodávající je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

## **IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Osobami oprávněnými jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavíraným na základě této Rámcové dohody, zejména tedy k zasílání objednávek, jejich akceptaci apod., jsou:
  - a. na straně Kupujícího: viz příloha č. 5 této Rámcové dohody
  - b. na straně Prodávajícího: viz příloha č. 5 této Rámcové dohody
2. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech člancích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
3. Prodávající bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
4. Tato Rámcová dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
6. Prodávající prohlašuje, že se se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody seznámil v dostatečném rozsahu spolu s veškerými požadavky Kupujícího dle této Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by Kupujícímu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.
7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž Kupující obdrží 2 vyhotovení a Prodávající obdrží 1 vyhotovení.



8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a jejími Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Kupujícího. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová dohoda, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.
11. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

#### **Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody**

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky k rámcové dohodě
- Příloha č. 2 – Bližší specifikace předmětu Dodávek
- Příloha č. 3 – Jednotkový ceník
- Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů - neobsazeno
- Příloha č. 5 - Oprávněné osoby
- Příloha č. 6 - Zmocnění Vedoucího Prodávajícího - neobsazeno

V Ostravě, dne: 22. 1. 2024

V Praze, dne: 23. 1. 2024

Kupující:  
**Správa železnic, státní organizace**

Prodávající:  
**REpoint mark s.r.o.**

„vlastnoručně podepsáno“  
Ing. Jiří Macho

„vlastnoručně podepsáno“  
Marek Jedlička

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....  
**Marek JEDLIČKA**  
jednatel společnosti

Tato Rámcová dohoda byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Obchodní podmínky**

Obchodní podmínky k rámcové dohodě na dodávky (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.

## **PŘÍLOHA Č. 2**

### **Bližší specifikace předmětu Dodávek**

Předmětem Dodávek jsou vybrané osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zadavatele, tj. Oblastního ředitelství Ostrava, kteří zajišťují výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury.

Předmět dodávek musí po celou dobu účinnosti Rámcové dohody a dílčích smluv dle Rámcové dohody zadaných splňovat parametry uvedené u každé položky (výrobku) v příloze č. 3 této Rámcové dohody tak, jak jejich splnění Poddávající prokázal v Řízení na uzavření Rámcové dohody (Předmět dodávek musí splňovat normy a technické požadavky při jejich uvedení na trh EU, tj. vyjádření shody se základními požadavky dle platné legislativy a nařízeními EU, tj. prohlášení o shodě, označení CE, je-li relevantní). Nesplnění parametrů u Předmětu dodávek dle předchozí věty je považováno za porušení Rámcové dohody či dílčí smlouvy podstatným způsobem.

Základní legislativní rámec při plnění Předmětu dodávek je následující:

- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění
- Nařízení a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS pod názvem PPE-R Personal Protective Equipment Regulation (zrušilo stávající směrnici 89/686/EHS a došlo i ke zrušení Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Nové nařízení EU je přímo použitelným předpisem.)
- Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů

Detailněji je Předmět dodávek specifikován v příloze č. 3 této Rámcové dohody s názvem Jednotkový ceník.

## PŘÍLOHA Č. 3

### Jednotkový ceník

Příloha č. 3 Dílu 2 Výzvy k podání nabídky: Jednotkový ceník Název VZ: <b>OOPP v obvodu OŘ Ostrava 2023 – 2025</b> číslo VZ: <b>63523180</b>			
OOPP - vybrané pro pracovníky zajišťující provozuschopnost železniční dopravní cesty			
poř. č.	Specifikace OOPP, velikost, případně barva a případné technické podmínky	měrná jednotka (MJ)	cena v ,-Kč za MJ bez DPH
Ochrana rukou			
1.	Rukavice pracovní pětiprsté neprořezné bez vložky, dlaň ze syntetického mikrovlákna, podšívka z HPPE odolná proti proříznutí CUT D, hřbet z polyesteru; zadní strana ukazováku vypolstrovaná proti „úderu kladivem“, zesílená oblast mezi ukazovákem a palcem; zesílená dlaň s tlumícími zónami. Vhodné pro ovládání dotykové obrazovky, neoprenové zápěstí se zapínáním na suchý zip. Velikostní škála 9-10 Vel. 9,10 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
2.	Rukavice pracovní pětiprsté bez vložky (šité z ovčiny v dlani, modré tkaniny na hřbetu a manžetou na suchý zip). Vel. 7 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
3.	Rukavice pracovní pětiprsté bez vložky (šité z ovčiny v dlani, modré tkaniny na hřbetu a manžetou na suchý zip). Vel. 8 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
4.	Rukavice pracovní pětiprsté bez vložky (šité z ovčiny v dlani, modré tkaniny na hřbetu a manžetou na suchý zip). Vel. 9 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420))	pár	x
5.	Rukavice pracovní pětiprsté bez vložky (šité z ovčiny v dlani, modré tkaniny na hřbetu a manžetou na suchý zip). Vel. 10 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
6.	Rukavice pracovní pětiprsté bez vložky (šité z ovčiny v dlani, modré tkaniny na hřbetu a manžetou na suchý zip). Vel. 11 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
7.	Rukavice pracovní pětiprsté letní celokožené z vepřové lícovky v dlani a na prstech, vepřové štípenky na hřbetě. Vel. 9 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
8.	Rukavice pracovní pětiprsté letní celokožené z vepřové lícovky v dlani a na prstech, vepřové štípenky na hřbetě. Vel.10 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
9.	Rukavice pracovní pětiprsté letní celokožené z vepřové lícovky v dlani a na prstech, vepřové štípenky na hřbetě. Vel.11 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
10.	Rukavice pracovní pětiprsté zimní celokožené z vepřové lícovky v dlani a na prstech, vepřové štípenky na hřbetě, s teplou podšívkou. Vel.9 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
11.	Rukavice pracovní pětiprsté zimní celokožené z vepřové lícovky v dlani a na prstech, vepřové štípenky na hřbetě, s teplou podšívkou.	pár	x

	Vel.11 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)		
12.	Rukavice pracovní pětiprsté letní z jednoho kusu silné hovězí štípenky v dlani s podšívkou, vyztuženou manžetou, celokoženými palci a ukazováčky a překrytými špičkami prstů. Vel.10 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
13.	Rukavice pracovní pětiprsté letní z jednoho kusu silné hovězí štípenky v dlani s podšívkou, vyztuženou manžetou,, celokoženými palci a ukazováčky a překrytými špičkami prstů. Vel.11 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
14.	Rukavice pracovní zimní z vepřové lícovky v dlani, tkaniny na hřbetu a manžetě, se zateplením. Vel.9 EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
15.	Rukavice pracovní zimní z vepřové lícovky v dlani, tkaniny na hřbetu a manžetě, se zateplením. Vel.11 EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
16.	Rukavice z polyamidového bezešvého úpletu, povrstvení dlaně z pískovaného nitrilu. Pletená manžeta. Odvod potu vyšší než 60 mg/cm2/8 h. Vel. 7 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
17.	Rukavice z polyamidového bezešvého úpletu, povrstvení dlaně z pískovaného nitrilu. Pletená manžeta. Odvod potu vyšší než 60 mg/cm2/8 h. Vel. 8 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
18.	Rukavice z polyamidového bezešvého úpletu, povrstvení dlaně z pískovaného nitrilu. Pletená manžeta. Odvod potu vyšší než 60 mg/cm2/8 h. Vel. 9 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
19.	Rukavice z polyamidového bezešvého úpletu, povrstvení dlaně z pískovaného nitrilu. Pletená manžeta. Odvod potu vyšší než 60 mg/cm2/8 h. Vel. 10 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
20.	Pletené bezešvé nylonové rukavice, polomáčené v latexu, protiskluzová úprava v dlani a na prstech, pružný náplet na zápěstí. Vel.7 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420) EN 407 původní norma (nahrazena normou EN 407 ED.2)	pár	x
21.	Pletené bezešvé nylonové rukavice, polomáčené v latexu, protiskluzová úprava v dlani a na prstech, pružný náplet na zápěstí. Vel.8 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420) EN 407 původní norma (nahrazena normou EN 407 ED. 2)	pár	x
22.	Pletené bezešvé nylonové rukavice, polomáčené v latexu, protiskluzová úprava v dlani a na prstech, pružný náplet na zápěstí. Vel.9 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420) EN 407 původní norma (nahrazena normou EN 407 ED. 2)	pár	x
23.	Pletené bezešvé nylonové rukavice, polomáčené v latexu, protiskluzová úprava v dlani a na prstech, pružný náplet na zápěstí. Vel.10 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420) EN 407 původní norma (nahrazena normou EN 407 ED.2)	pár	x
24.	Pletené bezešvé nylonové rukavice, polomáčené v latexu, protiskluzová úprava v dlani a na prstech, pružný náplet na zápěstí. Vel.11 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420) EN 407 původní norma (nahrazena normou EN 407 ED.2)	pár	x

25.	Rukavice s ochranou proti chladu 2. Hi-Viz žlutý bežešvý úplet z akrylátu, dvojitá vrstva na dlani z hladkého latexu a šedá latexová pěnová „pískovaná“ úprava, ergonomický tvar, pletená manžeta. Vel. 9 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420) EN 511	pár	x
26.	Rukavice s ochranou proti chladu 2. Hi-Viz žlutý bežešvý úplet z akrylátu, dvojitá vrstva na dlani z hladkého latexu a šedá latexová pěnová „pískovaná“ úprava, ergonomický tvar, pletená manžeta. Vel. 10 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420) EN 511	pár	x
27.	Rukavice s ochranou proti chladu 2. Hi-Viz žlutý bežešvý úplet z akrylátu, dvojitá vrstva na dlani z hladkého latexu a šedá latexová pěnová „pískovaná“ úprava, ergonomický tvar, pletená manžeta. Vel. 11 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420) EN 511	pár	x
28.	Rukavice celokožené černé, letní, vycházkové dámské. Vel. 7,8,9,10 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1)	pár	x
29.	Rukavice celokožené černé letní, vycházkové, pánské. Vel. 7,8,9,10,11 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1)	pár	x
30.	Rukavice celokožené černé zimní, vycházkové, pánské. Vel. 8,9,10,11 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1)	pár	x
31.	Dielektrické izolační rukavice z kvalitního přírodního latexu pro ochranu před nebezpečným napětím do 1000 V. Vel. 10, 11 EN 60903 původní norma (nahrazena normou EN 60903 ED. 2)	pár	x
32.	Rukavice pětiprsté svářečské s krátkou manžetou, manžeta 15 cm, bez vložky – letní (materiál kvalitní hovězí useň broušená). Vel. 11 EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420) EN 12477 (EN 12477 se stále odkazuje na původní EN 407 - tj. když tepelná rizika nejsou deklarována samostatně může být i původní norma EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 407 původní norma (nahrazena normou EN 407 ED.2)	pár	x
33.	Rukavice pro práci s chemickými látkami rukavice neopren. Rukavice z 0,7 mm silného neoprenu, s velurem uvnitř a reliéfním povrchem na dlani a na prstech. Vel. 8,9,10,11 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420) EN ISO 374-1 EN ISO 374-5	pár	x
34.	Rukavice pro práci s chemickými látkami rukavice nitril. Rukavice z 0,38 mm silného nitrilu, s velurem uvnitř, reliéfním povrchem na dlani a na prstech, v celkové délce 33 cm. EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420) EN ISO 374-1 EN ISO 374-5	pár	x
35.	Rukavice protipořezové, pletené bežešvé rukavice, speciální zesílení mezi palcem a ukazováčkem, materiál nitril, pletená manžeta. Vel. 7,8,9,10,11. EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420)	pár	x
<b>cena celkem "Ochrana rukou"</b>			
<b>Ochrana hlavy</b>		<b>měrná jednotka (MJ)</b>	<b>cena za MJ bez DPH</b>
36.	Přilba pro práci ve výškách-krátký kšilt, 6-tibodové uchycení, 3-polohové nastavení hloubky postroje, odolnost -30°C až +50°C, elektrická izolační schopnost 1 000V, životnost 5 let. Součástí přilby je podbradník, barva žlutá, EN 397 původní norma (nahrazena normou EN 397+A1) EN 50365	kus	x
37.	Plastová kukla pro svářeče se snadno vyměnitelnými skly (110x90 mm) a tmavostí ochranných svářečských skel 06-11. EN 175 EN 166	kus	x

38.	Svářečská samostmívací kukla s nastavitelnou tmavostí automatického optického filtru od 9 do 13. EN 166 EN 175 EN 379 původní norma (nahrazena normou EN 379+A1)	kus	x
39.	Ochranný štít o velikosti 220 x 290 mm z čírého PMMA tl. 2 mm je typem štítu s náhlavním nosičem. Určen k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J. Umožňuje současné použití korekčních brýlí. EN 166	kus	x
40.	Kukla s elastickým otvorem na obličej a krk. EN 340 původní norma (nahrazena normou EN ISO 13688)	kus	x
41.	Přilba velmi lehká, 6-tibodové uchycení, 3-polohové nastavení hloubky postroje, odolnost -20°C až +50°C, životnost 5 let, barva oranžová EN 397 původní norma (nahrazena normou EN 379+A1)	kus	x
42.	Podbradník k přilbě - použitelné k přilbám v položkách - č. 40	kus	x
43.	Lesnický komplet- Bezpečnostní přilba, potítka 37 cm, boční odvětrávání, mušlové chrániče, štít z drátěného pletiva, velikost: 300 mm x 190 mm, nízkooenergetická vysoká pevnost: 22 mm a 43 g , ABS sluchátka, měkké polstrování z PVC s kůží, adaptér s POM nastavitelnými rameny, držák štítu. EN 397 původní norma (nahrazena normou EN 379+A1) EN 166 EN 352-3 (norma byla platná do 11/2023 dobíhají původní certifikáty, dokud jsou platné je možné prodávat zboží certifikované podle původní normy) nahrazená EN 352-3 ED. 2	kus	x
44.	Ochranná celoobličejová maska 3M 6800, bajonetový závit M3, který umožňuje připojení různých filtrů pro ochranu před plyny, výparů a částicemi. Velikost M. EN 136 EN 166	kus	x
45.	Ochranná celoobličejová maska 3M 6900, bajonetový závit M3, který umožňuje připojení různých filtrů pro ochranu před plyny, výparů a částicemi. Velikost L. EN 136 EN 166	kus	x
46.	Filtr k obličejové masce 3M 6800 masce a k masce 3M 6900, ochrana proti výparům (bod varu 65° C), použití při práci s nátěrovými hmotami. EN 14387 původní norma (nahrazena normou EN 14387+A1)	kus	x
<b>cena celkem "Ochrana hlavy"</b>			
<b>Ochrana očí</b>		<b>měrná jednotka (MJ)</b>	<b>cena za MJ bez DPH</b>
47.	Brýle proti mechanickým vlivům, typ vzorníku bezbarvý, UV ochrana, standartní ochranné brýle, tak i možnost změny na částečně uzavřené ochranné brýle EN 170 EN 166	kus	x
48.	Brýle pro svářeče - otevřené brýle s bočními kryty, opatřeny svářečskými filtry, stupeň ochrany 4-8 EN 166 EN 169 EN 175	kus	x
<b>cena celkem "Ochrana očí"</b>			
<b>Ochrana nohou</b>		<b>měrná jednotka (MJ)</b>	<b>cena za MJ bez DPH</b>
49.	Obuv speciální protiporezová typ: Poloholeňová SVRŠEK: vodoodpudivá potišťená kůže s ochranou proti proříznutí VNĚJŠÍ TKANINA: prodyšná syntetika VNITŘNÍ TKANINA: TEXELLE 100% polyamidová tkanina, prodyšná, absorbuje a uvolňuje vlhkost, odolná proti oděru STĚLKA: EVANIT, vyrobená z EVA a nitrilové speciální směsi, s vysokou únosností a variabilní tloušťkou (12mm - 8mm - 3,8mm). Tepelně tvarovaná, anatomická, děrovaná a potažená vysoce prodyšnou tkaninou. Antistatická díky speciální úpravě povrchu a švům z vodivých nití PODEŠEV: polyuretan / TPU TUŽINKA: ocel odolná do 200 J MEZIPODEŠEV: nekovová APT PLATE - nulová perforace, Vel. 40,41,42,43,44,45,46 47,48 EN ISO 17249 původní norma(nahrazena normou EN ISO 17249 ED.2)	pár	x
<b>cena celkem "Ochrana nohou"</b>			

Ochrana proti hluku		měrná jednotka (MJ)	cena za MJ bez DPH
50.	Chrániče sluchu - mušlové chrániče SNR 32 dB, nastavitelný náhlavní polstrovaný pásek z PVC a polstrování. EN 352-1 ( <b>norma byla platná do 11/2023</b> dobíhají původní certifikáty, dokud jsou platné je možné prodávat zboží certifikované podle původní normy) nahrazená EN 352-1 ED.2	kus	x
<b>cena celkem "Ochrana proti hluku"</b>			
Ochrana celého těla – ochranné oděvy speciální		měrná jednotka (MJ)	cena za MJ bez DPH
51.	Oblek svářečský (určený pro svářeče): Pánská blůza pro svářeče, kryté zapínání, zdvojené lokty, materiál - Kepr s nehořlavou úpravou Proban 100% bavlna, 390 g/m2, nehořlavé nitě. Kalhoty pro svářeče, zdvojená kolena, volný pás se zapínáním na knoflíky, šle, kryty přes obuv, nehořlavá úprava Proban 100% bavlna, 390 g/m2 nehořlavé nitě. Výškové velikosti - 170, 182 a 194 cm EN 340 původní norma (nahrazena normou EN ISO 13688) EN ISO 11611	souprava	x
52.	Oblek HV vysoce viditelný, proti prachu a drobnému kapalnému postříku, šité švy, elasticky stahovatelný pás; antistatická úprava na vnitřní straně. Vel. S, M, L, XL, XXL, a XXXL EN 1073-2 EN 1149-5 EN 13034 původní norma (nahrazena normou EN 13034+A1) EN 14126 EN ISO 13982-1 EN ISO 20471	souprava	x
53.	Dvoudílný voděodolný oblek, velikosti - M, L, XL, XXL a XXXL EN 340 původní norma (nahrazena normou EN ISO 13688)	souprava	x
54.	Kalhoty voděodolné - prsačky. Prsačky s přezkami na šlích, s vnitřní kapsou a elasticky stahovatelným páskem. Bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou a stélkou proti propíchnutí. Protiskluzová podešev. Vel. 39,40,41,42,43,44,45,46 a 47 EN 340 původní norma (nahrazena normou EN ISO 13688) EN ISO 20345 původní norma (nahrazena normou EN ISO 20345 ED.2) EN 343	kus	x
55.	Svářečské kamaše, upevnění pomocí kožených řemínků s plastovými přezkami, délka 48 cm. vel. UNI EN ISO 11611	pár	x
56.	Zástěra gumová pro práci v akumulátorovně, EN 340 původní norma (nahrazena normou EN ISO 13688)	kus	x
57.	Souprava lesník - protipořezová, pánská proti pořezu, blůza s krytým zapínáním, kalhoty s náprsenkou, protipořezová vložka, protiklíšťová úprava. Výškové velikosti - 170,182 a 194 EN 340 původní norma (nahrazena normou EN ISO 13688) EN 381 původní norma (nahrazena normou EN ISO 11393-1)	souprava	x
58.	Kalhoty protipořezové pánské s náprsenkou, protipořezová vložka, protiklíšťová úprava Kalhoty s náprsenkou, se zvýšeným pasem se všitou gumou a postranní rozpárek se zapínáním, materiál -kombinace bavlna/polyester výšková třída 170, 182 a 194 EN 381 původní norma (nahrazena normou EN ISO 11393-1)	kus	x
<b>cena celkem "Ochrana celého těla - ochranné oděvy speciální"</b>			
Ostatní pracovní pomůcky		měrná jednotka (MJ)	cena za MJ bez DPH
59.	Zástěra dlouhá kožená 100 x 70 cm, hovězinová štípenka, délka pod kolena, EN 340 původní norma (nahrazena normou EN ISO 13688) EN ISO 11611	kus	x
60.	Chrániče kolena gelové - PVC skořepina, nylonová konstrukce, neoprenový popruh EN 14404 původní norma (nahrazena normami EN 14404+A1)	pár	x
61.	Respirátor, doporučená ochrana FFP2 Skládací respirátor bez výdechového ventilu do 10x NPK/PEL, proti pevným částicím a vodním aerosolům, FFP2 NR. EN 149 původní norma (nahrazena normou EN 149+A1)	kus	x



62.	Brašna montérská, materiál syntetická kůže, silné kovové přezky, vyztužená spodní část, silná rukojeť, popruh přes rameno, vnitřní kapsa rozměr min. (š x v x h - 42cmx28cmx15cm)	kus	x
63.	Brašna elektrikářská, materiál syntetická kůže, silné kovové přezky, vyztužená spodní část, silná rukojeť, popruh přes rameno, vnitřní kapsa a vnitřní přihrádky na nářadí rozměr min. (š x v x h - 44cmx24cmx15cm)	kus	x
64.	Batoh výstražný oranžový, 100% polyester, vyztužená zádová část, popruhy s vystýlkou, voděodolný, reflexní, kapsa na uložení menších předmětů, objem - 25-45l EN ISO 20471	kus	x
65.	Potah na batoh - voděodolný, s reflexními prvky, pružná a silná guma po obvodu potahu pro snadné použití, objem 25-40 l, materiál - 100% polyester EN 13356 původní norma (nahrazena normou EN 17353)	kus	x
<b>cena celkem "Ostatní pracovní pomůcky"</b>			
<b>Antistatické oděvy</b>		<b>měrná jednotka (MJ)</b>	<b>cena za MJ bez DPH</b>
66.	Čepice pod přílbu - ochrana hlavy a celého ucha před chladným a větrným počasím. materiál - kombinace - bavlna, PES a Spandex EN 166	kus	x
67.	Bunda multinormní, nepromokavá, vysoce prodyšná a chemicky odolná HI-VIS bunda s integrovanou kapucí; vrchní materiál SIOPOR kombinuje antistatické vlastnosti s odolností vůči teple a plameni; bavlněná podšívka odolná plameni; 5 cm nehořlavé FR reflexní pruhy; 2 přední kapsy, 2 náprsní kapsy, 1 vnitřní náprsní kapsa na zip. vel. S, M, L, XL, XXL, XXXL EN 1149-5 EN 340 původní norma (nahrazena normou EN ISO 13688) EN 13034 původní norma (nahrazena normou EN 13034+A1) EN 343 EN ISO 11612 EN ISO 14116 EN ISO 20471	kus	x
69.	Bezpečnostní zateplená kotníková obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou proti propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/gumovou podešví rezistentní vůči olejům, absorpcí energie v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti. PU/gumová podešev. Vel. 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 a 48 EN ISO 20345 původní norma (nahrazena normou EN ISO 20345 ED. 2)	pár	x
69.	Bezpečnostní kotníková obuv s nekovovou tužinkou i stélkou odolnou proti propíchnutí, antistatickou a protiskluzovou PU/gumovou podešví rezistentní vůči olejům, absorpcí energie v patě, voděodolným svrškem z prodyšné kůže a reflexními komponenty pro zvýšení viditelnosti. Unikátní PU/gumová podešev. Vel. 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 a 48 EN ISO 20345 původní norma (nahrazena normou EN ISO 20345 ED. 2)	pár	x
70.	Bezešvé nylonové rukavice s uhlíkovým vláknem a elasthanem máčené v PPU v dlani a prstech • neobsahují silikon a DFM • pletená manžeta • hustota úpletu 18 GG • odpor = 10 <sup>5</sup> Ohm Vel. 6,7,8,9,10,11 EN 420 původní norma (nahrazena normou EN ISO 21420) EN 16350 EN 388 původní norma (nahrazena normou EN 388+A1) EN 407 původní norma (nahrazena normou EN 407 ED. 2)	pár	x
71.	Ochranné brýle uzavřené - 2 varianty - nepřímé větrání nebo naprosto uzavřené, zorník z acetátu, jenž se vyznačuje zejména vysokou chemickou odolností. Ochrana očí - Filtry proti ultrafialovému záření EN 166 EN 170	kus	x
73.	Ochranná průmyslová přilba s mimořádně silnou skořepinou ABS pro vynikající celodenní ochranu, ochranu proti nárazu ze strany a nárazu z výšky (50J). Pohodlný upínací systém, textilní náhlavní kříž 6-ti bodový systém postroje a potní podbradní pásek z bavlny. 3D systém umožňující nastavení hloubky postroje pro dokonalé upevnění. Možnost extra pevné zajištění přilby na hlavu pomocí utahovacího kolečka v rozsahu 53 - 64 cm. Kšilt standardní - 5 cm, tepelná	kus	x

	odolnost -40°C až +50°C (ochrana proti roztavenému kovu). Odvětrávání - ventilovaná nebo bez ventilace. EN 397 původní norma (nahrazena normou EN 397+A1)		
74.	Bunda letní - hlavní materiál - antistatický, nehořlavý, využití (použití) v prostředí s potenciálem výbuchu a v prostorách, kde se manipuluje s hořlavými látkami; musí splňovat požadavky na oděvy s vysokou viditelností, zapínání na zip; dvě prsní kapsy, obě kryté klopou; reflexní pásy vpředu, na zádech, ramenou, rukávech. Vel. 48,50,52,54,56,58,60,62,64,66 barva - modrá EN 1149-5 EN 340 původní norma (nahrazena normou EN ISO 13688)	kus	x
75.	Kalhoty letní - hlavní materiál - antistatický, nehořlavý, využití (použití) použití v prostředí s potenciálem výbuchu a v prostorách, kde se manipuluje s hořlavými látkami; splňuje požadavky na oděvy s vysokou viditelností kapsy, obě kryté klopou; v pase elastické, reflexní pásy pod koleno; poutka na pásek. Vel. 48,50,52,54,56,58,60,62,64,66 barva - modrá EN 1149-5 EN 340 původní norma (nahrazena normou EN ISO 13688)	kus	x

## PŘÍLOHA Č. 5

### Oprávněné osoby

#### Za Kupujícího:

##### Ve věcech smluvních a obchodních

<b>Jméno a příjmení</b>	Ing. Jiří MACHO
Adresa	x
E-mail	<u>x</u>
Telefon	x

##### Ve věcech obchodních, administrativních a technických

<b>Jméno a příjmení</b>	x
Adresa	x
E-mail	<u>x</u>
Telefon	x
<b>Jméno a příjmení</b>	x
Adresa	x
E-mail	<u>x</u>
Telefon	x

#### Za Prodávajícího:

##### Ve věcech smluvních a obchodních

<b>Jméno a příjmení</b>	Marek JEDLIČKA
Adresa	x
E-mail	<u>x</u>
Telefon	x

##### Ve věcech obchodních a technických

<b>Jméno a příjmení</b>	x
Adresa	x
E-mail	<u>x</u>
Telefon	x

##### Ve věcech administrativních a technických

<b>Jméno a příjmení</b>	x
Adresa	x
E-mail	<u>x</u>

Telefon	x
---------	---

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat za a ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru včetně akceptace smluvních ujednání.

Osoby oprávněné jednat ve věcech obchodních jsou oprávněny jednat za a ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru s výjimkou akceptace smluvních ujednání.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru včetně předání a převzetí dodávky zboží a reklamace vad. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Rámcová dohoda, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Osoby oprávněné jednat ve věcech administrativních jsou oprávněny k zasílání objednávek a jejich přijímání nazpět od druhé Smluvní strany včetně související komunikace a provádění změn (koresponduje současně s oprávněním dle čl. II.2 Rámcové dohody).