

**RÁMCOVÁ DOHODA**  
**Čj. MO 37638/2024-2298**

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu**

**Se sídlem:** Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
**IČ:** 60162694  
**DIČ:** CZ60162694  
**Zastoupená:** velitel VÚ 2298 Chrudim z pověření  
podplukovník gšt. Mgr. Petr Matouš  
**Se sídlem na adrese:** Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Datová schránka:**

**Zástupce objednatele oprávněný  
jednat ve věcech technických:**

**Telefonické a faxové spojení:**

**Zástupce objednatele oprávněný  
jednat ve věcech smluvních:**

**Telefonické a faxové spojení:**

**e-mail:**

**Adresa pro doručování**

**korespondence:**

(dále jen „objednatel“)

**K Ř Í Ž, spol. s r.o.**

**Se sídlem:**

**Zapsaná:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zastoupená:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Datová schránka:**

**Kontaktní osoba:**

**Telefonické a faxové spojení:**

**e-mail:**

**Adresa pro doručování**

**korespondence:**

(dále jen „poskytovatel“)

Zámecká 649/39, Letovice 679 61  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  
Brně, oddíl C, vložka 4188  
43420354  
CZ43420354  
Libor Kříž, jednatel

podle ustanovení § 1746, § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“).

## II. Účel dohody

- 2.1 Účelem této dohody je nákup rukávových znaků (barevné a polní) a znaků rozlišovacích z důvodu rozpoznání příslušníků 43. výsadkového pluku při plnění taktické činnosti za mírového či válečného stavu v závislosti na jejich příslušnosti k útvaru a konkrétní jednotce. Náložky krevních skupin pro zrychlenou identifikaci krevní skupiny v krizových situacích. Všechny nášivky jsou dle schváleného vzoru od VHÚ.

## III. Předmět dohody

- 3.1 Předmětem dohody je:
- a) závazek prodávajícího na své nebezpečí a na svůj náklad pořídit s náležitou odbornou péčí pro kupujícího zboží specifikované v příloze č. 1 k této dohodě ve sjednaných termínech, řádně a svědomitě a v souladu s předpisy, vztahujícími se na jeho výkon.
  - b) závazek kupujícího řádně zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu ve výši a způsobem uvedeným v čl. IV. této dohody.
- 3.2 Kalkulace ceny zboží je uvedena v čl. IV a v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této dohody.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly na plnění postupným poskytováním dílčích plnění na základě Výzev k poskytnutí dílčího plnění, které budou prodávajícímu předávat zástupci kupujícího oprávněni k jednání ve věcech smluvních (dále jen „zástupce kupujícího“) a to dle dílčích výzev.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět dohody není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

## IV. Kupní cena

- 4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nejvyšší možné ceně za poskytnutí zboží, specifikované v čl. 3.1 této dohody, a to do výše: **1 000 000,00 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milion korun českých). Smluvní strany se dohodly na ceně za jednotlivé měrné jednotky zboží a to ve výši cen uvedených za jednotlivé položky zboží v příloze č. 1 této dohody.
- 4.2 Nejvyšší možná cena zboží bez DPH činí 826 446,28 Kč, sazba DPH 21 % činí 173 553,72 Kč.
- 4.3 Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že předpokládaná cena plnění dle čl. 4.1 této dohody je stanovena jako maximální. Konečná celková cena plnění se bude odvíjet od výše cen za skutečně provedená jednotlivá (dílčí) plnění (jejich součet), přičemž na případný rozdíl mezi předpokládanou maximální cenou plnění a součtem cen za skutečně provedená jednotlivá (dílčí) plnění dle této dohody prodávajícímu nevzniká nárok.
- 4.4 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 dohody. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této dohody (náklady na dopravu, materiál, balné, atd.). Prodávající se zavazuje po dobu platnosti smlouvy účtovat ceny dle ceníku, které jsou po dobu platnosti dohody neměnné a nepřekročitelné vyjma případu, kdy dojde ke změně DPH. V tomto případě bude DPH účtováno dle předpisů platných a účinných v době zdanitelného plnění.
- 4.5 Druh a počty rukávových znaků budou upraveny v jednotlivých výzvách dle potřeby zadavatele.
- 4.6 Úplata (cena) za nákup rukávových znaků se skládá z dílčích úplat (cen) za provedení jednotlivých dílčích plnění, přičemž úplata (cena) za každé dílčí plnění bude stanovena až po jeho provedení za skutečně dodané zboží, a to dle cenové kalkulace, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součástí této dohody.

## V. Doba a místo plnění

- 5.1 Tato dohoda se uzavírá na dobu 24 měsíců a nabývá platnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv **nebo vyčerpáním finančního limitu ve výši 1 000 000,- Kč s DPH.**
- 5.2 Místem plnění: Vojenský útvar 2298 Chrudim, Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim
- 5.3 Dodavatel se zavazuje dodat zboží nejpozději **do 30 kalendářních dnů** od odeslání Výzvy k plnění objednatelem.
- 5.4 Dodání zboží prodávajícím kupujícímu do jeho sídla bude prováděno v termínu a místě dodání uvedeném ve výzvě k plnění, popřípadě po telefonické domluvě s osobou odpovědnou jednat ve věcech technických. Dodání zboží požadujeme v pracovních dnech po-čt od 07:00 do 15:00 hodin.
- 5.5 Odběr a přejímka zboží budou prováděny v místě dle odstavce 5.2 na základě výzvy k plnění. Přeprava předmětu plnění bude prováděna na náklady prodávajícího.

## VI. Podmínky poskytnutí plnění

- 6.1 Kupující pověřil jako svého zástupce pro předání věci k provedení nákupu a následně k převzetí zboží zástupce oprávněně jednat ve věcech technických.
- 6.2 Plnění této dohody v rozsahu předmětu dohody vymezeného v čl. III. této dohody, bude prováděno na základě dílčích výzev k plnění, zasílaných prodávajícímu dle aktuálních potřeb kupujícího (dále jen „Výzva k plnění“). Výzva k plnění bude obsahovat specifikaci a množství požadovaného zboží, dobu platnosti dané výzvy k plnění a celkovou cenu za objednané zboží.
- 6.3 Prodávající je povinen umožnit kupujícímu řádnou kontrolu dodávaného zboží. Přejímající není povinen převzít zboží, které vykazuje nedostatky nebo odporuje této smlouvě. O převzetí předávaného zboží, sepíše a podepíše prodávající a přejímající zápis o předání zboží vypracovaný prodávajícím (dodací list). V případě nepřevzetí zboží se do zápisu uvedou důvody jeho nepřevzetí. Prodávající je v tomto případě povinen dodat bezvadné zboží náhradním plněním. Prodávající je povinen oznámit písemně (telefonicky) přejímajícímu připravenost k předání zboží a umožnit mu řádnou kontrolu. Kupující si vyhrazuje právo změny přejímajícího. Tuto změnu prodávajícímu oznámí písemně dva dny před samotnou změnou.
- 6.4 Zboží bude dodáno v pracovních dnech pondělí až čtvrtek od 07:00 do 15:00 a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání zboží s přejímajícím.
- 6.5 Termín a hodinu předání zboží je prodávající povinen projednat s kontaktním zaměstnancem, kterým je přejímající, a to nejpozději 2 dny předem.
- 6.6 Předáním zboží prodávajícím kupujícímu se rozumí vyložení zboží prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a převzetí tohoto zboží kupujícím (přejímajícím). Přejímající po převzetí zboží v místě převzetí potvrdí prodávajícímu přejímací doklad, kterým je Předávací protokol (dodací list). Přejímající převezme po fyzické kontrole zboží bez zjevných vad a nedodělků s doložkou bez výhrad.
- 6.7 **Požadujeme dodat rukávové znaky dle dílčích požadavků zabalené v průhledném obalu po 100 ks, znaky rozlišovací a krevní skupiny budou baleny samostatně.**
- 6.8 Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nezkažené, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.

## VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Zaplacení ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí předmětu plnění kupujícím na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na této faktuře. Kupující neposkytuje zálohy.
- 7.2 Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu o předání a převzetí zboží přebírajícím (dodací list), do 10 pracovních dnů vždy po jednotlivém plnění (dodání zboží), odešle kupujícímu daňový doklad prostřednictvím jedné z následujících možností:
- datovou schránkou: [REDACTED]
  - E-mail: [REDACTED]
  - V případě, že nebude možné vystavit fakturu v elektronické podobě, zašle na adresu:  
**Ekonomické oddělení**  
**Vojenský útvar 2298**  
**Obce Ležáků 14**  
**537 01 Chrudim**  
**nebo na email: [REDACTED]**
- 7.3 Kupující zaplatí smluvní cenu do **30 dnů** ode dne prokazatelného obdržení faktury. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání částky z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
- 7.4 Faktura bude objednateli doručena na adresu uvedenou v článku číslo I. této dohody.
- 7.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v měsíci prosinci a lednu si smluvní strany ujednaly v souladu s § 1963 OZ prodlouženou lhůtu splatnosti o dalších 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.
- 7.6 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- „Kupující: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694.“  
 „Konečný příjemce: Vojenský útvar 2298 (NS 229800), Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim“;
  - číslo dohody, podle které se uskutečňuje plnění;
  - kalkulace ceny po jednotlivých položkách dle bodu IV. této dohody;
  - zápis v obchodním rejstříku vedeném příslušným soudem – spisová značka nebo zápis v jiném rejstříku vedeném příslušným orgánem veřejné moci.
- 7.7 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v dohodě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
- 7.8 Budou-li u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 7.9 K faktuře musí být připojen originál Dodacího listu.

## VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1 Prodávající je povinen při plnění této dohody postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této dohody.

- 8.2 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem zápisu o předání zboží (dodacího listu). Za nebezpečí škody na poskytovaném zboží až do jeho předání přejímajícímu odpovídá prodávající.
- 8.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

## **IX. Záruka za jakost, vady plnění a reklamace**

- 9.1 Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, po dobu 24 měsíců ode dne provedení přejímky zboží. Sjednaná záruční doba neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží stanovena záruční doba delší. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
- 9.2 Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.3 Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (dále jen „reklamace“ resp. „oznámení o reklamaci“) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Prodávající je povinen kupujícímu doručit písemné vyjádření k reklamaci ve smyslu § 2117 OZ s odkazem na § 2173 OZ do 5 dnů po jejím obdržení. Pokud během této doby nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu.
- 9.4 Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle čl. 9.3 této dohody nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující. O odstranění vady musí být sepsán protokol.
- 9.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.

## **X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 10.1 Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s dodáním zboží dílčí výzvy k plnění v termínu uvedeném v článku V. této dohody a na základě dílčí výzvy k plnění, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny dílčí objednávky za každý započatý den prodlení od dohodnuté doby dílčího plnění, a to až do úplného splnění závazku (podpisem „Dodacího listu“ přejímajícím) dle dílčí objednávky nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. této dohody. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku. V případě jednostranného odstoupení kupujícího od dohody dle odst. 11. 1. této dohody se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15% sjednané ceny za zboží, a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.
- 10.2 V případě podstatného porušení této dohody ve smyslu 2002 odst. 1 OZ se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.
- 10.3 Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné při převzetí zboží (nebo v záruční době) podle podmínek uvedených v čl. IX., smluvní pokutu ve výši 1,0 % z celkové ceny za dílčí objednávku za každý započatý den prodlení a to až do podpisu přejímajícím reklamačního protokolu („Protokolu o odstranění vady a předání zboží“) a předání bezchybného zboží. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. IX. této dohody. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

- 10.4** Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury smluvní pokutu za každý započatý den prodlení ve výši 1,0 % z celkové ceny za zboží uvedené v dílčí objednávce a to až do uhrazení faktury.
- 10.5** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.
- 10.6** Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.

## **XI. Zvláštní ujednání**

- 11.1** Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2** V této dohodě výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3** Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nebude zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob při dodání zboží.
- 11.4** Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této dohody s výjimkou informací týkajících se obchodního tajemství.
- 11.5** Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně nástupnictví.
- 11.6** Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této dohody. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pracovníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této dohody.
- 11.7** Jednáním jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním této dohody, je český jazyk.
- 11.8** Prodávající podpisem této dohody uděluje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v této dohodě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. Prodávající se zavazuje takto získaná data využívat výhradě pro účely této dohody, nepředávat mimosmluvním subjektům a po nezbytně nutné době pro archivaci dokumentů tyto data znehodnotit.
- 11.9** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody včetně jednotlivých objednávek dílčímu plnění, bude realizována prostřednictvím datové schránky, e-mail, faxem nebo poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této dohody.
- 11.10** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této dohody, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

## **XII. Zánik závazků**

- 12.1** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
  - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku dohody;
  - jednostranným odstoupením od dohody pro její podstatné porušení ve smyslu 2002 odst. 1 OZ.

- d) jednostranným odstoupením od této dohody kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. IX.;
- e) jednostranným odstoupením kupujícího od této dohody, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byli vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení

- 12.2** Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této dohody ze strany prodávajícího ve smyslu 2002 odst. 1 OZ se vedle případů stanovených touto dohodou rozumí:
- a) prodlení s dodáním zboží o více než 7 kalendářních dnů;
  - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu zboží podle přílohy č. 1 této dohody;
  - c) prodlení s odstraněním vad zboží o více než 14 kalendářních dnů

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

- 13.1** Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této dohody, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 13.2** Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění dohody v Registru smluv k naplnění podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Pro účely zveřejnění smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. V případě, že dohoda nespĺňuje podmínky pro uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, pak dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.3** Jsou-li v této dohodě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
- 13.4** Tato dohoda může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu dohody nepovažují. V případě změny zástupce kupujícího nebo prodávajícího oprávněného jednat ve věcech technických nebude vyhotoven dodatek k dohodě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 13.5** Smluvní strany se dohodly (není-li v dohodě stanoveno jinak), že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví této dohody. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresovaná, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto dohodou a smluvní strana, které je písemnost adresovaná, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poště. Uvedené neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.6** Proávající tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této dohody ve smyslu ustanovení §1765 a § 1766 OZ
- 13.7** V případě odstoupení od této dohody či její výpovědi zůstávají v účinnosti ustanovení této dohody týkající se smluvních pokut a dalších smluvních sankcí.

- 13.8** Neuplatnění či případné částečné uplatnění nebo prodlení v uplatnění jakýchkoli práv vyplývajících z této dohody nebude vykládáno ani jako vzdání se těchto práv a ani nebude mít za následek zánik nároků z této dohody.
- 13.9** Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah dohody dobře znám, že si ji přečetly, že ji uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že dohoda nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 13.10** Dohoda je vyhotovena v jediném výtisku předkládaném prostřednictvím elektronických prostředků.

V Chrudimi, dne

Za objednatele:

.....  
podplukovník gšt. Mgr. Petr Matouš, MA  
*velitel VÚ 2298 z pověření*  
*(podpis a razítko objednatele)*

V Letovicích, dne

Za poskytovatele:

.....  
Blanka Hrdinová  
*Blanka Hrdinová*  
*(podpis a razítko poskytovatele)*  
Digitálně podepsal  
Blanka Hrdinová  
Datum: 2024.01.18  
10:39:29 +01'00'



## Cenová kalkulace (platná po celou dobu trvání dohody) – popisná specifikace

P.č.	Název komodity	Podrobný popis komodity	Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	Cena za 1 ks (v Kč s DPH)
1.	<b>RUKÁVOVÝ ZNAK BAREVNÝ</b>	Rukávový znak musí být na 100% polyesterovém základu ze základního podkladového materiálu zelené barvy. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě anebo v jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Rukávový znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka nápisů, textů popřípadě jiného detailního vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení písmen a znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je na okraji zakončen stehem černé barvy o velikosti 3 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů či nápisů musí odpovídat poměrově s předlohou. Zadavatel nepřipouští aplikaci látkou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru rukávového znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Suchý zip v barvě černé. Od uchazečů požadujeme 1 ks vyrobeného vzorku dle specifikace. Vzorek bude sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorku bude uvedený vzorek sloužit jako kontrolní vzorek při dodání zboží. Uchazečům budou poskytnuty celkem 2 soubory v elektronické podobě. Jedná se o obrazovou přílohu č. 2 s přesnou specifikací barev a obrazovou přílohu č. 3 s uvedením přesných rozměrů požadované komodity (dodané a schválené VHÚ).		
2.	<b>RUKÁVOVÝ ZNAK POLNÍ</b>	Rukávový znak musí být na 100% polyesterovém základu ze základního podkladového materiálu zelené barvy. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě anebo v jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Rukávový znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka nápisů, textů popřípadě jiného detailního vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení písmen a znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je na okraji zakončen stehem černé barvy o velikosti 3 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů či nápisů musí odpovídat poměrově s předlohou. Zadavatel nepřipouští aplikaci látkou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru rukávového znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Suchý zip v barvě černé. Od uchazečů požadujeme 1 ks vyrobeného vzorku dle specifikace. Vzorek bude sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorku bude uvedený vzorek sloužit jako kontrolní vzorek při dodání zboží. Uchazečům budou poskytnuty celkem 2 soubory v elektronické podobě. Jedná se o obrazovou přílohu č. 2 s přesnou specifikací barev a obrazovou přílohu č. 3 s uvedením přesných rozměrů požadované komodity (dodané a schválené VHÚ).		
3.	<b>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 1. KOMANDO</b>	Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z		

		několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Uchazečům budou poskytnuty celkem 2 soubory v elektronické podobě. Jedná se o obrazovou přílohu č. 2 s přesnou specifikací barev a obrazovou přílohu č. 3 s uvedením přesných rozměrů požadované komodity (dodané a schválené VHÚ).		
4.	<b>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 2. KOMANDO</b>	Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Uchazečům budou poskytnuty celkem 2 soubory v elektronické podobě. Jedná se o obrazovou přílohu č. 2 s přesnou specifikací barev a obrazovou přílohu č. 3 s uvedením přesných rozměrů požadované komodity (dodané a schválené VHÚ).		
5.	<b>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 3. KOMANDO</b>	Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Uchazečům budou poskytnuty celkem 2 soubory v elektronické podobě. Jedná se o obrazovou přílohu č. 2 s přesnou specifikací barev a obrazovou přílohu č. 3 s uvedením přesných rozměrů požadované komodity (dodané a schválené VHÚ).		
6.	<b>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 4. KOMANDO</b>	Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Uchazečům budou poskytnuty celkem 2 soubory v elektronické podobě. Jedná se o obrazovou přílohu č. 2 s přesnou specifikací barev a obrazovou přílohu č. 3 s uvedením přesných rozměrů požadované komodity (dodané a schválené VHÚ).		


7.	<p style="text-align: center;"><b>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 5. KOMANDO (AZ)</b></p>	<p>Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Uchazečům budou poskytnuty celkem 2 soubory v elektronické podobě. Jedná se o obrazovou přílohu č. 2 s přesnou specifikací barev a obrazovou přílohu č. 3 s uvedením přesných rozměrů požadované komodity (dodané a schválené VHÚ).</p>	
8.	<p style="text-align: center;"><b>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO ZBRANÍ</b></p>	<p>Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Uchazečům budou poskytnuty celkem 2 soubory v elektronické podobě. Jedná se o obrazovou přílohu č. 2 s přesnou specifikací barev a obrazovou přílohu č. 3 s uvedením přesných rozměrů požadované komodity (dodané a schválené VHÚ).</p>	
9.	<p style="text-align: center;"><b>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO BOJOVÉ PODPORY</b></p>	<p>Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Uchazečům budou poskytnuty celkem 2 soubory v elektronické podobě. Jedná se o obrazovou přílohu č. 2 s přesnou specifikací barev a obrazovou přílohu č. 3 s uvedením přesných rozměrů požadované komodity (dodané a schválené VHÚ).</p>	
10.	<p style="text-align: center;"><b>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO ZABEZPEČENÍ VELENÍ</b></p>	<p>Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být</p>	



		<p>stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Uchazečům budou poskytnuty celkem 2 soubory v elektronické podobě. Jedná se o obrazovou přílohu č. 2 s přesnou specifikací barev a obrazovou přílohu č. 3 s uvedením přesných rozměrů požadované komodity (dodané a schválené VHÚ).</p>		
11.	<p><b>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENÍ</b></p>	<p>Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Uchazečům budou poskytnuty celkem 2 soubory v elektronické podobě. Jedná se o obrazovou přílohu č. 2 s přesnou specifikací barev a obrazovou přílohu č. 3 s uvedením přesných rozměrů požadované komodity (dodané a schválené VHÚ).</p>		
12.	<p><b>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO BOJOVÉHO VÝCVIKU</b></p>	<p>Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Uchazečům budou poskytnuty celkem 2 soubory v elektronické podobě. Jedná se o obrazovou přílohu č. 2 s přesnou specifikací barev a obrazovou přílohu č. 3 s uvedením přesných rozměrů požadované komodity (dodané a schválené VHÚ).</p>		
13.	<p><b>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO VÝSADKOVÉ PŘÍPRAVY</b></p>	<p>Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při</p>		




		<p>dobání zboží. Uchazečům budou poskytnuty celkem 2 soubory v elektronické podobě. Jedná se o obrazovou přílohu č. 2 s přesnou specifikací barev a obrazovou přílohu č. 3 s uvedením přesných rozměrů požadované komodity (dodané a schválené VHÚ).</p>		
14.	<p><b>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSAĐKÁŘE - ZDRAVOTNICKÝ ODŘAD</b></p>	<p>Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Uchazečům budou poskytnuty celkem 2 soubory v elektronické podobě. Jedná se o obrazovou přílohu č. 2 s přesnou specifikací barev a obrazovou přílohu č. 3 s uvedením přesných rozměrů požadované komodity (dodané a schválené VHÚ).</p>		
15.	<p><b>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSAĐKÁŘE - VELENÍ A ŠTÁB PLUKU</b></p>	<p>Znak rozlišovací rukávový pro výsadkáře musí být vyšitý na 100% polyesterovém základu. Je vyloučeno použít jiný typ materiálu v jiné barvě nebo jiném složení než je určeno v obrazové příloze. Znak musí obsahovat plně vystehované vyšití znaku, nepřipouští se aplikace plochy látkou či jinou výplní. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka všech detailních vyobrazení musí být provedeno tak, aby bylo shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se propojení znaků nití. Vyšivací materiál musí být v provedení 100% viskóza, barevné provedení nití je určeno stupnicí Pantone. Vyšivací nit musí být stálobarevná. Rukávový znak je po celém obvodu zakončen stehem černé barvy o šířce 1 mm. Rukávový znak musí být tepelně (tavným způsobem) po celém svém obvodu opracován tak, aby nedošlo k jeho třepení. Uspořádání grafických motivů musí odpovídat poměrově s předlohou. Rukávový znak musí být opatřen suchým zipem v barvě černé. Suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru znaku, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží. Uchazečům budou poskytnuty celkem 2 soubory v elektronické podobě. Jedná se o obrazovou přílohu č. 2 s přesnou specifikací barev a obrazovou přílohu č. 3 s uvedením přesných rozměrů požadované komodity (dodané a schválené VHÚ).</p>		
16.	<p><b>KREVNÍ SKUPINA 0 Rh+</b></p>	<p>Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží.</p>		
17.	<p><b>KREVNÍ SKUPINA 0 Rh-</b></p>	<p>Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit</p>		

		k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží.		
18.	<b>KREVNÍ SKUPINA A Rh+</b>	Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží.		
19.	<b>KREVNÍ SKUPINA A Rh-</b>	Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží.		
20.	<b>KREVNÍ SKUPINA B Rh+</b>	Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží.		
21.	<b>KREVNÍ SKUPINA B Rh-</b>	Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží.		
22.	<b>KREVNÍ SKUPINA AB Rh+</b>	Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží.		






23.	<p align="center"><b>KREVŇÍ SKUPINA AB Rh-</b></p>	<p>Nášivka krevní skupina obdélníkového tvaru o rozměru 45 x 25 mm. Vyšití typu krevní skupiny a Rh faktoru na podkladovém materiálu - zelená látka odstín khaki. Nášivka bude po celém svém obvodu obšita zelenou nití takové barvy, aby nedocházelo ke kontrastu podkladová látka - nit'. Nášivka bude po celém svém obvodu tepelně (tavným způsobem) opracována tak, aby nedošlo k jejímu třepení. Vyšití písmen bude provedeno stálobarevnou černou nití 1180 ze stupnice Pantone. Barevné provedení, rozměry, umístění a tloušťka textu musí být shodné s grafickou předlohou. Vyšití jednotlivých písmen a znaků musí být provedeno zvlášť, nepřipouští se jejich propojení. Nášivka bude opatřena suchým zipem černé barvy, suchý zip vyhotovit v celkovém rozměru nášivky, tzn. nedělený z několika dílů. Od uchazečů požadujeme 2 ks vyrobených vzorků dle specifikace. Vzorky budou sloužit k posouzení požadované kvality výroby při vyhodnocení nabídek. V případě schválení vzorků budou uvedené vzorky sloužit jako kontrolní při dodání zboží.</p>		
-----	--	---	--	---








**Grafická specifikace – definice barev**

P.č.	Název komodity	Grafické znázornění komodity	Definice barev																								
1.	RUKÁVOVÝ ZNAK BAREVNÝ		<p>DEFINICE BAREV</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Pantone</th> <th>Vyš. nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Černá</td> <td></td> <td>1180</td> </tr> <tr> <td>Bílá</td> <td></td> <td>1179</td> </tr> <tr> <td>Červená</td> <td>186C</td> <td>1050</td> </tr> <tr> <td>Modrá tmavá</td> <td>2748C</td> <td>1202</td> </tr> <tr> <td>Modrá světlá</td> <td>277C</td> <td>1061</td> </tr> <tr> <td>Tmavá červená</td> <td>201C</td> <td>1243</td> </tr> <tr> <td>Zelená</td> <td>5743C</td> <td>1173</td> </tr> </tbody> </table>		Pantone	Vyš. nit	Černá		1180	Bílá		1179	Červená	186C	1050	Modrá tmavá	2748C	1202	Modrá světlá	277C	1061	Tmavá červená	201C	1243	Zelená	5743C	1173
	Pantone	Vyš. nit																									
Černá		1180																									
Bílá		1179																									
Červená	186C	1050																									
Modrá tmavá	2748C	1202																									
Modrá světlá	277C	1061																									
Tmavá červená	201C	1243																									
Zelená	5743C	1173																									
2.	RUKÁVOVÝ ZNAK POLNÍ		<p>DEFINICE BAREV</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Pantone barva</th> <th>vyšívací nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Černá</td> <td></td> <td>1180</td> </tr> <tr> <td>Zelená tmavá</td> <td>5605C</td> <td>1298</td> </tr> <tr> <td>Zelená střední</td> <td>5743C</td> <td>1173</td> </tr> <tr> <td>Zelená světlá</td> <td>5757C</td> <td>1172</td> </tr> </tbody> </table>		Pantone barva	vyšívací nit	Černá		1180	Zelená tmavá	5605C	1298	Zelená střední	5743C	1173	Zelená světlá	5757C	1172									
	Pantone barva	vyšívací nit																									
Černá		1180																									
Zelená tmavá	5605C	1298																									
Zelená střední	5743C	1173																									
Zelená světlá	5757C	1172																									
3.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 1. KOMANDO		<p>DEFINICE BAREV</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Pantone</th> <th>Vyš. nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Černá</td> <td></td> <td>1180</td> </tr> <tr> <td>Bílá</td> <td></td> <td>1179</td> </tr> <tr> <td>Žlutá</td> <td>109C</td> <td>1009</td> </tr> <tr> <td>Červená</td> <td>186C</td> <td>1050</td> </tr> <tr> <td>Modrá</td> <td>661C</td> <td>1254</td> </tr> <tr> <td>Zelená</td> <td>356C</td> <td>1342</td> </tr> <tr> <td>Hnědá</td> <td>4685C</td> <td>1144</td> </tr> </tbody> </table>		Pantone	Vyš. nit	Černá		1180	Bílá		1179	Žlutá	109C	1009	Červená	186C	1050	Modrá	661C	1254	Zelená	356C	1342	Hnědá	4685C	1144
	Pantone	Vyš. nit																									
Černá		1180																									
Bílá		1179																									
Žlutá	109C	1009																									
Červená	186C	1050																									
Modrá	661C	1254																									
Zelená	356C	1342																									
Hnědá	4685C	1144																									
4.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 2. KOMANDO		<p>DEFINICE BAREV</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Pantone</th> <th>Vyš. nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Černá</td> <td></td> <td>1180</td> </tr> <tr> <td>Bílá</td> <td></td> <td>1179</td> </tr> <tr> <td>Žlutá</td> <td>109C</td> <td>1009</td> </tr> <tr> <td>Červená</td> <td>186C</td> <td>1050</td> </tr> <tr> <td>Modrá</td> <td>661C</td> <td>1254</td> </tr> <tr> <td>Zelená</td> <td>356C</td> <td>1342</td> </tr> <tr> <td>Hnědá</td> <td>4685C</td> <td>1144</td> </tr> </tbody> </table>		Pantone	Vyš. nit	Černá		1180	Bílá		1179	Žlutá	109C	1009	Červená	186C	1050	Modrá	661C	1254	Zelená	356C	1342	Hnědá	4685C	1144
	Pantone	Vyš. nit																									
Černá		1180																									
Bílá		1179																									
Žlutá	109C	1009																									
Červená	186C	1050																									
Modrá	661C	1254																									
Zelená	356C	1342																									
Hnědá	4685C	1144																									









5.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 3. KOMANDO		<b>DEFINICE BAREV</b> Pantone Vyš. nit Černá 1180 Bílá 1179 Žlutá 109C 1009 Červená 186C 1050 Modrá 661C 1254 Zelená 356C 1342 Hnědá 4685C 1144
6.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 4. KOMANDO		<b>DEFINICE BAREV</b> Pantone Vyš. nit Černá 1180 Bílá 1179 Žlutá 109C 1009 Červená 186C 1050 Modrá 661C 1254 Zelená 356C 1342 Hnědá 4685C 1144
7.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 5. KOMANDO (AZ)		<b>DEFINICE BAREV</b> Pantone Vyš. nit Černá 1180 Bílá 1179 Žlutá 109C 1009 Červená 186C 1050 Modrá 661C 1254 Zelená 356C 1342 Hnědá 4685C 1144
8.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO ZBRANÍ		<b>DEFINICE BAREV</b> Pantone Vyš. nit Černá 1180 Bílá 1179 Žlutá 109C 1009 Červená 186C 1050 Modrá 661C 1254 Zelená 356C 1342 Hnědá 4685C 1144
9.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO BOJOVÉ PODPORY		<b>DEFINICE BAREV</b> Pantone Vyš. nit Černá 1180 Bílá 1179 Žlutá 109C 1009 Červená 186C 1050 Modrá 661C 1254 Zelená 356C 1342 Hnědá 4685C 1144





10.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO ZABEZPEČENÍ VELENÍ		<b>DEFINICE BAREV</b> Pantone Vyš. nit Černá 1180 Bílá 1179 Žlutá 109C 1009 Červená 186C 1050 Modrá 661C 1254 Zelená 356C 1342 Hnědá 4685C 1144
11.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENÍ		<b>DEFINICE BAREV</b> Pantone Vyš. nit Černá 1180 Bílá 1179 Žlutá 109C 1009 Červená 186C 1050 Modrá 661C 1254 Zelená 356C 1342 Hnědá 4685C 1144
12.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO BOJOVÉHO VÝCVIKU		<b>DEFINICE BAREV</b> Pantone Vyš. nit Černá 1180 Bílá 1179 Žlutá 109C 1009 Červená 186C 1050 Modrá 661C 1254 Zelená 356C 1342 Hnědá 4685C 1144
13.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO VÝSADKOVÉ PŘÍPRAVY		<b>DEFINICE BAREV</b> Pantone Vyš. nit Černá 1180 Bílá 1179 Žlutá 109C 1009 Červená 186C 1050 Modrá 661C 1254 Zelená 356C 1342 Hnědá 4685C 1144
14.	ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - ZDRAVOTNICKÝ ODŘAD		<b>DEFINICE BAREV</b> Pantone Vyš. nit Černá 1180 Bílá 1179 Žlutá 109C 1009 Červená 186C 1050 Modrá 661C 1254 Zelená 356C 1342 Hnědá 4685C 1144





<p>15.</p>	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - VELENÍ A ŠTÁB PLUKU</p>		<p><b>DEFINICE BAREV</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pantone</th> <th> Vyš. nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Černá</td> <td>1180</td> </tr> <tr> <td>Bílá</td> <td>1179</td> </tr> <tr> <td>Žlutá</td> <td>109C</td> </tr> <tr> <td>Červená</td> <td>186C</td> </tr> <tr> <td>Modrá</td> <td>661C</td> </tr> <tr> <td>Zelená</td> <td>356C</td> </tr> <tr> <td>Hnědá</td> <td>4685C</td> </tr> </tbody> </table>	Pantone	Vyš. nit	Černá	1180	Bílá	1179	Žlutá	109C	Červená	186C	Modrá	661C	Zelená	356C	Hnědá	4685C
Pantone	Vyš. nit																		
Černá	1180																		
Bílá	1179																		
Žlutá	109C																		
Červená	186C																		
Modrá	661C																		
Zelená	356C																		
Hnědá	4685C																		
<p>16.- 23.</p>	<p>KREVNÍ SKUPINA a Rh faktor</p>		<p>Stejné provedení pro položky 16 - 23 (vždy pouze změna krevní skupiny a Rh faktoru)</p>																



### Grafická specifikace – definice rozměrů

P.č.	Název komodity	Grafické znázornění komodity	Definice barev
1. a 2.	RUKÁVOVÝ ZNAK - ROZMĚRY	 <p>Technical drawing of the sleeve insignia showing overall dimensions and offsets. The drawing includes a central circular emblem with a parachute and wings, set against a red and blue background. The emblem is surrounded by a green border. The text 'VÝSADKOVÝ PLUK' is written in white on a black banner above the emblem. Dimensions are provided in millimeters: overall width 95 mm, inner width 81 mm, and further inner width 74 mm. Vertical dimensions include 5 mm, 15 mm, 10 mm, 30 mm, 30 mm, and 5 mm. Horizontal dimensions at the bottom are 2 mm, 19 mm, 18 mm, 19 mm, and 2 mm. A note indicates 'průměr kruhu 60 mm'. Other dimensions include 1.5 mm and 3 mm.</p>	
1. a 2.	RUKÁVOVÝ ZNAK - ROZMĚRY	 <p>Technical drawing of the sleeve insignia showing detailed dimensions for the emblem and text. The drawing includes a central circular emblem with a parachute and wings, set against a red and blue background. The emblem is surrounded by a green border. The text 'VÝSADKOVÝ PLUK' is written in white on a black banner above the emblem. Dimensions are provided in millimeters: 58 mm, 5 mm, 11 mm, 40 mm, 36 mm, 6 mm, 35 mm, and střed S 1. A note indicates 'písmo 7 mm'.</p>	

<p>3.</p>	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 1. KOMANDO</p>		<p>Červený se žlutým lemem. Černé orámování.</p>
<p>4.</p>	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 2. KOMANDO</p>		<p>Modrý se žlutým lemem. Černé orámování.</p>
<p>5.</p>	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 3. KOMANDO</p>		<p>Zelený se žlutým lemem. Černé orámování.</p>
<p>6.</p>	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 4. KOMANDO</p>		<p>Černý se žlutým lemem. Černé orámování.</p>

<p>7.</p>	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - 5. KOMANDO (AZ)</p>		<p>Hnědý se žlutým lemem. Černé orámování.</p>
<p>8.</p>	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO ZBRANÍ</p>		<p>Žlutý a černý dělením. Černé orámování.</p>
<p>9.</p>	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO BOJOVÉ PODPORY</p>		<p>Zelený a žlutý dělením. Černé orámování.</p>
<p>10.</p>	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO ZABEZPEČENÍ VELENÍ</p>		<p>Bílý s modrou čtvrtí vpravo nahoře a vlevo dole. Černé orámování.</p>

<p>11.</p>	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENÍ</p>		<p>Bílý s hnědou čtvrtí vlevo nahoře a vpravo dole. Černé orámování.</p>
<p>12.</p>	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO BOJOVÉHO VÝCVIKU</p>		<p>Bílý s černým, dole zahrocený kůlem. Černé orámování.</p>
<p>13.</p>	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - STŘEDISKO VÝSADKOVÉ PŘÍPRAVY</p>		<p>Modrý s oboustranně zahroceným bílým břevnem. Černé orámování.</p>
<p>14.</p>	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - ZDRAVOTNICKÝ ODŘAD</p>		<p>Bílý s červeným ondřejským křížem. Černé orámování.</p>

<p>15.</p>	<p>ZNAK ROZLIŠOVACÍ RUKÁVOVÝ PRO VÝSADKÁŘE - VELENÍ A ŠTÁB PLUKU</p>		<p>Červený s převrácenou zlatou krokví. Černé orámování.</p>
<p>16.-23.</p>	<p>KREVNÍ SKUPINA a Rh faktor</p>		<p>Stejné provedení pro položky 16 - 23 (vždy pouze změna krevní skupiny a Rh faktoru)</p>