

Technická zpráva (TZ)

Název akce: „BP Šumice v Náměšti na Hané“

Vodní tok: Šumice

IDVT: 10194297

ČHP: 4-12-01-0050

Kilometráž: 5,77-6,00

Pozemek: p. č. 845

Kat. území: Náměšť na Hané

ORP: Olomouc

Kraj: Olomoucký

Účel akce: Potřeba odstranění nestabilních stromů ohrožující osoby a majetek v jejich blízkosti a dřevin včetně křovin v zasahujících do průtočného profilu koryta VT

Investor: LČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Moravy

Zahájení: předpoklad od: listopad 2023

Ukončení: předpoklad do 15.3.2024, nejpozději však do 31.3.2024

Popis současného stavu:

Předmětný úsek se nachází v intravilánu obce, na pozemku parc. č. 845 v k.ú. Náměšť na Hané – vodní plocha - koryto vodního toku (dále VT) Šumice ve správě LČR, s. p. V blízkosti pravého břehu se nachází budovy sladovny místního pivovaru a neznačená stezka pro pěší, nad které jsou rostlé kmeny a koruny některých stromů z výčtu dřevin v žádosti o zásah do VKP. Některé větve budou řešeny pouze bezpečnostním řezem. V rámci kácení je plánováno odstranění 38 m² křovin v průtočném profilu koryta VT. Vše – viz specifikace dřevin ke kácení s poznámkami v příloze k žádosti.

Účel akce:

Potřeba odstranění nestabilních stromů; z nichž některé ohrožují osoby a majetek v jejich blízkosti nebo jsou v průtočném profilu koryta vodního toku včetně křovin.

Návrh technického řešení:

Označení a zabezpečení staveniště z důvodu zajištění bezpečnosti v místě provádění, např. páskou, cedulí, v době prací nutné zabránění vstupů osob (ve spolupráci s obcí). Řez dřevin bude veden co nejbliže k povrchu terénu. Výška pařezu odstraněných stromů bude maximálně do 20 cm od nivelety terénu. Dále bude provedeno odvětvení, kompletní likvidace větví a nehroubí včetně uvedení pozemků do původního stavu (úklid pozemku vč. vysbírání větviček, srovnání vzniklých rýh nebo založení nového trávníku v místě poškození, ...) Ze strany zhotovitele bude realizována výzva objednatele ke kontrole měření a označení dřevní hmoty před jejím zpracováním/odkupem ze strany zhotovitele v návaznosti na zpracovaný číselník dřevní hmoty. V korytě toku, ani na přilehlých pozemcích v blízkosti prováděných prací, nesmí být ponechána žádná dřevní hmota dotčená předmětným zásahem. Likvidace těžebních zbytků a větví (nehroubí) z pokácených porostů se předpokládá jejich odvozem na nejbližší skládku či kompostárnu, případně jinak dle použité technologie zhotovitele, ovšem za dodržení všech bezpečnostních opatření, v souladu s platnou legislativou, a to včetně zákona o odpadech. Realizace bude probíhat ve stísněných podmínkách, na pozemcích ve vlastnictví: Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Dřeviny určené ke kácení/údržbě se dle dostupných podkladů nachází na pozemku koryta vodního toku parc. č. 845 k.ú. Náměšť na Hané. K využívání jiných pozemků je povinností zhotovitele si zajistit souhlas jejich vlastníka, popř. osoby oprávněné k nakládání s tímto majetkem a zpětné předání pozemků. Informace o sousedních pozemcích jsou uvedené v přílohách této TZ. Je přiložena také situace „Georeport“, ze které jsou patrné sítě, jež nesmí být akcí poškozeny. Pokud realizací dojde k omezení provozu na pozemní komunikaci, projedná toto zhotovitel s dotčenými orgány. Přilehlé komunikace jsou patrné z přílohy situace_silnic_Náměšť na Hané. Zhotovitel si zajistí na své náklady v případě potřeby povolení ke zvláštnímu užívání komunikace stejně jako příslušná

technická opatření z toho vyplývající (k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu). Vytěžená dřevní hmota bude ukládána mimo komunikace. Zhotovitel provede veškerá opatření, aby nedošlo k ovlivnění odtokových poměrů a zhoršení kvality povrchových a podzemních vod. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Zejména je nutné sledovat dobrý technický stav strojů a neustále udržovat pohotovostní zásobu sorbentů. Odstranění stromů bude probíhat za dodržení všech opatření dle BOZP. Pokácení i vyklízení kmenů bude provedeno bez poškození okolních stromů, pozemků, elektrického vedení a majetku na vodním toku. Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu. V případě, že i přes veškerou opatrnost dojde k poškození porostů, které nejsou předmětem kácení dle této technické zprávy, zajistí zhotovitel na své náklady bezodkladné ošetření těžbou nebo soustředěním dříví poškozených kořenových náběhů a kmenů či větví proti dřevokazným houbám fungicidními nátěry, a to nejpozději do 6 hodin od jejich poškození. Během kácení bude nutné rovněž zajistit bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, jichž se dotkne daný zásah. Lokalita realizace prací se mimo jmenované vyskytuje poblíž pozemků s možným pohybem osob – jimž je při provádění prací nutné zamezit vstup. Zhotovitel musí způsob provádění prací a dopravu v jednotlivých ochranných pásmech přizpůsobit požadavkům, kladeným na realizaci prací a dopravu v jednotlivých dotčených ochranných pásmech ze strany jejich správců a požadavkům BOZP. Zajištění veškerých povinností vyplývajících z dotčení jednotlivých ochranných pásem ze strany zhotovitele jsou plně v kompetenci zhotovitele prací. Zhotovitel odkoupí dřevní hmotu v ceně – dle ceníku v příloze. Zhotovitel se dále zavazuje dodržet podmínky rozhodnutí č.j.: SMOL/254061/2023/O ZP/PK Z/Skr ze dne 11.9.2023 – viz. přílohy.

Prodej dřevní hmoty:

1. Zhotovitel odkoupí od objednatele hroubí ve vlastnictví objednatele vytěžené zhotovitelem při provádění díla. Hroubím se rozumí nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; do hroubí se započítávají i tyče v celém svém objemu. Odkoupen bude jak surový kmen tak ostatní hroubí; ostatní hroubí se zhotovitel zavazuje připravit k měření v podobě hraní. Náklady zhotovitele spojené s přípravou hroubí pro měření a měřením jsou zahrnuty v ceně za dílo.
2. Podkladem pro fakturaci za odkupované hroubí je písemný přehled dodaného hroubí (soupis číselníků), potvrzený objednatelem a zhotovitelem, včetně příslušných objednatelem potvrzených číselníků vytěženého hroubí. Tento písemný přehled zhotovitel předloží objednateli nejpozději spolu se soupisem provedených prací k potvrzení. Množství hroubí se bude pro potřeby fakturace stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů a hraní ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku, odsouhlaseném oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Číselníky pro objednatele vyhotoví a adjustovat dřevní hmotu bude zhotovitel. Příjem dříví (hroubí) je prováděn zásadně na lokalitě P (při pařezu). Mísení dříví v hraních tak, že není umožněna objednateli řádná kontrola objemu vyrobeného a prodávajícího dříví, je nepřípustné.
3. Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny bez kůry, podle středové tloušťky měřené v kůře podle středové tloušťky měřené v kůře, (vydání Silvaco 2002). Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno Ministerstvem zemědělství, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90. Objem rovného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby. Konkrétní převodní koeficienty jsou stanoveny v příloze této technické zprávy.
4. Vlastnické právo k hroubí, jež je předmětem prodeje dle odstavce 1, přechází na zhotovitele okamžikem podpisu číselníku vytěženého dříví pověřenými zástupci obou stran. Nebezpečí škody na hroubí přechází na zhotovitele v okamžiku zahájení těžby (řezu).
5. Cena dřevní hmoty, za 1 m³ bez DPH, je stanovena v příloze této technické zprávy.

6. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem.

7. Objednatel vyfakturuje zhotoviteli cenu za přenechané dříví (hroubí), nebude-li písemně dohodnuta platba v hotovosti. Lhůta splatnosti faktury bude činit 21 dní od jejího vystavení. Objednatel doručí zhotoviteli fakturu do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. Nebude-li faktura doručena zhotoviteli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, přičemž zhotovitel o této skutečnosti jakož i o délce prodlení s doručením faktury objednatele bez zbytečného odkladu po doručení faktury písemně informuje, prodlužuje se splatnost faktury o počet dnů, o něž byl takto objednatel v prodlení s doručením faktury.

8. Dřevní hmotu náležející objednateli, jež není předmětem prodeje, zhotovitel zpracuje způsobem podle položkového rozpočtu akce.

Přílohy:

- Fotodokumentace stávajícího stavu
- Soupis dřevin ke kácení
- Ceník dříví včetně převodních koeficientů
- Mapové podklady
- Situace „Georeport“ k přilehlé parcele
- Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody (emailová korespondence)

Vypracoval: [redacted] a [redacted]

Šumperk, 3.10.2023

[redacted] 9.10.2023 [redacted]

Souhlasím.

Dne 10.10.2023

Pa mičky kelmide na straně s akcí souhlasím!
DIANA HUNTOVÁ, státnice

Fotodokumentace stávajícího stavu:




Foto č 1: Začátek úseku – PB pohled po proudu – nahnuté stromy nad pěší stezku a sladovnu



Foto č. 2: PB pohled po proudu - dřeviny s křovinami zasahující do profilu koryta VT



Foto č.3: PB – pohled na neznačenou pěší stezku podél budov sladovny a vyznačené stromy



Foto č.4: pohled na LB se soušemi určenými k odstranění



Foto č.5: Pohled na PB (proti proudu) – stromy kolem stezky u sladovny k odstranění



Foto č.6: Pohled z koryta proti proudu na dřeviny v průtočném profilu k odstranění



Foto č.7: Pohled z PB po proudu na břehový porost ve stísněných podmínkách



Foto č. 8: Konec úseku – pohled z koryta směrem po proudu – lávka pro pěší

BP Šumice v Náměšti na Hané (km 5,77-6,00)

Specifikace dřevin určených ke kácení

Vodní tok: Šumice, k.ú. Náměšť na Hané

LV	parcely	poř. číslo	druh dřeviny	obvod v cm	průměr d 1,3	břeh L-P	poznámka ke stavu, situaci, předpokladu technologie	
1193	845	1	OL	204,1	65	PB	souše	ohrožuje osoby
1193	845	2	JS	21,98	7	PB	schnoucí, suché větve	u zdi sladovny, nakloněný nad ni
1193	845	3	JS	28,26	9	PB	odumírající	ohrožuje osoby
1193	845	4	JS	31,4	10	PB	schnoucí, suché větve	nahlý nad sladovnu
1193	845	5	JS	37,68	12	PB	napadený/nemocný	prozatím v listu
1193	845	6	JS	40,82	13	PB	napadený/nemocný	prozatím v listu, u sladovny
1193	845	7	VR	47,1	15	PB	polo-vývrát	v průtočném profilu koryta
1193	845	8	JS	47,1	15	PB	napadený/nemocný	u stezky
1193	845	9	JS	50,24	16	PB	dvoják - tlaková vidlice	nahlý nad sladovnu
1193	845	10	JS	62,8	20	PB	napadený/nemocný	nahlý nad sladovnu
1193	845	11	JS	87,92	28	PB	napadený/nemocný	u koryta
1193	845	12	JS	94,2	30	PB	napadený/nemocný	u zdi sladovny
1193	845	13	JS	100,5	32	PB	napadený/nemocný	u zdi sladovny
1193	845	14	JS	109,9	35	PB	dvoják, napadený/nemocný	nad průtočným profilem
1193	845	15	JS	113	36	PB	napadený/nemocný	na břehové hraně
1193	845	16	JS	125,6	40	PB	poškozený, do cca 2 m bez kůry	na břehové hraně
1193	845	17	JS	141,3	45	PB	vychýlená koruna	u chodníku, ohrožuje sladovnu
1193	845	18	OR	147,6	47	PB	vychýlený kmen	nahlý do stezky
1193	845	19	OR	147,6	47	PB	vychýlený kmen	nahlý do stezky
1193	845	20	OR	163,3	52	PB	vychýlený kmen	nahlý do stezky
1193	845	21	JS	185,3	59	PB	celý kmen nahlý	ohrožuje sladovnu
1193	845	22	JS	185,3	59	PB	obrovská koruna	ohrožuje sladovnu
1193	845	23	JS	188,4	60	PB	nahnutá koruna,+ větev 23/1 nad sladovnou	ohrožuje sladovnu, osoby
1193	845	24	JS	188,4	60	PB	souše	ohrožuje sladovnu, osoby
1193	845	25	JS	194,7	62	PB	nahlý celý kmen s korunou	ohrožuje sladovnu, osoby
1193	845	26	JS	194,7	62	PB	nebezpečný dvoják	ohrožuje sladovnu, osoby
1193	845	27	OL	201	64	LB	souše, napadená houbou	hrozí pádem
1193	845	28	OL	213,5	68	LB	souše, napadená houbou	hrozí pádem
1193	845	29	OL	219,8	70	LB	souše, napadená houbou	hrozí pádem
1193	845	30	OL	226,1	72	PB	souše	vyvrácená
1193	845	31	OL	235,5	75	PB	souše	vyvrácená
1193	845	32	SM	241,8	77	PB	souše	nestabilní

křoviny: 38m2 jedná se o křoviny v průtočném profilu koryta VT
celkem 32 ks stromů.




Cena za dříví a převodní koeficienty

dříví		Cena za m ³ v Kč (bez DPH)
Listnaté	měkké	1 000,-
	tvrdé	1 500,-
	vrba	500,-
Jehličnaté		1 000,-

Převodní koeficienty – přepočít prostorových metrů /prm/ na kubické metry („plnometry“)
/m3/: $m3 = prm \times koef$

listnaté dřeviny: koeficient 0,54

jehličnaté dřeviny: koeficient 0,64



1:7143 | 100 m |

PŘEDMĚTNÝ ÚSEK

Informace o geoprůvku

Toky k editaci

JEV_ID	500058679
NAZEV	Šumice
IDVT	10194297
DRUH_TOKU	1
DRUH_TOKU_POPIS	vodní tok
TYP_TOKU	1
TYP_TOKU_POPIS	vodní tok
CHP	4-12-01-0050
KOD_RAJONU	706
NAZEV_POVODI	Povodí Moravy
UPPER_NAZ_JEV	ŠUMICE
DTM_ARIZ	
OBL_POVODI_ID	8

Tisk

OK

Vrstvy

- LČR - RÚIAN
- ČÚZK - geonames
- CEV3III - kilometráž
 - A Kilometráž - popis
 - A Kilometráž - popis
 - A Kilometráž - popis
 - Kilometráž
- CEV3III - správcovství
- CEV3III - Harmonizace VT
- CEV3III
- Geometrické určení VN
- CEV3III - podklady
- LČR - ochrana přírody
- LČR - Organizační struktura
- ČÚZK - Katastrální mapa
- LČR - PES2
 - A ZM 10
 - A ZM 50
 - A SM 5
- KM-D - parcelní čísla
- DKM - parcelní čísla
- Definiční body parcel
- DKM - vnitřní kresba
- KM-D - vnitřní kresba
- KM-D - plochy parcel
- KM-D - inverzní
- DKM - plochy parcel LČR
- DKM - plochy parcel LČR - inverzní
- DKM - Správa ST - velká měřítka
- DKM - Přímá správa - velká měřítka
- DKM - Ostatní - velká měřítka
- DKM - Správa ST - střední měřítka
- DKM - Přímá správa - střední měřítka
- DKM - Ostatní - střední měřítka
- SM 5
- ZM 10
- ZM 50
- LČR - Rastry - ortofoto
- LČR - Rastry - ZVHM
- Meliorační okrsky
- General MVN - SW Index
- ČÚZK - Základní mapy ČR




© Seznam.cz, a.s., 2023 a další

MAPY.CZ

 PŘEDMĚTNÝ ÚSEK

SITUACE SILNIC - NÁMĚŠŤ NA HANĚ




— PŘEDHĚTNÝ ÚSEK

SITUACE KATASTRÁLNÍ:

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	845
Obec:	Náměšť na Hané [504505]
Katastrální území:	Náměšť na Hané [701548]
Číslo LV:	1193
Výměra [m ²]:	56858
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
přírodní rezervace nebo přírodní památka

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


³ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 11.07.2023 11:00.

Informace o pozemku *SOUSEDNÍM*

Parcelní číslo:	<u>14</u>
Obec:	<u>Náměšť na Hané [504505]</u>
Katastrální území:	<u>Náměšť na Hané [701548]</u>
Číslo LV:	<u>10001</u>
Výměra [m ²]:	123
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	<u>DKM</u>
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	trvalý travní porost



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Městys Náměšť na Hané, nám. T. G. Masaryka 100, 78344 Náměšť na Hané	

Způsob ochrany nemovitosti

Název	
zemědělský půdní fond	

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
<u>35600</u>	<u>123</u>

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


☞ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.05.2023 07:00.

Informace o pozemku *SOUSEDNÍM*

Parcelní číslo:	773/1
Obec:	Náměšť na Hané [504505]
Katastrální území:	Náměšť na Hané [701548]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	473
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Městys Náměšť na Hané, nám. T. G. Masaryka 100, 78344 Náměšť na Hané	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ


Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.05.2023 07:00.

Informace o pozemku *SOUSEDNÍM*

Parcelní číslo:	116/2
Obec:	Náměšť na Hané [504505]
Katastrální území:	Náměšť na Hané [701548]
Číslo LV:	716
Výměra [m ²]:	453
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
JK Nápoje s.r.o., Husovo náměstí 1236, 54901 Nové Město nad Metují	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ


Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.05.2023 07:00.

Informace o pozemku JINÉ DNÍM:

Parcelní číslo:	853/8
Obec:	Náměšť na Hané [504505]
Katastrální území:	Náměšť na Hané [701548]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	130
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Městys Náměšť na Hané, nám. T. G. Masaryka 100, 78344 Náměšť na Hané

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 24.10.2023 15:00.

Informace o pozemku *SOUŘADNÍM*

Parcelní číslo:	779
Obec:	Náměšť na Hané [504505]
Katastrální území:	Náměšť na Hané [701548]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	1391
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Městys Náměšť na Hané, nám. T. G. Masaryka 100, 78344 Náměšť na Hané

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 24.10.2023 15:00.

Georeport 1069 jevy technické infrastruktury na parcele č. 845

katastrální území: Náměšť na Hané





































žadatel: LČR, s.p.



Typ jevu	Poskytovatel
PRVKOK - vodovodní síť - místní vodovodní síť	KÚOK - odbor životní prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství
Telekomunikační síť - nerozlišený kabel	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Kanalizační síť - jednotná stoka kanalizační sítě	Městys Náměšť na Hané
Elektrická síť - nízké napětí	České Energetické Závody - Distribuce a.s.
PRVKOK - zařízení na kanalizační sítě - ostatní zařízení na kanalizační sítě	KÚOK - odbor životní prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství
Elektrická síť - ochranné pásmo	České Energetické Závody - Distribuce a.s.
Elektrická síť - vysoké napětí	České Energetické Závody - Distribuce a.s.
Radioreléová trasa	T-Mobile Czech Republic
Plynovodní síť - ochranné pásmo	innogy GasNet, s.r.o. zastoupený na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. / JMF
Plynovodní síť - středotlaký plynovod	innogy GasNet, s.r.o. zastoupený na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. / JMF
Vodovodní síť	Vodovod Pomoraví, svazek obcí

Legenda mapy je zobrazena na následující stránce.

Legenda

	Elektrická síť - nízké napětí
	Elektrická síť - elektrická přípojka
	Elektrická síť - zvláště vysoké napětí
	Elektrická síť - vysoké napětí
	Elektrická síť - ochranné pásmo
	Elektrická stanice (bod) - trafostanice
	Elektrická stanice - ochranné pásmo
	Stožár(bod)
	Kanalizační síť - jednotná stoka kanalizační sítě
	Kanalizační síť - dešťová stoka kanalizační sítě
	Kanalizační síť - ostatní stoka kanalizační sítě
	Kanalizační síť - splašková stoka kanalizační sítě
	PRVKOK - zařízení na kanalizační síti - ostatní zařízení na kanalizační síti
	Zařízení na kanalizační síti - čerpací stanice
	Elektronické komunikační zařízení - ostatní telekomunikační zařízení
	Elektronické komunikační zařízení - základnová stanice
	Radioreléová trasa
	Telekomunikační síť - nerozlášený kabel
	Telekomunikační síť - ostatní kabel
	Zařízení na odstraňování odpadu - ostatní zařízení na odstraňování odpadu
	PRVKOK - vodovodní síť - místní vodovodní síť
	PRVKOK - vodovodní síť - páteřní vodovodní síť
	PRVKOK - zařízení na vodovodní síti - automatická tlaková stanice
	PRVKOK - zařízení na vodovodní síti - vodojem
	PRVKOK - zařízení na vodovodní síti - ostatní zařízení na vodovodní síti
	Vodovodní síť
	Zařízení na vodovodní síti - automatická tlaková stanice
	BP plynovodní sítě
	Plynovodní síť - středotlaký plynovod
	Plynovodní síť - vysokotlaký plynovod
	Plynovodní síť - ochranné pásmo
	Zařízení na plynovodní síti - regulační/měřicí stanice VTL
	BP zařízení na plynovodní síti - bezpečnostní pásmo regulační stanice
	Zařízení na plynovodní síti - ochranné pásmo
	Uzemňovací soustava (linie) - protikoroziní ochrana
	Uzemňovací soustava - ochranné pásmo

MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUCE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení péče o krajinu a zemědělství

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j.: SMOL/254061/2023/OZP/PKZ/Skr

V Olomouci 11.09.2023

Číslo spisu: S-SMOL/222439/2023/OZP

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: [REDACTED]

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: [REDACTED]

Kancelář: 4/4.09

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Rozhodnutí

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství (dále jen MMOI), jako příslušný orgán v přenesené působnosti podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád), a věcně příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), obdržel dne 28.7.2023 žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku.

Pro účely tohoto správního řízení se rozumí:

- **významným krajinným prvkem:** vodní tok Šumice (IDVT 10194297) včetně navazujících břehů a břehového porostu až po břehovou hranu,
- **zásahem do významného krajinného prvku:** údržba břehového porostu zahrnující kácení dřevin uvedených v tab. č. 1,

dotčeným pozemkem: p.č. 845 v k.ú. Náměšť na Hané.

Tab. č. 1: Přehled kácených dřevin

DRUH DŘEVINY		PRŮMĚR	POPIS
		[cm]	
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	65	suchý strom
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	7	usychající strom
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	9	usychající strom
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	10	usychající strom
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	12	usychající strom
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	13	usychající strom
vrba bílá	<i>Salix alba</i>	15	strom rostoucí v průtočném profilu
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	15	nekrotické symptomy
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	16	tlaková vidlice a vychýlené těžiště
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	20	vychýlené těžiště
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	28	nekrotické symptomy
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	30	nekrotické symptomy
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	32	nekrotické symboly
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	nekrotické symboly
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	36	nekrotické symptomy
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	40	nekrotické symptomy
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	45	vychýlené těžiště
ořešák vlašský	<i>Juglans regia</i>	47	vychýlené těžiště
ořešák vlašský	<i>Juglans regia</i>	47	vychýlené těžiště

ořešák vlašský	<i>Juglans regia</i>	52	vychýlené těžišťe
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	59	vychýlené těžišťe
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	59	vychýlené těžišťe
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	60	vychýlené těžišťe
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	60	suchý strom
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	62	vychýlené těžišťe
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	62	tlakové větvení
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	64	suchý strom
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	68	suchý strom
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	70	suchý strom
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	72	suchý strom
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	75	suchý strom
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	77	suchý strom

Předmětné podání učinila právnická osoba Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 (dále jen žadatel), načež MMOI vydává s platností do 31.3.2028

**souhlasné závazné stanovisko
k zásahu do VKP
ve smyslu § 4 odst. 2 zákona,**

a to za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. kácení se uskuteční:
 - a) v době od 1.9. do 31.3. (tj. během 7 po sobě jdoucích měsíců),
 - b) nanejvýš v rozsahu podle tab. č. 1,
 - c) způsobem vylučujícím poškození nekácených stromů,
2. případné poškození nekácených stromů musí být ihned ošetřeno fungicidním nátěrem,
3. povrchové ani podzemní vody nebudou znečištěny ropnými látkami,
4. žadatel bude bránit invazním druhům v jejich šíření,
5. vzniknou-li zásahem do VKP plochy bez dřevin přesahující 40 m², pak bude povinností žadatele, aby mimo průtočný profil doplnil břehový porost stanovištně vhodnými dřevinami:
 - a) 10 % celkové aktuální plochy bez dřevin v 1. roce po kácení,
 - b) 10 % celkové aktuální plochy bez dřevin ve 3. roce po kácení,
 - c) 20 % celkové aktuální plochy bez dřevin v 5. roce po kácení.

MMOI žadatele upozorňuje že, toto závazné stanovisko nenahrazuje výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů, a proto bude-li zjištěn výskyt nějakého zvláště chráněného druhu, je nezbytně nutné postupovat způsobem předvídaným v § 49, § 50 a § 56 zákona, (tzn. že žadatel projedná zamýšlený záměr s Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením ochrany přírody, Jeremenkova 1191/ 40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9).

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

- o Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Odůvodnění

Žadatel učinil podání vůči věcně i místně příslušnému orgánu ochrany přírody (tj. vůči MMOI). Otázku příslušnosti upravuje § 10 správního řádu, § 77 odst. 1 písm. a) zákona a § 11 odst. 1 správního řádu. Řízení ve shora uvedené věci tedy započalo hned dnem obdržení žádosti, jak je ostatně uvedeno v § 44 odst. 1 správního řádu.

Informace o započatém správním řízení se dostala jednak občanským sdružením ve smyslu § 70 odst. 2 zákona, jednak městysi Náměšť na Hané. Písemnost ze dne 21.8.2023 s č.j. SMOL/222439/2023/OZP/PKZ/Skr přitom neobsahovala jen zmíněné oznámení, ale také přiměřené poučení o právech a povinnostech, jakožto i poučení o chystaných úkonech. MMOI v konečném důsledku plně dostal povinností uloženým v § 47 odst. 1, § 36 odst. 1 až 3 a § 4 odst. 2 a 3 správního řádu.

Okruh nepřímých účastníků zůstal beze změny, neboť občanská sdružení nevyužila práva na účast v řízení. Obdobně nebyly využity ani jiné procesní práva jako např. právo na nahlížení do spisu, právo na navrhování důkazů, právo na vyjádření stanovisek, právo na činění návrhů či právo na seznámení se s podklady řízení spojené s právem se k nim vyjádřit.

Pro účely vydání závazného stanoviska formou rozhodnutí MMOI shromáždil následující podklady:

- o žádost Lesů České republiky obdrženu dne 28.7.2023 pod č.j. SMOL/222439/2023/OZP/Kom,
- o tabelární přehled kácených stromů,
- o zakres dotčeného úseku do mapy,
- o písemnost MMOI ze dne 21.8.2023 s č.j. SMOL/222439/2023/OZP/PKZ/Skr.

Smysl zásahu do VKP spočívá v zajištění provozní bezpečnosti. Stromy se nachází v blízkosti frekventovaného chodníku a nemovitosti, kde jsou zdrojem rizika. K újmě na zdraví nebo majetku však nemusí dojít jen v důsledku přímé destrukce, ale také v důsledku vyběžení.

Nakolik Šumice (IDVT 10100157) naplňuje definici významného krajinného prvku podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona, je povinností žadatele, aby si ještě před započatím prací obstaral souhlasné závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Učiněné podání bylo proto zcela namístě a žádost nelze mít za právně nepřípustnou.

VKP v dotčeném úseku tvoří zahluobené koryto, relativně delší břehy a dokonale zapojený břehový porostu. Ve stromovém patře dominuje jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), zatímco v keřovém patře dominuje bez černý (*Sambucus nigra*). Na kácených stromech jsou patrné patologické symptomy. Konkrétně jde o usychání větví ne odlupování kůry. Kácené stromy jsou podle všeho napadené nekrózou jasanů (*Hymenoscyphus fraxineus*), tedy neléčitelným houbovým onemocněním napadající jasany ztepilé (*Fraxinus excelsior*) napříč celou Českou republikou. V konečné fázi onemocnění dochází k nekontrolovanému pádu stromů. Vyjmenované symptomy navíc doprovází také vychýlené těžště, tlakové větvení a značné množství závrtových otvorů.

Na základě zjištění skutečného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, má MMOI nakonec za to, že při dodržení podmínek uvedených v bodech č. 1 až 5 nedojde ani k poškození, ani ke zničení VKP jako takového, ba ani k nepřípustnému oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Toto tvrzení se opírá o skutečnosti zjištěné na místě samém. Dne 16.6.2023 se uskutečnilo ohledání stromů za účasti žadatele. Celkově lze konstatovat, že rozsah kácení není možné zúžit, aniž by nevzniklo riziko ztráty na životě nebo újmě na zdraví a majetku.

Kontinuita plněných funkcí bude sice kácením dotčena, avšak jedná se o vyvážené řešení mezi zákonem chráněným zájmem a bezpečností osob. Zde se musí přihlídnout k podmínce č. 5 tohoto rozhodnutí, potažmo k povinnému doplnění břehového porostu výsadbami. Realizace ekologicko-stabilizační funkce se proto již během střednědobého horizontu vrátí do obvyklého rozsahu. **Žádosti bylo v konečném důsledku vyhověno takto:**

- I. MMOI vydal souhlasné závazné stanovisko s tím, že jej časově omezil kvůli měnícím se přírodním poměrům,
- II. MMOI navázal udělený souhlas na splnění podmínek.

Smysl uložených podmínek tkví v ochraně ekologicko-stabilizačních funkcí VKP. Tvorba příhodných podmínek pro přirozený vývoj volně žijících ptáků je jednou z forem realizace ekologické funkce. Termín prací svým způsobem odráží právě její ochranu. Prakticky je vyloučeno, aby s vykácenými dřevinami byly zničeny snůšky vajec, nebo aby kácení bylo příčinou opuštění vyhlínutých mlád'at. Od začátku září do konce března sice není zcela nezbytné ustanovovat biologický dozor, nicméně ho lze doporučit spolu s šetrnými postupy, vhodným načasováním prací či jejich přerušením na nezbytně nutnou dobu. Šetrné postupy mimo jiné zahrnují preventivní prohlídku dutin, vedení řezu mimo dutiny anebo spouštění dutých výřezů po laně. Vhodným načasováním prací se zase rozumí kácení od začátku září do konce října, kdy netopyři již netvoří letní kolonie, ale ještě nenastalo stěhování zvířat do zimních úkrytů.

Ekologicko-stabilizační funkce se realizuje prostřednictvím břehového porostu. Dřeviny kupříkladu vytváří biotopy různých organismů, částečně zpevňují půdu anebo umožňují bezpečnou migraci ptáků. Poškození dřevin ve své podstatě znamená poškození VKP. Odpovědná osoba proto musí činit takové preventivní opatření, aby k němu u nekácených stromů nedocházelo. Dojde-li

i přes veškeré preventivní opatření k poškození krycích pletiv, je nutné poškozená místa bezodkladně ošetřit fungicidními nátěry.

Pokud jde o znečištění vody ropnými látkami, úkapy ropných látek jsou s to výrazně poškodit biotopy širokého spektra organismů, nebo dokonce způsobit jejich úhyn v rozporu se zákonem. Zejména je nutné sledovat dobrý technický stav strojů a neustále udržovat pohotovostní zásobu sorbentů.

Co do rozsahu kácení, zásah smí zahrnovat toliko stromy uvedené v tab. č. 1. Kácení jiných dřevin v prostoru VKP by nepatřičně vyprázdnilo smysl § 4 odst. 2 zákona, byť by byl učiněn odpovídající úkon podle § 8 zákona. Samozřejmě odborný ořez stromů není takovým zásahem do VKP, který by vyžadoval vydání závazného stanoviska způsobem předvídaným v § 4 odst. 2 zákona.

V návaznosti na kácení MMOI uložil žadateli doplnění břehového porostu výsadbou stanovištně vhodných stromů. Intenzitu zamýšleného kácení nelze s ohledem na možnou ztrátu na životě snížit. Vznik nových souvislých ploch bez jakékoliv dřeviny není volbou žadatele, nýbrž nevyhnutelnou správou toku. I když MMOI racionálně očekává nástup přirozeného zmlazení, přesto nařídil doplnění břehového porostu. Jinak by totiž nebylo možné pojímat zásah jako údržbu podle § 8 odst. 2 zákona. Rozsah výsadeb zohledňuje budoucí vývoj nekácených stromů. Není totiž vyloučeno, že také ony nebudou napadeny nekrózou jasanů (*Hymenoscyphus fraxineus*). Dodatečné kácení by pak nebylo bez poničení výsadeb uskutečnitelné, pokud by byla bývala osázena celá plocha mimo průtočný profil.

MMOI se zabýval i otázkou šíření invazních druhů rostlin. V návaznosti na tuto otázku žadateli uložil, aby mu šetrným způsobem bránil. Spontánní šíření invazních druhů je nežádoucí jak z důvodu snižování biologické rozmanitosti, tak z důvodu narušování struktury a funkce ekosystému.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolací lhůta podle § 83 odst. 1 správního řádu počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. I když se odvolání podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal (tj. u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9), rozhodne o něm Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9.

Další nezbytné náležitosti odvolání jsou uvedeny v § 82 správního řádu.

otisk úředního razítka

██████████

██████████ péče o krajinu a zemědělství

Rozdělovník

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

o Lesy České republiky, s.p., správa toků, Potoční 2811/61, Šumperk, 787 01 Šumperk 1

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

o Městys Náměšť na Hané, nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané

o SPIS 1 písemné vyhotovení

Dobrý den,
na základě Vaší žádosti jsem prověřila úsek dotčený záměrem ve webové aplikaci Nálezové databáze ochrany přírody, zda lze v tomto úseku toku očekávat výskyt zvláště chráněných druhů. Po prověření Vám sděluji, že v uvedeném úseku toku Šumice v Náměšti na Hané nejsou evidovány žádné zvláště chráněné druhy, jež by mohly být předmětným záměrem jakkoliv dotčeny. Pro Váš záměr tedy není třeba vyřízení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů dle ust. § 56 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
S pozdravem

[REDACTED]
oddělení ochrany přírody

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
tel: + [REDACTED]
datová schránka: qiabfmf
email: [REDACTED]
www.olkraj.cz<<http://www.olkraj.cz/>>

[REDACTED]
From: ST - oblast povodí Moravy, Vsetín <[REDACTED]>
Sent: Friday, September 8, 2023 3:07 PM
To: [REDACTED]
Subject: Ž k zásahu do VKP a oznámení těžby v rámci údržby břeh.porostu při správě toků_BP Šumice_Náměšť na H.

Upozornění: Tento e-mail přišel z externí e-mailové adresy. Dbejte zvýšené opatrnosti při otvírání příloh a odkazů v textu mailu, nezasílejte svoje přihlašovací údaje..

Dobrý den,

Zasíláme Vám zprávu ve věci: Ž k zásahu do VKP a oznámení těžby v rámci údržby břeh.porostu při správě toků_BP Šumice_Náměšť na H.
Číslo jednací: LCR957/054819/2023

Seznam příloh:

- * Situace k Ž k zásahu do VKP_BP Šumice v Náměšti.pdf
- * Zavazne-stanovisko-k-zasahu-do-VKP-.pdf
- * Dotaz k zvláště chráněným druhům v rámci těžby při správě toků_BP Šumice_Náměšť na H..pdf

S pozdravem