

**Dodatek č. 1**  
**k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2024/P/99/050103**  
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

**Prodávající:** Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený: Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
kontaktní osoba: J. [redacted] u  
email: [redacted]  
tel.: [redacted]

(dále též jako „prodávající“)

a

**Kupující:** WOOD & PAPER, a.s.  
se sídlem: Hlína č.p. 138, CZ-664 91 Ivančice  
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3439  
zastoupený: Ing. Tomáš Pařík, předseda představenstva, ředitel společnosti  
IČ: 26229854  
DIČ: CZ26229854  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.,  
číslo účtu: 1011010196/5500  
IBAN:  
BIC:  
kontaktní osoba: provozovna [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Tel.: + [redacted]  
(dále též jako „kupující“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

**I.**

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

**1. Specifikace dříví – provoz RETZ:**

**Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle (kvalita A, B, C, KH, Cx, Br)**

- **SM/JD (smrk ztepilý, jedle bělokorá) III. jakostní třída**

parametry:

**délka 4 m, (75 % dodávek)**

minimální čep 12 cm bez kůry

max. středová tloušťka je 59 cm b.k.,

**délka 5 m (25 % dodávek)**

minimální čep 12 cm bez kůry

max. středová tloušťka je 59 cm b.k.,

**CD – celé délky:**

lze dodávat v délkách 8, 9, 10, 12, 13 a 14 m (ne délka 11 m)  
 minimální čep 12 cm bez kůry (nejtenčího kusu po manipulaci)  
 maximální středová tloušťka viz 4 a 5 m výřez (hodnoceno po manipulaci)

**Nadměrek** u všech sortimentů ve výřezích je 2%. V celých délkách je nadměrek 3 %. 4 m výřezy mohou být dodávány v délkách 408 – 431 cm +/- 1% tolerance měřicího zařízení. Výřezy 5m mohou být dodávány v délkách 510 - 525cm +/- 1% tolerance měřicího zařízení. Výřezy s větším nadměrkem než 5,31m+ budou přebírány jako kvalita Cx. V případě zastoupení Cx víc než 5% v dodávce na základě délky 5,31m+ - bude fakturováno jako vláknina. Výřezy kratší než 404 cm budou kubírovány jako 3m, výřezy kratší než 505 cm budou kubírovány jako 4m.

Popis kvalit:

#### AB

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvěná.

Přípustné vady: křemenitost (nejvýše 10 % středního průměru), točitost (do 29 cm STP pod 5 cm/bm; od 30 cm STP pod 7 cm/bm), max. šířka letokruhu 7 mm, smolník přípustný jeden větší 4 cm nebo 2 menší (1 – 3 cm) na výřez; křivost (jednoduchá – průhyb do 15 % STP), mechanické poškození pláště kmene do 40 cm (nebo do 15 % STP).

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 2 cm	> 2 do 4 cm	(1 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 4 cm	> 4 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 5 cm	> 5 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)

Sbíhavost

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	
≤ 1,25 cm/bm	≤ 1,50 cm/bm	≤ 2,0 cm/bm	≤ 1,25 cm/bm

Nedovoluje se: zabarvení, trhliny, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

#### C

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvěná.

Přípustné vady: křemenitost (nejvýše 40 % středního průměru); točitost (do 29 cm STP do 8 cm/bm; od 30 cm STP pod 10 cm/bm); smolníky přípustné max. 5 ks (do 2 cm na viditelné ploše) nebo 8 ks (do 2 cm na výřez); křivost (jednoduchá – průhyb 15 - 20 % STP); mechanické poškození pláště do 30 % STP; trhliny dřeňové max. hloubka na délku nadměrku.

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(1,5 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1,5 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 6 cm	> 6 do 8 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(3 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 7 cm	> 7 do 9 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 5 cm	> 5 do 7 cm	(3 ks na 1 bm)

**Sbíhavost**

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	
≤ 2,00 cm/bm	≤ 2,50 cm/bm	≤ 3,0 cm/bm	≤ 1,5 cm/bm

Nedovoluje se: zabarvení, trhliny odlupčivé a přecházející, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

**KH**

Dříví kvality ABC s odpadávající kůrou nebo zabarvením po obvodu kmene (přípustný souběh těchto vad) způsobené napadením podkorním hmyzem. Tolerance zabarvení na obvodu kmene (na příčném řezu) je v max. šířce do 3 cm.

**Cx**

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nesplňuje parametry kvality ABC, zejména se jedná o sbíhavost, sukatosť, křemenitost, křivost, trhliny.

**Br**

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nesplňuje parametry kvality ABC, KH, zejména se jedná vady způsobené houbami (zabarvení, hniloby).

Nedovoluje se: měkká hniloba, tvrdá hniloba v rozsahu nad 2/3 plochy čela (čepu)

**SP**

Dříví s obsahem kovu

**FH**

Výmět, neobjednané zboží (pilařsky nevyužitelné dříví – např. z důvodu souběhu vad).

Dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zařadit do kvalit, a musí splňovat parametry požezuschopnosti (pilařsky využitelné).

Chemicky ošetřené dříví proti podkornímu hmyzu lze dodávat a to i v případě použití barevné přísady do insekticidních přípravků pro rozlišení ošetřených ploch (např. Scolycid) za podmínky neovlivnění přejímky, pokud by způsob ošetření – např. zabarvení čel a čepů, mohl přejímku ovlivnit, vyhrazuje si konečný příjemce právo na individuální posouzení takové dodávky, případně takovou dodávku odmítnout. V případě zakazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

Ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

**Jehličnatá pilařská kulatina – borovice (kvalita A, B, C, CX, KH, BR)**

- **BO (borovice lesní) III. jakostní třída**

parametry:

**délka pouze 4 m, (100 % dodávek)**

minimální čep 14 cm bez kůry

max. středová tloušťka STP je 59 cm b.k.,

nelze dodávat v celých délkách!

**Nadměrek** u všech sortimentů ve výřezech je 2%. 4 m výřezy mohou být dodávány v délkách 408 – 431 cm +/- 1% tolerance měřicího zařízení. Výřezy v jiných délkách budou fakturovány jako vlákna.

Popis kvalit:

**AB**

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvená.

Přípustné vady: křemenitost (nejvýše 10 % středního průměru), točitost (do 29 cm STP pod 5 cm/bm; od 30 cm STP pod 7 cm/bm), max. šířka letokruhu 7 mm, smolník přípustný jeden větší 4 cm nebo 2 menší (1 – 3 cm) na výřez; křivost (jednoduchá – průhyb do 15 % STP), mechanické poškození pláště kmene do 40 cm (nebo do 15 % STP).

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 2 cm	> 2 do 4 cm	(1 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 4 cm	> 4 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 5 cm	> 5 do 8 cm	(1 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 5 cm	(1 ks na 1 bm)

Sbíhavost

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	≤ 1,25 cm/bm
≤ 1,25 cm/bm	≤ 1,50 cm/bm	≤ 2,0 cm/bm	

Nedovoluje se: zabarvení, trhliny, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

**C**

Čerstvá, zdravá a rovná hmota, dobře odvětvená.

Přípustné vady: křemenitost (nejvýše 40 % středního průměru); točitost (do 29 cm STP do 8 cm/bm; od 30 cm STP pod 10 cm/bm); smolníky přípustné max. 5 ks (do 2 cm na viditelné ploše) nebo 8 ks (do 2 cm na výřez); křivost (jednoduchá – průhyb 15 - 20 % STP); mechanické poškození pláště do 30 % STP; trhliny dřevěné max. hloubka na délku nadměrku.

Suky

STP (cm)	zdravé, srostlé			nesrostlé, nezdravé		
		nebo	max.		nebo	max.
≤ 19	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(1,5 ks na 1 bm)	≤ 3 cm	> 3 do 5 cm	(1,5 ks na 1 bm)
≤ 29	≤ 6 cm	> 6 do 8 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 4 cm	> 4 do 6 cm	(3 ks na 1 bm)
≥ 30	≤ 7 cm	> 7 do 9 cm	(3 ks na 1 bm)	≤ 5 cm	> 5 do 7 cm	(3 ks na 1 bm)

## Sbíhavost

STP (cm)			dlouhé dříví
≤ 19	20 - 29	≥ 30	
≤ 2,00 cm/bm	≤ 2,50 cm/bm	≤ 3,0 cm/bm	≤ 1,5 cm/bm

Nedovoluje se: zabarvení, trhliny odlupčivé a přecházející, napadení hmyzem, vady způsobené houbami, složená křivost, ostatní vady nepopsané výše.

**KH**

Dříví kvality ABC s odpadávající kůrou nebo zabarvením po obvodu kmene (přípustný souběh těchto vad) způsobené napadením podkorním hmyzem. Tolerance zabarvení na obvodu kmene (na příčném řezu) je v max. šířce do 3 cm.

**Cx**

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nespĺňuje parametry kvality ABC, zejména se jedná o sbíhavost, sukatost, křemenitost, křivost, trhliny.

**Br**

Pilařsky využitelné dříví, které na základě vad nespĺňuje parametry kvality ABC, KH, zejména se jedná vady způsobené houbami (zabarvení, hniloby).

Nedovoluje se: měkká hniloba, tvrdá hniloba v rozsahu nad 2/3 plochy čela (čepu)

**SP**

Dříví s obsahem kovu

**FH**

Výmět, neobjednané zboží (pilařsky nevyužitelné dříví – např. z důvodu souběhu vad).

Dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zařadit do kvalit, a musí splňovat parametry požehusobnosti (pilařsky využitelné).

Chemicky ošetřené dříví proti podkornímu hmyzu lze dodávat a to i v případě použití barevné přísady do insekticidních přípravků pro rozlišení ošetřených ploch (např. Scolycid) za podmínky neovlivnění přejímky, pokud by způsob ošetření – např. zabarvení čel a čepů, mohl přejímku ovlivnit, vyhrazuje si konečný příjemce právo na individuální posouzení takové dodávky, případně takovou dodávku odmítnout. V případě zákazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

Ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

**II.**

## 1. Množství pro I.Q 2024:

■ m<sup>3</sup> s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

- OŘ Vysočina
- OŘ jižní Morava
- OŘ západní Čechy
- OŘ jižní Čechy
- OŘ východní Čechy
- LZ Boubín
- LZ Konopiště
- ZLT

III.

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č.1 a č.2 rámcové kupní smlouvy:

Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m<sup>3</sup> bez DPH do 31.03.2024 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):

SM 4 a 5m Pilařská kulatina – III.tř RETZ					
Kvalita	tl. stupeň	1a	1b	2a - 4b	5a-5b
průměr bez kůry		čep 12-14 STP	15-19 STP	20-49 STP	50-59cm STP
A/B/C	CZK/m3				
KH					
CX, BR					
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)					

Podíl výřezů 5m v kvartální dodávce

BO 4 m Pilařská kulatina – III.tř RETZ				
Kvalita	tl. stupeň	1b	2a – 4b	5a – 5b
průměr bez kůry		čep 14-19 STP	čep 20-49 STP	50-<59cm STP
A/B/C	CZK/m3			
KH, CX, BR				
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)				

Pouze výřezy o délce 4 m !!!

Srážky:

- průmyslové výřezy jehličnaté JD (jedle bělokorá) v kvalitách AB/C – budou fakturovány se srážkou ■-Kč/m<sup>3</sup> z platné cenové matice smrku.
- SM – dlouhé dříví (8, 9, 10, 12, 14 m) bude fakturován s paušální srážkou na manipulaci – ■ Kč/m<sup>3</sup> z cen dle platné cenové matice.
- V případě dlouhého dříví: délka 8 až 14 m, kdy bude čep menší jak 12 cm b.k. nejtenčího kusu, budou tyto kusy fakturované za cenu vlákniny.
- Přesílená hmota SM – 59 cm b.k. + bude fakturována jako vláknina
- Výřezy SM v tloušťkových stupních 4a + v délce 5m budou fakturovány jako Cx.
- Výřezy SM 3m – max. do 3% z dodaného množství, v případě překročení (vyhodnoceno na konci kvartálu) bude dříví nad rámec 3% fakturováno: kvalita AB/C jako Cx-Br, kvalita Cx-Br, KH jako vláknina.
- Znečištěné dříví – kusy se znečištěnou řeznou plochou (čep, čelo) kámen, písek, bláto budou přejímány jako kvalita Br.
- Příměs modřínu 3m v ucelených dodávkách SM bude fakturována za cenu vlákniny dle cenové matice.
- Ostatní výše neuvedené dřeviny budou fakturovány za cenu vlákniny.

Podíl kvality FH nesmí překročit 5% v jedné dodávce. V případě vysokého podílu vlákninového dříví v jedné dodávce může být dodávka kupujícím odmítnuta. Jestliže bude pravděpodobné, že podíl kvality FH

bude vyšší než 5 % v jedné dodávce (při namátkové kontrole nevyložené dodávky, která není povinností kupujícího), může být prodávající na tuto skutečnost upozorněn ještě před samotným procesem přejímky.


**IV.**

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 31.03.2024**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


V Hradci Králové, dne 9.1.2024.

V HLINÉ, dne .....


Za prodávajícího:



**Ing. Radovan Srba**  
obchodní ředitel  
Lesy České republiky, s.p.



Za kupujícího:



**Ing. Tomáš Pařík**  
předseda představenstva, ředitel společnosti  
WOOD & PAPER, a.s.