

DA: 824099006

**Dodatek č. 10**  
**k Rámcové kupní smlouvě na dodávky dříví č. 2023/P/99/040102**  
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

**Smluvní strany**

**Prodávající:** Lesy České republiky, s.p.  
**se sídlem:** Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,  
500 08 Hradec Králové  
**zápis v obchodním rejstříku:** u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
**zastoupený:** Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem  
**IČO:** 42196451  
**DIČ:** CZ42196451

(dále též jako „**prodávající**“)

a

**Kupující:** KOTRLA a.s.  
**se sídlem:** Rokytnice čp. 190, Rokytnice, 755 01 Vsetín  
**zápis v obchodním rejstříku:** u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 806  
**zastoupený:** Dušanem Kotrlou, předsedou představenstva  
**IČO:** 47676663  
**DIČ:** CZ47676663

(dále též jako „**kupující**“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

**I.**

- V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy smluvní strany uzavírají roční dodatek na množství dříví pro rok 2024 ve výši ████████ m<sup>3</sup>.

**II.**

- S platností od 1. 1. 2024 byla u dřeviny SMRK/JEDLE zrušena kvalita KH a z tohoto důvodu se upravuje Příloha č. 1 k rámcové kupní smlouvě na dodávky dříví č. 2023/P/99/040102 v odstavci 1. Specifikace dříví, která nově zní pro jehličnatou pilařskou kulatinu – smrk, jedle takto:


**1. Specifikace dříví:****Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle**



- kvalita III. tř. B, C, D
- min. čep 20 cm+ b.k., čelo max. 58 cm s.k.
- povolena příměs dřeviny JD bez omezení
- délky sortimentů: 3 m, 4 m, 5 m + 2% nadměrek
- povoleno chemické ošetření dříví

- V návaznosti na úpravu Specifikace dříví u dřeviny SM/JD v Příloze č. 1 byla u těchto dřevin upravena také Příloha č. 3 Technická specifikace, která je přílohou tohoto dodatku.

**III.**

- V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy smluvní strany uzavírají kvartální dodatek v tomto znění:







Množství pro Q1 2024:  m<sup>3</sup>

z těchto lokalit: OŘ jižní Morava  m<sup>3</sup>), OŘ severní Morava  m<sup>3</sup>),  
další OJ po vzájemné dohodě

- V souladu s čl. III., čl. IV. a čl. V. Rámcové kupní smlouvy:

Ceny dříví pro Q1 2024 v Kč/m<sup>3</sup> bez DPH platné od 1. 1. 2024 – 31. 3. 2024:

Jehličnatá kulatina – smrk, jedle (elektronická přejímka)

kvalita	lokalita	Cena v Kč/m <sup>3</sup> bez DPH
III. B	všechny lokality	
III. C	všechny lokality	
III. D	všechny lokality	
III. tř.jak., 1b tl.st. (čep 16 cm+)	všechny lokality	
Čelo > 58 cm	všechny lokality	
Výmět + kov	všechny lokality	

Výmět: - dříví, které neodpovídá kvalitě sortimentu SM (JD) třídy jakosti D,  
- dříví, které neodpovídá způsobem provedení (technickým podmínkám) uvedeným v čl. II  
tohoto dodatku  
kov – dříví s obsahem kovu

Při zařazení dřeviny SMRK do kvality KH, bude toto dříví fakturováno dle ceny v kvalitě III. C


**Cena dřeviny JEDLE odpovídá ceně uvedené v kvalitě III. D**

Parita prodejní ceny - EXW (odvozní místa).


IV.

1. Ujednání v čl. I tohoto dodatku č. 10 se uzavírají na dobu určitou, a to do **31. 12. 2024**.
2. Ujednání v čl. II tohoto dodatku č. 10 se uzavírají na dobu určitou, a to do **31. 12. 2025**.
3. Ujednání v čl. III tohoto dodatku č. 10 se uzavírají na dobu určitou, a to do **31. 3. 2024**.
4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


V Hradci Králové dne 10. 11. 2024



**Ing. Radovan Srba**  
obchodní ředitel  
Lesy České republiky, s.p.



V 1. VSETÍNĚ dne 1. 11. 24



**Dušan Kotrla**  
předseda představenstva  
KOTRLA a.s.

Příloha č. 3

k rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2023/P/99/040102 s platností od 1. 1. 2024

Technické podmínky:

KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO III. JAKOSTNÍ TŘÍDY , VÝŘEZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - SMRK ( <i>PICEA ssp.</i> ) A JEDLE ( <i>ABIES ALBA</i> )				
KVALITA		B	C	D
<b>CHARAKTERISTIKA</b>		Dříví čerstvé, zdravé, rovné, dobře odvětvené bez zabarvení. Dovoleny jsou vady , které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva.	Dříví běžné jakosti až méně hodnotné. Čerstvé kůrovcové dříví povoleno, nesmí být zabarveno. Včetně dříví s částečně nebo celou odpadající kůrou a zjevnými stopami po broucích.	Dříví , které může být využitelné pro pilařské zpracování a které nelze zatřídit do kvality A,B,C. Do této kvality bude zatříděno dříví napadené kůrovcem v rozsahu vad určujících tuto kvalitu.
<b>Suky</b>	<b>zdravé,srostlé</b>	do 4 cm	do 6 cm	do 8 cm
	<b>nesrostlé</b>	do 3 cm	do 5 cm	do 10 cm, max. 1 ks na 1 b.m.
	<b>nezdravý</b>	do 2 cm, max. 2 ks na 1 bm	do 3 cm	do 8 cm
<b>Trhliny</b>	<b>dřeňové, hvězdčité</b>	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	max.do 1/2 tloušťky čela,čepu
	<b>odlupčivé,výsušné</b>	nedovoluje se	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu
	<b>současný výskyt</b>	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
	<b>přecházející</b>	nedovoluje se	mělká výsušná se povoluje	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu
<b>Vady růstu</b>	<b>křivost jednoduchá</b>	průhyb od 15% STP	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 21% do 25% STP
	<b>točitost (cm/bm)</b>	do 29cm STP: pod 5 cm/bm dovoluje se	do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se	dovoluje se (dříví musí být ještě vhodné pro pilařské zpracování)
		od 30cm STP: pod 7 cm/bm dovoluje se	od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se	
	<b>sbíhavost (cm/bm)</b>	do 19cm STP: < 1,25 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 2,00 cm/bm dovoluje se
		od 20-29cm STP: < 1,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 2,50 cm/bm dovoluje se
		od 30cm STP: < 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se
			od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45cm STP: > 4,00 cm/bm dovoluje se
<b>křemenitost (%)</b>	nejvýše do 10 % průměru čela,čepu	přípustné nejvýše do 40 % průměru	dovoluje se	

		dovoluje se	čela, čepu	
	<b>excentrická dřev (%)</b>	do 15 % tloušťky čela, čepu	bez omezení	bez omezení
<b>Vady způsob. houbami houbami</b>	<b>zbarvení <sup>1)</sup></b>	nedovoluje se	nedovoluje se	max. do 2/3 plochy čela nebo čepu
	<b>tvrdá hniloba</b>			
	<b>měkká hniloba</b>			
<b>Napadení hmyzem</b>	<b>mělké</b>	nedovoluje se	dovoluje se	bez omezení
	<b>hluboké</b>		nedovoluje se	
<b>Ostatní neuvedené vady</b>		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
<b>Rozměry kulatiny - délka , minimální průměr čepu</b>		Min. tl. čepu 16 cm b.k. (pro výřezy délky 4 m a 5 m), Min. tl. čepu 20 cm b.k. (pro výřezy délky 3 m) Max. tl. čela 58 cm s.k., Požadované délky 3 m, 4 m, 5 m s nadměrkem 2%		
<b>Dodávky kulatiny v celých délkách</b>		Nejsou dovoleny		
<b>Příměsy</b>		Povolena příměs dřeviny JD.		
<b>Definice přesíleného dříví</b>		Dříví s průměrem čepu > 45 cm s.k.		
<b>Nestandard</b>		Dříví s průměrem čepu < 20 cm b.k. nebo s průměrem čela > 58 cm s.k.		
<b>Výmět</b>		Dříví, které neodpovídá kvalitě sortimentu SM (JD) III. D třídy jakosti, dříví, které neodpovídá způsobem provedení (výrobou) výše uvedeným technickým podmínkám a dále dříví s obsahem plastových štítků a kamene.		
<b>Kov</b>		Dříví s obsahem kovu.		
<b>Ostatní informace</b>		Povoleno chemické ošetření dříví.		

<sup>1)</sup> plísně, rakovina, zbarvení běle, barevné skvrny, zbarvení jádra