



19 Dodatek ke smlouvě o dodávce tepelné energie

číslo PM_15-36240_24-01 (dále jen „dodatek“)

podle §76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších změn.

Článek 1: Smluvní strany

1. Dodavatel:

Obchodní firma:	Severočeská teplárenská, a.s.		
Se sídlem:	Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03		
Zastoupená:	Ing. David Trégler, vedoucí obchodního útvaru, na základě plné moci		
Zmocněnec:	Ing. Dana Gollová, obchodní referent		
IČO:	28733118	DIČ:	CZ28733118
Bankovní spojení:	[REDACTED]		
Telefon:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		
Zapsána v OR:	Krajský soud Ústí nad Labem, obchodní rejstřík oddíl B, vložka 2153		
Oprávnění k podnikání:	držitel licence k podnikání, ve smyslu energetického zákona, číslo 321118664		
Havarijní služba:	+420 476 447 830, 734 289 969		

2. Odběratel:

Odběratel je povinná osoba dle §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. ke zveřejňování smluv (ANO/NE):	Ano		
Číslo odběratele:	P36240		
Obchodní firma / jméno a příjmení:	Technické služby města Mostu a.s.		
Se sídlem / bydliště:	Dělnická 164, Most, PSČ 43462		
Zastoupená:	Vladimír Kubík, předseda představenstva; Michal Hartman Ing., místopředseda představenstva		
Kontaktní osoba:	Jiří Tichý		
IČO / RČ:	64052265	DIČ:	CZ64052265
Bankovní spojení:	[REDACTED]		
Telefon:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		
Zapsána v OR/ŽR:	B 771 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem		
Adresa pro faktury:			
a pro korespondenci:			

Článek 2: Předmět dodatku

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto dodatku ke Smlouvě o dodávce tepelné energie číslo PM_15-36240_00-00 ze dne 21.4.2015 (dále jen „smlouva“), kterým se ruší článek 2 odstavec 3. smlouvy a současně se nahrazuje článkem 2 odstavec 2. tohoto dodatku.
- Dodavatel bude na základě této smlouvy dodávat odběrateli tepelnou energii do následujících odběrných míst (dále jen „OM“):

Číslo OM	Název OM	Lokalita	Komodita	Zúčtovací období	Sazba ceny
3642-002/002	TS zahrada, Zahradní 104	Most	ÚT	Rok	36C1_D
3643-002/001	TS provoz, Dělnická 164	Most	ÚT, TV, SV	Rok	36C1_D

Dodávka tepelné energie je podrobně specifikována v Části D - Všeobecné obchodní podmínky, v čl. 3 Forma dodávek tepelné energie (komodity).

- Dále se smluvní strany dohodly, že se mění Část B – Technické údaje odběrného místa, Část C – Ceny a zálohy smlouvy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3: Závěrečná ujednání

- Smluvní strany se vzájemně dohodly, že ostatní smluvní ujednání zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- Tento dodatek je platný ode dne podpisu obou smluvních stran a je účinný od 1.1.2024. Případná dodávka tepelné energie před podpisem tohoto dodatku byla zajištěna v souladu s ustanovením §76 a násl. zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, se souhlasem obou smluvních stran za shodných podmínek stanovených tímto dodatkem.
- Podpisem tohoto dodatku smluvní strany stvrzují platnost jednotlivých nedílných součástí uvedených v článku 2 odstavec 3.
- Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.



5. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že dodatek uzavřeli dobrovolně a vážně, určitě a srozumitelně podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mostě - Komořanech

dne: 19. 01. 2024

V dne: 15. 1. 2024

Ing. David Tregler
vedoucí obchodního útvaru
Severočeská teplárenská, a.s.

Vladimír Kubiš
předseda představenstva
Technické služby města Mostu a.s.

Michal Pítrš Ing.
místopředseda představenstva
Technické služby města Mostu a.s.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: PM_15-36240_00-00

platnost od: 1.1.2024

Odběratel

 obchodní firma/ Technické služby města Mostu a.s.
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: Dělnická 164, Most, PSČ 43462
 IČO/RČ: 64052265

Odběrné místo

 název/adresa: TS zahrada, Zahradní 104
 číslo: 3642-002/002
 zdroj/PS: VS V2
 lokalita: Most

Článek 1: Technické parametry
1. Povinné údaje:

	Sekundární ÚT [GJ]	
teplota dodávané/vracené látky: *)	80/60 °C	
max. tlak dodávané látky:	0,45 MPa	
výkon:	0,10 MW	
Rezervovaná kapacita:	111,00 kW	
min. tlaková diference:	0,01 MPa	
odběr doplňovací vody:	---	
podlahová plocha - domácnosti: **)	0 m2	
podlahová plocha - ostatní: **)	1 m2	
místo předání:	přírubový, závitový, varný spoj před hlavní uzavírací armaturou	
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu do objektu	
místo měření:	objekt (OM, VS, případně jiné)	
způsob měření:	měřičem TE	
měřič / měřiče:	Ultraheat UH50	
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

2. Nepovinné údaje:

obestavený prostor:	m3	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:		regulace ústředního topení (ÚT):	---
skutečná podlahová plocha:	0 m2	regulace teplé vody (TV):	---
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením

- Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

- Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]												
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
149,2	117,8	102,1	70,7	31,4	0,0	0,0	0,0	23,6	55,0	102,1	133,5	785,0

- Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylna od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

- Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: PM_15-36240_00-00

platnost od: 1.1.2024

Odběratel

obchodní firma/ Technické služby města Mostu a.s.
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: Dělnická 164, Most, PSČ 43462
IČO/RČ: 64052265

Odběrné místo

název/adresa: TS provoz, Dělnická 164
číslo: 3643-002/001
zdroj/PS: VS V1
lokalita: Most

Článek 1: Technické parametry

1. Povinné údaje:

	Sekundární ÚT [GJ]	Sekundární TV [GJ]	Sekundární SV [m3]
teplota dodávané/vracené látky: *)	80/60 °C	55/45 °C	---
max. tlak dodávané látky:	0,55 MPa	0,90 MPa	dle dodavatele SV
výkon:	0,60 MW	0,08 MW	---
Rezervovaná kapacita:	399,00 kW	---	---
min. tlaková diference:	0,01 MPa	0,01 MPa	---
odběr doplňovací vody:	---	---	---
podlahová plocha - domácnosti: **)	m2	m2	---
podlahová plocha - ostatní: **)	m2	m2	---
místo předání:	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu do objektu	na vstupu do objektu	na vstupu do objektu
místo měření:	objekt (OM, VS, případně jiné)	na výstupu z VS V1	na výstupu z VS V1
způsob měření:	měřičem TE	měřičem TE	měřičem SV
měřič / měřiče:	Ultraheat UH50	Multical M602	dle dodavatele SV
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---	rozúčtování dodávky TV ze společné přípravy dle čl.9 VOP	rozúčtování dodávky SV ze společné přípravy dle čl.9 VOP

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

2. Nepovinné údaje:

obestavěný prostor:	m3	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:		regulace ústředního topení (ÚT):	---
skutečná podlahová plocha:	m2	regulace teplé vody (TV):	---
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením

1. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
537,1	424,1	367,5	254,4	113,1	0,0	0,0	0,0	84,8	197,9	367,5	480,6	2 827,0

Sekundární TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	512,0

Sekundární SV [m3]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
126,7	126,7	126,7	126,7	126,7	126,7	126,7	126,7	126,7	126,7	126,7	126,7	1 520,0

2. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
3. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

1. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
2. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
3. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Ceny a zálohy

ke smlouvě č.: PM_15-36240_00-00

platnost od: 1.1.2024

Odběratel

obchodní firma/ Technické služby města Mostu a.s.
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: Dělnická 164, Most, PSČ 43462
IČO/RČ: 64052265

Článek 1: Cena tepelné energie a ostatních komodit

CENY			Jednotková cena				roční odběr GJ, m3 / měsíční odběr kW	
sazba	lokalita	Komodita	bez DPH		vč. DPH			
36C1_D	Most	RK	224,60	Kč/kW	251,55	Kč/kW	510	kW
36C1_D	Most	ÚT	430,73	Kč/GJ	482,42	Kč/GJ	3 612	GJ

Článek 2: Předpis zálohových plateb

	Rezervovaná kapacita	TE/ÚT 1. splátka	TE/ÚT 2. splátka	TV	SV	Variabilní symbol	Celkem zálohy [Kč]
Výše záloh	100%	100%		100%	100%		
Datum splatnosti	20	20		20	20		
Leden	153 900	232 300		57 800	18 000	8462362400	462 000
Únor	153 900	232 300		57 800	18 000	8462362400	462 000
Březen	153 900	232 300		57 800	18 000	8462362400	462 000
Duben	77 000	116 200		28 900	18 000	8462362400	240 100
Květen	77 000	116 200		28 900	18 000	8462362400	240 100
Červen	77 000	116 200		28 900	18 000	8462362400	240 100
Červenec	77 000	116 200		28 900	18 000	8462362400	240 100
Srpen	77 000	116 200		28 900	18 000	8462362400	240 100
Září	77 000	116 200		28 900	18 000	8462362400	240 100
Říjen	77 000	116 200		28 900	18 000	8462362400	240 100
Listopad	77 000	116 200		28 900	18 000	8462362400	240 100
Prosinec	77 000	116 200		28 900	18 000	8462362400	240 100
Celkem rok	1 154 700	1 742 700		433 500	216 000		3 546 900

Článek 3: Ceník tepelné energie a ostatních komodit

Předávací úroveň	Komodita	bez DPH od 1.1.2024	vč. DPH od 1.1.2024	Sazba
Primár	TE	557,53 Kč/GJ	624,43 Kč/GJ	DPH 12, %
	DV	50,00 Kč/m ³	56,00 Kč/m ³	DPH 12, %
	Rezervovaná kapacita	123,77 Kč/kW měs.	138,63 Kč/kW měs.	DPH 12, %
	TE	405,62 Kč/GJ	454,29 Kč/GJ	DPH 12, %
DVS	DV	50,00 Kč/m ³	56,00 Kč/m ³	DPH 12, %
	Rezervovaná kapacita	186,26 Kč/kW měs.	208,62 Kč/kW měs.	DPH 12, %
	TE, ÚT	396,49 Kč/GJ	444,06 Kč/GJ	DPH 12, %
	TV	647,31 Kč/GJ	724,99 Kč/GJ	DPH 12, %
Sekundár	TE, ÚT	647,31 Kč/GJ	724,99 Kč/GJ	DPH 12, %
	ÚT	756,50 Kč/GJ	847,28 Kč/GJ	DPH 12, %
	TV	756,50 Kč/GJ	847,28 Kč/GJ	DPH 12, %
	Rezervovaná kapacita	224,60 Kč/kW měs.	251,55 Kč/kW měs.	DPH 12, %
	ÚT	430,73 Kč/GJ	482,42 Kč/GJ	DPH 12, %
	TV	756,50 Kč/GJ	847,28 Kč/GJ	DPH 12, %
	Rezervovaná kapacita	141,39 Kč/kW měs.	158,36 Kč/kW měs.	DPH 12, %
	ÚT	413,70 Kč/GJ	463,34 Kč/GJ	DPH 12, %
	TV	651,70 Kč/GJ	729,90 Kč/GJ	DPH 12, %