



**4. Základní charakteristiky subjektu /nevypĺňuje se při hlášení zániku subjektu/**

a/ Hlavní (převažující) činnost dle OKEČ:

--	--	--	--	--	--

b/ Další významné činnosti dle OKEČ:


**B. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI / ZAKLADATELI / vyplňuje se jen při hlášení vzniku subjektu/**

Název a adresa: .....

IČO zakladatele / zřizovatele: .....

**C. ZÁNİK SUBJEKTU**

Datum zániku: .....

Způsob zániku: " 1 - zrušení s likvidací 2 - zrušení bez likvidace s 1 nástupcem

3 - zrušení bez likvidace s více nástupci 4 - zrušení bez likvidace

V případě způsobu zániku 2/ nebo 3/ uveďte IČO a název nástupce /nástupců/ :

Hlášení vypracoval (jméno a příjmení):

Dne:

Telefon:

Fax:


Razítko a podpis zákonného zástupce :

**ZÁZNAMY ČSÚ**

IČO xxxxx potvrdil: Ing. Karel Příbyl

Dne: 9. dubna 1997

Razítko a podpis:



Telefon:



**Městský úřad Dačice**  
**Odbor dopravy**

Krajčířova 27/I, 380 13 Dačice, tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Č. j.: ODO/3543-16/NOVM

V Dačicích dne 16. února 2016

Jméno a adresa stavebníka:

Město Dačice, Krajčířova 27/I, 380 13 Dačice

**ROZHODNUTÍ**

veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu

**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Dne 18. 1. 2016 podalo Město Dačice, Krajčířova 27/I, 380 13 Dačice žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích“, stavební objekt SO 121.1 Místní komunikace- I. etapa, SO 121.2 Místní komunikace- II. etapa, SO 121.3 Místní komunikace- III. etapa (dále jen „stavba“) na pozemcích parcelní číslo KN 488, 517/2, 529/2, 531/1, 593/1, 2241/1, 2241/2, 2241/4, 2245/1, 2245/2, 2245/7, 2254/3, 2254/46, 2254/47, 2254/48, 2254/49, 2254/51, 2254/52, 2254/53, 2254/54, 2256/2, 2262/1, 2758, 2761/1, 2762/1, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2703/1, 2703/2, 2771/9, 2771/10, 2771/17 a 2771/29 v k.ú. Dačice (692301).

Městský úřad Dačice, odbor dopravy jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal Váš návrh ze dne 18. 1. 2016 podle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Stavba: **Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích**, stavební objekt SO 121.1 Místní komunikace- I. etapa, SO 121.2 Místní komunikace- II. etapa, SO 121.3 Místní komunikace- III. etapa (dále jen „stavba“) na pozemcích parcelní číslo KN 488, 517/2, 529/2, 531/1, 593/1, 2241/1, 2241/2, 2241/4, 2245/1, 2245/2, 2245/7, 2254/3, 2254/46, 2254/47, 2254/48, 2254/49, 2254/51, 2254/52, 2254/53, 2254/54, 2256/2, 2262/1, 2758, 2761/1, 2762/1, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2703/1, 2703/2, 2771/9, 2771/10, 2771/17 a 2771/29 v k.ú. Dačice (692301) se:

p o v o l u j e .

Stavba obsahuje:

**stavební objekt SO 121.1:**

Rekonstrukce Havlíčkova náměstí, navazující část ulice Pantočkova po křižovatku s ulicí Na Peráčku, včetně křižovatky, část ulice Na Peráčku po křižovatku s ulicí Červenková, včetně křižovatky, vybudování parkovacích míst: Havlíčkovo náměstí- 18 kolmých parkovacích stání, z toho 1 parkovací stání sloužící pro osoby se sníženou schopností pohybu; ulice Pantočkova- 2 podélná parkovací stání před domem č. p. 89, 18 kolmých parkovacích stání, z toho 1 parkovací stání sloužící pro osoby se sníženou schopností pohybu v proluce mezi domy č. p. 40 a č.p. 35; ulice Na Peráčku- 10 kolmých parkovacích stání podél ulice Na Peráčku, 3 kolmá parkovací stání podél sjezdu k domům č. p. 545, 548 a 550; osazení dopravního značení „obytná zóna“ na křižovatce s ulicí Hradecká.

**Stavební objekt SO 121.2:**

Rekonstrukce ulice Pantočkova od křižovatky s ulicí Na Peráčku, ulice Na Jordánku a spojnicí mezi ulicemi Na Jordánku a Na Sádkách, vybudování 4 podélných parkovacích míst v ulici Pantočkova před

domy č. p. 46 a 47; úprava směru jízdy na spojnici mezi ulicemi na Jordánku a Na Sádkách-jednosměrný provoz ve směru ulice Na Jordánku; osazení dopravního značení „obytná zóna“ na křižovatce s ulicí Hradecká.

#### Stavební objekt SO 121.3:

Rekonstrukce ulice Na Sádkách a křižovatky s ulicemi Červenková a Na Peráčku; vybudování 15 parkovacích stání u restaurace Na Sádkách, z toho 13 kolmých, 2 podélná, 1 parkovací stání je vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu; 11 šikmých stání na okraji břehu rybníku Peráček; osazení dopravního značení „obytná zóna“ na křižovatce s ulicí Hradecká a na vjezdu z nebezpečné cesty kolem rybníku Peráček na ulici Na Sádkách.

Provedení nového krytu vozovek z asfaltobetonu ACO 11; nových chodníků, parkovišť a vjezdů k RD ze žulových kostek nebo zámkové dlažby.

Účel stavby: zlepšení stavebně technického stavu místních komunikací.

#### Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Pro umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Dačice, odbor stavební úřad, územní rozhodnutí dne 27. 8. 2016 pod č. j. OSÚ/19205-15/BRUV.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích: KN 488, 517/2, 529/2, 531/1, 593/1, 2241/1, 2241/2, 2241/4, 2245/1, 2245/2, 2245/7, 2254/3, 2254/46, 2254/47, 2254/48, 2254/49, 2254/51, 2254/52, 2254/53, 2254/54, 2256/2, 2262/1, 2758, 2761/1, 2762/1, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2703/1, 2703/2, 2771/9, 2771/10, 2771/17 a 2771/29 v k.ú. Dačice, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je součástí projektové dokumentace.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala firma Dopraprojekt Ostrava, a.s., Ostrava; zakázkové číslo 140186. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
4. Dopravní napojení:  
stávající
5. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
6. Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
8. Časový plán: **stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
9. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení – tabulkou „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a musí se ponechat na místě stavby do kolaudace.
10. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označen stavebník, dodavatel stavby, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
11. Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
12. Stavba bude prováděna dodavatelsky:  
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu dodavatele stavby do 14- ti dnů od ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.



13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení uvedená v těchto vyjádřeních:

a) **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vyjádření k PD ze dne 18.3.2015, č.j. POS 647524/14/CJH/SSO/2015

dle předložené projektové dokumentace dojde při stavbě ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (SEK). Navržená rekonstrukce komunikací vyvolá stranové překládky tras SEK v místech, kde se podélně nad trasu SEK rozšiřuje nebo posouvá komunikace nebo její obruba. Dále bude nutné provést zahloubení a mechanickou ochranu tras SEK v místech parkovacích stání a nových vjezdů.

vyjádření pro stavební řízení ze dne 11.1.2016, č.j. POS 647524/14/CJH/SSO/2016

Vzhledem k tomu, že dojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (SEK), bude nutné provádět stranové překládky vedení, požadujeme:

- Neprodleně po zahájení stavby provést sondy v místech předpokládaných přeložek pro ověření skutečné polohy SEK a rozsahu překládek tras SEK.
- Pro stranové přeložky SEK bude zpracována dokumentace a přeložka bude povolena v samostatném řízení (územním souhlasem). V místech křížená podzemních vedení s komunikacemi bude zachováno minimální krytí 0,9 m a případně rozšířena stávající mechanická ochrana podzemních vedení.
- Náklady spojené s ochranou SEK hradí dle Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. stavebník jehož stavbou bylo jejich provádění vyvoláno.

b) **ČEVAK a.s.**

vyjádření o existenci zařízení ze dne 30.7.2014, č.j. 014040001972

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

vyjádření k PD ze dne 21.1.2015, č.j. 015070006661

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s.- Magyár Ladislav, tel. 724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem.
- Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce- Zdeněk Šlápota, tel. 602 145 221, zdenek.slapota@cevak.cz. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.
- V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti- technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situace se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.

c) **E.ON Česká republika s.r.o.**

vyjádření o existenci elektrické sítě ze dne 4.8.2014, č.j. M18416-16021802

V zájmovém území se výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
- V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.

souhlas s činností v ochranném pásmu elektrické sítě ze dne 30.5.2015, č.j. R11655-16059442

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

Kabelové vedení nesmí být v souběhu uloženo pod plánovanými obrubníky, skladba vrstev komunikace, parkovacích stání a chodníků nesmí ohrozit jeho bezpečnost (způsob uložení) ani uzemňovací soustavu. Kabelové vedení musí být v místě nových parkovacích míst a zpevněné plochy uloženo v chráničkách a dle prostorové normy ČSN, včetně patřičného krytí (min. 1 m u komunikací a 0,35 u chodníků). Nově plánované šterkové lože komunikace, parkovacího stání a chodníků musí být ukončeno ve výšce výstražné fólie kabelového vedení NN (min. 0,3 m v komunikaci, resp. parkovacího stání a 0,18 m při uložení v chodníku- bráno od kabelového vedení). Z tohoto důvodu bude po přesném zjištění uložení kabelového vedení případně investorem požádáno o přeložení či uložení kabelového vedení do chrániček. Přeložku, dle energetického zákona hradí ten, kdo ji vyvolal. Vše bude v dostatečném předstihu konzultováno s RS Jindřichův Hradec. Vyjádření k předloženému popisu prováděných úprav v OP: v místě vjezdu na nové parkoviště na p.č. 488 souhlasíme s navrhovaným uložením kabelového vedení do chráničky, ale za předpokladu, že kabelové vedení bude uloženo v hloubce minimálně 1 metr. Pokud nebude dodržena tato podmínka, požadujeme přeložení do patřičné hloubky. V ulici Na Sádkách (podél rybníku Peráček) nesmí být kabelové vedení uloženo v komunikaci. Souhlasíme s uložením (v hloubce minimálně 1 metr) pod betonovou obrubou, která nebude uložena do betonu, ale pouze do pískového lože. Pokud nebude tato podmínka dodržena, požadujeme rovněž přeložení kabelového vedení na náklady investora stavby. Vytyčení kabelů NN zajistí Jiří Šíma, tel. 384 434 328, jiri.sima@eon.cz.

d) **E.ON Česká republika s.r.o.**

vyjádření o existenci sítí- plyn ze dne 4.8.2014, č.j. M18416-16021802

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází plynovod STL.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrický, proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení.
- V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění plynárenského zařízení.

vyjádření k PD ze dne 17.3.2015, bez č.j.

E.ON Česká republika, s.r.o. Správa sítě plyn souhlasí s navrhovanou rekonstrukcí místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích dle předložené projektové dokumentace.

Při realizaci stavebních úprav nesmí dojít k poškození našeho stávajícího zařízení a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými normami a právními předpisy. V případě poškození našeho zařízení, budou náklady na opravy hrazeny investorem. Správa sítě plyn požaduje při stavebních pracích respektovat a dodržovat ochranné pásmo a nejmenší dovolené krytí stávajícího STL plynovodu a přípojek dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb., ČSN EN 12 007- 1, 2, 3, 4 TPG 702 01 (LPE), TPG 702 04 (ocel), ČSN 73 6005. V případě nedodržení min. krytí stávajícího plynovodu (např. při snižování stávající nivelety), bude provedena kontrola hloubky uložení STL plynovodu a v případě nedostatečného krytí bude po dohodě se správcem místní sítě určeno, zda bude nutné STL plynovod přeložit (zahřoubit) nebo jinak vhodně chránit proti mechanickému poškození (např. uložit část plynovodu do ochranné trubky). Před zahájením

zemních prací je nutno vyrozumět E.ON Servisní s.r.o. J. Hradec (p. Daniel Filip, tel. 606 660 911), sítě vytýčíme. Zemní práce, které budou vedeny v blízkosti 1,00 m na obě strany od našeho zařízení (křížení, souběh- dle ČSN) budou prováděny ručně, před zásypem rýhy zkontrolujeme své vedení, poté bude plynovod řádně zapískován a položena žlutá výstražná fólie za dozoru pracovníka plynáren.

**e) Městské lesy Dačice s.r.o.**

stanovisko k rekonstrukci MK v lokalitě Peráček ze dne 5.1.2016, bez č.j.

Jako nájemce rybníka Peráček, který leží v zájmovém území daného projektu nemáme žádných připomínek k dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Žádáme o včasné sdělení o zahájení prací s ohledem na možný výlov rybí osádky, aby bylo možné regulovat při stavbě hladinu rybníka.

**f) Technické služby Dačice s.r.o.**

vyjádření k PD ze dne 26.1.2015, bez č.j.

Souhlasíme s projektovou dokumentací pro veřejné osvětlení bez připomínek.

**g) Povodí Moravy s.p.**

vyjádření k PD ze dne 5.1.2016, č.j. PM066449/2015-203/Van

Souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek:

- při stavbě nesmí dojít ke znečištění vodního toku.
- Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Dačice (Antonínská 74/II, 380 01 Dačice- Ing. Drexler, tel. 384 420 204, provozdacice@pmo.cz) bude oznámeno zahájení a ukončení prací.

**h) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.**

vyjádření k PD ze dne 3.2.2015, č.j. SÚSJH/TSÚ 1254/2015Kr

Jihočeský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje – závodem J. Hradec souhlasí s výše uvedenou stavbou, dle předložené projektové dokumentace za následujících podmínek:

- Stavebními úpravami místních komunikací bude dotčena silnice II/151 a to úpravou napojení.
- Napojení MK bude provedeno plynule, srážkové vody budou odvedeny mimo těleso silnice. Napojení bude provedeno pomocí zařízeníů hrany vozovky a pracovní spára bude zalita pružnou asfaltovou záličkou, příp. bude napojení provedeno zafrézováním.
- V případě, že si úprava připojení na silnici II/151 vyžádá úpravu či osazení dopravního značení, dopravního zařízení nebo zlepšení rozhledových podmínek, budou tato opatření provedena na náklady majitele výše uvedené stavby.

**i) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích**

závazné stanovisko ze dne 7.12.2015, č.j. KHSJC33131/2015HOK.JH

Souhlasíme při splnění těchto podmínek:

- Při realizaci stavby musí být dodržována protihluková opatření vyplývající z hlukové studie (mimo jiné stavební činnost nebude prováděna v noční době).

**j) Policie ČR, DI Jindřichův Hradec**

vyjádření k PD pro stavební povolení ze dne 2.12.2015, č.j. KRPC-166999-1/ČJ-2015-020306

Bez připomínek.

**k) Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec**

Závazné stanovisko ze dne 4.1.2016, č.j. HSCB-25-2/2016 UO-JH

Zpracovaná dokumentace splňuje podmínky z hlediska požární ochrany.

**l) Městský úřad Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu**

závazné stanovisko ze dne 7.4.2015, č.j. OKC/3040-15/URBP

Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích je podle ustanovení § 14, odst.

(3) památkového zákona přípustná za dodržení následujících podmínek:

- V ulici Paňtočková budou zpětně použity stávající kamenné obrubníky; zpevněné plochy v památkově chráněném území budou odvodněny tak, aby nedocházelo k zatékání povrchové vody do zdiva objektů;



- Realizací stavebních prací nebude poškozen žulový kříž stojící na pozemku parc.č. 2758, jeho přesunutí na nové místo bude provedeno pod dozorem státní památkové péče, a to tak, aby byl opětovně řádně usazen na pevný základ a aby při přesunu nedošlo k jeho poškození nebo znehodnocení;
- V lokalitě Havlíčkovo náměstí- 18 parkovacích stání, budou nově osazena svítidla, která budou barevně a typově stejná (dvojramenné svítidlo s kulatým mléčným svítidlem na každém rameni) jako jsou stávající svítidla umístěná v parkových úpravách Havlíčkova náměstí na parc. č. 2758 před NKP- zámek Dačice.

**m) Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí**

závazné stanovisko ze dne 3.3.2015, č.j. OŽP/4522-15/VALZ

Podle § 104 odst. 9 vodního zákona k vydání stavebního povolení se uděluje souhlas za předpokladu splnění těchto podmínek, jejichž dodržení zabezpečí investor stavby:

- Stavba komunikací, včetně parkovacích ploch, osazených kanalizačními vpustmi bude prováděna tak, aby nemohlo dojít ke zhoršení kvality podzemních či povrchových vod, zejména ropnými látkami;
- V blízkosti rybníka (zejména svah v ulici Červenková směrem k ulici Na Peráčku) nebudou volně skladovány závadné látky a lehce splavitelný materiál.

**14. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF):**

Není stavbou dotčen.

**15. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky realizované stavby po dokončení dílčích etap výstavby v rozsahu projektové dokumentace.**

**Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby speciálnímu stavebnímu úřadu oznámit.**

**16. Před ukončením stavby bude ve smyslu § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včas požádáno o kolaudační souhlas. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu bude doložen náležitostmi dle přílohy č. 5, část B vyhl. č. 526/2006 Sb.**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

## O d ů v o d n ě n í

Dne 18.1.2016 obdržel Městský úřad Dačice, odbor dopravy žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích“, stavební objekt SO 121.1 Místní komunikace- I. Etapa, SO 121.2 Místní komunikace- II. etapa, SO 121.3 Místní komunikace- III. Etapa (dále jen „stavba“) na pozemcích parcelní číslo KN 488, 517/2, 529/2, 531/1, 593/1, 2241/1, 2241/2, 2241/4, 2245/1, 2245/2, 2245/7, 2254/3, 2254/46, 2254/47, 2254/48, 2254/49, 2254/51, 2254/52, 2254/53, 2254/54, 2256/2, 2262/1, 2758, 2761/1, 2762/1, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2703/1, 2703/2, 2771/9, 2771/10, 2771/17 a 2771/29 v k.ú. Dačice, jehož stavebníkem je Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 19.1.2016 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Současně podle § 112 odst. 2 upustil od ústního jednání a místního šetření, neboť jsou mu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Dále určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky.

V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil stanoviska a připomínky. Požadavky účastníků řízení uvedené ve vyjádřeních byly zahrnuty do podmínek tohoto stavebního povolení.



Žádost o stavební povolení a projektová dokumentace byly doloženy těmito doklady:

- 1) Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, územní rozhodnutí ze dne 27.8.2015, č.j. OSÚ/19205-15/BRUV;
- 2) CETIN a.s., vyjádření k PD ze dne 18.3.2015, č.j. POS64724/14/CJH/SSO/2015;
- 3) CETIN a.s., vyjádření pro stavební řízení ze dne 11.1.2016, č.j. POS64724/14/CJH/SSO/2016;
- 4) ČEVAK a.s., vyjádření o existenci zařízení ze dne 30.7.2015, č.j. O14040001972;
- 5) ČEVAK a.s., vyjádření k PD ze dne 21.1.2015, č.j. O15070006661;
- 6) E.ON Česká republika s.r.o.- el. síť, vyjádření o existenci sítě ze dne 4.8.2014, č.j. M18416-16021802;
- 7) E.ON Česká republika s.r.o.- el. síť, souhlas se stavbou ze dne 30.4.2015, č.j. R11655-16059442;
- 8) E.ON Česká republika s.r.o.- plyn, vyjádření o existenci sítě ze dne 4.8.2014, č.j. M18416-16021802;
- 9) E.ON Česká republika s.r.o.- plyn, vyjádření k PD ze dne 17.3.2015, bez č.j.;
- 10) Městské lesy Dačice s.r.o., stanovisko ze dne 5.1.2016, bez č.j.;
- 11) Technické služby Dačice s.r.o., vyjádření k PD ze dne 26.1.2015, bez č.j.;
- 12) Povodí Moravy s.p., vyjádření k PD ze dne 5.1.2016, č.j. PM066449/2015-203/Van;
- 13) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, vyjádření k PD ze dne 3.2.2015, č.j. SÚSJH/TSÚ1254/2015/Kr;
- 14) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 7.12.2015, č.j. KHSJC 33131/2015/HOK.JH;
- 15) Policie ČR, DI Jindřichův Hradec, vyjádření k PD ze dne 18.2.2015, č.j. KRPC-13525-1/ČJ-2015-020306;
- 16) Policie ČR, DI Jindřichův Hradec, vyjádření k PD pro stavební povolení ze dne 2.12.2015, č.j. KRPC-166999-1/ČJ-2015-020306;
- 17) Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 4.1.2016, č.j. HSCB-25-2/2016UO-JH;
- 18) Městský úřad Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu, závazné stanovisko ze dne 7.4.2015, č.j. OKC/3040-15/URBP;
- 19) Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, vyjádření k PD ze dne 9.2.2015, č.j. OŽP/2954-15/MULJ;
- 20) Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 3.3.2015, č.j. OŽP/4522-15/VALZ;
- 21) Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, vyjádření k PD ze dne 3.12.2014, č.j. KUJCK69644/2014/OZZL;
- 22) Národní památkový ústav, vyjádření k PD ze dne 5.1.2015, č.j. NPI-331/12960/2015;
- 23) Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Dačice a Římskokatolickou církví ze dne 2.3.2015, bez č.j.;
- 24) Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Dačice a Ing. Karlem Stejskalem a Hanou Stejskalovou ze dne 11.3.2015, bez č.j.

Speciální stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

### P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, podáním učiněným u Městského úřadu Dačice, odboru dopravy ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníkovi oznámeno (doručeno). Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní

den. Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady.

Otisk úředního razítka



Ing. Michael Novák  
oprávněná úřední osoba

**Příloha:**

Štítek „Stavba povolena“ a ověřenou projektovou dokumentaci si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí.

**Poplatek:**

Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nevyměřuje.

**Doručí se:**

Stavebník (doporučeně do vlastních rukou):

Město Dačice, Krajčířova 27/I, 380 13 Dačice

Ostatní účastníci stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou):

Římskokatolická farnost Dačice, Krajčířova 18, 380 01 Dačice

Ostatní účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou):

Okruh účastníků stanovený dle § 109 písm. e) až g) stavebního zákona - vlastníci těchto pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti v k.ú. Dačice

Ulice Pantočková: KN 2761/1, 2761/3, 445, 446, 448, 450, 451, 454, 455, 457, 459, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 471, 473, 475, 480, 481, 482, 483 a 2476/2.

Ulice Na Peráčku: KN 456, 458, 460, 462, 524, 525, 527, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543/1, 545, 546, 548, 550, 551/1, 569, 570, 571, 572 a 573.

Ulice Na Jordánku: KN 500, 501/1, 502, 505, 507/2, 509, 511/2, 513, 515, 516, 517/3, 529/1 a 532.

Ulice Na Sádkách: KN 514/1, 518, 520, 521, 593/3, 594, 596/1, 596/2, 597, 2241/6, 2242/1, 2243/2, 2244, 2245/3, 2252/1, 2252/2, 2253/1, 2253/2, 2253/3, 2253/8, 2254/2, 2254/9, 2254/10, 2254/17, 2254/18, 2254/19, 2254/45, 2254/62, 2262/2, 2262/3, 2269/1, 2269/5, 2269/11, 2269/14, 2703 a 2704.

Dotčené správní úřady:

Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje, DI Jindřichův Hradec, 377 46 Jindřichův Hradec (DS)

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, Krajčířova 27/I, 380 13 Dačice

Městský úřad Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu, Krajčířova 27/I, 380 13 Dačice

Na vědomí:

Městský úřad Dačice, odbor dotací a investic, Krajčířova 27/I, 380 13 Dačice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů.

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení veřejnou vyhláškou

Dodatek č. 1, dle Dohody č. 108-2016, ohledně finančního rozpočtu na II. etapu, záchranného archeologického výzkumu na stavební akci:

„Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa“

(z důvodu nálezů archeologických situací během výkopů viz. zápis 13.7.2016)

Rozpočet na záchranný archeologický výzkum  
Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - I. etapa

**Terénní část výzkumu**

1	archeolog	400,00 Kč	35	14000,00
1	vedoucí techník	290,00 Kč	30	8700,00
1	dokumentátor	220,00 Kč	30	6600,00
1	geodet			7000,00
celkem				36 300,00 Kč

**Zpracování**

1	archeolog	400,00 Kč	30	12000,00
1	osteolog	360,00 Kč	16	5760,00
1	vedoucí dokumentace	270,00 Kč	10	2700,00
1	dokumentátor digitalizace	250,00 Kč	20	5000,00
1	dokumentátor kresba	250,00 Kč	10	2500,00
1	vedoucí laboratoře	270,00 Kč	20	5400,00
1	laborant	150,00 Kč	50	7500,00
	experti šit			1500,00
celkem				42 380,00 Kč

celková cena 78 680 Kč bez DPH

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny

V Dačicích, dne : ..... 11.7.16

V Praze, dne : 14.7.2016

Za Stavebníka:



Za Oprávněnou organizaci:

Město Dačice

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.

Mgr. Pavel Hušták

ředitel společnosti



