

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220110-DT/02

**Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17.listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39**

KSO: 801

Místo:

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1

Datum: 11.12.2023

CZ-CPA: 41

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

IČ: 25815458

DIČ: CZ25815458

Projektant:

Jorgos Jerakas

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jerakasová

IČ: 63307111

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**15 659 175,14**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 659 175,14	3 288 426,78
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**18 947 601,92**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 220110-DT/02

**Stavba:** Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17.listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Místo: Datum: 11.12.2023

Zadavatel: Jorgos Jerakas

Uchazeč: FENBAU s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

<b>D.1.- NN</b>	<b>Ostatní NEZPUSOBILÉ náklady</b>	<b>15 659 175,14</b>	<b>18 947 601,92</b>	<b>STA</b>
D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení - STAVAJÍCÍ OBJEKT	159 091,50	192 500,72	STA
D.1.1.2	Izolace a sanace zdiva - povrchové úpravy - stávající objekt	4 073 917,89	4 929 440,65	STA
D.1.1.3	Architektonicko - stavební řešení - Přístavba	396 515,23	479 783,43	STA
D.1.4.1.	Vytápění	2 878 039,74	3 482 428,09	STA
D.1.4.2.	Zdravotechnické instalace	840 509,60	1 017 016,62	STA
D.1.4.3.	Vzduchotechnika	983 049,64	1 189 490,06	STA
D.1.4.4.	Silnoproudá elektrotechnika	1 054 747,00	1 276 243,87	STA
D.1.4.5.	Elektronické komunikace	1 685 438,00	2 039 379,98	STA
SO 04	Oprava zpevněných ploch - NEZPUSOBILÉ NÁKLADY	1 097 885,00	1 328 440,85	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - NEZPUSOBILÉ NÁKLADY	513 784,44	621 679,17	STA
D.1.1.11	Architektonicko - stavební řešení - Energetické úspory	19 000,00	22 990,00	STA
		1 957 197,10	2 368 208,49	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

**D.1.- NN - Ostatní NEZPUSOBILÉ náklady**

KSO: 801

Místo:

11.12.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

IČ: 25815458

DIČ: CZ25815458

Projektant:

Jorgos Jerakas

Zpracovatel:

Lenka Jerakasová

IČ: 63307111

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**159 091,50**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
159 091,50  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
33 409,22  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**192 500,72**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt: **D.1.- NN - Ostatní NEZPUSOBILÉ náklady**

Místo: Datum: 11.12.2023  
Zadavatel: Město Bílovec Projektant: Jorgos Jerakas  
Uchazeč: FENBAU s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem 159 091,50

HSV - Práce a dodávky HSV 17 831,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 831,50

PSV - Práce a dodávky PSV 49 100,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 560,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 19 280,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 9 260,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 15 000,00

M - Práce a dodávky M 10 920,00

23-M - Montáže potrubí 10 920,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 63 240,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 2 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39  
Objekt: **D.1.- NN - Ostatní NEZPUSOBILÉ náklady**

Místo: Datum: 11.12.2023  
Zadavatel: Město Bílovec Projektant: Jorgos Jerakas  
Uchazeč: FENBAU s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV					<b>159 091,50</b>	
D	9					<b>17 831,50</b>	
1	K	952902021	m2	605,260	5,00	3 026,30	CS ÚRS 2022 02

Online PSC [https://podminiv.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02\\_952902021](https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_952902021)

Poznírnka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.
- Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu.
- Množství jednotek čištěných ploch:
  - se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce
  - schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,
  - podestě se určuje v m2 půdorysné plochy,
  - oken, dveří a vrat v m2 plochy,
  - konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.
- Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezvrásněný (např. limoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrcený, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.).
- V cenách čištění schodišť jsou započteny náklady na očštění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podestě se započítává do plochy podlah.
- V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očštění rámu, parapetu, prahu a kování a čištění a vyfoučení skleněné výplně.
- V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očštění rámu, výplně, prahu a kování.
- Čištění firm (odstraňování smeti, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.
- Obvaz odpadu se oceňuje položkami odvozu suti ceníků 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

PSC

WV 317 59+21,59+266,08  
WV Součet

2	K	952902031	m2	605,260	20,00	12 105,20	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminiv.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02\\_952902031](https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_952902031)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovací prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.</p> <p>2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním; pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu.</p> <p>3. Mírnější jednotek čištěných ploch:</p> <p>a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce</p> <p>b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,</p> <p>c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,</p> <p>d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,</p> <p>e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.</p> <p>4. Povrch hladký je rovný, nezdrcený, nezdrsněný (např. limoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zdrsněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, pětibuky apod.).</p> <p>5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.</p> <p>6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, práhu a kování a očištění a vyjetění skleněné výplně.</p> <p>7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, práhu a kování.</p> <p>8. Čištění firm (odstraňování smetl, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.</p> <p>9. Dovoz odpadů se oceňuje položkami odvozu sůl ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.</p>								
3	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943212">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943212</a>					
4	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				49 100,00	
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				5 560,00	
5	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	217,000	20,00	4 340,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111</a>					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
6	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	61,000	20,00	1 220,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290112">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290112</a>					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				19 280,00	
7	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	482,000	20,00	9 640,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226</a>					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.					
			2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.					
			3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konci potrubí.					
			4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
8	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	482,000	20,00	9 640,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i rodnání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i rodnání desinfekčního prostředku.								
<b>PSC</b>								
D	733		<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>				9 260,00	
9	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733291101">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733291101</a>	m	398,000	20,00	7 960,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0 <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733291102">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733291102</a>	m	65,000	20,00	1 300,00	CS ÚRS 2022 02
D	741		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				15 000,00	
11	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč, včetně měření osvětlení <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810003">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810003</a>	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.								
<b>PSC</b>								
12	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každý dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč, včetně měření osvětlení <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810011">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810011</a>	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.								
<b>PSC</b>								
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				10 920,00	
D	23-M		<b>Montáže potrubí</b>				10 920,00	
13	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230230016">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230230016</a>	m	14,000	30,00	420,00	CS ÚRS 2022 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přeplouvacích obtoků, d) tlakování potrubí s přeplouváním, e) demontáž přeplouvacích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odkroušeného úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, tato se oceňuje cenami částí A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu.								
<b>PSC</b>								
14	K	230230076	Čištění potrubí DN 200 <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230230076">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230230076</a>	m	14,000	750,00	10 500,00	CS ÚRS 2022 02
<b>Online PSC</b>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny za provedení jednoho čištění. Při vyžádaném vícenásobném čištění se cena stanoví násobkem počtu provedení čištění. 2. V cenách jsou započítány náklady na: a) přípravu potrubí k čištění, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) demontáž přepouštěcích obtoků, e) provizorní uzavření vyčištěného úseku, f) přepouštění lihu ze sousedního zásobního úseku.								
PSC								
D	HZS		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>63 240,00</b>	
15	K	HZS22121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací odborný - UVEDENÍ DOPLŇOVACÍHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU <small><a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS22121">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS22121</a></small>	hod	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 02
16	K	HZS22221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA <small><a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS22221">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS22221</a></small>	hod	72,000	120,00	8 640,00	CS ÚRS 2022 02
17	K	HZS22222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný - UVEDENÍ KOTLŮ DO PROVOZU <small><a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS22222">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS22222</a></small>	hod	18,000	350,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 02
18	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí <small><a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2491">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2491</a></small>	hod	24,000	250,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
19	K	HZS24911	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - ZEDNICKÉ VÝPOMOCI <small><a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS24911">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS24911</a></small>	hod	36,000	200,00	7 200,00	CS ÚRS 2022 02
20	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV-DEMONTÁŽE <small><a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492</a></small>	hod	60,000	200,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 02
21	K	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný-Komplexní vyzkoušení <small><a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3212">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3212</a></small>	hod	36,000	350,00	12 600,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista - REVIZE PLYNU <small><a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4212">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4212</a></small>	hod	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
23	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný - BAKTERIOLOGICKÝ ROZBOR VODY <small><a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4232">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4232</a></small>	hod	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN								
D	VRN1		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>18 000,00</b>	
Průzkumné, geodetické a projektové práce								
24	K	011214000-01	Provedení ornitologicko-chiropterologického průzkumu budovy - před zahájením stavebních prací (zateplení) a návrh postupu prací v případě výskytu <small><a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011214000-01">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011214000-01</a></small> Poznámka k položce: Průzkum, vyhotovení protokolu a případný návrh postupu.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
P								
25	K	0121030001-01	Geodetické práce před výstavbou - Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</i>					
26	K	0121030001-02	Geodetické práce před výstavbou - Vytyčení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhotovení protokolů o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polo popisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</i>					
27	K	013244000-01	Dílenská dokumentace	soubor	1,000	500,00	500,00	
P			<i>Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby</i>					
28	K	013254000-01	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	500,00	500,00	
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby i dílčích částí (ZTI, ÚT, Elektroinstalace silno i slabo, VZT) a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu uvedeném ve smlouvě.</i>					
D		VRN9	Ostatní náklady				2 000,00	
29	K	091003000-01	Předání a převzetí díla	soubor	1,000	500,00	500,00	
P			<i>Poznámka k položce: Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</i>					
30	K	091003000-02	Zpracování fotodokumentace : A) fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby C) fotodokumentace dokončeného díla.	soubor	1,000	500,00	500,00	
31	K	092203000-01	Náklady na zaškolení - Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

**D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení - STÁVAJÍCÍ OBJEKT**

KSO: 801

Místo:

45000000-7

CC-CZ: 1

Datum: 11.12.2023

CZ-CPA: 41

Zadávatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

IČ: 25815458

DIČ: CZ25815458

Projektant:

Jorgos Jerakas

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jerakasová

IČ: 63307111

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 073 917,89**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
4 073 917,89  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
855 522,76  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 929 440,65**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt: **D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení - STÁVAJÍCÍ OBJEKT**

Místo:   
 Zadavatel: Město Bílovec   
 Uchazeč: FENBAU s.r.o.   
 Datum: 11.12.2023   
 Projektant: Jorgos Jerakas   
 Zpracovatel: Lenka Jerakasová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>4 073 917,89</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 984 581,02</b>
1 - Zemní práce	28 652,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	299 932,03
4 - Vodorovné konstrukce	122 193,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	968 853,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	160 362,45
997 - Přesun sutě	321 541,38
998 - Přesun hmot	83 046,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>2 026 836,87</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	249 674,46
763 - Konstrukce suché výstavby	21 767,60
766 - Konstrukce truhlářské	246 105,50
767 - Konstrukce zámečnické	89 400,00
771 - Podlahy z dlaždic	299 569,00
776 - Podlahy poviakové	341 793,39
781 - Dokončovací práce - obklady	200 922,20
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	20 510,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	194 837,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	362 256,72
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>62 500,00</b>



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bilovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

**D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení - STÁVAJÍCÍ OBJEKT**

Místo:

Datum: 11.12.2023

Zadavatel:

Město Bilovec

Projektant: Jorgos Jerakas

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

Zpracovatel: Lenka Jerakasová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 073 917,89**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**1 984 581,02**

#### D 1 Zemní práce

**28 652,46**

1	K	132201101	Hlubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,202	900,00	12 781,80	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminiv.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/132201101](https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132201101)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

- a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
- b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
- c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
- d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

0,6\*1,3\*3,9\*2+0,6\*6,15\*1,3+0,6\*6,15\*0,9

Součet

14,202

14,202

2	K	132201109	Hlubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	14,202	50,00	710,10	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------	----------------

Online PSC [https://podminiv.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/132201109](https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132201109)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

- a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
- b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
- c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
- d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2.5 m	m <sup>3</sup>	14,202	200,00	2 840,40	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminiv.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/161101101](https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161101101)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1191 až -1198 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vytvářeny ve výkopu.
2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m ačt. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m ačt.
3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

PSC

4	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	14,202	150,00	2 130,30	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminiv.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02.162201101](https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02.162201101)

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady ze jízdy loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neutlehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,202	200,00	2 840,40	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminiv.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02.162701105](https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02.162701105)

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady z jízdy loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neutlehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	71,010	20,00	1 420,20	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

[https://podminiv.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02.162701109](https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02.162701109)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně.</li> <li>2. V cenách jsou započteny náklady na jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti.</li> <li>3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rzhnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce.</li> <li>4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nekládání neulehletého výkopku z hromad s chledem na ustanovení pozn. číslo 5.</li> <li>5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.</li> <li>6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</li> </ol>					
VV			14,202*5 'Přepočtené koeficientem množství		71,010			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	14,202	5,00	71,01	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminh.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201">https://podminh.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201</a>					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cena -1201 je určena i pro: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) uložení výkopku nebo omice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice, v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo omice připadající na 1 m2 skládce se určí jako podíl množství výkopku nebo omice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládce;</li> <li>b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny;</li> <li>c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteč nebo nádrží.</li> </ul> </li> <li>2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omice: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) při vykopávkách pro pozemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu;</li> <li>b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem;</li> <li>c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo omice (viz. též poznámku č. 1 a);</li> <li>d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti omice nebo lesní pby do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omice na dočasnou skládku neoceňuje.</li> <li>e) na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . . Uložení sypaniny do násypů.</li> </ul> </li> <li>3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce.</li> <li>4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.</li> <li>5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.</li> </ol>					
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	23,433	250,00	5 858,25	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminh.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201211">https://podminh.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201211</a>					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</li> </ol>					
VV			14,202*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		23,433			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				299 932,03	
9	K	311235131.WNR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	20,130	2 150,00	43 279,50	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminh.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235131.WNR">https://podminh.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235131.WNR</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Množství jednotek se určuje v m<sup>2</sup> plochy konstrukce.</li> <li>Do plochy zářiva se započítává plocha vyzdívkový nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.</li> <li>Od plochy zářiva se odečítá: <ol style="list-style-type: none"> <li>plocha otvorů jednolitě větší než 0,25 m<sup>2</sup>.</li> <li>plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stávanová z rozměrů kátovaných ve výkřesech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.</li> <li>plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.</li> <li>V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.</li> </ol> </li> <li>V cenách nejsou započteny náklady na: <ol style="list-style-type: none"> <li>výplň kapes obvodového zářiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zářiva z děrovaných cihel polystryénem.</li> <li>zásyp dutin první vrstvy zářiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zářiva z děrovaných cihel.</li> </ol> </li> </ol>	m <sup>2</sup>	20,130	2 500,00	26 307,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		6,6*3,05					
10	K	311238650.WNR	Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel broušených Porotherm 30 T Profi na na tenkovrstvou maltu tl 300 mm		10,523			
		Online PSC	<a href="https://podminihy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238650.WNR">https://podminihy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238650.WNR</a>					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Množství jednotek se určuje v m<sup>2</sup> plochy konstrukce.</li> <li>Do plochy zářiva se započítává plocha vyzdívkový nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.</li> <li>Od plochy zářiva se odečítá: <ol style="list-style-type: none"> <li>plocha otvorů jednolitě větší než 0,25 m<sup>2</sup>.</li> <li>plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stávanová z rozměrů kátovaných ve výkřesech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.</li> <li>plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.</li> <li>V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.</li> </ol> </li> <li>Jednotka U (W/m<sup>2</sup>K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zářiva při praktické vřikosti.</li> </ol>	m <sup>2</sup>	10,523	3 650,00	38 408,95	CS ÚRS 2022 02
	VV		3,45*3,05					
11	K	311238654.WNR	Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel broušených Porotherm 44 T Profi na na tenkovrstvou maltu tl 440 mm		10,523			
		Online PSC	<a href="https://podminihy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238654.WNR">https://podminihy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238654.WNR</a>					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Množství jednotek se určuje v m<sup>2</sup> plochy konstrukce.</li> <li>Do plochy zářiva se započítává plocha vyzdívkový nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.</li> <li>Od plochy zářiva se odečítá: <ol style="list-style-type: none"> <li>plocha otvorů jednolitě větší než 0,25 m<sup>2</sup>.</li> <li>plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stávanová z rozměrů kátovaných ve výkřesech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.</li> <li>plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.</li> <li>V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.</li> </ol> </li> <li>Jednotka U (W/m<sup>2</sup>K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zářiva při praktické vřikosti.</li> </ol>	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	CS ÚRS 2022 02
	VV							
12	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
		Online PSC	<a href="https://podminihy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052">https://podminihy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052</a>					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:  a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozproštění malty pod ložnou plochu, osazení překládku do vodorovné polohy a zacištění vyřazené malty.  b) dodání příslušného překládku předepsané délky,  c) dočasné montážní podepření plochých překládků tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.  2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:  a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozproštění malty pod ložnou plochu, osazení překládku do vodorovné polohy a zacištění vyřazené malty,  b) dodání vnitřního keramobetonového překládku a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zděva tl. 400 mm), případně vysokého překládku (u zděva tl. 440 mm),  c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překládek dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,  d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překládku s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru – platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.  3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na:  a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozproštění malty pod ložnou plochu, osazení překládku do vodorovné polohy a zacištění vyřazené malty,  b) dodání keramických překládek příslušné délky,  c) uložení a dodávku vyztuže  d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25  e) oboustranné bednění překládku při betonáži  f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překládku  4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:  a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překládků, tyto se ocení samostatně,  b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.  5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na:  a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně.  6. Množství jednotek se určuje v kusech překládku podle jeho celkové délky. Minimální délka učištění je stanovena:  a) u plochých překládek na 120 mm na každé straně,  b) u vysokých a roletových překládek délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překládku.  c) u vysokých sprážených překládek 250 mm na každé straně překládku.</p>						
			PSC						
13	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překládku 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	4,000	2 300,00	9 200,00	CS ÚRS 2022 02	

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/Item/CS\\_URS\\_2022\\_02/317168058](https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/317168058)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>V cenách -80. až -82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčbení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překládu do vodorovné polohy a zajištění vytláčené malty,</li> <li>b) dodání příslušného překládu předepsané délky,</li> <li>c) dočasné montážní podepření plochých překládů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.</li> </ul> </li> <li>V cenách -83. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčbení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překládu do vodorovné polohy a zajištění vytláčené malty,</li> <li>b) dodání vnitřního keramobetonového překládu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdva tl. 400 mm), případně vysokého překládu (u zdva tl. 440 mm),</li> <li>c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překládů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,</li> <li>d) dočasné montážní podepření zesopdu v celé světlé délce překládu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně,</li> <li>e) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčbení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překládu do vodorovné polohy a zajištění vytláčené malty,</li> </ul> </li> </ol>					
PSC			<ol style="list-style-type: none"> <li>V cenách -84. (překlady vysoké sřpažené) jsou započteny i náklady na: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčbení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překládu do vodorovné polohy a zajištění vytláčené malty,</li> <li>b) dodání keramických překládů příslušné délky,</li> <li>c) učižení a dodávku výztuže</li> <li>d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25</li> <li>e) oboustranné bednění překládů při betonáži</li> <li>f) dočasné montážní podepření zesopdu v celé světlé délce překládu</li> </ul> </li> <li>V cenách -82., a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překládů; tyto se ocení samostatně,</li> <li>b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.</li> </ul> </li> <li>V cenách -84. (překlady vysoké sřpažené) nejsou započteny náklady na: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně.</li> </ul> </li> </ol> <p>6. Množství jednotek se určuje u kusech překládů podle jeho celkové délky. Minimální délka učižení je stanovena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>u plochých překládů na 120 mm na každé straně,</li> <li>u vysokých a roletových překládů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překládu,</li> <li>u vysokých sřpažených překládů 250 mm na každé straně překládu.</li> </ol>	t	0,747	15 000,00	11 205,00	CS ÚRS 2022 02
			<p>Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvihu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm</p> <p><a href="https://podminhiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/317941123">https://podminhiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/317941123</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(mín. MC 15).</li> <li>Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.</li> <li>Zrnaté lze obohotnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných dílek z hutních dílek nosníků a na zbytkový odpad (proflez).</li> </ol>					
			0,132+0,108					
			0,236+0,01720					
			I180					
			0,132					
			U160					
			0,121					
			Součet					
15	M	13010718	ocel.profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,241	48 000,00	11 568,00	CS ÚRS 2022 02
16	M	13010716	ocel.profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,253	48 000,00	12 144,00	CS ÚRS 2022 02
			0,236+0,01720		0,253			
17	M	13010720	ocel.profilová IPN 180 jakost 11 375	t	0,132	48 000,00	6 336,00	CS ÚRS 2022 02
18	M	13010916	ocel.profilová UE 160 jakost 11 375	t	0,121	48 000,00	5 808,00	CS ÚRS 2022 02
19	K	342244221.WNR	Přčka z cihel Porotherm 14 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	52,388	1 200,00	62 865,60	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminhiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/342244221.WNR">https://podminhiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/342244221.WNR</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.					
WV			5,2*5,5+4,325*5,5		52,388			
20	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm <a href="https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225">https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225</a> 0,9*2,5*2+2,65*2,5+0,9*2,5 Součet	m2	13,375	890,00	11 903,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					13,375			
WV					13,375			
21	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm <a href="https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272235">https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272235</a> 2,75*4,2+1,3*4,2+3,15*3,05*2 Součet	m2	36,225	930,00	33 689,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					36,225			
WV					36,225			
22	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm <a href="https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272245">https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272245</a> 1.NP 4,28*4,2	m2	17,976	980,00	17 616,48	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					17,976			
WV					17,976			
D	4		Vodorovné konstrukce				122 193,00	
23	K	411354214	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vin), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travert s povrchem lesklým, výšky vin 60 mm, tl. plechu 0,88 mm <a href="https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354214">https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354214</a> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výtěžně stropů 411 36-... je-li přečpsána u této spležené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.	m2	135,770	900,00	122 193,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					135,770			
PSC					135,770			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				968 853,70	
24	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% <a href="https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325422">https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325422</a> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.	m2	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					50,000			
PSC					50,000			
25	K	612135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěň <a href="https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135001">https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135001</a> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výtěžů do vyrovnávací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potážení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výtěžné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítkování u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstve omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.), b) vrstve omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.	m2	374,200	240,00	89 808,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					374,200			
PSC					374,200			
WV					134,200			
WV					240,000			
WV					374,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	612142002	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružicích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním přifycením stěn	m2	240,000	240,00	57 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://hodminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_612142002">https://hodminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_612142002</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
27	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	759,000	250,00	189 750,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://hodminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_612325423">https://hodminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_612325423</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61_32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
28	K	612335122	Cementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	45,000	700,00	31 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://hodminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_612335122">https://hodminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_612335122</a>					
29	K	622511102	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrná stěn	m2	2,712	550,00	1 491,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://hodminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_622511102">https://hodminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_622511102</a>					
	WV		4,52*0,6		2,712			
	WV		Součet		2,712			
30	K	623511102	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrná pilířů nebo sloupů	m2	1,560	750,00	1 170,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://hodminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_623511102">https://hodminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_623511102</a>					
	WV		0,8*2*0,6+1*0,6		1,560			
	WV		Součet		1,560			
31	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	10,862	4 200,00	45 620,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://hodminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_631311114">https://hodminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_631311114</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzná i pojízdná), popř. podkladní, plovců, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorní podklínovací patak usazených strojů a technologických zařízení (s následným zalemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Zálady z betonu prostého a 27* 32 - Zálady z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rgolového záblku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vyvrtání dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	WV		135,77*0,08		10,862			
32	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	74,316	4 700,00	349 285,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://hodminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_631311136">https://hodminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_631311136</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i poljzané), popř. podkladní, plovnou, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatiměřením hutného betonu).</p> <p>2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny:</p> <p>a) pro mazaniny ukládané na zemínu (v haliích apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonu,</p> <p>b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . . Beton kleneb,</p> <p>3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování říglového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podicí se oceňuje samostatně.</p> <p>4. V ceně jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,</p> <p>b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány doatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.</p>					
			<p>garáže, dílna, údržba vozidel (46+44,19+46,53+22,49+4,08+4,15)*0,15*2 ostiatní (7,29+15,76+22,03+9,17+12,9+23,41+7,18+8,26)*0,06 15,9 Součet</p>		52,056 6,360 15,900 74,316			
33	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	23,882	250,00	5 970,50	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319013">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319013</a>					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10.</p> <p>2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovými hladítkem.</p> <p>3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána oruňá vrstva vyztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu laťi rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.</p>					
			159,21*0,15		23,882			
			Součet		23,882			
34	K	631319203	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vláky (draťkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	10,862	250,00	2 715,50	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319203">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319203</a>					
35	K	631319205	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vláky (draťkobeton) objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	23,882	250,00	5 970,50	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319205">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319205</a>					
36	K	634663112	Výplň dilatačních spár mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 10 do 15 mm	m	24,640	200,00	4 928,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634663112">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634663112</a>					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.</p> <p>2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.</p>					
37	K	634911112	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm	m	24,640	150,00	3 696,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634911112">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634911112</a>					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.</p>					
38	K	635111421	Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a urovňováním povrchu násypu plochy jednotlivě přes 2 m2	m3	1,540	1 200,00	1 848,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/635111421">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/635111421</a>					
39	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	21,000	2 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny lze použít i pro osazení zárubní a rámu do stěny z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců, podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.</p> <p>2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.</p> <p>3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdva.</p> <p>4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení (např. bodovým přivařením k obnažené vyzlúži, ukřinováním, zalitím praccn apod.).</p> <p>5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p> <p>6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně hotelního materiálu.</p> <p>7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu otvoru, natažení jádrow a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.</p>								
PSC								
40	M	55331487	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
41	M	55331486	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
42	M	55331488	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
43	M	55331481	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	7,000	2 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2022 02
44	M	55331480	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
45	M	55331438	zárubeň jednokřídla ocelová pro dódatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
46	M	55331437	zárubeň jednokřídla ocelová pro dódatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
47	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vymechaného otvoru, s obetonováním, dveř jednkřídlových do 2,5 m2	kus	9,000	2 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
48	M	55331562	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2022 02
49	M	55331563	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	8,000	5 500,00	44 000,00	CS ÚRS 2022 02
50	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vymechaného otvoru, s obetonováním, dveř dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
51	M	55331762	zárubeň dvoukřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
52	K	935932321	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem mřístkovým z litiny	m	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na:								
a) přípojné kanalizační potrubí, které se oceňují cenami části A.03 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojné - vodovody a kanalizace,								
b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.								
53	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zamestením	m2	1 815,780	5,00	9 078,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a choděb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.</p> <p>2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu.</p> <p>3. Množství jednotek čištěných ploch:</p> <p>a) se určuje v m2 ploch místností a choděb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce</p> <p>b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,</p> <p>c) podestě se určuje v m2 půdorysné plochy,</p> <p>d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,</p> <p>e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.</p> <p>4. Povrch hladký je rovný, nezdrsňený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsňený, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.).</p> <p>5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podestě se započítává do plochy podlah.</p> <p>6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyšetření skleněné výplně.</p> <p>7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.</p> <p>8. Čištění firm (odstraňování smetl, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.</p> <p>9. Odvoz odpadu se oceňuje položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.</p>						
			(317,59+21,59+266,08)*3						
			Součet			1 815,780			
			1 815,780						
54	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	605,260	25,00	15 131,50	CS ÚRS 2022 02	
			<a href="https://podminhly.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902031">https://podminhly.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902031</a>						
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a choděb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.</p> <p>2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu.</p> <p>3. Množství jednotek čištěných ploch:</p> <p>a) se určuje v m2 ploch místností a choděb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce</p> <p>b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,</p> <p>c) podestě se určuje v m2 půdorysné plochy,</p> <p>d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,</p> <p>e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.</p> <p>4. Povrch hladký je rovný, nezdrsňený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsňený, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.).</p> <p>5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyšetření skleněné výplně.</p> <p>6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a vyšetření skleněné výplně.</p> <p>7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.</p> <p>8. Čištění firm (odstraňování smetl, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.</p> <p>9. Odvoz odpadu se oceňuje položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.</p>						
			Součet			17,976			
			17,976						
			17,976						
55	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	17,976	1 000,00	17 976,00	CS ÚRS 2022 02	
			<a href="https://podminhly.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111">https://podminhly.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111</a>						
			(11,43+11,43+3,55+3,55)*0,5*1,2						
			Součet						
			16,927						
56	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	16,927	850,00	14 387,95	CS ÚRS 2022 02	
			<a href="https://podminhly.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231">https://podminhly.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231</a>						
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.</p>						
			Součet						
			14 387,95						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,5*2,1*0,65+4,3*0,15*4,1 0,3*2,1*0,65+1*0,1*2,1 0,65*1,7*0,65 2,2*0,1*2,5 2,6*0,1*2,5+0,8*0,1*2,5 1,15*0,15*2,5+1,1*2,1*0,3 2.NP 1*2,1*0,45+4,26*0,15*3,55+0,6*2,1*0,15*1,1*2,1*0,15+1,3*0,1*3,55+1*0,1*3,55 1,1*2,1*0,15+4,0*0,1*3,55+4,15*0,15*3,55+4,7*0,1*3,55+2,6*0,1*3,55+0,75*0,1*3,55 2,3*0,1*3,55+0,5*0,1*3,55 Součet		3,327 0,620 0,718 0,550 0,850 1,124  1,910 6,834 0,994 16,927			
57	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 <a href="https://hodniny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231">https://hodniny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231</a>	m3	18,475	850,00	15 703,75	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.		11,634 2,993 2,565 1,283 18,475			
58	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm <a href="https://hodniny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963012510">https://hodniny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963012510</a>	m3	5,740	1 000,00	5 740,00	CS ÚRS 2022 02
			11,08*0,35*3 2,85*0,35*3 2,85*0,3*3 2,85*0,15*3 Součet		5,740 5,740			
59	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 <a href="https://hodniny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043441">https://hodniny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043441</a>	m3	45,429	650,00	29 528,85	CS ÚRS 2022 02
			Garáže 54,14*0,15*2 1.NP (10,55+10,14+9,66+21,94+6,44+8,26)*0,15*2 Bourané sklady (3,73+9,18+17,39)*0,15*2 Součet		16,242 20,097 9,090 45,429			
60	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm <a href="https://hodniny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049112">https://hodniny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049112</a>	m3	22,710	50,00	1 135,50	CS ÚRS 2022 02
61	K	977211125	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu přes 520 do 680 mm <a href="https://hodniny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211125">https://hodniny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211125</a>	m	50,000	150,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezu v m oděly řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatek za řezu do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a italy - bourání konstrukcí.					
62	K	978035123	Odstanění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 10 do 30%	m2	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://hodniny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978035123">https://hodniny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978035123</a>					
63	K	978035125	Odstanění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 30 do 50%	m2	759,000	45,00	34 155,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://hodniny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978035125">https://hodniny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978035125</a>					
D		997	Přesun sutě					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	997013211	Vnitrostavěniční doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	233,001	300,00	69 900,30	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211">https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211</a> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urováníání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije stroj nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem stroju se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
65	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	233,001	200,00	46 600,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a> Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
66	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 427,019	20,00	88 540,38	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a> Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
		PSC						
VV			233,001*19 Přepočtené koeficientem množství		4 427,019			
67	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	233,001	500,00	116 500,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013831">https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013831</a> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		PSC						
D		998	Přesun hmot				83 046,00	
68	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	276,820	300,00	83 046,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002">https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002</a> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D PSV Práce a dodávky PSV 2 026 836,87</b>								
D	711		Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				249 674,46	
69	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a timely za studena na ploše vodorovné V nátěrem tekutou lepenkou <a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111012">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111012</a>	m2	616,000	100,00	61 600,00	CS ÚRS 2022 02
70	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákná vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	924,000	70,00	64 680,00	CS ÚRS 2022 02
71	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V <a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559</a>	m2	307,472	180,00	55 344,96	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-3097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
PSC					307,472			
VV					307,472			
72	M	62836110	(46+44,19+46,53+22,49+4,08+6,15+7,29+15,76+22,03+9,17+12,9+23,41+7,18+8,26)*1,1 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem Součet	m2	369,600	180,00	66 528,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		308*1,2 Přepočtené koeficientem množství		369,600			
73	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům sňanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102</a>	t	3,043	500,00	1 521,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
D	763		Konstrukce suché výstavby				21 767,60	
74	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace <a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131451">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131451</a>	m2	22,070	980,00	21 628,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		místnosti 105,106		22,070			
	VV		12,9+9,17		22,070			
	VV		Součet					
75	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302</a>	t	0,278	500,00	139,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
D	766		Konstrukce truhlářské				246 105,50	
76	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm <a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001</a>	kus	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		kování dveřní (dle výpisu PSV výrobků)		12,000	750,00	9 000,00	
77	M	549141021	dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch dýhovaný, plně 600x1970-2100mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
78	M	61162000	dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch dýhovaný, plně 700x1970-2100mm	kus	8,000	3 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2022 02
79	M	61162001	dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch dýhovaný, plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
80	M	61162002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm <a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002</a>	kus	9,000	300,00	2 700,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k souboru cen:  1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.  2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří.  3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trmu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel.  4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trmu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel.  5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.</p>								
82	M	61162003	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 900x1970-2100mm	kus	9,000	3 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2022 02
83	M	5491410212	kování dveřní (dle výpisu PSV výrobků)	kus	9,000	750,00	6 750,00	
84	K	766660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
<p><a href="https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660021">https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660021</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:  1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.  2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří.  3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trmu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel.  4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trmu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel.  5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.</p>								
85	M	61165339	dveře jednokřídle vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie I EI (EW) 30 plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 02
86	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 02
<p><a href="https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660022">https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660022</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:  1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.  2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří.  3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trmu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel.  4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trmu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel.  5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.</p>								
87	M	61165617	dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 90x197cm, plně	kus	7,000	8 000,00	56 000,00	CS ÚRS 2022 02
88	M	611656171	dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 90x197cm, částečně prosklené	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
89	M	54914102	kování dveřní (dle výpisu PSV výrobků)	kus	10,000	1 200,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 02
90	M	54917265	samoavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	10,000	2 500,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 02
91	K	766660031	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
<p><a href="https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660031">https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660031</a></p>								
92	M	61161055	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný částečně prosklené 1450x1970-2100mm	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 02
93	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	21,000	200,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 02
<p><a href="https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766695213">https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766695213</a></p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611.</p> <p>2. Cenami -97 . . . neze oceňovat venkovní krycí lišty balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.</p>								
PSC								
94	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2022 02
95	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 02
96	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2022 02
97	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	9,000	220,00	1 980,00	CS ÚRS 2022 02
98	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 15cm	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2022 02
99	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,831	500,00	415,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
<p><a href="https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102">https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.</p> <p>3. Připlatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								
PSC								
<p>D 767</p> <p>Konstrukce zámečnické</p>								
100	K	767190111	Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn a střech z ocelových plechů, rš do 100 mm	m	128,000	120,00	15 360,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
<p><a href="https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2022_02/767190111">https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2022_02/767190111</a></p>								
101	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,300	43 000,00	12 900,00	CS ÚRS 2022 02
102	K	767620112	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	4,800	800,00	3 840,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
<p><a href="https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2022_02/767620112">https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2022_02/767620112</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.</p> <p>2. Cenami montáže oken otevíracích lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných</p> <p>3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718</p> <p>Montáž okování pákového uzávěru.</p> <p>4. Cenami -71 . . . lze oceňovat montáž:</p> <p>a) oboustranného spojení dvou prvků (oken, stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení,</p> <p>b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí poloviinou výměry,</p> <p>c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.</p>								
PSC								
103	M	55341001	okno ocelové s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2	m2	4,800	7 000,00	33 600,00	CS ÚRS 2022 02
VV								
1*0,8*6								
Součet								
4,800								
4,800								
104	K	767641805	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	27,000	100,00	2 700,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
<p><a href="https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2022_02/767641805">https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2022_02/767641805</a></p>								
105	K	767651812	Demontáž garážových a průmyslových vrat sekčních zajištěných pod strop, plochy přes 6 do 9 m2	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
<p><a href="https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2022_02/767651812">https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2022_02/767651812</a></p>								
106	K	767651813	Demontáž garážových a průmyslových vrat sekčních zajištěných pod strop, plochy přes 9 do 13 m2	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
<p><a href="https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2022_02/767651813">https://podminh.vy.us.cz/item/CS_URS_2022_02/767651813</a></p>								
107	K	767651822	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíracích, plochy přes 6 do 9 m2	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651822">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651822</a>					
108	K	767651823	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvřívacích, plochy přes 9 do 13 m2	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651823">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651823</a>					
D	771		Podlahy z dlaždic				299 569,00	
109	K	771151023	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	39,440	250,00	9 860,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151023</a>					
	W		1.NP - 117					
	W		13,43		13,430			
	W		2.NP-221,219,217					
	W		8,76+2,85+14,40		26,010			
	W		Součet		39,440			
110	K	771274112	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 200 do 250 mm	m	100,000	300,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274112</a>					
111	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	105,000	350,00	36 750,00	CS ÚRS 2022 02
	W		100		100,000			
	W		Součet		100,000			
	W		100*1,05 Přepočtené koeficientem množství		105,000			
112	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	100,000	300,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274232</a>					
113	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	126,000	195,00	24 570,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771473113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771473113</a>					
	W		1.NP					
	W		126		126,000			
114	M	59761271	sokl - podlahy (barevný) 600 x 95mm	kus	231,000	65,00	15 015,00	CS ÚRS 2022 02
	W		210*1,1 Přepočtené koeficientem množství		231,000			
115	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	107,855	100,00	10 785,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810</a>					
	W		1.NP					
	W		2,73*2,55		6,962			
	W		2,73*2,6		7,098			
	W		2,8*1,5		4,200			
	W		0,9*1,5		1,350			
	W		14,25		14,250			
	W		2.NP					
	W		3,15*2,7+16,97+17,34		42,815			
	W		1,2*1+2,4*3,9		10,560			
	W		1,4*1		1,400			
	W		1,2*2,7		3,240			
	W		1,7*1,3		2,210			
	W		0,8*1,4*2		2,240			
	W		byl					
	W		9,82+1,71		11,530			
	W		Součet		107,855			
116	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	129,060	700,00	90 342,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574113</a>					
	W		129,06		129,060			
	W		Součet		129,060			
117	M	59761409	dlažba keramická silitná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2-25 x 25 x 8 mm	m2	141,966	350,00	49 688,10	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		129,06			129,060			
W		Součet			129,060			
W		129,06*1,1	Přepočtené koeficientem množství		141,966			
118	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Připlatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	129,060	15,00	1 935,90	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577114">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577114</a>					
119	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,225	100,00	622,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102</a>					
			<b>Poznámka k souboru cen:</b>					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.					
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientáčenné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.					
			3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se límo způsobem skutečně přemísťuje.					
							341 793,39	
D		776	Podlahy povlakové					
120	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	220,000	30,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812</a>					
121	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	312,090	350,00	109 231,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776231111">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776231111</a>					
W		1.NP			45,440			
W		22,03+23,41						
W		2.NP			266,650			
W		21,1+97,28+31,51+24,6+22,39+16,63+16,54+8,35+22,39+5,86			312,090			
W		Součet						
122	M	28411050	dílece vinylové tl 2,0mm, náslapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zatíže 23/32/41, oflak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez řtalátů	m2	318,332	600,00	190 999,20	CS ÚRS 2022 02
		W	312,09		312,090			
		W	Součet		312,090			
		W	312,09*1,02	Přepočtené koeficientem množství	318,332			
123	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	132,640	130,00	17 243,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111</a>					
W		27,48+17,98+20,8+20,4+5,435+3,55+3,185+1,07+1,69+10,23+8,65+3,8+3,3+1,97+1,05+2,05			132,640			
W		Součet			132,640			
124	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	135,293	130,00	17 588,09	CS ÚRS 2022 02
		W	132,64		132,640			
		W	Součet		132,640			
		W	132,64*1,02	Přepočtené koeficientem množství	135,293			
125	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,314	100,00	131,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776102">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776102</a>					
			<b>Poznámka k souboru cen:</b>					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.					
			2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientáčenné procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.					
			3. Připlatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se límo způsobem skutečně přemísťuje.					
							200 922,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474114</a>	m2	184,280	700,00	128 996,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	W		1.NP (6,68+4,36+2,9+3,48+1,65+1,23+1,89+3,48+1,88+1,16+1,21+1,85+2,4+1,5+2,13+5,8)*2		87,200			
	W		2.NP (4,33+4,03+4,03+3,13+1,985+1,2+0,5+6,9+5,65+10+4,8)*2		97,080			
	W		Součet		184,280			
127	M	59761039	obkládačky keramické (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2 <i>Poznámka k položce: Budou dodány obklady v jednom barevném odstínu - světlé barvy dle výběru a požadavků investora . Velikost 200x250x60mm, i,jakosti,pohzovací cena minimálně 300,- Kč/m2</i>	m2	188,870	350,00	66 104,50	CS ÚRS 2022 02
	P				171,700			
	W		171,7		188,870			
	W		171,7*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
128	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	184,280	15,00	2 764,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781479196">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781479196</a>					
129	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	184,280	15,00	2 764,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781479197">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781479197</a>					
130	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102</a>	t	2,933	100,00	293,30	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnosti materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				20 510,60	
131	K	782142116	Montáž obkladů stěn z dlaždic betonových - imitace kamene kladených do lepidla přes 25 do 35 ks/m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/782142116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/782142116</a>	m2	9,260	1 000,00	9 260,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
	W		(2,97+1,7+6,7+0,76+0,6+0,6+0,7)*1,1*0,6		9,260			
	W		Součet		9,260			
132	M	59513619	tvarovka betonová obkladová štipaná 20x190x390mm přírodní	m2	10,186	1 100,00	11 204,60	CS ÚRS 2021 02
	W		9,26		9,260			
	W		Součet		9,260			
	W		9,26*1,1 Přepočtené koeficientem množství		10,186			
133	K	998782102	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998782102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998782102</a>	t	0,092	500,00	46,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC							
D	783		Dokončovací práce - nátěry				194 837,40	
134	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmašťováním vodou ředitelným <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311</a>	m2	27,000	25,00	675,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	W		0,9*30		27,000			
	W		Součet		27,000			
135	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101</a>	m2	27,000	220,00	5 940,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
136	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	27,000	250,00	6 750,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/783317101">https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/783317101</a>					
137	K	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omýtím tlakovou vodou	m2	168,030	30,00	5 040,90	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/783901551">https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/783901551</a>					
	WV		1.NP		168,030			
	WV		19,63+46+44,19+6,15+4,08+4,08+43,9		168,030			
	WV		Součet					
138	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	168,030	100,00	16 803,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/783933151">https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/783933151</a>					
139	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	168,030	750,00	126 022,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/783937163">https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/783937163</a>					
140	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami	m2	168,030	200,00	33 606,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/783997151">https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/783997151</a>					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				362 256,72	
141	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	330,000	50,00	16 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784121001">https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784121001</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.					
142	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	348,000	60,00	20 880,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784121003">https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784121003</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.					
143	K	784161501	Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	330,000	150,00	49 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784161501">https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784161501</a>					
144	K	784161503	Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	348,000	170,00	59 160,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784161503">https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784161503</a>					
145	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základni akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	653,098	15,00	9 796,47	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784181101">https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784181101</a>					
	WV		(26,38+19,08+22,6+21,2+23,68+21,27+16,5+9,88)*3,55		570,095			
	WV		(5,76+5,6+5,6+5,56+4,4+5,1+8,71+6,45+6,37)*1,55		83,003			
	WV		Součet		653,098			
146	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základni akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	696,843	15,00	10 452,65	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784181103">https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784181103</a>					
	WV		garáže		211,590			
	WV		25,24+20,63+78,88+27,66+12,88+24,46+21,84		206,094			
	WV		1.NP		28,440			
	WV		(22,82+18+9,28+3,9+9,92+9,16+11,04)*2,45		201,719			
	WV		(14,2+8,7+8,7)*0,9		49,000			
	WV		(13,1+19,03+13,2)*4,45		696,843			
	WV		20*2,45					
	WV		Součet					
147	K	784211103	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	697,000	80,00	55 760,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784211103">https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784211103</a>					
148	K	784321033	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	168,140	90,00	15 132,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784321033">https://podminiky.urs.cz/item/cs_urs_2022_02/784321033</a>					
	WV		(22,82+18+20+16,25+7)*2		168,140			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	784331001	Malby protiplišňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784331001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784331001</a>	m2	654,000	65,00	42 510,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
150	K	784331003	Malby protiplišňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784331003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784331003</a>	m2	697,000	70,00	48 790,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
151	K	784331011	Malby protiplišňové dvojnásobné, bílé Připlatek k cenám za provádění barevné malby tónované tónovacími prostředky <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784331011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784331011</a>	m2	1 351,000	25,00	33 775,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
<b>D HZS</b>							<b>62 500,00</b>	
152	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista - Nepředvídané práce <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1302</a>	hod	250,000	250,00	62 500,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

**D.1.1.2 - Izolace a sanace zdiva - povrchové úpravy - stávající objekt**

KSO: 801

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

IČ: 25815458

DIČ: CZ25815458

Projektant:

Jorgos Jerakas

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jerakasová

IČ: 63307111

DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

**396 515,23**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
396 515,23  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
83 268,20  
0,00

## Cena s DPH

**v CZK**

**479 783,43**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

D.1.1.2 - Izolace a sanace zdiva - povrchové úpravy - stávající objekt

Místo:

Zadavatel: Město Bílovec  
Uchazeč: FENBAU s.r.o.

Datum: 11.12.2023

Projektant: Jorgos Jerakas  
Zpracovatel: Lenka Jerakasová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>396 515,23</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	316 932,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 616,05
997 - Přesun sutě	16 972,62
998 - Přesun hmot	3 939,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>17 055,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 055,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt: **D.1.1.2 - Izolace a sanace zdiva - povrchové úpravy - stávající objekt**

Místo:

Datum: 11.12.2023

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant: Jorgos Jerakas

Uchazeč: FENBAU s.r.o.

Zpracovatel: Lenka Jerakasová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>396 515,23</b>	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				<b>379 460,23</b>	
1	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omeňovaných ploch vápenný posítk nanášený ručně celoplošně stěn	m2	154,465	55,00	8 495,58	nabídková cena
	W		3,79*1,8+2,5*1,4+2,3*1,6+6,25*0,8		19,002			
	W		6,06*1+6,29*1,1+2,44*1,2+6,7*1,4		25,287			
	W		8,37*0,6+4,9*1+3,8*1,2+2,53*1,8		19,036			
	W		7,26*0,8		5,808			
	W		10,26*1+6,78*2		23,820			
	W		9,79*0,8+8,81*1+4,21*1,2+11,96*1,6+3,51*2+1,9*2,1		51,840			
	W		12,09*0,8		9,672			
	W		Součet		154,465			
2	K	612316121	Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn + podkladní sanační omítka tl.15mm	m2	154,465	500,00	77 232,50	nabídková cena
3	K	6123161211	Podhoz sanační vápenný	m2	154,465	150,00	23 169,75	nabídková cena
4	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 2 mm svislých konstrukcí stěn	m2	154,465	280,00	43 250,20	nabídková cena
5	K	6123281311	Nástřík roztokem "Esco-Fluat" - první vrstva	m2	225,910	115,00	25 979,65	nabídková cena
	W		vnitřní povrch:		154,465			
	W		154,465					
	W		vnější povrch :		71,445			
	W		71,445					
	W		Součet		225,910			
6	K	6123281312	Nástřík roztokem "Esco-Fluat" - druhá vrstva	m2	225,910	110,00	24 850,10	nabídková cena
7	K	622131151	Sanační posítk vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn	m2	71,445	95,00	6 787,28	nabídková cena
	W		10,33*1+6,75*1,5+4,86*2		30,155			
	W		13,3*1+5,7*2+7,9*2,1		41,290			
	W		Součet		71,445			
8	K	6223161211	Omítka sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 30 mm nanášená ručně stěn, na bázi Románského vápna	m2	71,445	1 100,00	78 589,50	nabídková cena
9	K	62231612111	POdhoz sanační vápenná vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 30 mm nanášená ručně stěn, na bázi Románského vápna	m2	71,445	400,00	28 578,00	nabídková cena
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>41 616,05</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešehoňové podlahy do 1,9 m	m2	165,540	35,00	5 793,90	CS ÚJRS 2022 02
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_949101111</a> 55,18*3 Součet		165,540 165,540			
11	K	978023411	Výškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	204,698	90,00	18 422,82	nabídková cena
12	K	9780351231	Odsekání nebo otlučení omítek ,včetně vyškrabání spár a dočištění povrchu zdiva ocelovým kartáčem	m2	204,698	85,00	17 399,33	nabídková cena
D		997	Přesun sutě				16 972,62	
13	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	12,299	300,00	3 689,70	nabídková cena
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,299	200,00	2 459,80	nabídková cena
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	233,681	20,00	4 673,62	nabídková cena
			12,299 Součet		12,299 12,299 233,681			
16	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	12,299	500,00	6 149,50	nabídková cena
D		998	Přesun hmot				3 939,00	
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	13,130	300,00	3 939,00	nabídková cena
D		PSV	Práce a dodávky PSV				17 055,00	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 055,00	
18	K	7111922021	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojné , fólie - pro kamenné a smíšené zdivo tl.45 mm	m2	3,790	4 500,00	17 055,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39  
Objekt: **D.1.1.3 - Architektonicko - stavební řešení - Přístavba**

KSO: 801

CC-CZ: 11.12.2023

Datum:

Zadavatel:  
Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:  
FENBAU s.r.o.

IČ: 25815458

DIČ: CZ25815458

Projektant:  
Lenka Jerakasová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:  
Lenka Jerakasová

IČ: 633 07 111

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 878 039,74**

DPH základní snížená	Základ daně 2 878 039,74 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 604 388,35 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 482 428,09**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

**D.1.1.3 - Architektonicko - stavební řešení - Přístavba**

Místo:

Zadavatel: Město Bílovec  
Uchazeč: FENBAU s.r.o.

Datum: 11.12.2023

Projektant: Lenka Jerakasová  
Zpracovatel: Lenka Jerakasová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>2 878 039,74</b>
1 - Zemní práce	54 761,99
2 - Zakládání	127 441,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	668 756,50
4 - Vodorovné konstrukce	185 035,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	615 556,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 617,75
998 - Přesun hmot	56 838,60
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 068 031,57</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22 664,80
712 - Poviakové krytiny	35 182,14
713 - Izolace tepelné	57 665,08
751 - Vzduchotechnika	19 801,90
762 - Konstrukce tesarské	141 355,00
763 - Konstrukce suché výstavby	67 305,60
764 - Konstrukce klempířské	57 310,00
766 - Konstrukce truhlářské	87 029,00
767 - Konstrukce zámečnické	135 909,00
771 - Podlahy z dlaždic	59 108,80
776 - Podlahy poviakové	87 144,70

781 - Dokončovací práce - obklady	95 168,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	64 293,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	138 093,75
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>25 000,00</b>



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39  
Objekt: **D.1.1.3 - Architektonicko - stavební řešení - Přístavba**

Místo: Datum: 11.12.2023  
Zadavatel: Město Bílovec Projektant: Lenka Jerakasová  
Uchazeč: FENBAU s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

**2 878 039,74**

**1 785 008,17**

D 1 Zemní práce

54 761,99

1	K	132201101	Hloubení zapazčených i nezapazčených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	26,487	900,00	23 838,30	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/132201101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132201101)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

- a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
- b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
- c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
- d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV

0,6\*1,3\*9,2\*2+0,6\*1,3\*3,05\*2+0,6\*6,15\*0,9+0,6\*1,3\*2,6\*2

VV

26,487

26,487

2	K	132201109	Hloubení zapazčených i nezapazčených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3	m3	26,487	100,00	2 648,70	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/132201109](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132201109)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

- a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
- b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
- c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
- d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

3 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2.5 m

200,00

26,487

5 297,40

CS ÚRS 2022 02

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/161101101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161101101)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PSC		<p>Poznáмка k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny - 1151 až - 1156 lze použít i pro svíslé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného i předcizitého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu.</li> <li>Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 do 4 m atd. jsou určeny pro svíslé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.</li> <li>Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.</li> </ol>						
4	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	26,487	150,00	3 973,05	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	<p><a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02.162201101">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02.162201101</a></p> <p>Poznáмка k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny neze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</li> <li>V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu.</li> <li>V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.</li> <li>Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.</li> <li>Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.</li> <li>V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</li> </ol>						
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,487	200,00	5 297,40	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	<p><a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02.162701105">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02.162701105</a></p> <p>Poznáмка k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny neze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</li> <li>V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu.</li> <li>V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.</li> <li>Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.</li> <li>Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.</li> <li>V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</li> </ol>						
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	132,435	20,00	2 648,70	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	<p><a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02.162701109">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02.162701109</a></p>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</li> <li>2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypě.</li> <li>3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky.</li> <li>4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuloženého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.</li> <li>5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.</li> <li>6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.</li> </ol>					
WV			26,487*5 Přepočtené koeficientem množství		132,435			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,487	5,00	132,44	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201</a>					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cena -1201 je určena i pro: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) uložení výkopku nebo omlice na dočasnou skládku předepsaným projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omlice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo omlice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omlice, mětého v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;</li> <li>b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;</li> <li>c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.</li> </ol> </li> <li>2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omlice: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopku, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vytvoření z výkopku na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopku;</li> <li>b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem;</li> <li>c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo omlice (viz. též poznámku č. 1 a);</li> <li>d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmouti omlice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omlice na dočasnou skládku neoceňuje.</li> <li>e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů.</li> </ol> </li> <li>3. V ceně -1201 jsou započteny náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce.</li> <li>4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.</li> <li>5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženo výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopě.</li> </ol>					
PSC								
WV			26,487*1,65 Přepočtené koeficientem množství		43,704	250,00	10 926,00	CS ÚRS 2022 02
D	2		Zakládání					127 441,60
9	K	271572211	Podtyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňováním povrchu ze štěrpkopisku neufiřené	m3	2,673	1 200,00	3 207,60	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271572211">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271572211</a>					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</li> </ol>					
PSC								
WV			9,2*0,6*2*0,15+3,05*0,6*2*0,15+2,6*0,6*2*0,15					
WV			Součet					2,673 2,673

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
10	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	8,732	4 000,00	34 928,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313611">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313611</a> Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přeopusněním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	WV		9,2*4,25*0,15+2,6*7,35*0,15		8,732			
	WV		Součet		8,732			
11	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KAR1	t	0,350	45 000,00	15 750,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021</a> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	PSC							
12	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	18,389	4 000,00	73 556,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313611">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313611</a> Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přeopusněním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	WV		9,2*0,6*1,15*2+3,05*0,6*1,15+2,6*0,6*1,15*2		18,389			
	WV		Součet		18,389			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				668 756,50	
13	K	311238650.WNR	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených Porotherm 30 T Profi na na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	68,627	2 500,00	171 567,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238650.WNR">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238650.WNR</a> Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívkový nosných ocelových kostér svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových kostér nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stavená z rozměrů kátovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se sířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti.					
	WV		3*6,3+8,3*3,55+6,6*3,07		68,627			
	WV		Součet		68,627			
14	K	311238654.WNR	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených Porotherm 44 T Profi na na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	124,740	3 650,00	455 301,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238654.WNR">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238654.WNR</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.</li> <li>Do plochy zděva se započítává plocha vyzdívkový nosných ocelových koster svíslých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.</li> <li>Od plochy zděva se odečítá: <ol style="list-style-type: none"> <li>plocha otvorů jednočlenných věší než 0,25 m<sup>2</sup>,</li> <li>plocha otvorů dvojných, okeních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměru křivovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.</li> <li>plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.</li> </ol> </li> <li>V cenách jsou započteny i náklady na dopravné cesty.</li> <li>Jednotka U (Wm<sup>2</sup>ky) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zděva při praktické vlhkosti.</li> </ol>					
			6,8*6,3+9,2*6,3+3,8*6,3			124,740		
			Součet			124,740		
15	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminh.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052">https://podminh.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052</a>					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>V cenách -80. až -82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: <ol style="list-style-type: none"> <li>očistění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozproštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytažené malty,</li> <li>dodání příslušného překladu předepsané délky,</li> <li>dčasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.</li> </ol> </li> <li>V cenách -83. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: <ol style="list-style-type: none"> <li>očistění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozproštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytažené malty,</li> <li>dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelnéizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pánového polystyrénu (u zděva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zděva tl. 440 mm)</li> <li>betonáž mezery mezi překladem a tepelnéizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztuzujícího věnce,</li> <li>dčasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetím třídě šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.</li> </ol> </li> <li>V cenách -84. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: <ol style="list-style-type: none"> <li>očistění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozproštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytažené malty,</li> <li>dodání keramických překladů příslušné délky,</li> <li>uložení a doobvku vyztuže</li> <li>betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25</li> <li>obousměrné bednění překladu při betonáží</li> <li>dčasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu</li> </ol> </li> <li>V cenách -82. a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: <ol style="list-style-type: none"> <li>vysoký překlád a světlou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně,</li> <li>dodávku a montáž rolei, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.</li> </ol> </li> <li>V cenách -84. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: <ol style="list-style-type: none"> <li>betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,</li> <li>Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: <ol style="list-style-type: none"> <li>u plochých překladů na 120 mm na každé straně</li> <li>u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.</li> <li>u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>					
16	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminh.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168054">https://podminh.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168054</a>					
			Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách -80., a2 – 82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:  a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zacištění vylištěné malty.  b) dodání příslušného překladu předepsané délky.  c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.  2. V cenách -83. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:  a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zacištění vylištěné malty.  b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zděva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zděva tl. 440 mm).  c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlcových 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce.  d) dočasné montážní podepření zesopdu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - plati pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.  3. V cenách -84. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na:  a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zacištění vylištěné malty.  b) dodání keramických překladů příslušné délky.  c) uložení a dodávku výtuzě  d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25  e) oboustranné bednění překladu při betonáži  f) dočasné montážní podepření zesopdu v celé světlé délce překladu  4. V cenách -82., a -83., (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:  a) vysoký překlad a světlou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně.  b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.  5. V cenách -84. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na:  a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně.  6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:  a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,  b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.  c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.</p>					
17	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	4,000	2 300,00	9 200,00	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

[https://rodminhiv.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/317168058](https://rodminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168058)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.- až -82.- (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
  - a) odštěpení podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytláčené malty,
  - b) dodání příslušného překladu v předepsané délky,
  - c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.- (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
  - a) odštěpení podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytláčené malty,
  - b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),
  - c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
  - d) dočasné montážní podepření vespodu v celé světélkové délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně,
3. V cenách -84.- (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na:
  - a) odštěpení podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytláčené malty,
  - b) dodání keramických překladů příslušné délky,
  - c) uložení a dodávku výtuzů
  - d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
  - e) oboustranné bednění překladu při betonáži
  - f) dočasné montážní podepření vespodu v celé světélkové délce překladu
4. V cenách -82.- a -83.- (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
  - a) vysoký překlad a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,
  - b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.- (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na:
  - a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
  - b) Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
    - a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
    - b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu,
    - c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.

PSC

18	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm <a href="https://hodmin.bystr.cz/Item/CS_URS_2022_02.317941123">https://hodmin.bystr.cz/Item/CS_URS_2022_02.317941123</a>	t	0,176	15 000,00	2 640,00	CS ÚRS 2022 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zvratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (průřez).					
19	M	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	0,176	48 000,00	8 448,00	CS ÚRS 2022 02
	D	4	Vodorovné konstrukce				185 035,00	
20	K	411168353	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62.5), tloušťky stropní konstrukce 23 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m <a href="https://hodmin.bystr.cz/Item/CS_URS_2022_02.411168353">https://hodmin.bystr.cz/Item/CS_URS_2022_02.411168353</a>	m2	58,388	2 500,00	145 970,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou,</p> <p>b) dodání a osazení stropních vloček MIAKO,</p> <p>c) dodání a osazení svářované sítě,</p> <p>d) zajištění konstrukce betonem C20/25 včetně jejího navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí,</p> <p>e) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování v tomto rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nosníky délky do 2,0 m bez podepření,</li> <li>- nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí,</li> <li>- nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí,</li> <li>- nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí,</li> <li>- nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí.</li> </ul> <p>2. Množství jednotek se určuje v m<sup>2</sup> plochy podhledu. Plochy případných přičných žeběr se od plochy stropu odečítají a oceňují samostatně souborem cen 411-16-85...</p>					
	W		Přístavby - II. etapa		58,388			
	W		3,75*9,2+3,25*7,35		58,388			
	W		Součet					
21	K	417388133	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z dřevaných cihel z betonu železového včetně výztuže, věncovky a izolantu šířka vnější zdi 44 cm, stropní konstrukce tl. 23 cm	m	21,350	1 000,00	21 350,00	CS ÚRS 2022 02
			<p><a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417388133">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417388133</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodání a uložení betonářské výztuže,</p> <p>b) dodání a uložení betonu C 16/20,</p> <p>c) v cenách -8111 až -8136 a -818, jsou dále započteny i náklady na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení věncovek,</li> <li>- tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky.</li> </ul> <p>2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce.</p>					
	W		9,2+3,5*2+1,85+3,3		21,350			
	W		Součet		21,350			
22	K	417388163	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z dřevaných cihel z betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 24 cm, stropní konstrukce tl. 23 cm	m	7,350	800,00	5 880,00	CS ÚRS 2022 02
			<p><a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417388163">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417388163</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodání a uložení betonářské výztuže,</p> <p>b) dodání a uložení betonu C 16/20,</p> <p>c) v cenách -8111 až -8136 a -818, jsou dále započteny i náklady na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení věncovek,</li> <li>- tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky.</li> </ul> <p>2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce.</p>					
	W		9,2+3,5*2+1,85+3,3		7,350			
	W		Součet		7,350			
23	K	417388173	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z dřevaných cihel z betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 30 cm, stropní konstrukce tl. 23 cm	m	13,150	900,00	11 835,00	CS ÚRS 2022 02
			<p><a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417388173">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417388173</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodání a uložení betonářské výztuže,</p> <p>b) dodání a uložení betonu C 16/20,</p> <p>c) v cenách -8111 až -8136 a -818, jsou dále započteny i náklady na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení věncovek,</li> <li>- tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky.</li> </ul> <p>2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce.</p>					
	W		6,6+6,55		13,150			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				615 556,73	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	612135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápencementovou stěnou	m2	250,720	240,00	60 172,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135001</a> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61-14-10... Položení vnitřních ploch pleťem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61-14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítnutí u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé posílené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.								
PSC								
	W		1.NP		71,980			
	W		23,6*3,8-17,7		42,360			
	W		12,6*3,8-5,52					
	W		2.NP		136,380			
	W		8,3*2,8+3,5*2,8+7,1*2,8+3,45*3,65*2+6,6*3,65+5,3*3,65+5,3*2,8		250,720			
	W		Součet					
25	K	612142002	Potážen vnitřních ploch pleťem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním příchycením stěn	m2	250,720	240,00	60 172,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142002</a> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
PSC								
26	K	612321141	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svrchní konstrukcí stěn	m2	401,140	500,00	200 570,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141</a> Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každý další i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61-13-1... této části katalogu.								
PSC								
	W		55,15*2+67,4*2		244,500			
	W		8,8*17,8		156,640			
	W		Součet		401,140			
27	K	612325302	Vápencementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	8,800	1 000,00	8 800,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302</a> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.								
PSC								
	W		1,2+2,2+2,45+1,75+1,2		8,800			
	W		Součet		8,800			
28	K	622321141	Omítka vápencementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková stěna	m2	260,421	530,00	138 023,13	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321141</a> Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každý další i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62-13-1... této části katalogu.								
PSC								
	W		(9,2+7,25+1,8+4,25+3)*7,55-10,2-5,52		176,805			
	W		13,06*3,8-20,52		29,108			
	W		9,5*3,2		30,400			
	W		17,22*1,4		24,108			
	W		Součet		260,421			
29	K	622511102	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrační mozaikové jemnozrnná stěna	m2	10,276	550,00	5 651,80	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622521102">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622521102</a> (1,45+1,53+0,8+0,7+9,2+1)*0,7 Součet		10,276 10,276			
30	K	622521031	Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	137,000	400,00	54 800,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622521031">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622521031</a>					
31	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	13,825	50,00	691,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011</a> 5,44+2,1+3,045+3,24		13,825			
32	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	8,251	4 700,00	38 779,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311136">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311136</a>					
	PSC		<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, prumyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínových patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zateplováním hrušného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového. b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvoření říglového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní srážení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo srmšřovací spár.					
	W		garáže		7,328			
	W		(19,8+29,05)*0,15					
	W		sušící věž		0,923			
	W		6,15*0,15		8,251			
	W		Součet					
33	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	8,251	250,00	2 062,75	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319013">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319013</a>					
	PSC		<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyztuže nad sebou oddělená vrsivou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé srážení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
34	K	631319205	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými váhky (drátobeton) objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	7,330	250,00	1 832,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319205">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319205</a>					
35	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Pozámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.</li> <li>2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívaní sklem profilovaným oceňovaným cenami katalogu 800-787 Zasklívaní.</li> <li>3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdíva.</li> <li>4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, ukřinováním, zalitím pracen apod.).</li> <li>5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci.</li> <li>6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.</li> <li>7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu stavebního otvoru, natážení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.</li> </ol>								
PSC								
36	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
37	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
38	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
39	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111</a>								
<p>Pozámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.</li> <li>2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívaní sklem profilovaným oceňovaným cenami katalogu 800-787 Zasklívaní.</li> <li>3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdíva.</li> <li>4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, ukřinováním, zalitím pracen apod.).</li> <li>5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci.</li> <li>6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.</li> <li>7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu stavebního otvoru, natážení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.</li> </ol>								
PSC								
40	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
41	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlých do 2,5 m <sup>2</sup>	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 02
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111</a>								
42	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	5 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2022 02
							76 617,75	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
43	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	294,750	70,00	20 632,50	CS ÚRS 2022 02
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211111</a>								
39,3*7,5								
Součet								
44	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	26 527,500	1,30	34 485,75	CS ÚRS 2022 02
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211</a>								
294,75								
Součet								
294,750								
26 527,500								
45	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	294,750	50,00	14 737,50	CS ÚRS 2022 02
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211811</a>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
46	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	193,200	35,00	6 762,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_949101111">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_949101111</a> 55,2*3,5 Součet		193,200 193,200			
D	998		Přesun hmot				56 838,60	
47	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	189,462	300,00	56 838,60	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_998011002">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_998011002</a> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatek za zvětšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro oceňování přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 068 031,57	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 664,80	
48	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	53,735	180,00	9 672,30	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_711141559">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_711141559</a> Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy, jednotlivé do 10 m2 se oceňují skládací cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			(29,05+19,8)*1,1		53,735			
VV			Součet		53,735			
49	M	62852257	pásky s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rovno minerální jemnozrnny posyp,oxidovaný	m2	63,935	200,00	12 787,00	CS ÚRS 2022 02
			55,5954635763488*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		63,935			
50	K	998711010	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,411	500,00	205,50	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_998711010">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_998711010</a> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1781 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se límito způsobem skutečné přemísťuje.					
D	712		Povlakové krytiny				35 182,14	
51	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v pině ploše	m2	85,248	180,00	15 344,64	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_712441559">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_712441559</a> Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skládací cenou příslušné izolace a cenou 712 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
D	PSV		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem				19 607,00	CS ÚRS 2022 02
VV			85,248*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		98,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102</a>	t	0,461	500,00	230,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.								
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	713		<b>Izolace tepelné</b>				57 665,08	
54	K	713111122	Montáž tepelné izolace stropů rohověmi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovinných spodem s přiblížením na dřevěnou konstrukci <a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111122">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111122</a>	m2	85,248	180,00	15 344,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
55	M	63153570	rohož izolační z minerální plsti prošívaná 65 kg/m3 tl. 100 mm 85,248*2,04 *Přepočtené koeficientem množství 173,906	m2	173,906	240,00	41 737,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
56	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m <a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102</a>	t	1,166	500,00	583,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.								
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	751		<b>Vzduchotechnika</b>				19 801,90	
57	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 <a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398022">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398022</a>	kus	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
58	M	42972305	mřížka stěnová otevřená jednořadá pozink. úhel lamel 0° 250x250mm	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	CS ÚRS 2022 02
59	M	42972816	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 250x250mm	kus	4,000	2 450,00	9 800,00	CS ÚRS 2022 02
60	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m <a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101</a>	t	0,019	100,00	1,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
D	762		<b>Konstrukce tesafské</b>				141 355,00	
61	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plisním máčením třída ohrožení 3 a 4 <a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122</a>	m3	4,100	800,00	3 280,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
62	K	762085103	Montáž kotevnicích želez, příložek, patek nebo táhel <a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085103">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085103</a>	kus	14,000	450,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
63	M	553 PRC 3	Kotvení pozednice	ks	14,000	450,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 02
64	K	762332141	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2 <a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332141">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332141</a>	m	146,500	280,00	41 020,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotveních želez s připojením k dřevěné konstrukci, tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.</p> <p>2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).</p>								
PSC								
65	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	4,100	12 000,00	49 200,00	CS ÚRS 2022 02
66	K	762341027	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	55,000	600,00	33 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762341027">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762341027</a>					
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostřípkových a cementofibrových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.</p>								
PSC								
67	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	4,100	550,00	2 255,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762395000">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762395000</a>					
D	763		Konstrukce suché výstavby				67 305,60	
68	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	70,848	950,00	67 305,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763131511">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763131511</a>					
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmeleň a výztužnou pásku.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714.</p> <p>3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.</p> <p>4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveno pro m2 plochy podhledu.</p> <p>5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 přičky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.</p> <p>6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</p> <p>7. V ceně -1763 Připeletk za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.</p>								
WV			8,3*3,5+3,582*3,175+0,9*1,5*2+1,6*1,3+6,6*3,45+2,3*1,25		70,848			
WV			Součet		70,848			
D	764		Konstrukce klempířské				57 310,00	
69	K	764214405	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	6,700	800,00	5 360,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764214405">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764214405</a>					
70	K	764214407	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	24,250	1 000,00	24 250,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764214407">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764214407</a>					
71	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	10,800	1 000,00	10 800,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511602">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511602</a>					
72	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511642">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764511642</a>					
73	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	15,000	1 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764518622">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764518622</a>					
D	766		Konstrukce truhlářské				87 029,00	
74	K	766622126	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevřených do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	2,250	450,00	1 012,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766622126">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766622126</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojasklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	2,250	4 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 02
76	K	766622133	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 2,5 m <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622133">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622133</a>	m2	4,050	400,00	1 620,00	CS ÚRS 2022 02
77	M	61140056	okno plastové otevíravé/sklonné trojasklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	4,050	4 000,00	16 200,00	CS ÚRS 2022 02
78	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622216">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622216</a>	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
79	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojasklo do plochy 1m2	m2	0,540	5 000,00	2 700,00	CS ÚRS 2022 02
80	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
81	M	549141021	kování dveřní (dle výpisu PSV výrobků)	kus	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
82	M	61162854	dveře vnitřní foliované plně 1křídlové 700x1970mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
83	M	61162857	dveře vnitřní foliované plně 1křídlové 80x197 cm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
84	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660022">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660022</a>	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0183, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stěvoče křídla a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího tmu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího tmu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zažné a monolitické.

PSC

85	M	61165617	dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 90x197cm	kus	3,000	8 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2022 02
86	M	54914102	kování dveřní (dle výpisu PSV výrobků)	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 02
87	M	54917265	samozavěrač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 02
88	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm  Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -87 . . . nelze oceňovat venkovní krcy lišty balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2019 01

PSC

89	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2019 01
90	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 15cm	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2019 01
91	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2022 02
92	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102</a>	t	0,433	500,00	216,50	CS ÚRS 2022 02

PSC

- Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
  3. Připlátek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	767		Konstrukce zámečnické			135 909,00		
93	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednodířidlových bez nadsvětlíku <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767640111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767640111</a>	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
94	M	55341156	dveře jednokřídlé ocelové vchodové izolované 900x1970mm	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 02
95	M	549141021	kování dveřní (dle výpisu PSV výrobků)	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
96	K	767651112	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajištěcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2 <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767651112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767651112</a>	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -1212 je započtena i montáž obkovení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -1212 není započtena montáž elektromagnetického stavěče klídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče klídel.					
97	M	553458711	vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 3,0x3,40m, RAL 3000, Tepelná vodivost 0,025 W/m.K, hustota PU pěny 40kg/m3	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	NABÍDKA
98	M	5534586912	vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 2,40x2,30m, RAL 3000, Tepelná vodivost 0,025 W/m.K, hustota PU pěny 40 kg/m3-INTEGROVANÉ DVEŘE	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	NABÍDKA
99	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767651126">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767651126</a>	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -1212 je započtena i montáž obkovení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -1212 není započtena montáž elektromagnetického stavěče klídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče klídel.					
100	M	55345878	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně -impuls (TS971 GFA, bezdrátový modul (WSD)	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 02
101	K	767651131	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767651131">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/767651131</a>	pár	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -1212 je započtena i montáž obkovení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -1212 není započtena montáž elektromagnetického stavěče klídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče klídel.					
102	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998767101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998767101</a>	t	0,409	1 000,00	409,00	CS ÚRS 2022 02
	Online	PSC						
D	771		Podlahy z dlaždic			59 108,80		
103	K	771151023	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	39,440	250,00	9 860,00	CS ÚRS 2022 02
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771151023">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771151023</a>					
	VV		1.NP - 117					
	VV		13,43					
	VV		2.NP-221,219,217					
	VV		8,76+2,85+14,40					
	VV		26,010					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	WV		Součet		39,440			
104	K	771274111	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky do 200 mm <a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771274111">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771274111</a>	m	6,500	300,00	1 950,00	CS ÚRS 2022 02
105	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 6,5*0,3+6,5*0,17 Součet 3,055*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2	3,208 3,055 3,208	350,00	1 122,80	CS ÚRS 2022 02
106	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem dostupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm <a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771274232">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771274232</a>	m	6,500	300,00	1 950,00	CS ÚRS 2022 02
107	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 <a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771574263">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771574263</a>	m2	39,440	700,00	27 608,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		Součet		39,440 39,440			
108	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 39,44*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	43,384 43,384	350,00	15 184,40	CS ÚRS 2022 02
109	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě <a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771577111">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771577111</a>	m2	2,850	15,00	42,75	CS ÚRS 2022 02
110	K	771577112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru <a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771577112">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771577112</a>	m2	2,850	15,00	42,75	CS ÚRS 2022 02
111	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkovy spárovací tmel <a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771577114">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771577114</a>	m2	39,440	15,00	591,60	CS ÚRS 2022 02
112	K	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo <a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771577115">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771577115</a>	m2	39,440	15,00	591,60	CS ÚRS 2022 02
113	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998771102">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998771102</a>	t	1,649	100,00	164,90	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientáčňé procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	776		Podlahy povlakové				87 144,70	
114	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem <a href="https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/776231111">https://podminiv.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/776231111</a>	m2	60,530	350,00	21 185,50	CS ÚRS 2022 02
	WV		Součet		60,530 60,530			
115	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, náslapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů 60,53 Součet 60,53*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	61,741 60,530 61,741	600,00	37 044,60	CS ÚRS 2022 02
116	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	110,000	130,00	14 300,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
117	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	112,200	130,00	14 586,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		110		110,000			
	WV		110*1,02		112,200			
118	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,286	100,00	28,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
Poznamka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.								
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se limíto způsobem skutečné přemístuje.								
PSC								
D	781		Dokončovací práce - obklady				95 168,50	
119	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	44,560	50,00	2 228,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
	WV		1.NP					
	WV		14,08*2		28,160			
	WV		2.NP					
	WV		8,2*2		16,400			
	WV		Součet		44,560			
120	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	44,560	250,00	11 140,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
121	K	781474226	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 22 do 25 ks/m2	m2	44,560	1 000,00	44 560,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
122	M	59761068	obklad keramický reliéfní pro interier, přes 22 do 25ks/m2	m2	49,012	650,00	31 857,80	CS ÚRS 2022 02
	WV		44,566782091562*1,1		49,012			
123	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	44,560	15,00	668,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
124	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	44,560	15,00	668,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
125	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	40,000	15,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
126	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	22,280	150,00	3 342,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
127	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,039	100,00	103,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
D	783		Dokončovací práce - nátěry				64 293,30	
128	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným	m2	5,500	25,00	137,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
	WV		zárubně					
	WV		0,8*5+0,5*3		5,500			
	WV		Součet		5,500			
129	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	5,500	220,00	1 210,00	CS ÚRS 2022 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101</a>					
130 K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,500	250,00	1 375,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101</a>					
131 K	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou	m2	57,010	30,00	1 710,30	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783901551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783901551</a>					
W		1.NP - místnosti 118,119,120,121		57,010			
W		4.08+4.08+19.8+29.05		57,010			
W		Součet					
132 K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	57,010	100,00	5 701,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783933151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783933151</a>					
133 K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	57,010	750,00	42 757,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783937163">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783937163</a>					
134 K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičtým pískem nebo skleněnými kuličkami	m2	57,010	200,00	11 402,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783997151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783997151</a>					
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				138 093,75	
135 K	784161501	Celoplošně vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	491,945	150,00	73 791,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784161501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784161501</a>					
W		2.NP - místnost 220,221		159,404			
W		(8,3+3,5+5,45+1,3+1,6+7,7+2,9)*2,77+(2,53+2,7+1,3+1,3+1,23)*3,61+32,76+8,76		127,789			
W		2.NP - místnost 217,218,219		34,832			
W		(5,16+3,13+6,5+3,76+1,4+1,73)*3,61+(3,58+3,18+3,18+3,58)*2,77+1,5*4*1,17		99,480			
W		0,9*4*1,17+14,4+13,37+2,85		70,440			
W		1.NP		491,945			
W		8,3*2*1,8+3,5*2*1,8+6,6*2*1,8+3*2*1,8+1,2*4*0,8+3,15*4*0,8+3,95*2*0,6+3,15*2*0,6					
W		13,43+4,08+4,08+19,8+29,05					
W		Součet					
136 K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	492,000	15,00	7 380,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101</a>					
137 K	784321033	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	120,400	80,00	9 632,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784321033">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784321033</a>					
W		8,3*2*3,5*2*2+6,6*2*3*2*2+1,2*4*2+3,15*4*2		120,400			
W		Součet					
138 K	784321051	Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových bílých maleb za provádění barevné malby za barevný odstín v tónu světlém	m2	120,400	25,00	3 010,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784321051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784321051</a>					
139 K	784331001	Malby protipříšňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	492,000	65,00	31 980,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784331001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784331001</a>					
140 K	784331011	Malby protipříšňové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám za provádění barevné malby tónované tónovacími prostředky	m2	492,000	25,00	12 300,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784331011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784331011</a>					
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				25 000,00	
141 K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zednick specialista - Neprůřídvaná práce	hod	100,000	250,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1302</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt: **D.1.4.1. - Vytápění**

KSO: 801

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

Projektant:

Lenka Jerakasová

Zpracovatel:

Lenka Jerakasová

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11.12.2023

IČ:

DIČ:

IČ: 25815458

DIČ: CZ25815458

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## Cena bez DPH

**840 509,60**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
840 509,60  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
176 507,02  
0,00

## Cena s DPH

**v CZK**

**1 017 016,62**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17.listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

D.1.4.1. - Vytápění

Místo:

Datum: 11.12.2023

Zadavatel:

Projektant: Lenka Jerakasová

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

Zpracovatel: Lenka Jerakasová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	<b>840 509,60</b>
713 - Izolace tepelné	12 736,60
731 - Ústřední vytápění - kotelny	207 776,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	109 721,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	285 255,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	45 758,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	179 263,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39  
Objekt: **D.1.4.1. - Vytápění**

Místo: Datum: 11.12.2023  
Zadavatel: Projektant: Lenka Jerakasová  
Uchazeč: FENBAU s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Naklady soupisu celkem

**840 509,60**

### D PSV Práce a dodávky PSV

**840 509,60**

12 736,60

1	K	713463211	Izolace tepelné	m	63,000	60,00	3 780,00	CS ÚRS 2022 02
<small>Online PSC</small>								
2	M	63154531	Montáž izolační tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepěnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	19,380	105,00	2 034,90	CS ÚRS 2022 02
<small>Online PSC</small>								
3	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	19,380	105,00	2 034,90	CS ÚRS 2022 02
<small>vv</small>								
3	M	63154573	19*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	m	14,280	140,00	1 999,20	CS ÚRS 2022 02
<small>vv</small>								
4	M	63154078	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	14,280	140,00	1 999,20	CS ÚRS 2022 02
<small>vv</small>								
4	M	63154078	14*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	m	30,600	160,00	4 896,00	CS ÚRS 2022 02
<small>vv</small>								
4	M	63154078	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	30,600	160,00	4 896,00	CS ÚRS 2022 02
<small>vv</small>								
5	K	998713102	30*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	t	0,053	500,00	26,50	CS ÚRS 2022 02
<small>Online PSC</small>								
5	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,053	500,00	26,50	CS ÚRS 2022 02
<small>Online PSC</small>								

### D 731 Ústřední vytápění - kotelny

207 776,00

6	K	731244115	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 9,7-48,7 kW	soubor	2,000	70 000,00	140 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/731244115

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4101 až -4494 jsou započteny i náklady na:
  - a) napojení kotle na připravené rozvody,
  - b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele.
2. V cenách -4101 až -4494 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně, a to:
  - a) zřízení rozvodů topné a vratné vody,
  - b) dodávku a montáž odlehového potrubí odvodu spalin,
  - c) případnou dodávku, osazení a připojení zásobníku.

PSC

7	K	731810302	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke kominové šachtě, průměru 80/125 mm	soubor	2,000	3 800,00	7 600,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/731810302

8	K	731810342	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužený soustředným potrubím, průměru 80/125 mm	m	30,000	2 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/731810342

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objemech výšky do 6 m	t	0,176	1 000,00	176,00	CS ÚRS 2022 02
<i>https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998731101</i> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				109 721,00	
10	K	732112225	Rozdělovače a sběrače sdržené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 50 (6 m3/h - 120 kW)	kus	1,000	15 500,00	15 500,00	CS ÚRS 2022 02
<i>https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732112225</i> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplateků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navazání hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňuje rozdělovače a sběrače přímámičkami okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.								
11	K	732113103	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávané dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 65 (8 m3/h)	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2022 02
<i>https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732113103</i> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdo. 2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplateků (ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navazání hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňuje rozdělovače a sběrače přímámičkami okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.								
12	K	732211222	Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,6 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 385 l / 1,80 m2	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
<i>https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732211222</i>								
13	K	732331616	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
<i>https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732331616</i>								
14	K	7323317711	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušensví - Připojovací souprava AG 1"	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
<i>https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7323317711</i>								
15	K	73233177211	Připojovací skupina pro propojení s přívodem vody včetně uzavíracích armatur , oddělovacího členu a vodoměru (např. Fillset impuls 0,8) , 10bar	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
<i>https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/73233177211</i>								
16	K	73233177212	Změkčovací zařízení včetně patrony a externího tlakového čidla (např. Fillsoft FG I) , 10bar	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
<i>https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/73233177212</i>								
17	K	732421401	Čerpadla teplovodní závitová mokrěběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 3,5 m / 3,28 m3/h	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2022 02
<i>https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732421401</i>								
18	K	732421406	Čerpadla teplovodní závitová mokrěběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 2,0 m / 3,52 m3/h	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 02
<i>https://podminhiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732421406</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
19	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,221	1 000,00	221,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998732101">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998732101</a>									
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiální ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.									
PSC									
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							285 255,00
20	K	733222101	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 12/1	m	134,000	370,00	49 580,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222101">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222101</a>									
21	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	157,000	380,00	59 660,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222102">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222102</a>									
22	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	24,000	420,00	10 080,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222103">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222103</a>									
23	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1,0	m	34,000	480,00	16 320,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222104">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222104</a>									
24	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	36,000	600,00	21 600,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223105">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223105</a>									
25	K	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	13,000	750,00	9 750,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223106">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223106</a>									
26	K	733223107	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 42/1,5	m	25,000	950,00	23 750,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223107">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223107</a>									
27	K	733223108	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 54/2	m	40,000	1 700,00	68 000,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223108">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223108</a>									
28	K	733224207	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5	m	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733224207">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733224207</a>									
29	K	733224208	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 54/2	m	30,000	50,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733224208">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733224208</a>									
30	K	733224221	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø do 12/1	kus	20,000	250,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733224221">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733224221</a>									
31	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1	kus	46,000	350,00	16 100,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733224222">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733224222</a>									
32	K	733224223	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 18/1	kus	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733224223">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733224223</a>									
33	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,415	1 000,00	415,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733102">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733102</a>									
D	734	Ústřední vytápění - armatury							45 758,00
34	K	734221551	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 3/8	kus	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221551">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221551</a>									



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
35	K	734221552	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládní PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 1/2 <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221552">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221552</a>	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
36	K	7342215521	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládní PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 3/4 <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7342215521">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7342215521</a>	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
37	K	734221687	Hlavice termostatické, pro ovládní ventilů PN 10 do 110°C paroplynnové otopných těles VK (RAL 5054) <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221687">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221687</a>	kus	16,000	330,00	5 280,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
38	K	734221688	Hlavice termostatické, pro ovládní ventilů PN 10 do 110°C paroplynnové s vestavěným čidlem otopných těles (RA 2980) <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221688">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221688</a>	kus	21,000	370,00	7 770,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
39	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734242415">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734242415</a>	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
40	K	734242417	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734242417">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734242417</a>	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
41	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261402">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261402</a>	kus	16,000	320,00	5 120,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
42	K	734291122	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8 <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291122">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291122</a>	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
43	K	734291247	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 2 <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291247">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291247</a>	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
44	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292714">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292714</a>	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
45	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292715">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292715</a>	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
46	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292716">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292716</a>	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
47	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292717">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292717</a>	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
48	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292718">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292718</a>	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
49	K	734295021	Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 20 <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734295021">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734295021</a>	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
50	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <a href="https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734102">https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734102</a>	t	0,038	1 000,00	38,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.  3. Připílatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztláčených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se limito způsobem skutečně přemísťuje.</p>								
D	735	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>						
51	K	735151291	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 558 W	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151291</a>					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
52	K	735151293	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 836 W	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151293">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151293</a>					
53	K	735151294	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 976 W	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151294">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151294</a>					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
54	K	735151453	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 670 W	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151453">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151453</a>					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
55	K	735151492	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 877 W	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151492">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151492</a>					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
56	K	735151496	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1579 W	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151496">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151496</a>					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
57	K	735151594	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1619 W	kus	2,000	4 400,00	8 800,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151594">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151594</a>					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
58	K	735151596	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2082 W	kus	4,000	6 300,00	25 200,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151596">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151596</a>					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
59	K	735151600	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 3238 W	kus	2,000	7 300,00	14 600,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151600">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151600</a> Poznámníka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.					
	PSC							
60	K	735151601	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 3701 W <a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151601">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151601</a> Poznámníka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.	kus	2,000	6 450,00	12 900,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	PSC							
61	K	735151695	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 2662 W <a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151695">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151695</a> Poznámníka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	PSC							
62	K	735151698	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 3661 W <a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151698">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151698</a> Poznámníka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.	kus	2,000	4 100,00	8 200,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	PSC							
63	K	735152160	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přidavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 720 W <a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152160">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152160</a>	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
64	K	735152451	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 447 W <a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152451">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152451</a>	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
65	K	735152452	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 559 W <a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152452">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152452</a>	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
66	K	735152453	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 670 W <a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152453">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152453</a>	kus	2,000	4 300,00	8 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
67	K	735152455	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 894 W <a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152455">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152455</a>	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
68	K	735152459	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1340 W <a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152459">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152459</a>	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
69	K	735152460	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1564 W <a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152460">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152460</a>	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
70	K	735152554	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1016 W <a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152554">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152554</a>	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
71	K	735152561	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2323 W <a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152561">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152561</a>	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
72	K	735152562	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2614 W <a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152562">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152562</a>	kus	2,000	5 900,00	11 800,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
73	K	735152565	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 2600 mm / 3775 W <a href="https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152565">https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152565</a>	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	735152592	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152592">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152592</a>								
75	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,526	500,00	763,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735102">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735102</a>								

Pozníámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot. použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů, na materiálu ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

**D.1.4.2. - Zdravotechnické instalace**

KSO: 801

Místo:

11.12.2023

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

25815458

CZ25815458

Projektant:

Lenka Jerakasová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jerakasová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**983 049,64**

DPH základní  
snižená

Základ daně

983 049,64

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

206 440,42

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 189 490,06**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

D.1.4.2. - Zdravotechnické instalace

Místo:

Datum: 11.12.2023

Zadavatel:

Projektant: Lenka Jerakasová

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

Zpracovatel: Lenka Jerakasová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**983 049,64**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 045,00

HSV - Práce a dodávky HSV

313 751,14

1 - Zemní práce

193 214,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

60 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

19 044,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 562,00

997 - Přesun sutě

10 930,92

PSV - Práce a dodávky PSV

654 253,50

713 - Izolace tepelné

16 419,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

154 534,50

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

291 388,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

21 126,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

6 501,50

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

153 854,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

7 000,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 430,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

D.1.4.2. - Zdravotnické instalace

Místo:

Datum: 11.12.2023

Zadavatel:

Projektant: Lenka Jerakasová

Uchazeč:

Zpracovatel: Lenka Jerakasová

FENBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

983 049,64

### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 045,00

1	K	972085291	Vybourání otvorů v podhledu stropu rabicovým, z pleťiva nebo moniérovém rabicovém nebo z pleťiva keramid, plochy do 0,09 m2	kus	47,000	65,00	3 055,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972085291">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972085291</a>					
2	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	33,000	65,00	2 145,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031132">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031132</a>					
3	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	64,000	70,00	4 480,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031134">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031134</a>					
4	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	16,000	75,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031142">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031142</a>					
5	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031144">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031144</a>					
6	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	35,000	85,00	2 975,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031153">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031153</a>					
7	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	7,000	90,00	630,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031164">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031164</a>					

## Práce a dodávky HSV

313 751,14

### D 1 Zemní práce

193 214,22

8	K	132451253	Hloubení nezapeřených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	97,902	260,00	25 454,52	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132451253">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132451253</a>					
		WV	74*0,9*1,47		97,902			
		WV	Součet		47,520	800,00	38 016,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	139712111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	47,520	800,00	38 016,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139712111">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139712111</a>					
		WV	88*0,6*0,9		47,520			
		WV	Součet		47,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	66,960	200,00	13 392,00	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC</p> <p><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162701105">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162701105</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</li> <li>V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.</li> <li>V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.</li> <li>Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládaní výkopku cenami souboru cen 167 70-3 . Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.</li> <li>Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozru.</li> <li>V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</li> </ol>								
WV			15,87+51,09		66,960			
WV			Součet		66,960			
11	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Přítulek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	334,800	20,00	6 696,00	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC</p> <p><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162701109">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162701109</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</li> <li>V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.</li> <li>V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.</li> <li>Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládaní výkopku cenami souboru cen 167 70-3 . Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.</li> <li>Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozru.</li> <li>V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</li> </ol>								
WV			334,800		334,800			
WV			Součet		334,800			
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	110,484	250,00	27 621,00	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC</p> <p><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221</a></p>								
WV			66,96*1,65 (Prepočtené koeficientem množství)		110,484			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	66,960	5,00	334,80	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC</p> <p><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201</a></p>								
14	K	174101101	Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách - zasypání septiku	m3	22,300	120,00	2 676,00	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC</p> <p><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101</a></p>								



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuťné zásypy s mírou zhuťnění:

- z hornin soudržných do 100 % PS,
  - z hornin nesoudržných do (td) 0,9,
  - z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuťnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny netze použít pro zásyp rýh pro drenážní trávivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A.03 Zemní práce pro objekty obrát 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu, cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťné zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvahu.
7. Odložení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
- do 1 m<sup>3</sup> na 1 m vedení a jedná se o výkopek neuléhý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny s 162, 0-1.
  - Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek uléhý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122, 0-1.
  - souboru cen 162, 0-1.
8. Vodorovné přemístění výkopku,
- b) přes 1 m<sup>3</sup> na 1 m vedení. Jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, při zmiňném objemu zbylého výkopku se neocení ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, výběr rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
- cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťných násypů, není-li projektem předepsáno zhuťnění rozprostřeného zbylého výkopku, vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.
  - cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhuťnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.
  - Míru zhuťnění předepíše projekt.

PSC

15	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovňnutím povrchu zásypu <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111102">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111102</a>	m3	26,400	200,00	5 280,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	W		88*0,6*0,5		26,400			
	W		Součet		26,400			
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101</a>	m3	57,942	100,00	5 794,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	W		74*0,9*0,87		57,942			
	W		Součet		57,942			
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny sitem <a href="https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101">https://podmin.kv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101</a>	m3	51,090	100,00	5 109,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							

Poznámka k souboru cen:

- Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násoben součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
- Míru zhuťnění předepíše projekt.
- V cenách nejsou zahrnuté náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

PSC

W 88\*0,6\*0,4  
W 74\*0,9\*0,45  
W Součet

21,120  
29,970  
51,090

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	58331200	šěrťkopisek netříděný zásypový materiál	t	102,180	600,00	61 308,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		51,09*2 Přepočtené koeficientem množství		102,180			
19	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	51,090	30,00	1 532,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111109</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu ned. případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tentó objem se nazývá objemem horniny vyřáčené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuté náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				60 000,00	
20	K	386110101	Montáž odlučovačů ropných látek betonových, průtoku 3 l/s	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/386110101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/386110101</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže jsou započteny i náklady na: a) napojení potrubních rozvodů. 2. V cenách montáže nejsou započteny náklady na: a) dodání odlučovačů ropných látek a tuků, včetně jejich výstrojí; tyto kompletní soupravy se oceňují ve specifikaci. b) fixování odlučovačů obsypem, obsyp se oceňuje cenami souboru cen 174, 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce částí A01, c) obetonování síťň odlučovačů, toto se oceňuje cenami souboru cen 899 82-01 Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, částí A03 tohoto katalogu, d) podkladní vrstvu ze šěrťkopísku, která se oceňuje souborem cen 564 2,-1 1 Podklad ze šěrťkopísku, částí A01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.					
21	M	59431300	odlučovač ropných látek betonový, objem kalojemu 0,5 m3, jmenovitý průtok 5 l/s	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 02
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				19 044,00	
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šěrťkopísku do 63 mm	m3	15,870	1 200,00	19 044,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		88*0,6*0,1		5,280			
	VV		74*0,9*0,15		9,990			
	VV		2*2*0,15		0,600			
	VV		Součet		15,870			
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				30 562,00	
23	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	21,830	700,00	15 281,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135101</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu.					
	VV		0,15*104		15,600			
	VV		0,07*39		2,730			
	VV		0,10*35		3,500			
	VV		Součet		21,830			
24	K	612325101	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	21,830	700,00	15 281,00	CS ÚRS 2022 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_612325101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_612325101</a>					
D	997	<b>Přesun sutě</b>			10 930,92		
25	K 997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,699	300,00	809,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_997013211</a>					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije stroj nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3217 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem stroju se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případech, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
26	K 997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	2,699	300,00	809,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_997013217">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_997013217</a>					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije stroj nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3217 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem stroju se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případech, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
27	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,699	225,00	607,28	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_997013501</a>					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
28	K 997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,699	225,00	607,28	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_997013501.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_997013501.1</a>					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
29	K 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další i započty 1 km přes 1 km	t	51,281	30,00	1 538,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_997013509</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.</li> <li>V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.</li> <li>Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).</li> <li>Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</li> </ol>					
	WV		2,699*19 Prepočtené koeficientem množství		51,281			
30	K	997013509.1	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	51,281	25,00	1 282,03	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509.1">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509.1</a>					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.</li> <li>V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.</li> <li>Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).</li> <li>Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</li> </ol>					
	WV		2,699*19 Prepočtené koeficientem množství		51,281			
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,699	500,00	1 349,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013831">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013831</a>					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</li> <li>Uložení odpadu neuvvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</li> <li>V cenách je započítán poplatek za uložení odpadu dle zákona 165/2001 Sb.</li> <li>Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demoliče objektů.</li> </ol>					
32	K	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařizdého do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	7,854	500,00	3 927,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013831.1">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013831.1</a>					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</li> <li>Uložení odpadu neuvvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</li> <li>V cenách je započítán poplatek za uložení odpadu dle zákona 165/2001 Sb.</li> <li>Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demoliče objektů.</li> </ol>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				654 253,50	
	D	713	Izolace tepelné				16 419,50	
33	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	87,000	60,00	5 220,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713463211">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713463211</a>					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny - 1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružením připravenými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.</li> <li>Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružení o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (i. do většího průměru skruže 500 mm).</li> <li>Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.</li> <li>Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.</li> </ol>					
34	M	631545700	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/40 mm	m	40,000	120,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	631545710	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/40 mm	m	20,000	125,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
36	M	631545720	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/40 mm	m	5,000	135,00	675,00	CS ÚRS 2022 02
37	M	631545730	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm	m	22,000	145,00	3 190,00	CS ÚRS 2022 02
38	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,069	500,00	34,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102</a>								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientáčtější procentní sazbu. Touto sazbou se výnosí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikacích.								
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	721	<b>Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>						
39	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	36,000	340,00	12 240,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173401</a>								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňují svislé potrubí od sítěšního vtoku od sítěšního vtoku po čistič kus.								
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
PSC								
40	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	65,000	370,00	24 050,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173402</a>								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňují svislé potrubí od sítěšního vtoku od sítěšního vtoku po čistič kus.								
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
PSC								
41	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	61,000	490,00	29 890,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173403</a>								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňují svislé potrubí od sítěšního vtoku od sítěšního vtoku po čistič kus.								
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
PSC								
42	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75	m	34,000	310,00	10 540,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174024</a>								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňují svislé potrubí od sítěšního vtoku od sítěšního vtoku po čistič kus.								
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
PSC								
43	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	42,000	350,00	14 700,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174025</a>								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňují svislé potrubí od sítěšního vtoku od sítěšního vtoku po čistič kus.								
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
PSC								
44	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	18,000	330,00	5 940,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042</a>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PSC			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od sítěšního vtoku po čisticí kus</p> <p>2. Ochranný odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochranná potrubí, částí A 02.</p>					
45	K	721174043	<p>Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50</p> <p><a href="https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043">https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od sítěšního vtoku po čisticí kus.</p> <p>2. Ochranný odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochranná potrubí, částí A 02.</p>	m	15,000	350,00	5 250,00	CS ÚRS 2022 02
46	K	721174045	<p>Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110</p> <p><a href="https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045">https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od sítěšního vtoku po čisticí kus.</p> <p>2. Ochranný odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochranná potrubí, částí A 02.</p>	m	7,000	480,00	3 360,00	CS ÚRS 2022 02
47	K	721194104	<p>Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40</p> <p><a href="https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194104">https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194104</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.</p> <p>2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, částí A 01.</p>	kus	11,000	80,00	880,00	CS ÚRS 2022 02
48	K	721194105	<p>Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50</p> <p><a href="https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105">https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.</p> <p>2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, částí A 01.</p>	kus	12,000	85,00	1 020,00	CS ÚRS 2022 02
49	K	721194109	<p>Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100</p> <p><a href="https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194109">https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194109</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.</p> <p>2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, částí A 01.</p>	kus	7,000	90,00	630,00	CS ÚRS 2022 02
50	K	721211422	<p>Podlahové vpusti se svíslým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138</p> <p><a href="https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211422">https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211422</a></p>	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 02
51	K	721211611.HLE	<p>Vtok dvorní HL 606/1 se svíslým odtokem a západovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226</p> <p><a href="https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211611.HLE">https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211611.HLE</a></p>	kus	2,000	7 650,00	15 300,00	CS ÚRS 2022 02
52	K	721211611.HLE2	<p>Vtok dvorní HL 606/5 se svíslým odtokem a západovou klapkou DN 160/160 mříž litina 226x226</p> <p><a href="https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211611.HLE2">https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211611.HLE2</a></p>	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2022 02
53	K	721212125	<p>Odtokové sprchové žláby se západovou uzávěrkou a krycím roštěm délky 900 mm</p> <p><a href="https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212125">https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212125</a></p>	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2022 02
54	K	721212127	<p>Odtokové sprchové žláby se západovou uzávěrkou a krycím roštěm délky 1000 mm</p> <p><a href="https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212127">https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212127</a></p>	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
55	K	721242115.HLE	<p>Lapač sítěšního splavenin z PP HL 600/N s s kulovým kloubem na odtoku DN 110</p> <p><a href="https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721242115.HLE">https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721242115.HLE</a></p>	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
56	K	998721102	<p>Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</p> <p><a href="https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102">https://podminh.vv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102</a></p>	t	0,469	500,00	234,50	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Ceny pro přesnou hmotnost stanovené v hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na měření ve specifikacích.  3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								
D		722	Zdravotní technika - vnitřní vodovod				291 388,00	
57	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	206,000	390,00	80 340,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174002">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174002</a> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
58	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	55,000	410,00	22 550,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174003">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174003</a> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
59	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	6,000	425,00	2 550,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174004">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174004</a> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
60	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	11,000	480,00	5 280,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174005">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174005</a>					
61	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	45,000	400,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174022">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174022</a> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
62	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	74,000	420,00	31 080,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174023">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174023</a> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
63	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	10,000	430,00	4 300,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174024">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174024</a> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
64	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	39,000	520,00	20 280,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174025">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174025</a> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
65	K	722174027	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5	m	36,000	580,00	20 880,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174027">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174027</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započítány náklady na montáž a dobývání potrubí a tvarovek.</i>					
66	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	112,000	20,00	2 240,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181211</a>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započítány náklady na dodání tepelně izolačních trubcí.</i>					
67	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	22,000	25,00	550,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181212</a>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započítány náklady na dodání tepelně izolačních trubcí.</i>					
68	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	5,500	25,00	137,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181213</a>					
69	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	95,000	30,00	2 850,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181221</a>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započítány náklady na dodání tepelně izolačních trubcí.</i>					
70	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	44,000	45,00	1 980,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181222</a>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započítány náklady na dodání tepelně izolačních trubcí.</i>					
71	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181251</a>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započítány náklady na dodání tepelně izolačních trubcí.</i>					
72	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	38,000	55,00	2 090,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181252">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181252</a>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započítány náklady na dodání tepelně izolačních trubcí.</i>					
73	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	36,000	70,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181253</a>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započítány náklady na dodání tepelně izolačních trubcí.</i>					
74	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20	m	45,000	100,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182011</a>					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány náklady na dobývání a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuté v cenách potrubí.</i>					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	74,000	120,00	8 880,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182012">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182012</a> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány náklady na dopravu a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.					
76	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	10,000	140,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182013">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182013</a> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány náklady na dopravu a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.					
77	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	39,000	170,00	6 630,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182014">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182014</a> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány náklady na dopravu a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.					
78	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63	m	36,000	180,00	6 480,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182016">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722182016</a> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započítány náklady na dopravu a montáž podpůrného žlabu. 2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí.					
79	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	45,000	140,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401</a> Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmetů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmetům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.					
80	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	35,000	145,00	5 075,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220111">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220111</a> Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
81	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	7,000	235,00	1 645,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220121">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220121</a> Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
82	K	722231075	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231075">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231075</a>					
83	K	722231144	Armatury se dvěma závitmi ventily pojistné rohové G 5/4	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231144">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231144</a>					
84	K	722231222	Armatury se dvěma závitmi ventily pojistné k boileru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231222">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231222</a>					
85	K	722232043	Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	16,000	300,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232043">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232043</a>					
86	K	722232044	Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	6,000	425,00	2 550,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232044">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232044</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
87	K	722232046	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4	kus	2,000	620,00	1 240,00	CS ÚRS 2022 02
	Online	PSC	<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232046">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232046</a>					
88	K	722234266	Armatury se dvěma závití filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 5/4	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2022 02
	Online	PSC	<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722234266">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722234266</a>					
89	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	482,000	20,00	9 640,00	CS ÚRS 2022 02
	Online	PSC	<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226</a>					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.</li> <li>Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.</li> <li>V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</li> <li>V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.</li> </ol>					
90	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	482,000	20,00	9 640,00	CS ÚRS 2022 02
	Online	PSC	<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234</a>					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.</li> <li>Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.</li> <li>V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</li> <li>V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.</li> </ol>					
91	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,861	500,00	430,50	CS ÚRS 2022 02
	Online	PSC	<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102</a>					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</li> <li>Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</li> <li>Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zližených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</li> </ol>					
D	723		Zdravotecnika - vnitřní plynovod				21 126,00	
92	K	723111203	Potrubi z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20	m	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2022 02
	Online	PSC	<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723111203">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723111203</a>					
93	K	723150312	Potrubi z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2	m	14,000	1 360,00	18 900,00	CS ÚRS 2022 02
	Online	PSC	<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723150312">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723150312</a>					
94	K	723231163	Armatury se dvěma závití kohouty kulové PN 42 do 185°C pinopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4	kus	2,000	520,00	1 040,00	CS ÚRS 2022 02
	Online	PSC	<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723231163">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723231163</a>					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž síředotlakých regulátorů nebo jejich souprav.</li> <li>V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.</li> </ol>					
95	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,072	500,00	36,00	CS ÚRS 2022 02
	Online	PSC	<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998723102">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998723102</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích.</p> <p>3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								
D	724		Zdravotecnika - strojní vybavení			6 501,50		
96	K	724234107	Přísušecí domovních vodáren nádobí tlakové s pryžovým vakem vertikální objemu 18 l <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/724234107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/724234107</a>	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00 CS ÚRS 2022 02	
			Online PSC					
97	K	998724103	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998724103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998724103</a>	t	0,003	500,00	1,50 CS ÚRS 2022 02	
			Online PSC					
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích.</p> <p>3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								
PSC								
D	725		Zdravotecnika - zařizovací předměty			153 854,00		
98	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110814</a>	soubor	4,000	250,00	1 000,00 CS ÚRS 2022 02	
			Online PSC					
99	K	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725111132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725111132</a>	soubor	2,000	2 800,00	5 600,00 CS ÚRS 2022 02	
			Online PSC					
100	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112171</a>	soubor	5,000	4 000,00	20 000,00 CS ÚRS 2022 02	
			Online PSC					
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napějecí zdroj.</p> <p>2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.</p>								
PSC								
101	K	725121525	Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725121525">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725121525</a>	soubor	3,000	10 500,00	31 500,00 CS ÚRS 2022 02	
			Online PSC					
102	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821</a>	soubor	3,000	200,00	600,00 CS ÚRS 2022 02	
			Online PSC					
103	K	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se západovou uzávěrkou připevňná na stěnu šrouby bílá bez sloupy nebo krytu na sifon 550 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211602">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211602</a>	soubor	7,000	2 000,00	14 000,00 CS ÚRS 2022 02	
			Online PSC					
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání západkové uzávěrky.</p> <p>2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napějecí zdroj.</p> <p>3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.</p>								
PSC								
104	K	725220841	Demontáž van ocelových rohových <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725220841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725220841</a>	soubor	1,000	200,00	200,00 CS ÚRS 2022 02	
			Online PSC					
105	K	725224138	Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se západovou uzávěrkou dl. 1700 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725224138">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725224138</a>	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00 CS ÚRS 2022 02	
			Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725241112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725241112</a> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka (základ) ohledně 2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obzdivky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43.. Obzdivka koupelnových van 3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky	soubor	1,000	6 700,00	6 700,00	CS ÚRS 2022 02
107	K	725244153	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky poloramové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725244153">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725244153</a> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn.	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 02
108	K	725320822	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725320822">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725320822</a>	soubor	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
109	K	725331111	Výevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725331111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725331111</a>	soubor	2,000	7 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2022 02
110	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725820801">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725820801</a>	soubor	9,000	120,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 02
111	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725821316">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725821316</a>	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
112	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725821326">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725821326</a> Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.	soubor	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
113	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725822611">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725822611</a> Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202, není započten napájecí zdroj.	soubor	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2022 02
114	K	725831315	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725831315">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725831315</a>	soubor	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
115	K	725861102	Západchové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725861102">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725861102</a> Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen západchových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení západchové uzávěrky s odpadní výpuskou. 3. Cenami západchových uzávěrek nekte oceňovat západchové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..	kus	7,000	180,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 02
116	K	725862103	Západchové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725862103">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725862103</a> Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen západchových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení západchové uzávěrky s odpadní výpuskou. 3. Cenami západchových uzávěrek nekte oceňovat západchové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..	kus	4,000	190,00	760,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovací předměty pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725864311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725864311</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.</li> <li>V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpuskou.</li> <li>Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.</li> <li>Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22..</li> </ol>								
118	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725869101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725869101</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.</li> <li>V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpuskou.</li> <li>Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.</li> <li>Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22..</li> </ol>								
119	M	HLE.HL21.2	Vítek (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	2,000	2 450,00	4 900,00	CS ÚRS 2022 02
120	K	725869203	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 40	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725869203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725869203</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.</li> <li>V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpuskou.</li> <li>Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.</li> <li>Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22..</li> </ol>								
121	M	HLE.HL405E	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s připojením rozvodu vody, s el. krabicí, 180x110mm	kus	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2022 02
122	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	5,000	400,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725980122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725980122</a></p>								
123	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725980123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725980123</a></p>								
124	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,434	1 000,00	434,00	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.</li> <li>Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.</li> <li>Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</li> </ol>								
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				7 000,00	
125	K	732421201	Čerpadla teplovodní závitová makroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732421201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732421201</a></p>								
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 430,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní <a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614651">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614651</a>	m	14,000	70,00	980,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
127	K	783615571	Mezinátěr armatur a kovových potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický standardní <a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783615571">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783615571</a>	m	14,000	75,00	1 050,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
128	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní <a href="https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783617611">https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783617611</a>	m	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17.listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

**D.1.4.3. - Vzduchotechnika**

KSO: 801

Místo:

11.12.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

25815458

CZ25815458

Projektant:

Lenka Jerakasová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jerakasová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 054 747,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

1 054 747,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

221 496,87

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 276 243,87**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:** Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17.listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

**Objekt:** D.1.4.3. - Vzduchotechnika

**Místo:** Datum: 11.12.2023

**Zadavatel:** Projektant: Lenka Jerakasová

**Uchazeč:** FENBAU s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

**Kód dílu - Popis** Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem** 1 054 747,00

**PSV - Práce a dodávky PSV** 1 054 747,00

751 - Vzduchotechnika 1 054 747,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17.listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

**D.1.4.3. - Vzduchotechnika**

Místo:

Datum: 11.12.2023

Zadavatel:

Projektant: Lenka Jerakasová

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

Zpracovatel: Lenka Jerakasová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>1 054 747,00</b>	
D	751		Vzduchotechnika				<b>1 054 747,00</b>	
1	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástenného základního, průměru do 100 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751377011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751377011</a>	kus	14,000	1 500,00	21 000,00	CS ÚRS 2022 02
2	M	54233100	ventilátor radiální malý plastový (např. EBB 100 NT), 100m3/h, příkon 28W/230V/50Hz/IP44, s nast. doběhem	kus	9,000	5 600,00	50 400,00	CS ÚRS 2022 02
3	M	542331001	ventilátor radiální malý plastový (např. EBB 175 T), 155m3/h, příkon 26W/230V/50Hz/IP44, s nastavitelným doběhem	kus	5,000	6 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751377011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751377011</a>	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 02
5	M	553810111	Digestoř kuchyňská bytová vestavná 220m3/h, 80W/230V ,rozměr 524x289mm ,se zpětnou klapkou na výtlaku	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	7513770131	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7513770131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7513770131</a>	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
7	M	42958003	odsavač par nerez, max. výkon 300 m3/hod	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm- montáž včetně tvarovek <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510041</a>	m	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.
- V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
- V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

9	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm-montáž včetně tvarovek <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510042</a>	m	41,000	900,00	36 900,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.
- V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
- V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

10	M	42981010	trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 100mm	m	10,000	255,00	2 550,00	CS ÚRS 2022 02
11	M	4298100921	trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 140mm	m	6,500	350,00	2 275,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
12	M	4298101512	trouba VZT kruhová spirální vinutá Pz tl 0,5mm D 200mm	m	2,500	500,00	1 250,00	CS ÚRS 2022 02
13	M	429810151	trouba VZT kruhová spirální vinutá Pz tl 0,5mm D 125mm	m	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
14	M	429810152	trouba VZT kruhová spirální vinutá Pz tl 0,5mm D 160mm	m	7,000	400,00	2 800,00	CS ÚRS 2022 02
15	M	42981015	trouba VZT kruhová spirální vinutá Pz tl 0,5mm D 180mm	m	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 02
16	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	14,000	150,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514177">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514177</a>					
17	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514178">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514178</a>					
18	M	429810851	oblouk segmentový VZT Pz 90° D 80mm	kus	9,000	450,00	4 050,00	CS ÚRS 2022 02
19	M	429810853	oblouk segmentový VZT Pz 90° D 125mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
20	M	4298108531	oblouk segmentový VZT Pz 90° D 100mm	kus	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 02
21	M	429824001	Klapka regulační žaluziová Pz VZT D140, 180, 200	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514288">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514288</a>					
23	M	429811511	odbočka jednostranná VZT Pz 90° D 100/140/100mm	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2022 02
24	M	429811602	odbočka jednostranná VZT Pz 90° D 180/180/140mm	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2022 02
25	M	429811603	odbočka jednostranná VZT Pz 90° D 180/180/80mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2022 02
26	M	4298116041	odbočka jednostranná VZT Pz 90° D 200/200/80mm	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2022 02
27	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514478">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514478</a>					
28	M	429811102	přechod osový VZT Pz D 180/100mm	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2022 02
29	M	429811103	přechod osový VZT Pz D 200/180mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2022 02
30	K	7515147623	Montáž protidešťové žaluzie průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7515147623">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7515147623</a>					
31	M	429729011	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 140mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
32	M	42972902	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 200mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
33	K	751514776	Montáž protidešťové síťky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514776">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514776</a>					
34	M	429812601	hlavice výfuková Pz VZT D 125mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 02
35	K	7515147761	Odsávání výfukových plynů, např. systém MAGNA TRACK HS, pro dva vozy s kolejičkami v délce 5,9 m, pro třetí vůz MAN TGE 5.180 systém MAGNA TRACK HS-LL s kolejičkami v délce 7 m. Odsávání výfukových plynů zajistí radiální odtahový ventilátor např. NCF30/25 o příkonu 4 kW.	soubor	1,000	835 000,00	835 000,00	nabídka
36	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vododorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,451	7 000,00	3 157,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751102">https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751102</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny pro přesnou hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocaňovaných ve specifikaci.</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesnou hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</p> <p>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>	kg	35,000	95,00	3 325,00	CS ÚRS 2022 02
37	M	429810691	spotřební materiál a uchycení potrubí					

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39  
Objekt: **D.1.4.4. - Silnoproudá elektrotechnika**

KSO: 801  
Místo:

CC-CZ: 11.12.2023  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
FENBAU s.r.o.

IČ: 25815458  
DIČ: CZ25815458

Projektant:  
Lenka Jerakasová

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Lenka Jerakasová

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 685 438,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 685 438,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
353 941,98  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 039 379,98**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17.listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt: **D.1.4.4. - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo: Datum: 11.12.2023  
Zadavatel: Lenka Jerakasová  
Uchazeč: FENBAU s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 1 685 438,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 1 685 438,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 685 438,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

**D.1.4.4. - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo:

Datum: 11.12.2023

Zadavatel:

Projektant: Lenka Jerakasová

Uchazeč:

Zpracovatel: Lenka Jerakasová

FENBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>1 685 438,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>1 685 438,00</b>	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				1 685 438,00	
1	K	741310001	Montáž elektroinstalace celkem - viz samostatný výpis	kus	1,000	375 090,00	375 090,00	CS ÚRS 2022 02
			<small><a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310001">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310001</a></small>					
2	M	35811077	Dodávka elektroinstančního materiálu celkem - viz samostatný výpis	kus	1,000	1 001 998,00	1 001 998,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	7413100011	Montáž elektroinstalace -rozvodnic - viz samostatný výpis	kus	1,000	41 945,00	41 945,00	CS ÚRS 2022 02
			<small><a href="https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7413100011">https://podminik.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7413100011</a></small>					
4	M	358110771	Dodávka elektroinstančního materiálu - rozvodnic - viz samostatný výpis	kus	1,000	266 405,00	266 405,00	CS ÚRS 2022 02

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17.listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

**D.1.4.5. - Elektronické komunikace**

KSO: 801

Místo:

11.12.2023

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25815458

FENBAU s.r.o.

DIČ: CZ25815458

Projektant:

Lenka Jerakasová

Zpracovatel:

Lenka Jerakasová

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 097 885,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 097 885,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
230 555,85  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 328 440,85**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17.listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt: **D.1.4.5. - Elektronické komunikace**

Místo: Datum: 11.12.2023

Zadavatel: Projektant: Lenka Jerakasová

Uchazeč: FENBAU s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 097 885,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

1 097 885,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

1 097 885,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17.listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

**D.1.4.5. - Elektronické komunikace**

Místo:

Datum: 11.12.2023

Zadavatel:

Projektant: Lenka Jerakasová

Uchazeč:

Zpracovatel: Lenka Jerakasová

FENBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>1 097 885,00</b>	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				1 097 885,00	
1	K	7421210021	SK - Strukturovaná kabeláž, AV Technika	kpl	1,000	325 950,00	325 950,00	
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.								
2	K	7421220011	CCTV - Kamerový systém	kpl	1,000	31 250,00	31 250,00	
3	K	7421220012	STA - Společná TV anténa	kpl	1,000	79 630,00	79 630,00	
4	K	7422200011	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	kpl	1,000	249 820,00	249 820,00	
5	K	7422200012	MR - Místní rozhlas	kpl	1,000	129 850,00	129 850,00	
6	K	7423100011	DT - domovní telefony	kpl	1,000	57 080,00	57 080,00	
7	K	7423300011	KT - Kabelové trasy	kpl	1,000	224 305,00	224 305,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

**SO 04 - Oprava zpevněných ploch - NEZPUSOBILÉ NÁKLADY**

KSO: 822

Místo:

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 11.12.2023

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

IČ: 25815458

DIČ: CZ25815458

Projektant:

Jorgos Jerakas

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jerakasová

IČ: 63307111

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**513 784,44**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
513 784,44  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
107 894,73  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**621 679,17**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt: **SO 04 - Oprava zpevněných ploch - NEZPUSOBILÉ NÁKLADY**

Místo: Datum: 11.12.2023  
Zadavatel: Město Bílovec Projektant: Jorgos Jerakas  
Uchazeč: FENBAU s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 513 784,44**

HSV - Práce a dodávky HSV 513 784,44

1 - Zemní práce 16 800,00

5 - Komunikace pozemní 337 200,00

997 - Přesun sutě 148 060,80

998 - Přesun hmot 11 723,64

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt: **SO 04 - Oprava zpevněných ploch - NEZPUSOBILÉ NÁKLADY**

Místo: Datum: 11.12.2023

Zadavatel: Město Bílovec Projektant: Jorgos Jerakas  
Uchazeč: FENBAU s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

513 784,44

513 784,44

16 800,00

1	K	113107345	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živýchých, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m <sup>2</sup>	240,000	60,00	14 400,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------	----------------

[https://podminikv.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/113107345](https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107345)

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
- Ceny  
a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šátekopisů, škvěry, strouky nebo z mechanicky zpevněných zemín,  
b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  
c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dířeb uložených do betonového lože a dířeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
- Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými posítky nebo nátěry.
- Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro ocelovou ležatou konstrukci.
- V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živýchých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
- Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodotrvná doprava suti.
- Ceny -714 . . , -718 . . , -724 . . a -734 . . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů třezaváním.

PSK

2	K	181101141	Úprava pozemku s rozpojením a přehmutím včetně urovnění v zemině tř. 4, s přemístěním na vzdálenost do 20 m	m <sup>3</sup>	240,000	10,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

[https://podminikv.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/181101141](https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181101141)

D 5 Komunikace pozemní

337 200,00

3	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostením a zhuťněním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhuťnění tl. 250 mm	m <sup>2</sup>	240,000	170,00	40 800,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	----------------

[https://podminikv.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/564871111](https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871111)

4	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	240,000	40,00	9 600,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------	----------------

[https://podminikv.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/573111111](https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111111)

5	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	480,000	20,00	9 600,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

[https://podminikv.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/573211111](https://podminikv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211111)

Online PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm	m2	240,000	375,00	90 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577154121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577154121</a> Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přepouští pro ACO 11 pouzve tl. 35 až 50 mm.					
7	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	240,000	380,00	91 200,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577155112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577155112</a>					
8	K	577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	240,000	400,00	96 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577175112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577175112</a>					
D	997		Přesun sutě				148 060,80	
9	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	139,680	200,00	27 936,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571</a> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
10	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 955,520	20,00	39 110,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579</a> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
VV			139,68*14 Přepočtené koeficientem množství		1 955,520			
11	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	139,680	80,00	11 174,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612</a> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
12	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	139,680	500,00	69 840,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875</a>					
D	998		Přesun hmot				11 723,64	
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	195,394	60,00	11 723,64	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111</a> Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy ležící s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17.listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - NEZPUSOBILÉ NÁKLADY**

KSO: 801

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

IČ: 25815458

DIČ: CZ25815458

Projektant:

Jorgos Jerakas

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jerakasová

IČ: 63307111

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**19 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
19 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
3 990,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 990,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17.listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - NEZPUSOBILÉ NÁKLADY**

Místo:

Datum: 11.12.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant: Jorgos Jerakas

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

Zpracovatel: Lenka Jerakasová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**19 000,00**

**19 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

11 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - NEZPUSOBILÉ NÁKLADY**

Místo: Datum: 11.12.2023  
Zadavatel: Město Bílovec Projektant: Jorgos Jerakas  
Uchazeč: FENBAU s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jerakasová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**19 000,00**

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**19 000,00**

#### D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

1	K	013254000	GEODETICKÉ zaměření a skutečné provedení , vyhotovení geometrického plánu pro zápis do katastru <a href="https://podmirky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_013254000">https://podmirky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_013254000</a>	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

#### D VRN2 Příprava staveniště

500,00

2	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	--------	--------	----------------

#### D VRN3 Zařízení staveniště

11 500,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podmirky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02\\_030001000](https://podmirky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_030001000)

#### 4 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště

500,00

4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	-----------------------------	--------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

[https://podmirky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02\\_039002000](https://podmirky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_039002000)

#### 5 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště včetně uvedení do původního stavu a závěrečného úklidu

1 000,00

5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště včetně uvedení do původního stavu a závěrečného úklidu <a href="https://podmirky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_039103000">https://podmirky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01_039103000</a>	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

#### D VRN4 Inženýrská činnost

1 000,00

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost <a href="https://podmirky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_045002000">https://podmirky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02_045002000</a>	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17.listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

**D.1.1.11 - Architektonicko - stavební řešení - Energetické úspory**

KSO: 801

CC-CZ: 1

Místo: 450000000-7

Datum: 11.12.2023

CZ-CPV:

CZ-CPA: 41

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

IČ:

25815458

DIČ: CZ25815458

Projektant:

Jorgos Jerakas

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jerakasová

IČ: 63307111

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 957 197,10**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
1 957 197,10  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
411 011,39  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 368 208,49**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt:

D.1.1.11 - Architektonicko - stavební řešení - Energetické úspory

Místo:

Datum: 11.12.2023

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant: Jorgos Jerakas

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

Zpracovatel: Lenka Jerakasová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 957 197,10**

857 916,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

689 784,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

132 228,78

997 - Přesun sutě

24 361,68

998 - Přesun hmot

11 541,60

764 - Konstrukce klempířské

44 029,10

PSV - Práce a dodávky PSV

1 055 251,33

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

44 714,80

713 - Izolace tepelné

147 969,25

762 - Konstrukce tesařské

68 406,44

763 - Konstrukce suché výstavby

409 939,09

766 - Konstrukce truhlářské

37 997,75

767 - Konstrukce zámečnické

346 224,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec, ul. 17. listopadu 595/39

Objekt: **D.1.1.11 - Architektonicko - stavební řešení - Energetické úspory**

Místo: Datum: 11.12.2023

Zadavatel: Město Bílovec

Uchazeč: FENBAU s.r.o.

Projektant: Jorgos Jerakas

Zpracovatel: Lenka Jerakasová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1 957 197,10

857 916,67

689 784,61

1	K	612135001	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	374,200	240,00	89 808,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/612135001](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135001)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výtisku do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61-14-10..

Potažení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1. Budovy a haly - zděné a monolitické.

2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výtisků tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1

Budovy a haly - zděné a monolitické.

3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítnutí u novostaveb.

4. Vyrovnáním se rozumí:

a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výluků apod.)

b) vrstva omítky pro vyrovnání klive postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

WW 67,1\*2

WW 240

WW Součet

134,200

240,000

374,200

2	K	612142002	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorím příchycením stěn	m2	240,000	240,00	57 600,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/612142002](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142002)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

3	K	612231003	Montáž vnitřního zateplení z polyuretanových desek stěn, tloušťky desek přes do 200 mm	m2	82,811	300,00	24 843,30	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/612231003](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612231003)

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) upevnění desek celoplošným lepením.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, zbraňně lze stanovit ve výši 2%.

b) provedení omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítky kapilární aktivní.

(6,1+7,09+4,77+4,45+3,75+4,55)\*3,55

WW -(-2,9+8,82+14,49)

WW Součet

109,021

-26,210

82,811

4	M	631481041	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,042-0,044$ tl 200mm, např. Multipor	m2	84,467	430,00	36 320,81	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

WW 82,811\*1,02 Přečtené koeficientem množství

84,467

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	61232051	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/61232051">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/61232051</a>	m	25,100	350,00	8 785,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se oceňují ve specifikaci; ztrátové lze štánovit ve výši 10 %, b) provedení vrchní omítky, tyto se oceňují cenami souboru cen 612 82-20.1 Omítka kapilární aktivní. 3. Pro ocenění montáže zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 612 23-100. Montáž vnitřního zateplení.					
	PSC							
	VV		2,3*6+2,1*4+1,45*2		25,100			
	VV		Součet		25,100			
6	M	631481001	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,042-0,044$ tl 20mm	m2	10,919	45,00	491,36	CS ÚRS 2023 01
	VV		25,1*0,435 Přepočtené koeficientem množství		10,919			
7	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/612321141">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/612321141</a>	m2	240,000	500,00	120 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky srovnací konstrukci nanášené na plešivo se oceňují cenami omítek žebrových srovnací nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... léto částí katalogu.					
	PSC							
8	K	612325302	Vápenocementová omítková ostění nebo nadpraží štuková <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/612325302">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/612325302</a>	m2	43,800	1 000,00	43 800,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.					
	PSC							
	VV		2,4*10		24,000			
	VV		1,8*11		19,800			
	VV		Součet		43,800			
9	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/622131121">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/622131121</a>	m2	136,235	35,00	4 768,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC							
10	K	622131129	Příplatek na odmaštění <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/622131129">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/622131129</a>	m2	136,235	25,00	3 405,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC							
11	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/622211041">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/622211041</a>	m2	136,386	850,00	115 928,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC							
	VV		20,75*5=10,57		93,180			
	VV		18,83*4=2-35,88		43,206			
	VV		Součet		136,386			
12	M	28376080	deska EPS grafitová řasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 180mm <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/28376080">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/28376080</a>	m2	150,025	340,00	51 008,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		136,386*1,1 Přepočtené koeficientem množství		150,025			
13	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/622252001">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/622252001</a>	m	18,830	50,00	941,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC							
	VV		18,83		18,830			
	VV		Součet		18,830			
14	M	590516490	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 12 cm, 0,95/200 cm	m	18,830	90,00	1 694,70	CS ÚRS 2023 01
15	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/622252002">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/622252002</a>	m	33,350	10,00	333,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		12,6+9,95+5,8+5		33,350			
	WV		Součet		33,350			
16	M	590515180	zčišťovací páska okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m	m	28,100	40,00	1 124,00	CS ÚRS 2023 01
17	M	590514860	lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m	m	5,250	30,00	157,50	CS ÚRS 2023 01
18	K	622325302	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%	m2	136,235	50,00	6 811,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325302</a>					
19	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	136,235	370,00	50 406,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022</a>					
20	K	622541029	Příplatek za protiplišňovou přísadu a omítku odlnou vůči mikroorganizmům	m2	136,235	65,00	8 855,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622541029">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622541029</a>					
21	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výpni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou	m2	15,000	50,00	750,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zčišťovací lišty, tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
22	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtím	m2	136,235	30,00	4 087,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101</a>					
23	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	4,556	4 700,00	21 413,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311116</a>					
	WV		91,125*0,05		4,556			
	WV		Součet		4,556			
24	K	632451231	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 30 do 35 mm	m2	91,125	400,00	36 450,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451231</a>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				132 228,78	
25	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	319,100	70,00	22 337,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211112</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	WV		319,1		319,100			
26	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	28 719,000	1,30	37 334,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	WV		319,1		319,100			
	WV		Součet		319,100			
	WV		319,1*90 Přepočtené koeficientem množství		28 719,000			
27	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	319,100	50,00	15 955,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211812</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
28	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	53,660	35,00	1 878,10	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/949101112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/949101112</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:  1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, očištění a demontáž řešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s řešeními: tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.</p>								
	PSC		venkovní		32,860			
	WV		10,6*3,1					
	WV		půda		20,800			
	WV		20,8*1,0		53,660			
	WV		Součet		86,713	180,00	15 608,34	CS ÚRS 2023 01
29	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 100 mm	m2	86,713	180,00	15 608,34	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/962031132">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/962031132</a></p> <p>49,55*1,75</p>								
	WV		Součet		86,713			
	WV				86,713			
30	K	978015331	Otlučení vápenných nebo vápencementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	308,235	20,00	6 164,70	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/978015331">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/978015331</a></p>								
31	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	86,713	380,00	32 950,94	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/985311111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/985311111</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:  1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.  2. V ceně nejsou započteny náklady na:  a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu,  b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,  c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,  d) uzavírací stěrka, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,  e) případné vyzružení reprofilovaných vrstev svaťovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž sítíkaného betonu ze svaťovaných sítí.</p>								
D	997		Přesun sutě				24 361,68	
32	K	997013211	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	14,501	300,00	4 350,30	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013211">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013211</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:  1. V ceněch -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:  a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,  b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,  c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,  d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku.  2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.  3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.  4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</p>								
	PSC							
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,501	200,00	2 900,20	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013501</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:  1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.  2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.  3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku, jakýmkoliv způsobem slítní dopravy (i profištědčivím kontejnerů).  4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>								
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	997013509	Odvoz sutí a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	275,519	20,00	5 510,38	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:  1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.  2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.  3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).  4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>								
<p>PSC</p>								
<p>W</p>								
35	K	997013511	14,501*19 Přepočtené koeficientem množství	t	14,501	200,00	2 900,20	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511</a></p>								
36	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	14,501	600,00	8 700,60	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013831">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013831</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:  1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek.  2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.  3. V cenách je započítán poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>								
<p>PSC</p>								
<p>D</p>								
998			Přesun hmot				11 541,60	
37	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zohánou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	38,472	300,00	11 541,60	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011003</a></p>								
<p>D</p>								
764			Konstrukce klempířské				44 029,10	
38	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	10,970	30,00	329,10	CS ÚRS 2022 02
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851</a></p> <p>1,25*3+1,45+2,1+0,97+0,9*3  Soutět</p>								
<p>W</p>								
<p>W</p>								
39	K	764216645	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	15,770	750,00	11 827,50	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216645</a></p> <p>stávající objekt  1,25*3+1,45+2,1+0,97+0,9*3  přístavba  1,5*2,7+0,6  Soutět</p>								
<p>W</p>								
<p>W</p>								
<p>W</p>								
40	K	76451160R	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	18,000	1 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/76451160R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/76451160R</a></p>								
41	K	764511644	Kotlík oválný (trýchťový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511644">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511644</a></p>								
42	K	764518622	Švod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhových, průměru 100 mm	m	12,000	1 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764518622">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764518622</a></p>								
43	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	2,290	250,00	572,50	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102</a></p>								
<p>D</p>								
PSV			Práce a dodávky PSV				1 055 251,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				44 714,80	
44	K	711471053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii z nízkoohřebeného PE položenou volně	m2	182,250	70,00	12 757,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711471053">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711471053</a>		182,250			
		VV	91,125*2		182,250			
		VV	Součet					
45	M	28323071	folie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,2mm	m2	212,412	150,00	31 861,80	CS ÚRS 2023 01
		VV	182,25*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		212,412			
46	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,191	500,00	95,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102</a>					
D	713		Izolace tepelné				147 969,25	
47	K	71312111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	38,490	300,00	11 547,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111</a>		38,490			
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.		38,490			
		VV	1.NP					
		VV	7,29+15,76+7,18+8,26		38,490			
		VV	Součet					
48	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 100mm	m2	39,260	360,00	14 133,60	CS ÚRS 2023 01
		VV	38,49*1,02 Přepočtené koeficientem množství		39,260			
49	K	71312111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	91,125	180,00	16 402,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111</a>		91,125			
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
		VV	Podlah.konstrukce izoloovaná - P1-1.NP míst.104,105,105A,106,107,108		91,125			
		VV	22,03+9,17+1,125+12,9+23,41+22,49		91,125			
		VV	Součet					
50	M	28372317	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 150mm	m2	95,681	300,00	28 704,30	CS ÚRS 2023 01
		VV	91,125*1,05 Přepočtené koeficientem množství		95,681			
51	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	124,900	60,00	7 494,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121121">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121121</a>		124,900			
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
		VV	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 200mm		143,635	200,00	28 727,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	124,9*1,15 Přepočtené koeficientem množství		143,635			
53	K	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm	m2	149,880	120,00	17 985,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121131">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121131</a>		149,880			
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
		VV	124,9*1,2 Přepočtené koeficientem množství		149,880			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/713131141">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/713131141</a>	m2	33,000	250,00	8 250,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC							
	WV		Půda		33,000			
	WV		8,25*4		33,000			
	WV		Součet					
55	M	63152263	deska tepelné izolační z čedičové minerální vlny s kolmým vláknem $\lambda=0,040$ tl. 100mm 33**1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2	34,650	365,00	12 647,25	CS ÚRS 2023 01
	WV				34,650			
56	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998713102">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998713102</a>	t	2,078	1 000,00	2 078,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
D	762		Konstrukce tesafské				68 406,44	
57	K	762512235	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevovláknitých nebo cementofískových na podklad dřevěný přibíjením <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/762512235">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/762512235</a>	m2	124,900	180,00	22 482,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC							
PSC			Poznírnika k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevotřískových a cementofískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.					
58	M	60726286	deska dřevovláknitá OSB 3 P+D broušená tl 25mm 124,9*1,08 Přepočtené koeficientem množství	m2	134,892	220,00	29 676,24	CS ÚRS 2023 01
	WV				134,892			
59	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/762512261">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/762512261</a>	m	81,140	105,00	8 519,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC							
PSC			Poznírnika k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevotřískových a cementofískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.					
60	M	60512127	hranol stavební žezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m	m3	0,650	11 000,00	7 150,00	CS ÚRS 2023 01
61	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998762102">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998762102</a>	t	2,314	250,00	578,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC							
PSC			Poznírnika k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelových ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Připlátek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	763		Konstrukce suché výstavby				409 939,09	
62	K	763131412	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/763131412">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/763131412</a>	m2	153,220	960,00	145 559,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC							
	WV		místnosti 110,204,205,212,211,210,209		153,220			
	WV		33,2+31,51+24,60+22,39+8,35+16,54+16,63		153,220			
	WV		Součet					
63	K	763131452	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/763131452">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/763131452</a>	m2	10,070	965,00	9 717,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC							
	WV		místnosti 206,207,208					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,65+3,8+1,62 Součet		10,070 10,070			
64	M	63148157	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	171,455	260,00	44 578,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		153,22+10,07 Součet		163,290 163,290			
	VV		163,29*1,05 Přepočtené koeficientem množství		171,455			
65	K	763431031	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikostí panelů	m2	158,160	600,00	94 896,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/763431031">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/763431031</a>					
	VV		místnost 202,104,107,112,113		158,160			
	VV		97,28+22,03+23,41+7,18+8,26		158,160			
	VV		Součet		166,068			
66	M	59036035	panel minerální akustický skrytý nosný rastr tl 15mm	m2	166,068	680,00	112 926,24	CS ÚRS 2023 01
	VV		158,16*1,05 Přepočtené koeficientem množství		166,068			
67	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,524	500,00	2 262,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998763302">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998763302</a>					
D	766		Konstrukce truhlářské				37 997,75	
68	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766441822">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766441822</a>					
69	K	766441825	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766441825">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766441825</a>					
70	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevřavých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	6,615	450,00	2 976,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/766622131">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/766622131</a>					
	VV		místnost 104 a 107 -1.NP		6,615			
	VV		0,9*1,2*3+2,7*1,25		6,615			
71	M	61140052	okno plastové otevřivé/sklópné trojsloko přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	6,615	4 000,00	26 460,00	CS ÚRS 2023 01
72	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766694123">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766694123</a>					
73	M	60794108	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 550mm	m	12,750	450,00	5 737,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		2,1*5+2		12,500			
	VV		Součet		12,500			
	VV		12,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		12,750			
74	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,347	500,00	173,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998766102">https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998766102</a>					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají terdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	767		Konstrukce zámečnické				346 224,00	
75	K	767651112	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajištěných pod strop, plochy přes 6 do 9 m2	kus	7,000	5 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651126</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:  1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741  Elektroinstalace - silnoproud.  2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.  3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.  4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídla vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídla.</p>								
76	M	553458711	vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 3,60x3,20m, RAL 3000, Tepelná vodivost 0,025 W/m.K, hustota PU pěny 40kg/m3	kus	3,000	35 000,00	105 000,00	NABÍDKA
77	M	5534587113	vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 3,60x3,20m, RAL 3000, Tepelná vodivost 0,025 W/m.K, hustota PU pěny 40kg/m3-INTEGROVANÉ DVEŘE 900/1970	kus	2,000	50 000,00	100 000,00	NABÍDKA
78	M	553458691	vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 3,00x3,20m, RAL 3000, Tepelná vodivost 0,025 W/m.K, hustota PU pěny 40 kg/m3	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	NABÍDKA
79	M	5534586914	vrata garážová sekční zateplená lamela typ M 2,80x3,20m, RAL 3000, Tepelná vodivost 0,025 W/m.K, hustota PU pěny 40 kg/m3	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	NABÍDKA
80	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651126</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:  1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741  Elektroinstalace - silnoproud.  2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.  3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.  4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídla vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídla.</p>								
81	M	55345878	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně -impuls (TS971 GfA), bezdrátový modul (WSD)	kus	7,000	4 000,00	28 000,00	NABÍDKA
82	K	767651131	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102</a></p> <p>Poznámka k souboru cen:  1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741  Elektroinstalace - silnoproud.  2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.  3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.  4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídla vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídla.</p>								
83	K	998767102	Přesun hmoti pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,224	1 000,00	1 224,00	CS ÚRS 2023 01
<p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102</a></p>								

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

## REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	375 090,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE	1 001 998,00
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE	41 945,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE	266 405,00

### ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH


1 685 438,00

Vypracoval : Seifert Marek

## REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE NA ULICI 17.LISTOPADU, BÍLOVEC

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

***Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací***



ELEKTROINSTALACE									
pořadové číslo	měrná jednotka	název	výměra	cena	celkem	cena	celkem	cena	
				montáž	montáž	materiál	materiál	celkem	
1	ks	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná	147	140,00	20 580,00	170,00	24 990,00	45 570,00	
2	ks	Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. dvojnásobná	18	140,00	2 520,00	1000,00	18 000,00	20 520,00	
3	ks	Zásuvka 230V/16A IP44	11	140,00	1 540,00	190,00	2 090,00	3 630,00	
4	ks	Zásuvka 400V/16A	4	140,00	560,00	190,00	760,00	1 320,00	
5	ks	Zásuvka 400V/125A	1	140,00	140,00	2300,00	2 300,00	2 440,00	
6	ks	Požární tlačítko TOTAL STOP v krabici se skličkem a kladivkem	1	250,00	250,00	1100,00	1 100,00	1 350,00	
7	ks	Tlačítko CENTRAL STOP KUCHYŇ v krabici	1	300,00	300,00	1100,00	1 100,00	1 400,00	
8	ks	Jednopolový spínač	26	100,00	2 600,00	150,00	3 900,00	6 500,00	
9	ks	Jednopolový spínač IP44	1	100,00	100,00	190,00	190,00	290,00	
10	ks	Velkoplošné tlačítko	27	100,00	2 700,00	140,00	3 780,00	6 480,00	
11	ks	Ventilátorové relé	13	140,00	1 820,00	210,00	2 730,00	4 550,00	
12	ks	Pohybové čidlo stropní	1	250,00	250,00	680,00	680,00	930,00	
13	ks	KŘízový přepínač IP44	1	140,00	140,00	240,00	240,00	380,00	
14	ks	Střídací přepínač dvojnásobný	6	140,00	840,00	140,00	840,00	1 680,00	
15	ks	Střídací přepínač	5	140,00	700,00	140,00	700,00	1 400,00	
16	ks	Střídací přepínač IP44	1	140,00	140,00	140,00	140,00	280,00	
17	ks	Sériový přepínač	5	140,00	700,00	140,00	700,00	1 400,00	
18	ks	Žaluziový přepínač	7	140,00	980,00	240,00	1 680,00	2 660,00	
19	ks	Krabice přístrojová KP	274	30,00	8 220,00	10,00	2 740,00	10 960,00	
20	ks	Krabice rozvodná KR	310	40,00	12 400,00	130,00	40 300,00	52 700,00	
21	ks	Sporáková přípojka se signální doutnavkou	3	250,00	750,00	480,00	1 440,00	2 190,00	
22	ks	Podlahová krabice 350-3 9 vč.usazení 12modulů	2	1 800,00	3 600,00	2600,00	5 200,00	8 800,00	
23	ks	Zásuvka 230V/16A do podlahové krabice jednonás. šikmá	16	140,00	2 240,00	180,00	2 880,00	5 120,00	
24	ks	Akustická nepřepřítová ochrana do podlahové krabice	2	140,00	280,00	580,00	1 160,00	1 440,00	
25	ks	Krabice přístrojová KP čtyřnásobná pro pol. 22	6	30,00	180,00	48,00	288,00	468,00	
26	ks	Přístrojová jednotka U 7011	2	120,00	240,00	330,00	660,00	900,00	
27	ks	Sirána šedá, nástěnná 230V	10	250,00	2 500,00	700,00	7 000,00	9 500,00	
28	m	Kabel CYKY 30x1,5	730	15,00	10 950,00	15,00	10 950,00	21 900,00	
29	m	Kabel CYKY 3x1,5	1100	18,00	19 800,00	15,00	16 500,00	36 300,00	
30	m	Kabel CYKY 3x2,5	4300	18,00	77 400,00	23,00	98 900,00	176 300,00	
31	m	Ochranná trubka z PE	20	20,00	400,00	85,00	1 700,00	2 100,00	
32	m	Kabel CXKH-V 3x1,5	40	20,00	800,00	35,00	1 400,00	2 200,00	
33	m	Kabel CYKY 5x2,5	850	20,00	17 000,00	35,00	29 750,00	46 750,00	
34	m	Kabel CYKY 5x1,5	950	20,00	19 000,00	23,00	21 850,00	40 850,00	
35	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý	600	20,00	12 000,00	21,00	12 600,00	24 600,00	
36	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý	300	20,00	6 000,00	55,00	16 500,00	22 500,00	
37	ks	Svorkovnice OP v krabici	7	200,00	1 400,00	350,00	2 450,00	3 850,00	
38	m	Vodič CYA 25 zelenožlutý	180	20,00	3 600,00	88,00	15 840,00	19 440,00	
39	m	Kabel CYKY 5x10	250	20,00	5 000,00	145,00	36 250,00	41 250,00	
40	m	Kabel CYKY 5x16	60	20,00	1 200,00	215,00	12 900,00	14 100,00	
41	m	Kabel CYKY 4x50	45	20,00	900,00	510,00	22 950,00	23 850,00	
42	m	Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid	600	70,00	42 000,00	20,00	12 000,00	54 000,00	
43	ks	Sekání kapes a průrazů	704	30,00	21 120,00	5,00	3 520,00	24 640,00	
44	ks	Fluorescenční štítek s piktoqramem nepodsvětlený	20	20,00	400,00	5,00	100,00	500,00	
45	ks	Svítilno A vč.zdrojů - LED 6400lm, 52W, IP66	28	350,00	9 800,00	2050,00	57 400,00	67 200,00	
46	ks	Svítilno ANO vč.zdrojů -LED 6400lm, 52W, IP66	8	350,00	2 800,00	5350,00	42 800,00	45 600,00	
47	ks	Svítilno B vč.zdrojů - LED 3000lm, 23W, IP44	7	350,00	2 450,00	4150,00	29 050,00	31 500,00	
48	ks	Svítilno BNO vč.zdrojů - LED 3000lm, 23W, IP44	3	350,00	1 050,00	7000,00	21 000,00	22 050,00	
49	ks	Svítilno C vč.zdrojů - LED 6400 HF L840	1	350,00	350,00	2050,00	2 050,00	2 400,00	
50	ks	Svítilno D vč.zdrojů - LED 2000lm, 16W, IP65	32	350,00	11 200,00	2200,00	70 400,00	81 600,00	
51	ks	Svítilno DNO vč.zdrojů - LED 2000lm, 16W, IP65	15	350,00	5 250,00	3550,00	53 250,00	58 500,00	
52	ks	Svítilno E vč.zdrojů -LED 1000lm, 9W, IP65, červená fólie	32	350,00	11 200,00	3900,00	124 800,00	136 000,00	
53	ks	Svítilno F vč.zdrojů - LED 4800lm, 39W, Q60, montážní box	11	350,00	3 850,00	3000,00	33 000,00	36 850,00	
54	ks	Svítilno G vč.zdrojů - LED 4800lm, 39W, Q60	23	350,00	8 050,00	2200,00	50 600,00	58 650,00	
55	ks	Svítilno H vč.zdrojů -ekv. LED Beta3 4800lm, 33W, Q60, IP54, SDK	16	350,00	5 600,00	3800,00	60 800,00	66 400,00	
56	ks	Svítilno I vč.zdrojů - LED pod kuchyňskou linku s vl.vypínačem	3	350,00	1 050,00	1200,00	3 600,00	4 650,00	
57	ks	Svítilno J vč.zdrojů, konzoly- LED 4500lm, 45W, IP66	2	350,00	700,00	3500,00	7 000,00	7 700,00	
58	kpl.	Demontáž stávající elektroinstalace	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
<b>CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b>					<b>374 590,00</b>				
		Kompletační činnost	1	500,00	500,00				
<b>CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE</b>							<b>999 498,00</b>		
		Přesun	1			1500,00	1 500,00		
		Prořez	1			500,00	500,00		
		Podr.materiál	1			500,00	500,00		
		Svítilna jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel							
1	ks	Rozv.RE1 vč.nového otvoru,usazení,přísluř. a montáže 1025x2105x300mm "Z"	1	3 000,00	3 000,00	10000,00	10 000,00	13 000,00	
2	ks	Rozv.R2 vč.usazení,přísluř. a montáže 590x1845x210mm "Z"	1	2 500,00	2 500,00	7500,00	7 500,00	10 000,00	
3	ks	Rozvaděč polyesterový, 400x400x200, plně dveře	3	3 000,00	9 000,00	7000,00	21 000,00	30 000,00	
4	ks	Instalační rošt 400x400,2x18 modulů	3	250,00	750,00	3000,00	9 000,00	9 750,00	
5	ks	CEE-vestavná zásuvka; 5-pólová, 16A, 400V, IP44, šikmá 15°	3	250,00	750,00	300,00	900,00	1 650,00	
6	ks	CEE-vestavná zásuvka; 5-pólová, 32A, 400V, IP44, šikmá 15°	3	250,00	750,00	300,00	900,00	1 650,00	
7	ks	Zásuvka vestavná ČSN16A,IP44,modrá	12	250,00	3 000,00	350,00	4 200,00	7 200,00	
8	ks	Kombinovaný svodič přepětí SPC25 3+0 100kA	4	500,00	2 000,00	5000,00	20 000,00	22 000,00	
9	ks	Jistič C16/1	4	60,00	240,00	280,00	1 120,00	1 360,00	
10	ks	Jistič C10/1	18	60,00	1 080,00	180,00	3 240,00	4 320,00	
11	ks	Jistič C10/3	9	60,00	540,00	200,00	1 800,00	2 340,00	
12	ks	Jistič C16/3	6	60,00	360,00	330,00	1 980,00	2 340,00	
13	ks	Jistič C20/3	3	60,00	180,00	500,00	1 500,00	1 680,00	
14	ks	Vypínač A40/3	1	200,00	200,00	550,00	550,00	750,00	
15	ks	Vypínač A63/3	2	200,00	400,00	850,00	1 700,00	2 100,00	
16	ks	Jistič s chráničem B16/003	48	60,00	2 880,00	1500,00	72 000,00	74 880,00	
17	ks	Jistič s chráničem C10/003	7	60,00	420,00	2000,00	14 000,00	14 420,00	
18	ks	Jistič s chráničem C16/003	10	60,00	600,00	1500,00	15 000,00	15 600,00	
19	ks	Vypínač MC 100A + vyrážecí cívka	1	150,00	150,00	1000,00	1 000,00	1 150,00	
20	ks	Jistič B16/1	11	60,00	660,00	150,00	1 650,00	2 310,00	
21	ks	Jistič B6/1	26	60,00	1 560,00	260,00	6 760,00	8 320,00	
22	ks	Měňící trať 100/5 úředně cejchovaná 5VA, tř.0,5S	3	250,00	750,00	2500,00	7 500,00	8 250,00	
23	ks	Proudový chránič 25/4/003	2	250,00	500,00	900,00	1 800,00	2 300,00	
24	ks	Proudový chránič 25/4/003-G	2	250,00	500,00	4500,00	9 000,00	9 500,00	
25	ks	Proudový chránič 40/4/003-G	3	250,00	750,00	900,00	2 700,00	3 450,00	
26	ks	Jistič B16/3	5	100,00	500,00	350,00	1 750,00	2 250,00	
27	ks	Jistič B32/3	4	100,00	400,00	1200,00	4 800,00	5 200,00	
28	ks	Jistič B40/3	1	100,00	100,00	1200,00	1 200,00	1 300,00	

29	ks	Jistič B25/3	1	100,00	100,00	700,00	700,00	800,00	
30	ks	Stykač R20 + PK	13	120,00	1 560,00	500,00	6 500,00	8 060,00	
31	ks	Stykač R25 + PK	3	120,00	360,00	600,00	1 800,00	2 160,00	
32	ks	Vypínač A100/3+vytrážečí cívka	2	120,00	240,00	800,00	1 600,00	1 840,00	
33	ks	Vypínač MC 100/3	1	200,00	200,00	2900,00	2 900,00	3 100,00	
34	ks	Pojistkový odřínač VLO 10/3	2	200,00	400,00	500,00	1 000,00	1 400,00	
35	ks	Zkušební svorkovnice ZS1b	1	250,00	250,00	1400,00	1 400,00	1 650,00	
36	ks	Přepínač sítě Obzor 100A I-0-II	1	250,00	250,00	2200,00	2 200,00	2 450,00	
37	ks	Jistič MC2 100A	1	150,00	150,00	4500,00	4 500,00	4 650,00	
38	ks	Hlídač přítomnosti napětí UR5	1	150,00	150,00	980,00	980,00	1 130,00	
39	ks	Instalační spínač BZ972230	7	150,00	1 050,00	1100,00	7 700,00	8 750,00	
40	ks	Impulsní relé 612, 230V	13	150,00	1 950,00	500,00	6 500,00	8 450,00	
41	ks	Pojistka výkonová nožová 125A	3	80,00	240,00	150,00	450,00	690,00	
42	kpl	Signálka Titan zelená	1	25,00	25,00	125,00	125,00	150,00	
		<b>CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE</b>			<b>41 445,00</b>				
		Kompletační činnost	1	500,00	500,00				Cena celkem :
								<b>1 678 438,00</b>	
		<b>CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE</b>					<b>262 905,00</b>	1 000,00	kompl.čin.
		Přesun	1			2500,00	2 500,00	4 000,00	přesun
		Prořez	1			500,00	500,00	1 000,00	prořez
		Podr.materiál	1			500,00	500,00	1 000,00	podr. mat.
		Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)							






## Rekapitulace

Zakázka: 2019/22A  
 Investor: Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 741 01 Bílovec  
 Objekt: Stavební úpravy hasičské zbrojnice  
 Systém: D.1.4 Elektronické komunikace - Rekapitulace - Stávající objekt 1. a 2.NP

Poř.	Název	M.j	Množství	Cena
1.	SK - Strukturovaná kabeláž, AV Technika m.č.202	kpl	1,00	325 950,00
2.	CCTV - Kamerový systém	kpl	1,00	31 250,00
3.	STA - Společná TV anténa	kpl	1,00	79 630,00
4.	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	kpl	1,00	249 820,00
5.	MR - Místní rozhlas	kpl	1,00	129 850,00
6.	DT - Domovní telefony	kpl	1,00	57 080,00
7.	KT - Kabelové trasy	kpl	1,00	224 305,00
10.	Přesun dodávek	kpl	1,00	0,00
<b>EK celkem bez DPH</b>				<b>1 097 885,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>230 555,85</b>
<b>EK celkem vč. DPH</b>				<b>1 328 440,85 Kč</b>

**Poznámka:** Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.



**Zakázka:** 2019/22A  
**Investor:** Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 741 01 Bílovec  
**Objekt:** Stavební úpravy hasičské zbrojnice  
**Systém:** SK - Strukturovaná kabeláž

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
<b>Přípojné místo</b>						
1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6	ks	38,00	45,00	20,00	2 470,00
1.2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	18,00	35,00	20,00	990,00
1.3	maska nosná, 1x pozice keystone	ks	2,00	35,00	20,00	110,00
1.4	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	20,00	75,00	20,00	1 900,00
1.5	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	20,00	75,00	20,00	1 900,00
<b>Rozvaděče</b>						
2.1	Stojanový rozvaděč 19". 42U. 800x800. Perforované dveře	ks	1,00	17 000,00	2 000,00	19 000,00
2.2	Patchpanel 50 port, 1U, kat. 3	ks	1,00	1 200,00	350,00	1 550,00
2.3	Ventilační jednotka, 4x ventilátor, termostat, 1U	ks	1,00	7 000,00	300,00	7 300,00
2.4	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6	ks	2,00	1 200,00	350,00	3 100,00
2.5	19" Organizér, plastový kanál, 2U	ks	2,00	900,00	200,00	2 200,00
2.6	19" Organizér, plastový kanál, 1U	ks	1,00	75,00	200,00	275,00
2.7	19" Polička 450mm, 1U, nosnost 30kg, černá	ks	1,00	2 000,00	250,00	2 250,00
2.8	19" Napájecí panel, přepětová ochrana, 5x230V, 1U	ks	1,00	800,00	150,00	950,00
<b>Propojovací kabely</b>						
3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá	ks	15,00	35,00	20,00	825,00
3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá	ks	10,00	75,00	20,00	950,00
3.3	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šedá	ks	5,00	90,00	20,00	550,00
3.4	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šedá	ks	2,00	110,00	20,00	260,00
<b>Kabely</b>						
5.1	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m	2 205,00	15,00	20,00	77 175,00
5.2	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H Outdoor	m	60,00	15,00	20,00	2 100,00
5.3	SYKFY 10x2x0,5	m	50,00	25,00	30,00	2 750,00
5.4	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	30,00	28,00	30,00	1 740,00
5.5	Kabel CYA 16	m	30,00	30,00	30,00	1 800,00
<b>Aktivní prvky</b>						
6.1	Access point pro WiFi Standalone or Controller AP 802.11	ks	3,00	3 600,00	500,00	12 300,00
6.2	WiFi Controler pro 5 AP	ks	1,00	2 400,00	500,00	2 900,00
6.3	Switch 24port, 2xSFP 1000Mbps, 10/100/1000 R	ks	1,00	7 500,00	1 100,00	8 600,00
6.5	UPS 1500VA, RM, management	ks	1,00	48 000,00	2 000,00	50 000,00
<b>Telekomunikační materiál</b>						
7.1	Telekomunikační skříň MIS 1	ks	1,00	1 600,00	600,00	2 200,00
7.2	Montážní plech 10+1	ks	1,00	350,00	200,00	550,00
7.3	Lišta rozpojovací	ks	5,00	70,00	75,00	725,00
7.4	Lišta zemnicí	ks	1,00	130,00	100,00	230,00
7.5	Zásobník bleskojistek	ks	2,00	150,00	100,00	500,00
7.6	Bleskojistka 6x8, 10kA/10A, 230V	ks	40,00	20,00	50,00	2 800,00
7.7	Plastová rozvodnice IP65, 200x200x150mm, vč. uchycení ke stožáru STA	ks	1,00	750,00	500,00	1 250,00
<b>AV Technika</b>						
8.1	Projekční elektrické plátno	ks	2,00	9 500,00	500,00	20 000,00
8.2	Aktivní reproduktory 30W	pár	3,00	4 500,00	500,00	15 000,00
8.3	Dataprojektor 3500ANSI, rozlišení 1920x1080, vč. držáku	ks	2,00	17 000,00	500,00	35 000,00
8.4	Telefonní ústředna 2x vnější linka, 8 vnitřních klapek	ks	1,00	20 000,00	3 000,00	23 000,00
<b>Ostatní</b>						
9.1	Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů	ks	38,00	0,00	75,00	2 850,00
9.2	Měření metalické kabeláže	pár	10,00	0,00	150,00	1 500,00
9.3	HZS	hod	8,00	0,00	450,00	3 600,00
9.4	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	450,00	3 600,00
9.5	Oživení systému	hod	8,00	0,00	450,00	3 600,00
9.6	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	8,00	0,00	450,00	3 600,00
<b>Cena SK celkem bez DPH</b>						<b>325 950,00</b>

Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## CCTV

**Zakázka:** 2019/22A  
**Investor:** Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 741 01 Bílovec  
**Objekt:** Stavební úpravy hasičské zbrojnice  
**System:** CCTV - Kamerový systém

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
<b>Hardware CCTV</b>						
1.1	Vnitřní kamera minidome, 3Mpx, 2.8mm, IR 20-30m, 12VDC/PoE,	ks	0,00	7 500,00	2 500,00	0,00
1.2	Venkovní kamera compact D/N, 3Mpx, 2.8-12mm, IR 30m, 12VDC/PoE, IP66	ks	0,00	12 000,00	3 500,00	0,00
1.3	Záznamové zařízení ,8ch.@3MPx, max. 200Mbps IN, 2xpozice pro HDD, vybavený HDD 2TB, VGA/HDMI, DVD-RW, Triplex, 19" montážní kit	ks	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00
1.4	LCD 24" 16:9 FullHD, VGA/HDMI, 24/7	ks	0,00	8 500,00	750,00	0,00
1.5	přídavný HDD 4.0TB, SATA-6G, 7200rpm, SV35.5	ks	0,00	6 500,00	1 000,00	0,00
1.6	SW pro prohlížení živého přenosu i pro přehrávání záznamu v rámci LAN - 1x licence (max.5 licencí zároveň)	ks	0,00	6 000,00	1 500,00	0,00
1.7	Držák monitoru na zeď	ks	0,00	3 500,00	1 500,00	0,00
1.8	Přepěťová ochrana LAN	ks	0,00	3 500,00	1 000,00	0,00
1.9	Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6	ks	1,00	1 600,00	650,00	2 250,00
1.10	HDMI kabel 2m	ks	0,00	300,00	100,00	0,00
1.11	HDMI extender, podloužení 50m po UTP kabelu (vysílač+přijmač)	ks	0,00	1 700,00	700,00	0,00
1.12	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá	ks	0,00	255,00	75,00	0,00
<b>Kabely</b>						
2.1	U/UTP instalační kabel Cat.6	m	385,00	20,00	20,00	15 400,00
2.2	kabel CYA 6mm	m	140,00	35,00	20,00	7 700,00
2.3	Jistič 1/6A	ks	1,00	350,00	150,00	500,00
<b>Ostatní</b>						
3.1	HZS	hod	4,00	0,00	450,00	1 800,00
3.2	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	450,00	1 800,00
3.4	Oživení systému	hod	4,00	0,00	450,00	1 800,00
3.5	Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	0,00	0,00	450,00	0,00
<b>Cena CCTV celkem bez DPH</b>						<b>31 250,00</b>

**Pozn.:** Kabelové trasy pro systém CCTV jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## STA

**Zakázka:** 2019/22A  
**Investor:** Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 741 01 Bílovec  
**Objekt:** Stavební úpravy hasičské zbrojnice  
**Systém:** STA - Společná televizní anténa

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	<b>Materiál</b>					
1.1	Anténa UHF, zisk 17,5 dB	ks	1,00	2 000,00	500,00	2 500,00
1.2	Anténa FM, kruhový dipól	ks	1,00	900,00	350,00	1 250,00
1.3	Parabola, Al, 80x93cm	ks	1,00	1 400,00	350,00	1 750,00
1.4	LNB Quatro 0,6 dB (2 výstupy, 2xH, 2xV)	ks	1,00	700,00	200,00	900,00
1.5	Přepěťová ochrana koax. Kabelu	ks	6,00	850,00	100,00	5 700,00
1.1	Rovaděč STA, plastový, povrchová montáž 300x300x180mm	ks	1,00	1 500,00	1 000,00	2 500,00
1.2	Multipřepínač DVBT-S, DVB-T2, 16 výstupů	ks	1,00	3 000,00	500,00	3 500,00
1.3	koncová zásuvkaTV+R 0.5 dB komplet, design zásuvek 230V	ks	9,00	200,00	120,00	2 880,00
1.4	Koaxiální kabel 75ohm	m	495,00	20,00	20,00	19 800,00
1.5	Koaxiální kabel 75ohm - Outdoor	m	160,00	20,00	20,00	6 400,00
1.6	F-konektory	ks	8,00	25,00	25,00	400,00
1.7	Stožár STA, pozinkovaný, délka 32m, pr.42mm, vč. kotení ke krovu	ks	1,00	4 500,00	1 500,00	6 000,00
1.8	Výložník, vč. přichytky ke stožáru pr.42mm, pozink	ks	1,00	2 500,00	1 000,00	3 500,00
1.9	Přepěťová ochrana koaxiálního kabelu, širokopásmová, SAT/TV, koncovky F	ks	6,00	750,00	150,00	5 400,00
1.10	kabel CYKY 3x1,5	m	30,00	30,00	20,00	1 500,00
1.11	CYA 6	m	50,00	50,00	20,00	3 500,00
1.12	Jistič 6A	ks	1,00	350,00	100,00	450,00
	<b>Ostatní</b>					
2.1	HZS	hod	4,00	0,00	450,00	1 800,00
2.2	Měření na zásuvkách	ks	9,00	0,00	450,00	4 050,00
2.4	Oživení systému	hod	9,00	0,00	450,00	4 050,00
2.5	Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	4,00	0,00	450,00	1 800,00
	<b>Cena STA celkem bez DPH</b>					<b>79 630,00</b>

Pozn.: Kabelové trasy pro systém STA jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

PZTS

**Zakázka:** 2019/22A  
**Investor:** Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 741 01 Bílovec  
**Objekt:** Stavební úpravy hasičské zbrojnice  
**Systém:** PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
<b>Hardware PZTS -komponenty stupně 2 a vyšší</b>						
1.1	Ústředna až 192 zón a 8 grup v krytu, BUS, bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, v krytu s tamperem, stupeň 2	ks	1,00	23 000,00	3 500,00	26 500,00
1.2	LCD klávesnice s displejem 2x20znaků	ks	3,00	3 500,00	300,00	11 400,00
1.3	Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,00	3 000,00	300,00	3 300,00
1.4	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	5,00	6 000,00	1 000,00	35 000,00
1.5	PIR čidlo 360°, stropní, stupeň 2, 12m, Bus	ks	7,00	600,00	400,00	7 000,00
1.6	PIR čidlo, stupeň 2, dosah 15m, Bus	ks	9,00	750,00	400,00	10 350,00
1.7	GSM modul (SMS +ring 6xln) - GSM Komunikátor na mobil	ks	1,00	4 500,00	1 500,00	6 000,00
1.8	Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, stupeň 3	ks	8,00	300,00	200,00	4 000,00
1.9	Vratový magnet, hliníkové pouzdro,		9,00	300,00	200,00	4 500,00
1.10	Opticko-kouřový hlásič, 12V, samoresetovací	ks	4,00	700,00	300,00	4 000,00
1.11	Termodiferenciální hlásič 12V, samoresetovací	ks	0,00	750,00	500,00	0,00
1.12	Teplotní snímač, snímání maxima, NO/NC	ks	1,00	5 500,00	300,00	5 800,00
1.13	Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá	ks	12,00	250,00	150,00	4 800,00
1.14	Záložní zdroj 12V/5A, vč. krytu, tamper	ks	1,00	1 000,00	300,00	1 300,00
1.15	Akumulátor 12V/26Ah	ks	1,00	4 000,00	300,00	4 300,00
1.16	Přepěťová ochrana	ks	1,00	2 200,00	300,00	2 500,00
1.17	Přenosové zařízení na PCO - kompatibilní s pultem, vč. antény, koaxiálního kabelu, přepěťové ochrany a objektové studie	kpl	1,00	10 000,00	1 500,00	11 500,00
1.18	drobný propojovací a instalační materiál	set	1,00	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>Kabely PZTS</b>						
2.1	Sdělovací stíněný kabel sběrnice 2x1+2x0,5	m	650,00	38,00	20,00	37 700,00
2.2	Sdělovací stíněný kabel 2x2x0,5	m	980,00	15,00	20,00	34 300,00
2.3	kabel CYKY 3x1,5	m	30,00	20,00	20,00	1 200,00
2.4	CYA 6	m	30,00	25,00	20,00	1 350,00
2.5	Jistič 1/6A	ks	1,00	300,00	120,00	420,00
<b>Ostatní</b>						
3.1	HZS	hod	12,00	0,00	450,00	5 400,00
3.2	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	450,00	3 600,00
3.3	Oživení systému	hod	32,00	0,00	450,00	14 400,00
3.4	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	16,00	0,00	450,00	7 200,00
<b>Cena PZTS celkem bez DPH</b>						<b>249 820,00</b>

## MR

**Zakázka:** 2019/22A  
**Investor:** Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 741 01 Bílovec  
**Objekt:** Stavební úpravy hasičské zbrojnice  
**System:** MR - Místní rozhlas

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
<b>Materiál MR</b>						
1.1	Ústředna MR, 100V, 250W, MP3, USB, TUNER, 3 zóny, 2x mikrofonní vstup, telefonní vstup	ks	1,00	27 000,00	4 500,00	31 500,00
1.2	Reproduktor 100V/3-6W, Nástěnný	ks	32,00	1 000,00	300,00	41 600,00
1.3	Rozbočovací krabice se svorkovnicí, pod omítku	ks	30,00	300,00	120,00	12 600,00
1.4	Mikrofon, stolní na husím krku, volba zón	ks	2,00	4 000,00	500,00	9 000,00
<b>Kabely</b>						
2.1	CYKY 2x1,5	m	310,00	15,00	20,00	10 850,00
2.2	CYKY 3x2,5	m	30,00	25,00	20,00	1 350,00
2.3	kabel FTP kat. 6	m	50,00	15,00	20,00	1 750,00
2.4	Jistič 1/16A	ks	1,00	400,00	250,00	650,00
2.5	Podružný elektroinstalační materiál	set	1,00	500,00	250,00	750,00
<b>Ostatní</b>						
3.2	HZS	hod	8,00	0,00	450,00	3 600,00
3.3	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	450,00	3 600,00
3.4	Oživení systému, revize	hod	16,00	0,00	450,00	7 200,00
3.5	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	12,00	0,00	450,00	5 400,00
<b>Cena KS celkem bez DPH</b>						<b>129 850,00</b>

## DT

**Zakázka:** 2019/22A  
**Investor:** Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 741 01 Bílovec  
**Objekt:** Stavební úpravy hasičské zbrojnice  
**System:** DT - Domovní telefony

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
<b>Hardware DT</b>						
1.1	Tablo DT - hovorová jednoka, 5x tlačítko s podsvícením a stříška, pod omítku, sběrnice	ks	1,00	6 500,00	1 500,00	8 000,00
1.2	napájecí zdroj 12V, na DIN, 6-8 modulů	ks	1,00	3 500,00	350,00	3 850,00
1.3	elektrický nízkoodběrový zámek 12V	ks	1,00	3 000,00	300,00	3 300,00
1.4	Audiotelefon, 1x tlačítko, bílá, nástěnný	ks	4,00	3 000,00	750,00	15 000,00
1.5	Rozboč. krabice, 12 svorek, Tamper, Plastová, bílá	ks	4,00	450,00	150,00	2 400,00
<b>Kabely DT</b>						
2.1	kabel kroucený pár 2x1	m	180,00	35,00	20,00	9 900,00
2.2	kabel CYSY 2x1	m	5,00	30,00	20,00	250,00
2.3	kabel CYKY 3x1,5	m	30,00	35,00	20,00	1 650,00
2.4	CYA 6	m	30,00	30,00	20,00	1 500,00
2.5	Jistič 6A	ks	1,00	350,00	80,00	430,00
<b>Ostatní</b>						
3.1	HZS	hod	4,00	0,00	450,00	1 800,00
3.2	Oživení systému	hod	12,00	0,00	450,00	5 400,00
3.3	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	8,00	0,00	450,00	3 600,00
<b>Cena DT celkem bez DPH</b>						<b>57 080,00</b>

Pozn.: Kabelové trasy pro systém DT jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## KT

Zakázka: 2019/22A  
Investor: Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 741 01 Bílovec  
Objekt: Stavební úpravy hasičské zbrojnice  
Systém: KT - Kabelové trasy

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	<b>Elektroinstalační materiál</b>					
1.1	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 16 mm	m	220,00	15,00	15,00	6 600,00
1.2	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm	m	310,00	18,00	15,00	10 230,00
1.3	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm	m	130,00	25,00	15,00	5 200,00
1.4	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm	m	80,00	30,00	15,00	3 600,00
1.5	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm	m	30,00	35,00	15,00	1 500,00
1.6	Trubka pevná super monoflex 40 - uložení do mazaniny	m	10,00	70,00	20,00	900,00
1.7	Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky	ks	50,00	15,00	30,00	2 250,00
1.8	Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V	ks	35,00	40,00	30,00	2 450,00
1.9	Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky	ks	18,00	300,00	150,00	8 100,00
1.10	Parapetní kanál spodní díl 70x170 bílý 9001	m	10,00	550,00	35,00	5 850,00
1.11	Kryt parapet.kanálu šíře 80 bílý 9001	m	10,00	350,00	20,00	3 700,00
1.12	Koncovka 70x170 bílá 9001	ks	6,00	150,00	30,00	1 080,00
1.13	Podlahová krabice 3x3 moduly, s víkem	ks	1,00	2 000,00	1 500,00	3 500,00
1.14	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	280,00	5,00	5,00	2 800,00
1.15	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	450,00	5,00	5,00	4 500,00
1.16	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton	ks	150,00	5,00	5,00	1 500,00
1.17	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	55,00	50,00	10,00	3 300,00
1.18	Průraz D=6cm, cihla 60cm	ks	12,00	85,00	25,00	1 320,00
1.19	Průraz D=6cm, beton do 60cm	ks	4,00	200,00	100,00	1 200,00
1.20	chránička průrazu vč. začištění	ks	71,00	50,00	50,00	7 100,00
1.21	Značení trasy trubkového vedení	m	780,00	10,00	5,00	11 700,00
1.22	Forma drátová jednostranná do 20 vodičů	ks	3,00	15,00	5,00	60,00
1.23	Vyvázaní kabel. svazků formy do 20 vodičů	ks	3,00	20,00	5,00	75,00
1.24	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	85,00	10,00	40,00	4 250,00
1.25	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm	ks	18,00	10,00	40,00	900,00
1.26	Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	40,00	50,00	100,00	6 000,00
1.27	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	660,00	10,00	30,00	26 400,00
1.28	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	ks	110,00	10,00	35,00	4 950,00
1.29	Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka	m	700,00	30,00	40,00	49 000,00
1.30	Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka	m	110,00	35,00	45,00	8 800,00
1.31	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	24,00	0,00	200,00	4 800,00
1.32	Provedení vých. elektorevizie, vyprac. reviz. zprávy	hod	20,00	0,00	250,00	5 000,00
1.33	HZS	hod	40,00	0,00	200,00	8 000,00
1.34	Požární ucpávky vč. označovacíc popisek a projektové dokumentace pož. ucpávek	m2	1,30	2 500,00	1 000,00	4 550,00
1.35	Úklidové práce	hod	80,00	0,00	100,00	8 000,00
1.36	Popl.za uložení suti	t	3,80	0,00	350,00	1 330,00
1.37	Svis doprava suti prve podlazi	t	3,80	0,00	300,00	1 140,00
1.38	Odvoz suti na skladku do 1km	t	3,08	0,00	250,00	770,00
1.39	Odvoz suti na skladku zkd 1km	t	95,00	0,00	20,00	1 900,00
	<b>Cena KT celkem bez DPH</b>					<b>224 305,00</b>