

KUPNÍ SMLOUVA 92/24/04/SIS

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

- Rexonix s.r.o.**
se sídlem Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4
zastoupená: **Michaelem Pechmanem, jednatelem a provozním ředitelem**
bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
číslo účtu: **4071125319/0800**
IČ: **04493982**
DIČ: **CZ04493982**
(společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 248598)

(dále jen „prodávající“)

- Fakultní nemocnice Plzeň**
se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň, 301 00
zastoupená: **MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem FN**
bankovní spojení: **ČNB**
číslo účtu: **33739311/0710**
IČO: **00669806**
DIČ: **CZ00669806**

(dále jen „kupující“)

Článek II. Účel smlouvy

- Účelem této smlouvy je realizace dodávek tiskáren na základě výběru dodavatele realizovaného pomocí dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku s názvem „Zavedení dynamického nákupního systému pro průběžné a opakované nákupy výpočetní techniky“ uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2021-007521, DNS cyklus Dodávky tiskáren pro FN Plzeň v roce 2024, uveřejněný v elektronické podobě na profilu zadavatele na adrese <https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/668730>
- Prodávající podpisem této smlouvy garantuje kupujícímu splnění všech podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídek k DNS cyklu uvedenému v odst. 1 tohoto článku.

Článek III. Předmět plnění

- Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky tiskáren dle výsledků DNS cyklu veřejné zakázky uvedené v čl. II této smlouvy na základě dílčích písemných objednávek.

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě dílčích písemných objednávek do místa dodání, jímž jsou pracoviště Odboru správy informačního systému v obou areálech kupujícího, na adresách alej Svobody 80, Plzeň a E. Beneše 13, Plzeň.
3. Kupující se touto smlouvou zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
4. Množství předmětu plnění uvedené v příloze této smlouvy je množství stanovené jako orientační. To znamená, že množství jednotlivých typů tiskáren odebraných kupujícím za celou dobu plnění může být nižší nebo i vyšší, než je uvedeno v příloze této smlouvy. Celková cena zaplacená zadavatelem za zakázku ale nesmí překročit celkovou kupní cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. Množství odebraných tiskáren nemá žádný vliv na jejich cenu. To znamená, že kupující je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany prodávajícího. Prodávající není oprávněn stanovit minimální finanční limit objednávky.

Článek IV.

Kupní cena

1. Celková kupní cena zboží činí **2 526 119,42 Kč s DPH**. Její detailní specifikace je uvedena v příloze č. 1 této kupní smlouvy.
2. Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího jako například dopravné, balné, pojištění, celní a daňové poplatky, poplatky za elektroodpad, autorské poplatky a další náklady prodávajícího, včetně nákladů na zajištění záručního servisu specifikovaného v článku VII. této smlouvy.
3. Kupní cena je garantována jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění a lze ji měnit pouze v souladu s ustanoveními této smlouvy.
4. Kupní cena může být změněna z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.

Doba, místo a způsob plnění

1. Dodávky budou realizovány průběžně na základě dílčích písemných objednávek Odboru správy informačního systému FN Plzeň.
2. Místem plnění jsou pracoviště Odboru správy informačního systému v obou areálech kupujícího, konkrétně ve čtvrtém patře objektu zásobovací ústředny v areálu Lochotín na adrese alej Svobody 80, Plzeň a v pavilonu 24 v areálu Bory na adrese E. Beneše 13, Plzeň.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada za plnění bude provedena na základě faktury zaslané elektronicky ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz a to nejpozději do 7. kalendářního dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. K částce bude přičtena DPH v zákonné výši.
2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od data jejich vystavení.

3. Úhradu za dodané zboží provede kupující v české měně.
4. Kupující neposkytne prodávajícímu žádné zálohové platby.
5. Prodávající se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. Na faktuře bude uvedeno také číslo smlouvy.
6. V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje, nesprávné náležitosti nebo chybí na faktuře některé z náležitostí uvedených v předchozích odstavcích, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu novou. Doba splatnosti opravené nebo doplněné faktury počne běžet dnem jejího doručení kupujícímu.
7. Za zaplacení kupní ceny se považuje předání neodvolatelného platebního příkazu ze strany kupujícího bance.

Článek VII.

Dodací podmínky

1. Jednotlivé dílčí dodávky budou kupujícímu dodávány na základě závazné objednávky odeslané kupujícím písemně elektronickou poštou. Termín dodání je pro objednávky vystavené do 2 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy nejpozději do 2 týdnů po obdržení objednávky, pro všechny další objednávky je nejpozději do 48 hodin po obdržení objednávky v pracovní dny.
2. Každá tiskárna bude označena štítkem s výrobním číslem nebo servisním číslem.
3. Záruční doba tiskáren je uvedena u každého typu v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Záruční servis je poskytován výrobcem zařízení nebo jeho autorizovaným servisním partnerem. Telefonní číslo pro hlášení reklamací je 734 221 425, e-mail ticket@rexonix.cz. Reklamace vadného zboží se provádí v servisním středisku Odboru správy informačního systému FN Plzeň v areálu FN Bory nebo Lochotín dle určení zadavatele.
5. Při reklamaci není požadována faktura ani dodací list, oprávněnost reklamace z hlediska záruční doby se prokazuje štítkem zmíněným v b. 2 tohoto článku.
6. Prodávající prohlašuje, že jím nabízené a dodávané výrobky splňují veškeré požadavky na zdravotní nezávadnost a bezpečnost dle zák. č. 102/2001Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, event. dalších platných zákonů a předpisů, a že byla přezkoumána jejich shoda podle zák. č. 22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky. Ujistňuje tímto kupujícího, že výrobce nebo dovozce vydal k výrobkům platné prohlášení o shodě. Uchazeč si je plně vědom své právní i věcné odpovědnosti za škodu vzniklou kupujícímu v případě, že uvedl nepravdivé údaje.
7. Prodávající je povinen dodávat modely tiskáren, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. V případě ukončení výroby některého modelu tiskárny je prodávající povinen o tomto informovat kupujícího a navrhnout náhradu, která musí splňovat veškeré požadavky uvedené ve výzvě k podání nabídek k DNS cyklu uvedenému v odst. 1 článku II. této smlouvy. Cena navrhovaného náhradního modelu nesmí být vyšší než cena nahrazovaného modelu. Nový model tiskárny bude stanoven formou dodatku k této smlouvě.

Článek VIII.

Sankce

1. V případě, že prodávající nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny z nedodaného zboží za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01% z celkové nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Sankce, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Článek IX.

Platnost smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2024.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s plněním o více než pětinásobek dodací lhůty, dodal nekvalitní zboží a, ač kupujícím upozorněn, neprodleně nezjednal nápravu, nebo se ukáže jako nepravdivé prohlášení dle čl. X. odst. 3 této smlouvy.
4. Proávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující nezplatí kupní cenu do 30 dnů po uplynutí ujednané platební lhůty.
5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení.

Článek X.

Zvláštní ujednání

1. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu dodávky dnem předání v místě plnění dle článku IV. této smlouvy. Tímto dnem přechází na kupujícího nebezpečí škody na věcném plnění.
2. Proávající prohlašuje, že věcné plnění smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob.
3. Proávající prohlašuje, že tiskárny, které jsou předmětem této smlouvy, budou dodávány nové, nepoužité, budou pocházet výhradně z autorizovaného prodejního kanálu výrobce, budou podporovány výrobcem v rámci jeho programu podpory a servisu, budou určeny pro evropský trh a koncového zákazníka Fakultní nemocnici Plzeň, což bude možné ověřit u zastoupení výrobce v České republice.
4. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Proávající se nemůže dovolávat svých obecných dodacích, servisních či jiných obchodních podmínek nebo obdobných podmínek subdodavatelů.
5. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejbližší původnímu záměru ve věcném i ekonomickém smyslu.
6. Obě strany se dohodly, že veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, budou řešeny jednáním na úrovni statutárních zástupců smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, k projednávání sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné soudy země kupujícího, jejichž rozhodnutí bude konečné.
7. Pohledávky vyplývající z této smlouvy může prodávající převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

8. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o veškerých informacích, které o sobě navzájem získaly v průběhu plnění předmětu této smlouvy a které nejsou veřejně přístupné nebo je pokládají za důvěrné. Za důvěrné a utajované informace ve smyslu tohoto článku se považují veškeré informace, které jsou jako důvěrné označeny nebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoli smluvní straně újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Toto ujednání zaniká v případě, že se tyto informace stanou všeobecně známými.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
10. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů v ní uvedených.

Článek XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
2. Jakékoli změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou smluvních stran. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy, které budou takto označeny a podepsány oběma stranami s uvedením data.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vůli a nepodepisují ji v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Článek XII.

Přílohy

1. Typy, počty, ceny tiskáren a záruční servis

V Praze

V Plzni

Prodávající:
Rexonix s. r. o.

Kupující:
Fakultní nemocnice Plzeň

Michael Pechman
jednatel a provozní ředitel

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě 92/24/04/SIS

Typy, počty, ceny tiskáren a záruční servis

Smluvní strany:

- Rexonix s.r.o.**
se sídlem Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4
zastoupená: **Michaelem Pechmanem, jednatelem a provozním ředitelem**
bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
číslo účtu: **4071125319/0800**
IČ: **04493982**
DIČ: **CZ04493982**
(společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, C 248598)
a
- Fakultní nemocnice Plzeň**
se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň, 301 00
zastoupená: **MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem FN**
bankovní spojení: **ČNB**
číslo účtu: **33739311/0710**
IČO: **00669806**
DIČ: **CZ00669806**

1. Účel přílohy

Účelem této přílohy je vymezení specifikace a ceny předmětu plnění smlouvy.

2. Předmět smlouvy a smluvní ceny

2.1. Plnění předmětu smlouvy sestává z dodávky zboží dle následující detailní specifikace:

Tiskárna 1	Specifikace	HP LASERJET PRO 4002dn
Tisková technologie:	laser/LED	Laser
Formát:	A4	A4
Černý/barevný tisk:	pouze černý	černý
Tiskové jazyky:	PCL, Postscript	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript úrovně 3, PDF, URF, PWG Raster
Podpora automatického oboustranného tisku:	ano	Ano
Rychlost tisku:	min. 40 stran za minutu	40 stran za minutu
Výtisk první strany z pohotovostního režimu:	max. 10 vteřin	6,3 vteřin
Rozlišení tisku:	min. 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi

Dodávky tiskáren pro FN Plzeň v roce 2024 – kupní smlouva

Velikost okrajů:	max. 5 mm ve všech směrech	5 mm ve všech směrech
Paměť:	min. 256 MB	256 MB
Vstupní zásobník 1:	min. 250 listů	250 listů
Vstupní zásobník 2 (ruční):	min. 100 listů, tisk formátu A4 – A6 s automatickým přednostním tiskem z tohoto zásobníku, je-li vložen papír	100 listů, tisk formátu A4 – A6 s automatickým přednostním tiskem z tohoto zásobníku, je-li vložen papír
Podporovaná váha papíru:	60 - 170 g/m ²	60-200 g/m ²
Výtěžnost toneru:	min. 9 500 stran	9500 stran
Spotřební materiál:	pouze toner (válec musí být integrován v toneru)	pouze toner (válec integrován v toneru)
Připojení:	USB min. 2.0 vestavěný adaptér Gigabit Ethernet	1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x hostitelský port USB na zadní straně; Síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE) vestavěný adaptér Gigabit Ethernet
Podporované operační systémy:	min. Microsoft Windows 10,11 (32/64bit)	Microsoft Windows 10,11 (32/64bit)
Záruka:	min. 3 roky NBD v místě instalace	U42HFE HP 3 year Next Business Day Service for LaserJet Pro 400x
Možnost vzdálené správy:	min. sledování počtu vytisknutých listů, ukládání seznamu vytištěných úloh, sledování stavu toneru	sledování počtu vytisknutých listů, ukládání seznamu vytištěných úloh, sledování stavu toneru
Příslušenství:	napájecí a USB kabel k PC (min. 1,5 m)	ku2ab2bk PremiumCord Kabel USB 2.0, A-B, 2m, černý

Tiskárna 2	Specifikace	HP Color LaserJet Pro 4202dn
Tisková technologie:	laser/LED	Laser
Formát:	A4	A4
Černý/barevný tisk:	černý i barevný	černý i barevný
Tiskové jazyky:	PCL, Postscript	PCL, Postscript
Podpora oboustranného tisku:	ano	ano
Rychlost tisku:	min. 30 stran za minutu černobíle i barevně	33 stran za minutu černobíle i barevně
Výtisk první strany z pohotovostního režimu:	max. 15 vteřin v černém i barevném režimu	10,5 vteřin
Rozlišení tisku:	min. 600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Paměť:	min. 512 MB RAM	512 MB RAM
Vstupní zásobník:	min. 250 listů	250 listů
Vstupní zásobník 2 (ruční):	min. 50 listů, tisk formátu A4 – A6 s automatickým přednostním tiskem z tohoto podavače, je-li vložen papír bez nutnosti SW nebo HW přepnutí	50 listů A4-A6 s automatickým přednostním tiskem z tohoto podavače, je-li vložen papír bez nutnosti SW nebo HW přepnutí

Dodávky tiskáren pro FN Plzeň v roce 2024 – kupní smlouva

Výtěžnost toneru:	min. 7500 stran černý, 5500 stran barevné	7500 stran černý, 5500 stran barevné
Podporovaná váha papíru:	60 -175 g/m ²	60-220g/m ²
Spotřební materiál:	pouze toner (válec musí být integrován v toneru)	pouze toner (válec integrován v toneru)
Připojení:	USB min. 2.0 min. vestavěný adaptér Gigabit Ethernet,	USB min. 2.0 vestavěný adaptér Gigabit Ethernet
Podporované operační systémy:	min. Microsoft Windows 10,11 (32/64bit)	Microsoft Windows 10,11 (32/64bit)
Záruka:	min. 3 roky on-site NBD	U51Y5E HP 3y NBD Onsite CLJ Pro 420x SVC
Možnost vzdálené správy:	min. sledování počtu vytisknutých listů, ukládání seznamu vytištěných úloh, sledování stavu toneru	sledování počtu vytisknutých listů, ukládání seznamu vytištěných úloh, sledování stavu toneru
Příslušenství:	napájecí a USB kabel k PC (min. 1,5 m)	ku2ab2bk PremiumCord Kabel USB 2.0, A-B, 2m, černý

Tiskárna 3	Specifikace	HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdn
Tisková technologie:	laser/LED	Laser
Formát:	A4	A4
Černý/barevný tisk:	černý i barevný	černý i barevný
Tiskové jazyky:	PCL, Postscript	PCL, Postscript
Fax:	Ano	Ano
Podpora oboustranného tisku:	Ano	Ano
Rychlost tisku:	min. 30 stran za minutu	33 stran za minutu
Výtisk první strany z pohotovostního režimu:	max. 15 vteřin	10,5 vteřin
Rozlišení tisku:	min. 600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Velikost okrajů:	max. 5 mm ve všech směrech	4,23mm ve všech směrech
Scanner:	ploché i jednostranné a jednopřechodové ADF	ploché, jednopřechodový oboustranný ADF
Max. rozměr scan:	min. A4	A4
Možnost zvětšení/zmenšení kopií:	min. 25 - 400 %	25-400%
Paměť:	min. 512 MB	512MB
Vstupní zásobník:	min. 250 listů	250 listů
Vstupní zásobník 2 (ruční):	min. 50 listů, tisk formátu A4 – A6 s automatickým přednostním tiskem z tohoto podavače, je-li vložen papír bez nutnosti SW nebo HW přepnutí	50 listů A4-A6 s automatickým přednostním tiskem z tohoto podavače, je-li vložen papír bez nutnosti SW nebo HW přepnutí
Výtěžnost toneru:	min. 7500 stran černý, 5500 stran barevné	7500 stran černý, 5500 stran barevné
Podporovaná váha papíru:	60 -160 g/m ²	60-220g/m ³
Spotřební materiál:	pouze toner (válec musí být integrován v toneru)	pouze toner (válec integrován v toneru)

Dodávky tiskáren pro FN Plzeň v roce 2024 – kupní smlouva

Připojení:	USB min. 2.0 vestavěný adaptér Gigabit Ethernet	USB min. 2.0 vestavěný adaptér Gigabit Ethernet
Podporované operační systémy:	min. Microsoft Windows 10, 11 (32/64bit)	Microsoft Windows 10, 11 (32/64bit)
Záruka:	min. 3 roky on-site NBD	U51Z1E HP 3y NBD Onsite CLJ Pro MFP 430x SVC
Možnost vzdálené správy:	min. sledování počtu vytisknutých listů, ukládání seznamu vytištěných úloh, sledování stavu toneru	sledování počtu vytisknutých listů, ukládání seznamu vytištěných úloh, sledování stavu toneru
Příslušenství:	napájecí a USB kabel k PC (min. 1,5 m)	ku2ab2bk PremiumCord Kabel USB 2.0, A-B, 2m, černý

Tiskárna 4	Specifikace	HP LaserJet Pro MFP 4102fdn
Tisková technologie:	laser/LED	laser
Formát:	A4	A4
Černý/barevný tisk:	černý	černý
Tiskové jazyky:	PCL, Postscript	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript úrovně 3, PDF, URF, nativní Office, PWG Raster
Fax:	Ano	Ano
Podpora oboustranného tisku:	Ano	Ano, automatická
Rychlost tisku:	min. 40 stran za minutu	40 str./min
Výtisk první strany z pohotovostního režimu:	max. 10 vteřin	7,2s
Rozlišení tisku:	min. 1200 x 1200 dpi	1200x1200dpi
Velikost okrajů:	max. 5 mm ve všech směrech	4,3 mm ve všech směrech
Scanner:	plochý i jednostranné a jednoprůchodové ADF	plochý, jednoprůchodový oboustranný ADF
Max. rozměr scan:	min. A4	A4
Možnost zvětšení/zmenšení kopíí:	min. 25 - 400 %	25-400%
Paměť:	min. 512 MB	512MB
Vstupní zásobník:	min. 250 listů	250 listů
Vstupní zásobník 2 (ruční):	min. 100 listů, tisk formátu A4 – A6 s automatickým přednostním tiskem z tohoto zásobníku, je-li vložen papír	100 listů, tisk formátu A4 – A6 s automatickým přednostním tiskem z tohoto zásobníku, je-li vložen papír
Výtěžnost toneru:	min. 9 500 stran černý	9500 stran
Podporovaná váha papíru:	60 -170 g/m2	60-200 g/m2
Spotřební materiál:	pouze toner (válec musí být integrován v toneru)	pouze toner (válec integrován v toneru)

Dodávky tiskáren pro FN Plzeň v roce 2024 – kupní smlouva

Připojení:	USB min. 2.0 vestavěný adaptér Gigabit Ethernet	1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x zadní hostitelský port USB; 1x přední port USB; Síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE)
Podporované operační systémy:	min. Microsoft Windows 10, 11 (32/64bit)	Microsoft Windows 10, 11 (32/64bit)
Záruka:	min. 3 roky on-site NBD	U42TZE HP 3 year Next Business Day Service for LaserJet Pro MFP 410x
Možnost vzdálené správy:	min. sledování počtu vytisknutých listů, ukládání seznamu vytištěných úloh, sledování stavu toneru	sledování počtu vytisknutých listů, ukládání seznamu vytištěných úloh, sledování stavu toneru
Příslušenství:	napájecí a USB kabel k PC (min. 1,5 m)	ku2ab2bk PremiumCord Kabel USB 2.0, A-B, 2m, černý

Tiskárna 5	Specifikace	Epson LQ-590II
Typ tiskárny:	jehličková	jehličková
Černý/barevný tisk:	pouze černý	černý
Počet jehliček:	min. 24	24
Počet sloupců:	min. 80	80
Minimální rychlost tisku:	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 znaků/s, 12 cpi: 529 znaků/s, Draft: 10 cpi: 330 znaků/s, LQ: 10 cpi: 110 znaků/s	Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 550 znaků/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 487 znaků/s, 12 cpi: 584 znaků/s, Draft: 10 cpi: 366 znaků/s, LQ: 10 cpi: 121 znaků/s
Podporované čárové kódy:	min. Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Počet kopií:	min. 4 plus jeden originál	6 plus jeden originál
Tabulky znaků:	min. PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8
Rozlišení:	min. 360 x 180 dpi	360 x 180 dpi
Rozhraní:	min. USB 1.1 typu B, Obousměrný paralelní	USB 2.0 typu B, Obousměrný paralelní
Podávání papíru:	min. Samostatný list vpředu a vzadu, Nekonečný papír vpředu a vzadu, Výstup papíru vzadu, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150	min. Samostatný list vpředu a vzadu, Nekonečný papír vpředu a vzadu, Výstup papíru vzadu, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150
Formáty papíru:	min. Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Papírové role	Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Papírové role, Obálky, Karton

Dodávky tiskáren pro FN Plzeň v roce 2024 – kupní smlouva

Rozměry v mm:	max. 450 x 400 x 200 (šířka x hloubka x výška) ±15 %	437 x 375 x 177
Životnost tiskové hlavy:	min. 400 milionů úhozů na jehličku	400 milionů úhozů na jehličku
MTBF:	min. 20000 hodin	25000 hodin
Podporované OS:	min. Microsoft Windows 8.1, 10 (32/64bit)	Microsoft Windows 8.1, 10 (32/64bit)
Záruka:	min.3 roky Onsite	CP03OSSEC558 Epson prodloužení záruky 3 roky Onsite service pro LQ-590

Tiskárna 6	Specifikace	Epson TM-U220B-007
Typ tiskárny:	jehličková, pokladní	jehličková, pokladní
Černý/barevný tisk:	pouze černý	pouze černý
Počet jehliček:	min. 9	9
Počet znaků/řádek:	min. 33/35	33/35
Minimální rychlost tisku:	min. 4 ř/s (při 40ti znacích, 16 cpi), nebo 6 ř/s (při 30ti znacích, 16 cpi)	4 ř/s (při 40ti znacích, 16 cpi), nebo 6 ř/s (při 30ti znacích, 16 cpi)
Počet kopií:	min. 1 plus jeden originál	1 plus jeden originál
Tabulky znaků:	min. 95 Alphanumeric, 37 International, 128 x 12 Graphic, Traditional/Simplified Chinese, Thai, Japanese, Korean	95 Alphanumeric, 37 International, 128 x 12 Graphic, Traditional/Simplified Chinese, Thai, Japanese, Korean
Tiskové fonty:	min. 7 x 9	7 x 9
Rozhraní:	min. USB 1.1 typu B, Obousměrný paralelní, RS232	USB 1.1 typu B, Obousměrný paralelní, RS232
Formáty papíru:	role - šířka v rozmezí 55 – 80 mm x průměr max. 90mm	role - šířka v rozmezí 55 – 80 mm x průměr 90mm
Rozměry v mm:	max. 160 x 250 x 140 (šířka x hloubka x výška) ±15 %	160 x 248 x 138,5 mm
MTBF:	min. 180000 hodin	180000 hodin
Podporované OS:	min. Microsoft Windows 8.1, 10 (32/64bit)	Microsoft Windows 8.1, 10 (32/64bit)
Záruka:	min. 2 roky	2 roky

Tiskárna 7	Specifikace	Star Micronics TSP143IU+
Druh tisku:	termotisk přímý	termotisk přímý
Rozlišení:	min. 203 DPI	203 DPI
Porty:	USB 2.0	USB 2.0
Tisková rychlost:	125 mm/s	200 mm/s
Příslušenství:	cutter, dva obvody pro připojení pokladní zásuvky (24V max. 1A)	cutter, dva obvody pro připojení pokladní zásuvky (24V max. 1A)
Podporované OS:	min. Microsoft Windows 8.1, 10 (32/64bit)	Microsoft Windows 8.1, 10 (32/64bit)
Rozměry:	max. 15 x 21 x 14 cm ±15 %	14,2 x 20,4 x 13,2

Dodávky tiskáren pro FN Plzeň v roce 2024 – kupní smlouva

Napájení:	230V/ 50 Hz	230V/ 50 Hz
Hmotnost:	max. 1,8 kg	1,76 g
Max. šíře papíru:	80 mm (58 mm volitelně)	80 mm (58 mm volitelně)
Záruka:	min. 2 roky	4 roky

Tiskárna 8	Specifikace	Zebra ZT231 TT 203dpi
Druh tisku:	direct, thermal transfer	direct, thermal transfer
Rozlišení:	203 DPI (8 bodů/mm)	203 DPI (8 bodů/mm)
Paměť:	minimálně 128MB RAM, 128MB Flash	256 MB RAM, 256MB Flash
Programovací jazyky:	ZPL I/ ZPL II	ZPL I/ ZPL II
Podpora kódů:	minimálně Code 128, Codabar, Code 39	Code 128, Codabar, Code 39
Porty:	USB 2.0, RS-232 seriál	USB 2.0, RS-232 seriál
Tisková rychlost:	programově volitelná, maximálně 6" (152 mm)/ s	programově volitelná, 6" (152 mm)/ s
Tisková šířka:	minimálně 4,09" (104mm)	4,09" (104mm)
OS:	min. Microsoft Windows 8.1, 10 (32/64bit)	Microsoft Windows 8.1, 10 (32/64bit)
Podpora tisku z aplikace:	Amadeus, Orpheus, Cryus,OpenLIMS, Apothéké, WinMedicalc, ZebraDesigner Pro	Amadeus, Orpheus, Cryus,OpenLIMS, Apothéké, WinMedicalc, ZebraDesigner Pro
Napájení:	230V/ 50 Hz	230V/ 50 Hz
Média:		
Max. šířka etikety:	4,50" (114mm)	4,50" (114mm)
Min. šířka etikety:	0,75" (19 mm)	0,75" (19 mm)
Max. délka etikety:	39" (991 mm)	39" (991 mm)
Vnitřní průměr kotouče:	min. 1" (25,4mm), max. 3" (76,2 mm)	1" (25,4mm), 3" (76,2 mm)
Vnější průměr kotouče max.:	8" (203 mm)	8" (203 mm)
Tloušťka médií:	0,003" (0,076 mm) až 0,010" (0,254 mm)	0,003" (0,076 mm) až 0,010" (0,254 mm)
Druhy médií:	termocitlivý papír, papír, PE (polyethylen), PP (polypropylen)	termocitlivý papír, papír, PE (polyethylen), PP (polypropylen)
Ribbon:		
Vnější průměr max.:	3,2" (81,3 mm)	3,2" (81,3 mm)
Vnitřní průměr:	1,0" (25,4 mm)	1,0" (25,4 mm)
Šířka:	1,57" (40 mm) až 4,33" (110 mm)	1,57" (40 mm) až 4,33" (110 mm)
Druh ribbonu:	vosk, vosk-pryskyřice, pryskyřice	vosk, vosk-pryskyřice, pryskyřice
Záruka:	min. 2 roky	2 roky

Tiskárna 9	Specifikace	Zebra ZT231 TT 300dpi
Druh tisku:	direct, thermal transfer	direct, thermal transfer
Rozlišení:	300 DPI (12 bodů/mm)	300 DPI (12 bodů/mm)

Dodávky tiskáren pro FN Plzeň v roce 2024 – kupní smlouva

Paměť:	minimálně 128MB RAM, 128MB Flash	256 MB RAM, 256MB Flash
Programovací jazyky:	ZPL I/ ZPL II	ZPL I/ ZPL II
Podpora kódů:	minimálně Code 128, Codabar, Code 39	Code 128, Codabar, Code 39
Porty:	USB 2.0, RS-232 seriál	USB 2.0, RS-232 seriál
Tisková rychlost:	programově volitelná, maximálně 6" (152 mm)/ s	programově volitelná, 6" (152 mm)/ s
Tisková šířka:	minimálně 4,09" (104mm)	4,09" (104mm)
OS:	min. Microsoft Windows 8.1, 10 (32/64bit)	Microsoft Windows 8.1, 10 (32/64bit)
Podpora tisku z aplikace:	Amadeus, Orpheus, Cryus, OpenLIMS, Apothéké, WinMedicalc, ZebraDesigner Pro	Amadeus, Orpheus, Cryus, OpenLIMS, Apothéké, WinMedicalc, ZebraDesigner Pro
Napájení:	230V/ 50 Hz	230V/ 50 Hz
Média:		
Max. šířka etikety:	4,50" (114mm)	4,50" (114mm)
Min. šířka etikety:	0,75" (19 mm)	0,75" (19 mm)
Max. délka etikety:	39" (991 mm)	39" (991 mm)
Vnitřní průměr kotouče min.:	1" (25,4mm), max. 3" (76,2 mm)	1" (25,4mm), 3" (76,2 mm)
Vnější průměr kotouče max.:	8" (203 mm)	8" (203 mm)
Tloušťka médií:	0,003" (0,076 mm) až 0,010" (0,254 mm)	0,003" (0,076 mm) až 0,010" (0,254 mm)
Druhy médií:	termocitlivý papír, papír, PE (polyethylen), PP (polypropylen)	termocitlivý papír, papír, PE (polyethylen), PP (polypropylen)
Ribbon:		
Vnější průměr max.:	3,2" (81,3 mm)	3,2" (81,3 mm)
Vnitřní průměr max.:	1,0" (25,4 mm)	1,0" (25,4 mm)
Šířka:	1,57" (40 mm) až 4,33" (110 mm)	1,57" (40 mm) až 4,33" (110 mm)
Druh ribbonu:	vosk, vosk-pryskyřice, pryskyřice	vosk, vosk-pryskyřice, pryskyřice
Záruka:	min. 2 roky	2 roky

Tiskárna 10	Specifikace	Zebra ZD421t (203dpi)
Druh tisku:	direct, thermal transfer	Direct thermal
Rozlišení:	203 DPI (8 bodů/mm)	203 DPI (8 bodů/mm)
Paměť:	minimálně 8MB RAM, 4MB Flash	256MB SDRAM, 512 MB Flash
Programovací jazyky:	EPL2, ZPL I/ ZPL II	EPL2, ZPL I/ ZPL II
Podpora kódů:	minimálně Code 128, Codabar, Code 39	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code
Porty:	USB	USB 2.0, USB Host

Dodávky tiskáren pro FN Plzeň v roce 2024 – kupní smlouva

Tisková rychlost:	programově volitelná, maximálně 5" (127 mm)/ s	programově volitelná, 5" (127 mm)/ s
Tisková šířka:	4,09" (104mm)	4,09" (104mm)
OS:	min. Microsoft Windows 8.1, 10 (32/64bit)	Microsoft Windows 8.1, 10 (32/64bit)
Podpora tisku z aplikace:	Amadeus, Orpheus, Cryus, OpenLIMS, Apothéké, WinMedicalc, ZebraDesigner Pro	Amadeus, Orpheus, Cryus, OpenLIMS, Apothéké, WinMedicalc, ZebraDesigner Pro
Napájení:	230V/ 50 Hz	230V/ 50 Hz
Média:		
Max. šířka etikety:	4,25" (108 mm)	4,25" (108 mm)
Min. šířka etikety:	0,75" (19 mm)	0,75" (19 mm)
Max. délka etikety:	39" (991 mm)	39" (991 mm)
Vnitřní průměr kotouče:	1,00" (25,4 mm), 1,5" (38,1 mm)	1,00" (25,4 mm), 1,5" (38,1 mm)
Vnější průměr kotouče max.:	5" (127 mm)	5" (127 mm)
Tloušťka médií:	0,003" (0,08 mm) až 0,0075" (0,20 mm)	0,003" (0,08 mm) až 0,0075" (0,20 mm)
Druhy médií:	termocitlivý papír, papír, PE (polyethylen), PP (polypropylen), plast, který garantovaně a dlouhodobě vydrží dlouhodobé skladování v tekutém dusíku	termocitlivý papír, papír, PE (polyethylen), PP (polypropylen), plast, který garantovaně a dlouhodobě vydrží dlouhodobé skladování v tekutém dusíku
Ribbon:		
Vnější průměr max.:	1,36" (35 mm)	1,36" (35 mm)
Vnitřní průměr:	0,5" (12,7 mm)	0,5" (12,7 mm)
Šířka:	1,33" (33,8 mm) až 4,33" (110 mm)	1,33" (33,8 mm) až 4,33" (110 mm)
Druh ribbonu:	vosk, vosk-pryskyřice, pryskyřice	vosk, vosk-pryskyřice, pryskyřice
Záruka:	min. 2 roky	2 roky

Tiskárna 11	Specifikace	Zebra ZD421t (300dpi)
Druh tisku:	direct, thermal transfer	Direct thermal
Rozlišení:	300 DPI (12 bodů/mm)	300 DPI (12 bodů/mm)
Paměť:	minimálně 8MB RAM, 4MB Flash	256MB SDRAM, 512 MB Flash
Programovací jazyky:	EPL2, ZPL I/ ZPL II	EPL2, ZPL I/ ZPL II
Podpora kódů:	minimálně Code 128, Codabar, Code 39	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code
Porty:	USB	USB 2.0, USB Host
Tisková rychlost:	programově volitelná, maximálně 4" (102 mm)/ s	programově volitelná, 4" (102 mm)/ s
Tisková šířka:	4,09" (104mm)	4,09" (104mm)

Dodávky tiskáren pro FN Plzeň v roce 2024 – kupní smlouva

OS:	min. Microsoft Windows 8.1, 10 (32/64bit)	Microsoft Windows 8.1, 10 (32/64bit)
Podpora tisku z aplikace:	Amadeus, Orpheus, Cryus, OpenLIMS, Apothéké, WinMedicalc, ZebraDesigner Pro	Amadeus, Orpheus, Cryus, OpenLIMS, Apothéké, WinMedicalc, ZebraDesigner Pro
Napájení:	230V/ 50 Hz	230V/ 50 Hz
Média:		
Max. šířka etikety:	4,25" (108 mm)	4,25" (108 mm)
Min. šířka etikety:	0,75" (19 mm)	0,75" (19 mm)
Max. délka etikety:	39" (991 mm)	39" (991 mm)
Vnitřní průměr kotouče:	1,00" (25,4 mm), 1,5" (38,1 mm)	1,00" (25,4 mm), 1,5" (38,1 mm)
Vnější průměr kotouče max.:	5" (127 mm)	5" (127 mm)
Tloušťka médií:	0,003" (0,08 mm) až 0,0075" (0,20 mm)	0,003" (0,08 mm) až 0,0075" (0,20 mm)
Druhy médií:	termocitlivý papír, papír, PE (polyethylen), PP (polypropylen), plast, který garantovaně a dlouhodobě vydrží dlouhodobé skladování v tekutém dusíku	termocitlivý papír, papír, PE (polyethylen), PP (polypropylen), plast, který garantovaně a dlouhodobě vydrží dlouhodobé skladování v tekutém dusíku
Ribbon:		
Vnější průměr max.:	1,36" (35mm)	1,36" (35mm)
Vnitřní průměr:	0,5" (12,7 mm)	0,5" (12,7 mm)
Šířka:	1,33" (33,8 mm) až 4,3" (109,2 mm)	1,33" (33,8 mm) až 4,3" (109,2 mm)
Druh ribbonu:	vosk, vosk-pryskyřice, pryskyřice	vosk, vosk-pryskyřice, pryskyřice
Záruka:	min. 2 roky	2 roky

Tiskárna 12	Specifikace	HP Color LaserJet Professional CP5225dn
Tisková technologie:	laser/LED	laser
Formát:	A3	A3
Černý/barevný tisk:	černý i barevný	černý i barevný
Tiskové jazyky:	PCL, Postscript	HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP Postscript level 3
Podpora oboustranného tisku:	ano	Ano, automatický
Rychlost tisku:	min. 20 stran za minutu černobíle i barevně	20 str./min černobíle i barevně
Výtisk první strany z pohotovostního režimu:	max. 20 vteřin v černém i barevném režimu	16s černá/17s barevná
Rozlišení tisku:	min. 600 x 600 dpi	600x600dpi
Paměť:	min. 128 MB RAM	192MB
Vstupní zásobník:	min. 250 listů	250 listů
Vstupní zásobník 2 (ruční):	min. 100 listů, tisk formátu A3 – A6	100 listů, tisk formátu A3 – A6
Výtěžnost toneru:	min. 7000 stran černý, 7000 stran barevné	7000 stran černý, 7300 stran barevné
Podporovaná váha papíru:	60 - 220 g/m2	60-220g/m2

Spotřební materiál:	pouze toner (válec musí být integrován v toneru)	pouze toner (válec integrován v toneru)
Připojení:	USB min. 2.0 min. vestavěný adaptér Ethernet,	Vysokorychlostní port USB 2.0, vestavěné síťové rozhraní Fast Ethernet 10/100Base-TX
Podporované operační systémy:	min. Microsoft Windows 10, 11 (32/64bit)	Microsoft Windows 10, 11 (32/64bit)
Záruka:	min. 3 roky on-site NBD	UQ496E HP 3y Nbd + DMR LsrJt CP5225 Supp
Možnost vzdálené správy:	min. sledování počtu vytisknutých listů, ukládání seznamu vytištěných úloh, sledování stavu toneru	min. sledování počtu vytisknutých listů, ukládání seznamu vytištěných úloh, sledování stavu toneru
Příslušenství:	napájecí a USB kabel k PC (min. 1,5 m)	ku2ab2bk PremiumCord Kabel USB 2.0, A-B, 2m, černý

2.2. Smluvní ceny, počty a typ záručního servisu jednotlivých typů tiskáren

Typ tiskárny	Cena za ks bez DPH	Částka DPH	Celkem za ks s DPH	Ks	Typ a délka záručního servisu
HP LaserJet Pro 4002dn	4 597 Kč	965,37 Kč	5 562,37 Kč	170	3 roky on-site NBD
HP Color LaserJet Pro 4202dn	7 947 Kč	1 668,87 Kč	9 615,87 Kč	10	3 roky on-site NBD
HP Color LaserJet ProMFP 4302fdn	11 374 Kč	2 388,54 Kč	13 762,54 Kč	10	3 roky on-site NBD
HP LaserJet Pro MFP 4102fdn	7 438 Kč	1 561,98 Kč	8 999,98 Kč	80	3 roky on-site NBD
Epson LQ-590II	12 383 Kč	2 600,43 Kč	14 983,43 Kč	10	3 roky on-site
Epson TM-U220B-007	5 796 Kč	1 217,16 Kč	7 013,16 Kč	1	2 roky
Star Micronics TSP143IIU+	3 314 Kč	695,94Kč	4 009,94 Kč	5	4 roky
Zebra ZT231 TT 203dpi	16 678 Kč	3 502,38 Kč	20 180,38 Kč	5	2 roky
Zebra ZT231 TT 300dpi	21 329 Kč	4 479,09 Kč	25 808,09 Kč	5	2 roky

Zebra ZD421t 203dpi	7 365 Kč	1 546,65 Kč	8911,65 Kč	15	2 roky
Zebra ZD421t 300dpi	8 679 Kč	1 822,59 Kč	10 501,59 Kč	5	2 roky
HP Color LaserJet Professional CP5225dn	27 861 Kč	5 850,81 Kč	33 711,81 Kč	1	3 roky on- site NBD

2.3. Celková cena zakázky

Cena bez DPH	Částka DPH	Celkem včetně DPH
2 087 702 Kč	438 417,42 Kč	2 526 119,42 Kč