

## Dílčí smlouva o poskytování služby Vodafone OneNet - Hlasové konvergované služby (Technická specifikace)

K Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet  
č. 009388, uzavřené dne: 19. 10. 2012 (dále jen „Rámcová smlouva“)

### Identifikace smluvních stran

Poskytovatel:	<b>Vodafone Czech Republic a.s.</b>	Účastník: <b>Technické služby města Chomutova, p.o.</b>
Sídlo:	náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5	Sídlo/místo podnikání: PSČ, Město: 43001, Chomutov
IČ:	25788001	Ulice, č. p / č. o.: náměstí 1. máje 89
Oprávněný zástupce: (dále jen „Poskytovatel“)		IČ: 00079065 Oprávněný zástupce: Ing. ZBYNĚK KOBLÍŽEK (dále jen „Účastník“)

### Osoby oprávněné k jednání za Účastníka ve věci:

Změny Dílčí smlouvy	Tel: /email:
Vyúčtování ceny za poskytnuté Služby:	Tel: /email: 777 111111
Technických záležitostech:	Tel: /email: 7

### Předmět Dílčí smlouvy

V souladu s čl. 1.2 Rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly na poskytování služeb elektronických komunikací, jiných služeb a zboží ze strany Poskytovatele za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě a Obchodních podmínkách OneNet. Poskytování služeb se bude řídit specifikacemi uvedenými níže v této Dílčí smlouvě.

### Identifikace služby

Název služby:	Vodafone OneNet - Hlas (Tarif) vč. Integrace stávající pobočkové ústředny	
k Rámcové smlouvě č.:	009388	Požadavek na: <b>změnu služby a prodloužení</b>
Dílčí smlouva/verze:	1/6	Nahrazuje Dílčí smlouvu/verzi: 1/5
Verze technického řešení	v2	

### Fakturační údaje

#### **Fakturační skupina č.: 1**

Název lokality: TECHCH01  
Ulice, č. p.: náměstí 1. Máje 89/21  
PSČ, Město: 430 01 Chomutov  
**Tarifní plány TP1- TP4**

#### **Fakturační skupina č.: 2**

Název lokality: TECHCH02  
Ulice, č. p.: Na Moráni 4545  
PSČ, Město: 430 01 Chomutov  
**Tarifní plány TP1- TP4**

#### **Fakturační skupina č.: 3**

Název lokality: TECHCH03  
Ulice, č. p.: U Větmého mlýna 4605  
PSČ, Město: 430 01 Chomutov  
**Tarifní plány TP1- TP4**

### Termíny a doba trvání Dílčí smlouvy

Minimální doba užívání služeb (tzn. minimální doba trvání Dílčí smlouvy) je stanovena do 30. 4. 2019. Nastavení služeb dle této Dílčí smlouvy bude provedeno nejpozději prvního dne třetího celého zúčtovacího období po doručení podepsané Dílčí smlouvy Poskytovateli.

### Hlasový tarifní plán

#### Tarifní plán č. 1

TP - 1	Pravidelná (měsíční)	Hodnota měsíčního Kreditu
Hlasový tarif s minutovou sazbou	0 Kč	0

*Je-li hlasová služba poskytována pomocí ADSL/VDSL, nevztahuje se na ní Dohoda o garantované úrovni služeb.*

#### Individuálně sjednané ceny: Volání v rámci ČR:

Typ služby	Cena za jednotku	
	Do sítě Vodafone	Do ostatních sítí
Z pevné na pevnou	0,60 Kč/min	0,60 Kč/min
Z pevné na mobil	0,60 Kč/min	0,60 Kč/min
Z mobilu na mobil	0,60 Kč/min	0,60 Kč/min
Z mobilu na pevnou	0,60 Kč/min	0,60 Kč/min
Volání v rámci VPN	0,60 Kč/min	/
Textové zprávy – SMS	0,60 Kč/SMS	0,60 Kč/SMS

#### Způsob tarifkace 60+1

#### Tarifní plán č. 2,3,4

	Uživatelský poplatek	Datový tarif	Automatický Dokup	Objem dokupu	Cena za dokup dat
Neomezené volání a SMS v rámci ČR - TP2	229,- Kč	1,5 GB	0	250 MB	60,- Kč
Neomezené volání a SMS v rámci ČR - TP3	299,- Kč	4 GB	0	500 MB	80,- Kč
Neomezené volání a SMS v rámci ČR - TP4	390,- Kč	20 GB	0	1 GB	130,- Kč

#### Volání v rámci ČR:

TP2, TP3, TP4	Cena za jednotku	
	Do sítě Vodafone	Do ostatních sítí
Z mobilu na mobil	0,- Kč/min	0,- Kč/min
Z mobilu na pevnou	0,- Kč/min	0,- Kč/min
Volání v rámci VPN	0,- Kč/min	/
SMS – textové zprávy	0,- Kč/SMS	0,- Kč/SMS

## Roamingové volání

Tarif volání v roamingu

Tarif	Výčet zemí pokrytých tarifem:	Počet minut v rámci tarifu	Měsíční paušál
Tarif volání v roamingu č. 1	EU + vybrané země	100	200,- Kč

### Předdefinované balíčky:

Albánie, Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Ghana, Gibraltar, Gruzie, Guadeloupe, Hongkong, Chile, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jersey, Jižní Afrika, Kanada, Katar, Kazachstán, Korejská republika (Jižní Korea), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Ostrov Man, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, San Marino, Saúdská Arábie, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie

## Roamingová data

### OneNet data v zahraničí (bez závazku)

Tarifní plán	Datový objem	Zóna	Měsíční platba [Kč]	Dostupné dokupy				Automatické dokupy	
				Dokup č. 1		Dokup č. 2		Dokup č.	Počet
				Objem	Cena	Objem	Cena		
OneNet data v zahraničí	1 GB	Business	1 650,-	300 MB	400,-	-	-	1	0
OneNet data v zahraničí	3 GB	Business	4 500,-	300 MB	400,-	-	-	1	0

## Uživatelské poplatky

Poplatky za uživatele:

Typ uživatele	Měsíční paušál za 1 uživatele
Uživatel mobilního čísla s minutovou sazbou	1 Kč
Uživatel pevného čísla s minutovou sazbou	1 Kč

## Tarify Připojení – Mobilní data

### OneNet Mobilní připojení (nesdílené)

Tarifní plán	Datový objem	Měsíční platba [Kč]	Dostupné dokupy				Automatické dokupy	
			Dokup č. 1		Dokup č. 2		Dokup č.	Počet
			Objem	Cena	Objem	Cena		
OneNet Mobilní připojení	4 GB	140,-	500 MB	80,-	-	-	-	-
OneNet Mobilní připojení	10 GB	200,-	1 GB	130,-	-	-	-	-
OneNet Mobilní připojení	30 GB	280,-	1 GB	130,-	-	-	-	-

### Integrace pobočkové ústředny č. 1

Účastník požaduje integraci pobočkové ústředny: **ANO**  
 Vnější rozhraní pobočkové ústředny: **FXO**  
 Počet vnitřních poboček: **N/A**

Název a typ ústředny: **Panasonic KX-TD1232CE**  
 Počet vnějších rozhraní k připojení k síti Poskytovatele: **2**  
 Kapacita (v paralelních hovorech): **2**

#### Místo připojení pobočkové ústředny č. 1:

Název lokality:  
 Ulice, č.p.: Na Moráni 4545  
 PSČ, Město:  
 Heslo pro komunikaci (při instalaci služby).

Technický kontakt:  
 Telefon technického kontaktu:  
 Emailová adresa kontaktní osoby

#### Privátní číselný plán:

Délka čísla zkrácené volby: **3**  
 Počátek rozsahu: **N/A**  
 Veřejná předvolba: **474 651 981 a 474 651 982**  
 CLN as CLI: **Ne**

Rozsah zkrácených voleb: **N/A**  
 Konec rozsahu: **N/A**  
 CLIP no screening: **Ne**

- Součástí Služby integrace pobočkové ústředny (PBX) je příprava rozhraní pro připojení ústředny v dané lokalitě. Konfiguraci ústředny zajišťuje Účastník.
- Atribut je obsažen v SIP identifikaci a identifikuje patřičnou IP-PBX připojenou pomocí CPE, např. Company-VLAN
- Atribut je obsažen v SIP identifikaci a identifikuje patřičnou IP-PBX připojenou pomocí CPE, např. pbx1.com
- Pouze pro IP ústředny. Atribut identifikuje VPN ve které je zapojena PBX, např. VPN.PBX@domain
- Veřejné telefonní číslo ústředny. V případě, že je definován rozsah obsahuje "X".
- V rámci služby může být aktivních maximálně 3000 čísel v blocích 10, 100 nebo 1000 čísel.
- Poskytovatel přidělí pobočkové ústředně (PBX) geografická telefonní čísla v souladu s vyhláškou č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací (dále jen „Číslovací plán“), přičemž správné přidělení geografických čísel je mj. důležité pro správnou lokalizaci tísňových volání. Účastník je povinen sdělit Poskytovateli správnou adresu umístění PBX i adresu umístění jednotlivých poboček připojených na PBX, přičemž tuto adresu umístění není oprávněn měnit bez souhlasu Poskytovatele.
- Součástí služby Integrace pobočkové ústředny je zachování telefonního čísla volajícího při přesměrování z PBX, tzv. CLIP no-screening. Služba CLIP no-screening je poskytována za následujících podmínek:
  - Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat všechna 3 čísla (A - volající, B – číslo, které hovor přesměrovalo z rozsahu přiděleného PBX, C - volaný) společně s jednoznačným příznakem, že jde o přesměrovaný hovor. Toto musí být realizováno v souladu se signalizačními standardy stanovenými pro tento scénář volání v příslušných technických normách;

- Účastník nesmí přesměrovat volání (tj. nesmí využít službu CLIP no-screening) na linky tísňového volání, na zkrácená čísla (12xx, 14xxxx), na barevná čísla (zelená, modrá, bílá), na čísla přístupu k volacím kartám 82xxxx, nebo na prémiové služby 9xx (ATX služby);
  - Účastník musí zabránit zasmyčkování volání, např. mezi dvěma ústřednami (PBX);
  - Při přesměrování hovoru s aktivním CLIR (skryté číslo) je nutné prezentovat přidělené číslo účastníka, který hovor na PBX přesměroval (B číslo), pokud nemá i tento účastník aktivní službu CLIR;
  - Mezinárodní přichodí volání bez A čísla Účastník označí jako volání ze své ústředny a hovor označí číslem Účastníka z přiděleného rozsahu PBX, který hovor na PBX přesměroval (B číslo), pokud nemá tento Účastník aktivní službu CLIR;
  - Služba je podporována pouze pro PBX připojené k Vodafone OneNet pomocí IP Extension.
9. Součástí služby Integrace pobočkové ústředny je volitelně služba Prezentace barevným číslem (Zelená linka 800, Služby se sdílenými náklady 81x, 83x, 84x, 855), tzv. CLN as CLI. Služba CLN as CLI je poskytována za následujících podmínek:
- Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat všechna 3 čísla (N1 – číslo z rozsahu přiděleného PBX, na které bude hovor účtován, N2 – číslo volaného, N3 – barevné číslo) společně s jednoznačným příznakem, že jde o přesměrovaný hovor. Toto musí být realizováno v souladu se signalizačními standardy stanovenými pro tento scénář volání v příslušných technických normách; nebo
  - Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat pouze standardní 2 čísla (N1 – číslo z rozsahu přiděleného PBX, na které bude hovor účtován, N2 – číslo volaného). V tomto případě je N3 číslo určeno mapovací tabulkou definovanou v příloze tohoto dokumentu společně s jednoznačným příznakem, že jde o přesměrovaný hovor.
  - Účastník musí být oprávněným uživatelem barevného čísla, kterým hovor prezentuje. To znamená, že mu musí být barevné číslo přiděleno ze strany Poskytovatele a nesmí používáním dotčeného barevného čísla porušovat právní předpisy ani své jiné smluvní povinnosti.
  - Účastník nesmí směrovat volání (tj. nesmí využít službu CLN as CLI) na linky tísňového volání, na zkrácená čísla (12xx, 14xxxx), na jiná barevná čísla, na čísla přístupu k volacím kartám 82xxxx, nebo na prémiové služby 9xx (ATX služby);
  - Služba je podporována pouze pro PBX připojené k Vodafone OneNet pomocí IP Extension.

## Integrace pobočkové ústředny č. 2

Účastník požaduje integraci pobočkové ústředny: **ANO**  
 Vnější rozhraní pobočkové ústředny: **FXO**  
 Počet vnitřních poboček: **N/A**

Název a typ ústředny: **Panasonic KX-TD1232CE**  
 Počet vnějších rozhraní k připojení do sítě Poskytovatele: **2**  
 Kapacita (v paralelních hovorech): **2**

### Místo připojení pobočkové ústředny č. 2:

Název lokality:  
 Ulice, č.p.: náměstí 1. Máje 89/21  
 PSČ, Město:  
 Heslo pro komunikaci *(při instalaci služby)*:

Technický kontakt: I  
 Telefon technického kontaktu.  
 Emailová adresa kontaktní osob

### Privátní číselný plán:

Délka čísla zkrácené volby: **3**  
 Počátek rozsahu: **N/A**  
 Veřejná předvolba: **474 651 438 a 474 651 439**  
 CLN as CLI: **Ne**

Rozsah zkrácených voleb: **N/A**  
 Konec rozsahu: **N/A**  
 CLIP no screening: **Ne**

10. Součástí Služby integrace pobočkové ústředny (PBX) je příprava rozhraní pro připojení ústředny v dané lokalitě. Konfiguraci ústředny zajišťuje Účastník.
11. Atribut je obsažen v SIP identifikaci a identifikuje patřičnou IP-PBX připojenou pomocí CPE, např. Company-VLAN
12. Atribut je obsažen v SIP identifikaci a identifikuje patřičnou IP-PBX připojenou pomocí CPE, např. pbx1.com
13. Pouze pro IP ústředny. Atribut identifikuje VPN ve které je zapojena PBX, např. VPN.PBX@domain
14. Veřejné telefonní číslo ústředny. V případě, že je definován rozsah obsahuje "X".
15. V rámci služby může být aktivních maximálně 3000 čísel v blocích 10, 100 nebo 1000 čísel
16. Poskytovatel přidělí pobočkové ústředně (PBX) geografická telefonní čísla v souladu s vyhláškou č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací (dále jen „Číslovací plán“), přičemž správné přidělení geografických čísel je mj. důležité pro správnou lokalizaci tísňových volání. Účastník je povinen sdělit Poskytovateli správnou adresu umístění PBX i adresu umístění jednotlivých poboček připojených na PBX, přičemž tuto adresu umístění není oprávněn měnit bez souhlasu Poskytovatele.
17. Součástí služby Integrace pobočkové ústředny je zachování telefonního čísla volajícího při přesměrování z PBX, tzv. CLIP no-screening. Služba CLIP no-screening je poskytována za následujících podmínek:
  - Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat všechna 3 čísla (A - volající, B – číslo, které hovor přesměrovalo z rozsahu přiděleného PBX, C - volaný) společně s jednoznačným příznakem, že jde o přesměrovaný hovor. Toto musí být realizováno v souladu se signalizačními standardy stanovenými pro tento scénář volání v příslušných technických normách;

- Účastník nesmí přeměrovat volání (tj. nesmí využít službu CLIP no-screening) na linky tísňového volání, na zkrácená čísla (12xx, 14xxxx), na barevná čísla (zelená, modrá, bílá), na čísla přístupu k volacím kartám 82xxxxx, nebo na prémiové služby 9xx (ATX služby);
  - Účastník musí zabránit zasmyčkování volání, např. mezi dvěma ústřednami (PBX);
  - Při přeměrování hovoru s aktivním CLIR (skryté číslo) je nutné prezentovat přidělené číslo účastníka, který hovor na PBX přeměroval (B číslo), pokud nemá i tento účastník aktivní službu CLIR;
  - Mezinárodní příchozí volání bez A čísla Účastník označí jako volání ze své ústředny a hovor označí číslem Účastníka z přiděleného rozsahu PBX, který hovor na PBX přeměroval (B číslo), pokud nemá tento Účastník aktivní službu CLIR;
  - Služba je podporována pouze pro PBX připojené k Vodafone OneNet pomocí IP Extension.
18. Součástí služby Integrace pobočkové ústředny je volitelná služba Prezentace barevným číslem (Zelená linka 800, Služby se sdílenými náklady 81x, 83x, 84x, 855), tzv. CLN as CLI. Služba CLN as CLI je poskytována za následujících podmínek:
- Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat všechna 3 čísla (N1 – číslo z rozsahu přiděleného PBX, na které bude hovor účtován, N2 – číslo volaného, N3 – barevné číslo) společně s jednoznačným příznakem, že jde o přeměrovaný hovor. Toto musí být realizováno v souladu se signalizačními standardy stanovenými pro tento scénář volání v příslušných technických normách; nebo
  - Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat pouze standardní 2 čísla (N1 – číslo z rozsahu přiděleného PBX, na které bude hovor účtován, N2 – číslo volaného). V tomto případě je N3 číslo určeno mapovací tabulkou definovanou v příloze tohoto dokumentu společně s jednoznačným příznakem, že jde o přeměrovaný hovor.
  - Účastník musí být oprávněným uživatelem barevného čísla, kterým hovor prezentuje. To znamená, že mu musí být barevné číslo přiděleno ze strany Poskytovatele a nesmí používáním dotčeného barevného čísla porušovat právní předpisy ani své jiné smluvní povinnosti.
  - Účastník nesmí směřovat volání (tj. nesmí využít službu CLN as CLI) na linky tísňového volání, na zkrácená čísla (12xx, 14xxxx), na jiná barevná čísla, na čísla přístupu k volacím kartám 82xxxxx, nebo na prémiové služby 9xx (ATX služby);
  - Služba je podporována pouze pro PBX připojené k Vodafone OneNet pomocí IP Extension.

### Integrace pobočkové ústředny č. 3

Účastník požaduje integraci pobočkové ústředny: <b>ANO</b>	Název a typ ústředny: <b>Alphatel T Line</b>
Vnější rozhraní pobočkové ústředny: <b>FXO</b>	Počet vnějších rozhraní k připojení do sítě Poskytovatele: <b>1</b>
Počet vnitřních poboček: <b>N/A</b>	Kapacita (v paralelních hovorech): <b>1</b>

#### Místo připojení pobočkové ústředny č. 3:

Název lokality:	Technický kontakt:
Ulice, č.p.: U Větrného mlýna 4605	Telefon technického kontaktu:
PSČ, Město:	Emailová adresa kontaktní osoby:
Heslo pro komunikaci <i>(při instalaci služby)</i> :	

#### **Privátní číselný plán:**

Délka čísla zkrácené volby: <b>3</b>	Rozsah zkrácených voleb: <b>N/A</b>
Počátek rozsahu: <b>N/A</b>	Konec rozsahu: <b>N/A</b>
Veřejná předvolba: <b>474 628 396</b>	CLIP no screening: <b>Ne</b>
CLN as CLI: <b>Ne</b>	

19. Součástí Služby integrace pobočkové ústředny (PBX) je příprava rozhraní pro připojení ústředny v dané lokalitě. Konfiguraci ústředny zajišťuje Účastník.
20. Atribut je obsažen v SIP identifikaci a identifikuje patřičnou IP-PBX připojenou pomocí CPE, např. Company-VLAN
21. Atribut je obsažen v SIP identifikaci a identifikuje patřičnou IP-PBX připojenou pomocí CPE, např. pbx1.com
22. Pouze pro IP ústředny. Atribut identifikuje VPN ve které je zapojena PBX, např. VPN.PBX@domain
23. Veřejné telefonní číslo ústředny. V případě, že je definován rozsah obsahuje "X".
24. V rámci služby může být aktivních maximálně 3000 čísel v blocích 10, 100 nebo 1000 čísel.
25. Poskytovatel přidělí pobočkové ústředně (PBX) geografická telefonní čísla v souladu s vyhláškou č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací (dále jen „Číslovací plán“), přičemž správné přidělení geografických čísel je mj. důležité pro správnou lokalizaci tísňových volání. Účastník je povinen sdělit Poskytovateli správnou adresu umístění PBX i adresu umístění jednotlivých poboček připojených na PBX, přičemž tuto adresu umístění není oprávněn měnit bez souhlasu Poskytovatele.
26. Součástí služby Integrace pobočkové ústředny je zachování telefonního čísla volajícího při přeměrování z PBX, tzv. CLIP no-screening. Služba CLIP no-screening je poskytována za následujících podmínek:
  - Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat všechna 3 čísla (A - volající, B – číslo, které hovor přeměrovalo z rozsahu přiděleného PBX, C - volaný) společně s jednoznačným příznakem, že jde o přeměrovaný hovor. Toto musí být realizováno v souladu se signalizačními standardy stanovenými pro tento scénář volání v příslušných technických normách;
  - Účastník nesmí přeměrovat volání (tj. nesmí využít službu CLIP no-screening) na linky tísňového volání, na zkrácená čísla (12xx, 14xxxx), na barevná čísla (zelená, modrá, bílá), na čísla přístupu k volacím kartám 82xxxxx, nebo na prémiové služby 9xx (ATX služby);

- Účastník musí zabránit zasmyčkování volání, např. mezi dvěma ústřednami (PBX);
  - Při přesměrování hovoru s aktivním CLIR (skryté číslo) je nutné prezentovat přidělené číslo účastníka, který hovor na PBX přesměroval (B číslo), pokud nemá i tento účastník aktivní službu CLIR;
  - Mezinárodní příchozí volání bez A čísla Účastník označí jako volání ze své ústředny a hovor označí číslem Účastníka z přiděleného rozsahu PBX, který hovor na PBX přesměroval (B číslo), pokud nemá tento Účastník aktivní službu CLIR;
  - Služba je podporována pouze pro PBX připojené k Vodafone OneNet pomocí IP Extension.
27. Součástí služby Integrace pobočkové ústředny je volitelně služba Prezentace barevným číslem (Zelená linka 800, Služby se sdílenými náklady 81x, 83x, 84x, 855), tzv. CLN as CLI. Služba CLN as CLI je poskytována za následujících podmínek:
- Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat všechna 3 čísla (N1 – číslo z rozsahu přiděleného PBX, na které bude hovor účtován, N2 – číslo volaného, N3 – barevné číslo) společně s jednoznačným příznakem, že jde o přesměrovaný hovor. Toto musí být realizováno v souladu se signalizačními standardy stanovenými pro tento scénář volání v příslušných technických normách; nebo
  - Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat pouze standardní 2 čísla (N1 – číslo z rozsahu přiděleného PBX, na které bude hovor účtován, N2 – číslo volaného). V tomto případě je N3 číslo určeno mapovací tabulkou definovanou v příloze tohoto dokumentu společně s jednoznačným příznakem, že jde o přesměrovaný hovor.
  - Účastník musí být oprávněným uživatelem barevného čísla, kterým hovor prezentuje. To znamená, že mu musí být barevné číslo přiděleno ze strany Poskytovatele a nesmí používáním dotčeného barevného čísla porušovat právní předpisy ani své jiné smluvní povinnosti.
  - Účastník nesmí směřovat volání (tj. nesmí využít službu CLN as CLI) na linky tísňového volání, na zkrácená čísla (12xx, 14xxxx), na jiná barevná čísla, na čísla přístupu k volacím kartám 82xxxx, nebo na prémiové služby 9xx (ATX služby);
  - Služba je podporována pouze pro PBX připojené k Vodafone OneNet pomocí IP Extension.

---

#### Vodafone IP Fax

---

<b>Kapacita současných přenosů 2, bez omezení počtu telefonních čísel a terminačních lokalit.</b>	<b>Celkem měsíčně za Vodafone OneNet IP Fax (po slevě)</b>
	<b>390,- Kč</b>

---

#### Hlasová VPN a Virtuální ústředna

---

##### **Vytvoření hlasové VPN:**

Název hlasové VPN: **Technické služby města Chomutova**

- Účastník musí zabránit zasmyčkování volání, např. mezi dvěma ústřednami (PBX);
  - Při přesměrování hovoru s aktivním CLIR (skryté číslo) je nutné prezentovat přidělené číslo účastníka, který hovor na PBX přesměroval (B číslo), pokud nemá i tento účastník aktivní službu CLIR;
  - Mezinárodní příchozí volání bez A čísla Účastník označí jako volání ze své ústředny a hovor označí číslem Účastníka z přiděleného rozsahu PBX, který hovor na PBX přesměroval (B číslo), pokud nemá tento Účastník aktivní službu CLIR;
  - Služba je podporována pouze pro PBX připojené k Vodafone OneNet pomocí IP Extension.
27. Součástí služby Integrace pobočkové ústředny je volitelně služba Prezentace barevným číslem (Zelená linka 800, Služby se sdílenými náklady 81x, 83x, 84x, 855), tzv. CLN as CLI. Služba CLN as CLI je poskytována za následujících podmínek:
- Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat všechna 3 čísla (N1 – číslo z rozsahu přiděleného PBX, na které bude hovor účtován, N2 – číslo volaného, N3 – barevné číslo) společně s jednoznačným příznakem, že jde o přesměrovaný hovor. Toto musí být realizováno v souladu se signalizačními standardy stanovenými pro tento scénář volání v příslušných technických normách; nebo
  - Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat pouze standardní 2 čísla (N1 – číslo z rozsahu přiděleného PBX, na které bude hovor účtován, N2 – číslo volaného). V tomto případě je N3 číslo určeno mapovací tabulkou definovanou v příloze tohoto dokumentu společně s jednoznačným příznakem, že jde o přesměrovaný hovor.
  - Účastník musí být oprávněným uživatelem barevného čísla, kterým hovor prezentuje. To znamená, že mu musí být barevné číslo přiděleno ze strany Poskytovatele a nesmí používáním dotčeného barevného čísla porušovat právní předpisy ani své jiné smluvní povinnosti.
  - Účastník nesmí směrovat volání (tj. nesmí využít službu CLN as CLI) na linky tísňového volání, na zkrácená čísla (12xx, 14xxx), na jiná barevná čísla, na čísla přístupu k volacím kartám 82xxxx, nebo na prémiové služby 9xx (ATX služby);
  - Služba je podporována pouze pro PBX připojené k Vodafone OneNet pomocí IP Extension.

---

#### Vodafone IP Fax

---

<b>Kapacita současných přenosů 2, bez omezení počtu telefonních čísel a terminačních lokalit.</b>	<b>Celkem měsíčně za Vodafone OneNet IP Fax (po slevě)</b>
	<b>390,- Kč</b>

---

#### Hlasová VPN a Virtuální ústředna

---

##### **Vytvoření hlasové VPN:**

Název hlasové VPN: **Technické služby města Chomutova**