

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

č.j.:

**Zdravotní ústav se sídlem v**

**Doručeno: 31.01.2024**

**ZU/02705/2024**

listy: 1 přílohy:

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Název:** *Městys Brankovice*  
**Se sídlem:** Náměstí 101  
683 32, Brankovice  
**Zastoupen:** Ing. Vladimír Procházka, starosta  
**IČO:** 00291668  
**DIČ:** CZ00291668  
**ID datové schránky:** dnqbfcn  
**Bankovní spojení:** Komerční banka  
**Číslo účtu:** 1721731/0100



zusoas9208163b

a

#### Zhotovitel:

#### Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

**Se sídlem:** Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
**Zastoupen:** Ing. Eduard Ježo, ředitel  
**IČO:** 71009396  
**DIČ:** CZ71009396  
**Státní příspěvková organizace, nezapsaná ve veřejném rejstříku**  
**ID datové schránky:** pubj9r8  
**Bankovní spojení:** ČNB Ostrava  
**Číslo účtu:** 3235761/0710

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele: Odběry a laboratorní analýzy pitné vody, odpadní vody, surové vody v rozsahu a četnostech dle platné legislativy, provozního řádu a dle požadavků objednatele v návaznosti na cenovou nabídku č.14972 ze dne 18.10.2023.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.
3. Objednatel se zavazuje způsobem dohodnutým v této smlouvě spolupůsobit při provádění díla tj. zejména poskytnout nezbytnou součinnost a zaplatit za provedené dílo zhotoviteli v této smlouvě dohodnutou cenu.

### III. Doba plnění a předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy v pravidelných intervalech a četnostech dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., 428/2001 Sb., 328/2018 Sb., 238/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje provedené dílo nebo jeho dílčí část předat objednateli ve formě protokolu v požadovaném rozsahu a kvalitě odpovídající systému jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 *nejpozději do 30 dnů*.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele odeslání protokolu o výsledku laboratorní kontroly jakosti vody v elektronické podobě příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (do systému „PiVo“) prostřednictvím datového rozhraní stanoveného příslušným právním předpisem.
4. Na základě písemné žádosti objednatele (i za použití elektronických prostředků) se zhotovitel zavazuje zajistit mu on-line přístup k jeho laboratorním výsledkům v systému eLIMS. Za tímto účelem mu po obdržení žádosti předá údaje nezbytné k zajištění tohoto přístupu v rozsahu: přístupové jméno a heslo. Objednatel odpovídá za jejich utajení, přičemž zhotovitel neodpovídá za důsledky neoprávněného přístupu k laboratorním výsledkům zaviněného objednatelem. Poskytnutí tohoto přístupu je již zahrnuto v ceně díla.

#### **IV. Místo plnění**

1. Odběr vzorků budou prováděny na adrese [REDAKCE] a to pracovníkem ZÚ, pracovištěm Brno, Gorkého 6.
2. Zpracování odebraných vzorků *pitné vody, odpadní vody, surové vody, bazénové vody* zhotovitel provede na svých pracovištích, případně formou subdodávky.

#### **V. Cena díla a platební podmínky**

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dle CN č. 14972 ze dne 18.10. 2023.
2. K cenám bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
3. Cena díla je splatná po jeho provedení nebo po provedení jeho dílčí části na základě faktury zhotovitele, jejíž přílohou bude kalkulační výkaz o provedených laboratorních analýzách. Splatnost faktur se sjednává v délce 21 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení zhotovitelem. Při absenci průkazu o doručení faktury se má za to, že byla doručena objednateli třetí den po datu jejího vystavení.

#### **VI. Ochrana a zabezpečení osobních údajů**

1. Smluvní strany se zavazují, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jejich pověřeni zaměstnanci nebo zástupci do styku s osobními údaji, zavazují se naplnit povinnosti kladené na správce, příp. zpracovatele osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména přijmout odpovídající technická a organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Současně zaváží tyto osoby mlčenlivostí ve vztahu k uvedeným osobním údajům.

## VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Dojde-li k plnění předmětu smlouvy zhotovitelem na pracovišti objednatele zavazují se smluvní strany při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzájemně spolupracovat a poskytnout si všestrannou součinnost.
2. Zhotovitel pro případ podle odst. 1 tohoto článku informuje objednatele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Tyto informace jsou zhotovitelem zveřejněny a smluvním stranám dostupné na internetových stránkách zhotovitele <https://www.zuova.cz> v menu „O nás“ v části „BOZP-informace pro objednatele“. Objednatel prohlašuje, že se s těmito informacemi seznámil a podpisem smlouvy vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při realizaci této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli písemnou informaci o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, a to nejpozději před zahájením provádění díla na pracovišti objednatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že při provádění opatření k ochraně před riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti objednatele bude koordinujícím zaměstnavatelem objednatel.

## VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran či výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu. Pro případ výpovědi se sjednává výpovědní lhůta v délce 1 kalendářního měsíce, počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
4. Ve věcech technických a organizačních vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:
  - a. Za objednatele: [REDACTED]
  - b. za zhotovitele: [REDACTED]
5. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a aktuálními Obchodními podmínkami zhotovitele (dále jen „OP“), které jsou zveřejněny a smluvním stranám dostupné na internetových stránkách zhotovitele <https://www.zuova.cz> v menu „O nás“ v části „Obchodní podmínky“. Objednatel prohlašuje, že se s těmito OP seznámil a podpisem smlouvy vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při realizaci této smlouvy.
7. Součástí smlouvy je Cenová nabídka č.14972 ze dne 18.10.2023.
8. Objednatel dále souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel může být na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv nebo o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevyklučují.
9. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zajistí zhotovitel.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že smlouva nebyla uzavřena v

tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy ji podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Brankovicích, dne 24.10.2023


V Ostravě, dne 31. 01. 2024

Razítko a podpis objednatele:

 MĚSTYS BRANKOVICE  
Náměstí 101 -5-  
683 32 BRANKOVICE  
Průcházka 668, DIČ: CZ00291668

starosta

Razítko a podpis zhotovitele:


  
Zd...travě  
Partyzánské nám. 2633/7  
Moravská Ostrava 702 00 Ostrava 2  
IČ: 71009396  
DIČ: CZ71009396



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské náměstí 2633/7  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

**Cenová nabídka služeb číslo: 14972**

Vyřizuje:  
Telefon:  
Email:



Datum: 18.10.2023

Objednatel :  
**MĚSTYS BRANKOVICE**  
Náměstí 101  
683 33 BRANKOVICE

IČO: 00291668 DIČ: CZ00291668

Kontakt na objednatele: Ing. Vladimír Procházka,



**Odběry a analýzy pitné, surové a odpadní vody - SoD na neurčito**

Lhůta pro přijetí (akceptaci) cenové nabídky do: 31.10.2023

**- SoD na neurčito**

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
Anionty - dusičnany ve vodách			
Chlor celkový ve vodách			
Chlor volný ve vodách			
Doprava (cena za každý 1 km)			
Escherichia coli kultivačně			
Legionella spp.			
Odběr vzorků vod (1 hod)			
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační			
Průhlednost, vodní květ, znečištění odpady, přírodní znečištění			
Pseudomonas aeruginosa kultivačně (základní určení)			
Převzetí a evidence vzorku			
Redox potenciál			
Stafylokoky koagulázopozitivní nebo Staphylococcus aureus kultivačně			
TOC nebo DOC ve vodných vzorcích			
Zpracování protokolu o zkoušce podle náročnosti (1 hod)			
Zákal			
pH metodou elektrometrickou			

**Ostatní služby**

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
Bodový odběr vod (destilované, pitné, odpadní)			
Doprava (cena za každý 1 km)			
Převzetí a evidence vzorku			
Tisk protokolu			
Zpracování protokolu o zkoušce podle náročnosti (1 hod)			

**Radioaktivita - SoD na neurčito**

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
Radiologie doplňková - aktivita beta - K40			
Radiologie doplňková - indikativní dávka			
Radiologie základ - aktivita alfa			
Radiologie základ - aktivita beta			
Radiologie základ - radon 222			

IČ: 71009396  
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710  
Datová schránka: pubj9r8

Tel: 596 200 111  
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz  
podatelna@zuova.cz

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
Tisk protokolu			

#### Pitná voda KR a ÚR - SoD na neurčito

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
AOX, EOX, TX (jednotlivě)			
Amonné ionty (amoniakální dusík)			
Anionty - chloridy ve vodách			
Anionty - dusitany ve vodách			
Anionty - dusičnany ve vodách			
Anionty - fluoridy ve vodách			
Anionty - fosforečnany ve vodách			
Anionty - metodou IC (např. bromičnany, chlorečnany, chloritany, bromidy )			
Anionty - sírany ve vodách			
BSK5			
Barva			
CHSK Cr			
CHSK Mn			
Chlor volný ve vodách			
Chuť			
Dusík celkový			
Enterokoky kultivačně (základní určení)			
Escherichia coli kultivačně			
Fosfor celkový			
Humínové látky			
Koliformní bakterie metodou kultivační			
Konduktivita (vodivost)			
Kovy - Fe celkové ve vodách			
Kovy - Hg			
Kovy - Mn ve vodách			
Kovy metodou ICP cena za jeden prvek <i>Cu, Ni, Pb, Se, Na, Ag, U, Cd, Be, B, As, Cr, Al, Sb</i>			
Kyanidy snadno uvolnitelné, volné nebo veškeré			
Kyslík rozpuštěný			
Látky nerozpuštěné (NL) 105°C			
Mikroskopický obraz - abioseton			
Mikroskopický obraz - počet organismů			
Mikroskopický obraz - živé organismy			
PAU (polyaromatické uhlovodíky)			
<i>Benzen, benzopyren</i>			
Pach ve vodách			
Pesticidy (pitná, surová, balená a jiná voda do 25)			
Pesticidy (pitná, surová, balená a jiná voda nad 25)			
Počet kolonií při 22°C metodou kultivační			
Počet kolonií při 36°C metodou kultivační			
TOC nebo DOC ve vodných vzorcích			
TOL - Těkavé organické látky <i>1,2 - dichlorethan, tetrachlorethan, trihalomethany, trichlorethan, trichlormethan, chlorethan</i>			
Tenzidy anionaktivní			
Teplota vody			
Tvrdość (Ca, Mg i jednotlivě)			
Uhlovodíky C10 - C40			
Zákal			
pH metodou elektrometrickou			

#### Odpadní vody - SoD na neurčito

IČ: 71009396  
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710  
Datová schránka: pubj9r8

Tel: 596 200 111  
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz  
podatelna@zuova.cz

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
2 hod. odběr odpadní vody (8 objemově stejných vzorků, interval 15 min)			
Amonné ionty (amoniakální dusík)			
BSK5			
CHSK Cr			
Dusík celkový			
Fosfor celkový			
Látky nerozpuštěné (NL) 105°C			
pH metodou elektrometrickou			

#### Surová voda - KR + ÚR SoD na neurčito

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
AOX, EOX, TX (jednotlivě)			
Absorbance A254			
Acidita (ZNK-zásadová neutralizační kapacita) celková a zjevná			
Alkalita (KNK) celková a zjevná titračně			
Amonné ionty (amoniakální dusík)			
Anionty - chloridy ve vodách			
Anionty - dusitany ve vodách			
Anionty - dusičnany ve vodách			
Anionty - fluoridy ve vodách			
Anionty - fosforečnany ve vodách			
Anionty - sírany ve vodách			
BSK5			
Barva			
CHSK Cr			
CHSK Mn			
Dusík celkový			
Enterokoky kultivačně (základní určení)			
Escherichia coli kultivačně			
Fosfor celkový			
Humínové látky			
Koliformní bakterie metodou kultivační			
Konduktivita (vodivost)			
Kovy - Fe celkové ve vodách			
Kovy - Hg			
Kovy - Mn ve vodách			
Kovy metodou ICP cena za jeden prvek			
<i>Hliník, Měď, Zinek, Bór, Berylium, Kobalt, Nikl, Vanad, Arsen, Kadmium, Chrom (veškerý), Olovo, Selen, Baryum,</i>			
Kyanidy snadno uvolnitelné, volné nebo veškeré			
Kyslík rozpuštěný			
Látky nerozpuštěné (NL) 105°C			
Mikroskopický obraz - abioseston			
Mikroskopický obraz - počet organismů			
PAU (polyaromatické uhlovodíky)			
Pach ve vodách			
Pesticidy (pitná, surová, balená a jiná voda do 25)			
Pesticidy (pitná, surová, balená a jiná voda nad 25)			
TOC nebo DOC ve vodných vzorcích			
Tenzidy anionaktivní			
Teplota vody			
Tvrdost (Ca, Mg i jednotlivě)			
Uhlovodíky C10 - C40			
Zákal			
pH metodou elektrometrickou			

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


IČ: 71009396  
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710  
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111  
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz  
podatelna@zuova.cz

**Upřesnění nabídky :**



Fakturovat se bude dle skutečně provedených stanovení.  
Uvedené ceny jsou jednotkové  
Předpokládaná hodnota plnění do 300 000,- Kč / rok.

S přáním hezkého dne

