



**Smlouva o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací  
na území hlavního města Prahy**

č. Objednatele 3/10/1700/0019,

č. Zhotovitele 190/10

uzavřená mezi

**Technickou správou komunikací hl. m. Prahy**

a

společností

**Pražské služby, a.s.**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 50024-5157-998/6000

zastoupená Ing. Luděk Dostálem, ředitelem

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**Pražské služby, a.s.**

se sídlem: Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9

IČ: 60194120

DIČ: CZ60194120

bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 2004730018/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

jejímž jménem jednají: JUDr. Patrik Roman, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. David Vodrážka, místopředseda představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

Vzhledem k tomu, že

- A) hlavní město Praha, jakožto vlastník místních komunikací nacházejících se na jeho území, je v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povinno zajišťovat jejich sjízdnost a schůdnost,
- B) hlavní město Praha za účelem rozvoje, výstavby, správy, údržby a opravy pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství včetně pozemků a dalšího nemovitého majetku na území hlavního města Prahy zřídilo Objednatele jako příspěvkovou organizaci,
- C) na základě Smlouvy o zajištění správy majetku, uzavřené mezi hlavním městem Prahou a Objednatelem dne 28. prosince 2000, je Objednatel mimo jiné oprávněn a povinen svým jménem a na účet hlavního města Prahy zajišťovat činnosti, jež jsou předmětem plnění dle této Smlouvy, a za tím účelem rovněž uzavírat smlouvy s třetími osobami,
- D) Objednatel vyhlásil v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení na plnění veřejné zakázky „Letní a zimní údržba pozemních komunikací na území hlavního města Prahy“,
- E) na základě posouzení a hodnocení nabídek v rámci výše uvedeného otevřeného řízení byla Objednatelem jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka Zhotovitele,
- F) Zhotovitel disponuje všemi příslušnými oprávněními k podnikání nezbytnými pro všechny činnosti, k jejichž plnění se níže zavazuje,

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Smlouvu o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací  
na území hlavního města Prahy  
(dále jen „Smlouva”)**

**Článek 1.  
Výkladová ustanovení**

Při výkladu obsahu této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

- 1.1. **DPH** – peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle Zákona o DPH.
- 1.2. **Nabídka** – nabídka Zhotovitele podaná do Zadávacího řízení.
- 1.3. **Plán ZÚK** – závazný prováděcí předpis pro zmírňování a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti způsobovaných povětrnostními vlivy na území hlavního města Prahy, který každoročně zpracovává Objednatel v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a který podléhá schválení Rady hlavního města Prahy.
- 1.4. **Obchodní zákoník** – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5. **Operační plán ZÚK Zhotovitele** – podrobné rozpracování jednotlivých částí Plánu ZÚK Zhotovitelem pro místo plnění podle této Smlouvy. Operační plán ZÚK Zhotovitele zpracovává každoročně Zhotovitel vždy do 15. října každého kalendářního roku.
- 1.6. **Pohotovost** – stav připravenosti pracovníků Zhotovitele včetně mechanizačních prostředků, určených pro zajištění zimní údržby pozemních komunikací, do doby zahájení prací při zimní údržbě na základě pokynu dispečinku Objednatele. Pohotovost vyhláší Objednatel, a to jako Pracovní pohotovost, Domácí pohotovost nebo Pohotovost na Programu.
- 1.7. **Pracovní pohotovost** – druh Pohotovosti, kdy se pracovníci Zhotovitele zdržují s příslušnými mechanizačními prostředky na pokyn Objednatele v místě svého pracoviště. Zhotovitel je povinen zahájit činnost do 30 min. od vydání pokynu dispečinku Objednatele.
- 1.8. **Domácí pohotovost** – druh Pohotovosti, kdy se pracovníci Zhotovitele zdržují na pokyn Objednatele mimo své pracoviště, přičemž mechanizační prostředky se nacházejí v provozovně Zhotovitele či jeho subdodavatele. Zhotovitel je povinen zahájit činnost do 4 hod. 30 min. od vydání pokynu dispečinku Objednatele.
- 1.9. **Pohotovost na Programu** – druh Pohotovosti, kdy se pracovníci Zhotovitele zdržují s příslušnými mechanizačními prostředky na pokyn dispečinku Objednatele přímo v místech začátku jednotlivých Programů.
- 1.10. **Program** – úsek pozemních komunikací, vyjádřený jmenným seznamem, zajišťovaných jako pracovní celek jedním mechanizačním prostředkem a pracovníkem Zhotovitele v rámci závazně stanoveného časového limitu. Programy zpracovává Zhotovitel a jsou pro něj závazné.
- 1.11. **Harmonogram letní údržby** – závazný dokument, který obsahuje celkový rozsah a četnost činností v rámci letní údržby pozemních komunikací. Harmonogram letní údržby

zpracovává Zhotovitel a schvaluje jej Objednatel po projednání s příslušnými městskými částmi hlavního města Prahy.

- 1.12. **Operační štáb ZÚK** – kolektivní orgán, zřízený Plánem ZÚK, který se skládá ze zástupců Objednatele, Zhotovitele a zástupců dotčených státních orgánů a městských částí hlavního města Prahy.
- 1.13. **Zadávací řízení** – otevřené řízení, vyhlášené Objednatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se nadlimitní veřejné zakázky „Letní a zimní údržba pozemních komunikací na území hlavního města Prahy“.
- 1.14. **Zákon o DPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.15. Definice některých dalších pojmů jsou obsaženy dále v textu této Smlouvy.

## **Článek 2.**

### **Základní ustanovení**

- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provádět po dobu jejího trvání pro Objednatele tyto činnosti:
  - a) letní a zimní údržba pozemních komunikací a obsluha odpadkových košů,
  - b) skladování chemických posypových prostředků a roztoků,
  - c) havarijní úklid pozemních komunikací,
  - d) čištění odvodnění pozemních komunikací (kanalizační stavby),
  - e) čištění objektů (podchody a podjezdy),a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2.2. V zadávacích podmínkách Zadávacího řízení Objednatel vymezil předmět veřejné zakázky, resp. této Smlouvy formou seznamu požadovaných prací a služeb, přičemž v modelu pro výpočet nabídkové ceny uvedl pouze předpokládaná množství těchto prací a služeb, tj. četnosti činností během jednoho kalendářního roku trvání této Smlouvy. V závislosti na klimatických podmínkách nebo na jiných okolnostech je tak Objednatel oprávněn jednotlivé práce a služby požadovat i častěji nebo naopak méně často oproti předpokládaným četnostem uvedeným v zadávacích podmínkách.
- 2.3. Též rozsah (délka a/nebo plocha) pozemních komunikací, a to jak motoristických, tak nemotoristických (chodníků) komunikací, které jsou předmětem letní a zimní údržby, se může během trvání této Smlouvy měnit. Přesný rozsah pozemních komunikací, které budou předmětem letní údržby, stanoví Objednatel vždy nejpozději do 15. února příslušného kalendářního roku. Přesný rozsah pozemních komunikací, které budou předmětem zimní údržby, stanoví Objednatel vždy nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku.
- 2.4. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedené práce a poskytnuté služby cenu, a to ve výši a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

## **Článek 3.**

### **Předmět Smlouvy – zimní údržba pozemních komunikací**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude po dobu trvání této Smlouvy pro Objednatele na základě jeho pokynů provádět zimní údržbu pozemních komunikací tak, aby byly splněny podmínky pro sjízdnost a schůdnost komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky hlavního města Prahy č. 39/1997, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky hlavního města Prahy č. 45/1997, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle aktuálních Operačních plánů ZÚK Zhotovitele. Součástí zimní údržby je rovněž držení Pohotovosti.

- 3.2. Zimní údržba se na základě této Smlouvy provádí pouze v zimním období. Zimním obdobím je období od 1. listopadu kalendářního roku do 31. března následujícího roku. V závislosti na vývoji klimatických podmínek může Objednatel na základě rozhodnutí Operačního štábu ZÚK posunout začátek či konec zimního období.
- 3.3. Zhotovitel bude v rámci zimní údržby pozemních komunikací provádět činnosti, specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (položky označené modrou barvou). Po dobu, po kterou Zhotovitel nebude v zimním období vykonávat některou z činností, bude držet některou z Pohotovostí, vyhlášených Objednatелеm.
- 3.4. Zhotovitel bude dále v souladu se schváleným Plánem ZÚK podávat Objednateli telefonické informace o meteorologické situaci, a to z místa určeného Objednatелеm. Informace bude podána způsobem a v rozsahu stanoveném v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel zajistí zmírňování a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na pozemních komunikacích v celkovém rozsahu a časových limitech uvedených v Operačních plánech ZÚK Zhotovitele.
- 3.6. Zhotovitel je povinen a oprávněn provádět činnosti a držet Pohotovost v rámci zimní údržby pozemních komunikací výlučně na základě pokynů dispečinku Objednatele.
- 3.7. Druh Pohotovosti nebo činností pro motoristické komunikace určí Objednatel Zhotoviteli telefonicky nebo radiosítí s kontrolním záznamem nejpozději v těchto termínech:
  - a) na denní směnu v době od 5.00 do 6.00 hod. téhož dne,
  - b) na odpolední a noční směnu v době od 13.30 do 14.00 hod. téhož dne,
  - c) na sobotu a neděli (či jiné delší souvislé období pracovního klidu) nejpozději předposlední pracovní den před tímto volnem v době od 13.30 do 14.00 hod.
- 3.8. Druh Pohotovosti nebo činností pro nemotoristické komunikace určí Objednatel Zhotoviteli telefonicky nebo radiosítí s kontrolním záznamem nejpozději v termínu:
  - a) na sobotu a neděli (či jiné delší souvislé období pracovního klidu) nejpozději předposlední pracovní den před tímto volnem v době od 13.30 do 14.00 hod.
- 3.9. Zhotovitel je povinen provádět v zimním období čištění pozemních komunikací pouze na pokyn Objednatele. Objednatel nařídí čištění pozemních komunikací pouze v případě příznivých klimatických podmínek. Po dobu čištění se Pohotovost nezajišťuje.

#### Článek 4.

##### **Předmět Smlouvy – letní údržba pozemních komunikací a obsluha odpadkových košů**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude po dobu trvání této Smlouvy pro Objednatele v rámci letní údržby pozemních komunikací provádět činnosti specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (položky označené modrou barvou).

- 4.2. Letní údržba pozemních komunikací se provádí pouze v letním období. Letním obdobím je období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. V případě změny termínu zimního období se mění příslušným způsobem i termín letního období.
- 4.3. Zhotovitel je povinen činnosti letní údržby provádět pouze na základě Harmonogramu letní údržby schváleného Objednatelem nebo na základě jeho pokynů.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit též obsluhu a pořízení odpadkových košů, a to tak, aby nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti této Smlouvy byly odpadkové koše instalovány na všechna Objednatelem požadovaná místa. Odpadkové koše nebudou přecházet do vlastnictví Objednatele, a to ani po skončení doby trvání této Smlouvy.
- 4.5. Zhotovitel je povinen pořídit odpadkové koše o objemu minimálně 50 l, a to obdobných typů, jaké jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy (tj. Objednatel nepožaduje odpadkové koše určité značky, důležitý je pouze obdobný design). Počty košů podle umístění v jednotlivých městských částech hlavního města Prahy a podle typů jsou uvedeny rovněž v této příloze. Odpadkové koše musí být po celou dobu trvání této Smlouvy v dobrém stavu a nepoškozené.

#### Článek 5.

##### **Předmět Smlouvy – skladování chemických posypových prostředků a roztoků**

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude po dobu trvání této Smlouvy pro Objednatele, a to celoročně podle jeho potřeb, zajišťovat skladování chemických posypových prostředků (NaCl) a chemických roztoků ( $\text{CaCl}_2$ ) pro účely provádění zimní údržby pozemních komunikací, a to včetně zajištění systému logistiky od příjmu a uložení materiálu přes evidenci po naložení na sypač a zavážení stanic Varovného systému Objednatele.
- 5.2. Činnosti uvedené v předchozím odstavci musí být prováděny v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Zhotovitel bude zavážet chemickým roztokem  $\text{CaCl}_2$  stanice Varovného systému s automatickým postřikem, a to stanice, které budou uvedeny v Plánu ZÚK. Zavážení stanic bude probíhat na základě předchozí výzvy Objednatele.
- 5.4. Specifikace předmětu skladování:
  - a) NaCl je krystalická rozmrazovací sůl s chemickým složením NaCl, vykazující maximálně 2 váhová procenta stálé vlhkosti a minimálně 96 váhových procent účinné rozpouštěcí substance, se zrnitostí 0,16 až 5 mm, obsahující protispěkové příměsi;
  - b)  $\text{CaCl}_2$  je chemický roztok chloridu vápenatého s chemickým složením  $\text{CaCl}_2$  o minimální koncentraci 25 %.Dodávka posypového materiálu a chemického roztoku není předmětem této Smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel je povinen vést denní evidenci příjmů a výdajů skladovaných chemických posypových prostředků a roztoků a v průběhu zimního období též:
  - a) denně faxem nebo e-mailem informovat určeného zástupce Objednatele o přijatém a vydaném množství NaCl a  $\text{CaCl}_2$ ,
  - b) měsíčně vždy v první pracovní den v kalendářním měsíci faxem nebo e-mailem informovat určeného zástupce Objednatele o zůstatku skladových zásob,

- c) okamžitě informovat telefonicky a následně faxem nebo e-mailem určeného zástupce Objednatele v případě, že celková zásoba NaCl ve skladovacích prostorách poklesne celkově pod 2.000 tun a/nebo v případě, že zásoba  $\text{CaCl}_2$  v jeho aplikační koncentraci, tj. v koncentraci 25 %, poklesne celkově pod 100 tun.

#### **Článek 6.**

##### **Předmět Smlouvy – havarijní úklid pozemních komunikací**

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude po dobu trvání této Smlouvy pro Objednatele celoročně provádět havarijní úklid pozemních komunikací (činnosti specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy – položky označené žlutou barvou), a to v rozsahu likvidace následků dopravních nehod a jiných nepředvídatelných událostí.
- 6.2. Havarijní úklid pozemních komunikací spočívá v držení pohotovosti a v provedení zásahu, přičemž zásah bude prováděn na pokyn dispečinku Objednatele, a to v počtu odpovídajícím četnosti dopravních nehod nebo jiných nepředvídatelných událostí.
- 6.3. Pohotovostí se pro účely havarijního úklidu pozemních komunikací rozumí stav připravenosti pracovníků Zhotovitele a mechanizačních prostředků určených pro provedení zásahu do doby zahájení činnosti na základě pokynu dispečinku Objednatele (pracovníci se zdržují s příslušnými mechanizačními prostředky v místě svého pracoviště). Zhotovitel je povinen:
- a) v případě mechanizačního prostředku – sypacího vozu zahájit činnost na místě určení do 45 min. od vydání pokynu dispečinkem Objednatele,
  - b) v případě mechanizačního prostředku – samosběrného nebo kropícího vozu zahájit činnost na místě určení do 45 min. od vydání pokynu dispečinkem Objednatele.
- 6.4. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele zajistit havarijní úklid pozemních komunikací způsobem uvedeným v předchozím odstavci. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti splnit Objednatelům požadované činnosti.

#### **Článek 7.**

##### **Předmět Smlouvy – čištění odvodnění pozemních komunikací (kanalizační stavby)**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude po dobu trvání této Smlouvy pro Objednatele provádět čištění odvodnění pozemních komunikací, a to včetně havarijního čištění. Čištění odvodnění pozemních komunikací zahrnuje práce a služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (položky označené zelenou barvou).
- 7.2. Kanalizačních staveb (vpustí) se na území hlavního města Prahy nachází cca 54 tisíc.
- 7.3. Informace o provedených pracích na odvodnění pozemních komunikací je Zhotovitel povinen předávat Objednateli podle vzoru, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy.

#### **Článek 8.**

##### **Předmět Smlouvy – čištění objektů (podchody a podjezdy)**

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude po dobu trvání této Smlouvy pro Objednatele provádět čištění objektů, kterými jsou podchody a podjezdy, a to včetně jejich odvodnění a odstraňování grafitů. Čištění objektů zahrnuje práce a služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (položky označené růžovou barvou).

- 8.2. Objektů, jejichž čištění je předmětem této Smlouvy, se na území hlavního města Prahy nachází cca 260.

### **Článek 9.**

#### **Doba plnění**

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti podle této Smlouvy po dobu **96 měsíců**, a to počínaje dnem nabytí účinnosti této Smlouvy.

### **Článek 10.**

#### **Místo plnění**

- 10.1. Činnost Zhotovitele podle této Smlouvy bude prováděna na území hlavního města Prahy (ve všech městských částech). Skladování chemických posypových prostředků a roztoků bude případně prováděno též v okolí hlavního města Prahy, pokud tam budou umístěny skladovací prostory pro chemické posypové prostředky a roztoky.
- 10.2. Letní a zimní údržbu pozemních komunikací bude Zhotovitel provádět na těch pozemních komunikacích na území hlavního města Prahy, které jsou ve správě Objednatele. Zimní údržba však nebude prováděna na pozemních komunikacích uvedených ve vyhlášce hlavního města Prahy č. 45/1997 Sb. hl.m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3. Seznam pozemních komunikací, na kterých se provádí letní a zimní údržba pozemních komunikací, byl Zhotoviteli předán před uzavřením této Smlouvy (součást zadávací dokumentace Zadávacího řízení).
- 10.4. Seznamy kanalizačních staveb (vpustí) a objektů (podchody a podjezdy) budou Zhotoviteli předány nejpozději po uzavření této Smlouvy.

### **Článek 11.**

#### **Cena díla**

- 11.1. Cena díla je stanovena formou jednotkových cen za jednotlivé práce a služby prováděné Zhotovitelem na základě této Smlouvy. Ceník jednotkových cen tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Objednatel bude Zhotoviteli hradit pouze skutečně provedené práce a poskytnuté služby.
- 11.2. Cena, resp. jednotkové ceny v sobě zahrnují náhradu veškerých nákladů Zhotovitele spojených s prováděním činností podle této Smlouvy, například, nikoliv však výlučně, náklady na materiály a náhradní díly, pracovní síly, stroje, dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii Zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s činnostmi podle této Smlouvy (např. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období nebo ve vícesměnném provozu, odstranění znečištění, sankce, pokuty, penále, pojištění, zajištění, uložení odpadů ze strojního čištění, apod., úhrada za uložení odpadu u ručních sortimentů prací bude podle skutečně provedených činností v souladu s kategorií odpadu).
- 11.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po uzavření Smlouvy, příp. jiné vlivy nemají dopad na cenu, resp. jednotkové ceny.

- 11.4. Cenu, resp. jednotkové ceny je možno po dobu trvání této Smlouvy překročit o procento odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely této Smlouvy vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (položka „ostatní zboží a služby“), který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení může dojít pouze jednou ročně k 1. dubnu příslušného kalendářního roku, přičemž poprvé může k navýšení dojít k 1. dubnu 2012, a to o míru inflace za období roku 2011. V případě, že míra inflace bude záporná (deflace), bude cena příslušným způsobem snížena.
- 11.5. Cenu, resp. jednotkové ceny je dále možno po dobu trvání této Smlouvy překročit v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že po dobu trvání této Smlouvy dojde ke snížení sazby DPH, bude cena příslušným způsobem snížena.
- 11.6. Změna ceny, resp. jednotkových cen podle odst. 11.4. nebo 11.5. této Smlouvy bude upravena písemným číslovaným dodatkem k této Smlouvě. Takovým způsobem může dojít pouze ke změně dosud neuhrazené části ceny.

## **Článek 12.**

### **Platební podmínky**

- 12.1. Úhrada ceny díla bude probíhat zpětně na základě měsíčních faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“) se splatností minimálně 21 dnů od jejich doručení, a to na podkladě skutečně provedených prací a skutečně poskytnutých služeb, které budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v ceníku jednotkových cen.
- 12.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla, resp. jakékoliv její části, je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 12.3. Podkladem pro vystavení faktury musí být soupis provedených činností Zhotovitele v daném měsíci, v členění po dnech, včetně jejich ceny podle jednotkových sazeb a v případě zimního období soupis držené pohotovosti. Soupis musí být zpracován ve formě stanovené Objednatelem. Věcná správnost tohoto soupisu musí být před vystavením faktury potvrzena oprávněným zástupcem Objednatele. Bez potvrzeného soupisu činností není Zhotovitel oprávněn vystavit Objednateli fakturu a Objednatel není povinen uhradit cenu díla za předmětný měsíc. Objednatel není povinen potvrdit soupis provedených činností v případě zjištění vad na kvalitě či rozsahu prováděných činností, a to ohledně těch vad a v rozsahu, ve kterém nebyly, resp. nemohly být Zhotovitelem bezplatně a neprodleně odstraněny/napraveny.
- 12.4. Soupis provedených výkonů zimní údržby komunikací musí být rovněž v souladu s „Deníkem zimní údržby místních komunikací“, který je Zhotovitel povinen vést.
- 12.5. Zhotovitel vystaví Objednateli fakturu do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den měsíce, za nějž je faktura vystavována.
- 12.6. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené Zákonem o DPH. V případě, že faktura doručená Objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn vrátit

- takovouto fakturu Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury.
- 12.7. Veškeré faktury je Zhotovitel povinen zasílat na adresu Objednatele. Označení odběratele bude následující: Hlavní město Praha, IČ: 00064581, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, IČ: 63834197, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1.
- 12.8. Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, bude proveden přepočet Ceny na EUR, a to podle úředně stanoveného směnného kursu. Veškeré platby za plnění této Smlouvy budou ode dne zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, hrazeny pouze v EUR.
- 12.9. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky vzniklé z této Smlouvy nebo na jejím základě proti pohledávce Objednatele. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své splatné pohledávky za Zhotovitelem oproti splatným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem vzniklým na základě této Smlouvy.

### Článek 13.

#### Bankovní záruka

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli do 30 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy záruční listinu, vystavenou ve prospěch Objednatele bankou se sídlem či pobočkou v Evropské unii, která bude zajišťovat řádné plnění povinností a závazků Zhotovitele z této Smlouvy, zejména za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů, a to do výše **2.000.000,- Kč** (dále jen „Bankovní záruka“).
- 13.2. Bankovní záruka bude zřízena v souladu s ustanovením § 313 až § 322 Obchodního zákoníku, a to formou záruční listiny vystavené výhradně ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka bude zavázána plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele.
- 13.3. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z Bankovní záruky v případě, že Zhotovitel bude provádět činnosti dle této Smlouvy v rozporu s touto Smlouvou nebo neuhradí Objednateli požadovanou náhradu způsobené škody nebo uplatněnou smluvní pokutu či jiný peněžitý závazek.
- 13.4. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu trvání této Smlouvy, může být však sjednávána opakovaně vždy na dobu 1 roku. V případě, že by doba trvání vystavené Bankovní záruky měla uplynout před skutečným termínem ukončení této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel nejpozději 10 dnů před vypršením platnosti Bankovní záruky předložit Objednateli, a to i opakovaně, novou Bankovní záruku vystavenou na dobu nejméně 1 roku, a to vždy za stejných podmínek, za jakých byla vystavena původní Bankovní záruka.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vystavení nové Bankovní záruky, a to i opakovaně, v téže výši a za stejných podmínek, a to na dobu nejméně 1 roku, a její předložení Objednateli rovněž v případě, že dojde k vyčerpání dosavadní Bankovní záruky, a to do 14 dnů od tohoto vyčerpání.
- 13.6. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených se sjednáním a vystavením Bankovní záruky a s jejím případným budoucím obnovováním či udržováním, tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

- 13.7. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli záruční listinu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ukončení této Smlouvy a vypořádání případných peněžitých závazků Zhotovitele vůči Objednateli.

#### Článek 14.

##### Práva a povinnosti smluvních stran

- 14.1. Zhotovitel je povinen provádět činnosti podle této Smlouvy s odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, Plánem ZÚK, Operačním plánem ZÚK Zhotovitele, Harmonogramem letní údržby a/nebo s pokyny Objednatele.
- 14.2. Na základě Plánu ZÚK vypracuje Zhotovitel vlastní Operační plán ZÚK Zhotovitele, který v 5 vyhotoveních předloží Objednateli, a to každoročně v termínu do 15. října nebo nejpozději do 15 dnů od předložení Plánu ZÚK Objednatelem. Objednatelem odsouhlasený Operační plán ZÚK Zhotovitele se stává závazným plánem pro zimní údržbu komunikací v nadcházejícím zimním období.
- 14.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a předložit Objednateli v 5 vyhotoveních návrh Harmonogramu letní údržby každoročně nejpozději do 28. února. Objednatelem odsouhlasený dokument se stává závazným Harmonogramem letní údržby pro nadcházející letní období.
- 14.4. Zhotovitel je povinen, zejména v rámci přípravy Operačního plánu ZÚK Zhotovitele nebo Harmonogramu letní údržby, předkládat Objednateli ke schválení pouze takové návrhy, které povedou v maximální míře k optimalizaci a efektivnosti provádění činností dle této Smlouvy a tím ke snižování nákladů (zejména vhodným nastavením Programů).
- 14.5. Pro preventivní a likvidační posyp motoristických komunikací a pro posyp nemotoristických komunikací je Zhotovitel povinen použít výhradně materiály uvedené v Plánu ZÚK. Inertní materiály pro posyp komunikací je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady.
- 14.6. Zhotovitel je povinen vést „Deník zimní údržby místních komunikací“, v souladu s přílohou č. 8 k vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.7. Pokud Objednatel zjistí vady na kvalitě či rozsahu prováděných činností, je povinen tyto vady co nejdříve po takovém zjištění Zhotoviteli vytknout, a to standardními prostředky komunikace používanými smluvními stranami s ohledem na povahu vytýkané vady. Zhotovitel je povinen takovou vadu neprodleně odstranit/napravit a doložit Objednateli provedení odstranění/napravení vady. Pokud již není odstranění/napravení vady možné, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli přiměřenou slevu nebo příslušnou činnost vadně provedenou vůbec nefakturovat. Pokud Zhotovitel považuje vytčení vady za neoprávněné, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele. Zhotovitel však není oprávněn odmítnout odstranění/napravení vytýkané vady v případech, kdy hrozí vznik jakékoliv škody třetí osobám (např. v případě vady ve sjízdnosti či schůdnosti komunikací v zimním období). Pokud se následně ukáže, že se jednalo o neoprávněnou reklamaci ze strany Objednatele, je Zhotovitel oprávněn fakturovat provedení takové činnosti znovu.
- 14.8. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění činností podle této Smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je především odpovědný za řádné zařazení odpadu podle druhů a kategorií a řádné odstranění (likvidaci) odpadu.

- 14.9. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě, která vznikne při plnění nebo jakkoliv v souvislosti s plněním této Smlouvy, a/nebo nedodržením, opomenutím či porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, z právních předpisů, Plánu ZÚK, Operačního plánu ZÚK Zhotovitele, Harmonogramu letní údržby a/nebo pokynů Objednatele.
- 14.10. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy.
- 14.11. Předmětem plnění dle této Smlouvy není udržování řádného stavebního ani dopravně technického stavu pozemních komunikací.

### Článek 15.

#### Technické vybavení

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle této Smlouvy mechanizačními prostředky v takovém rozsahu, aby byly veškeré činnosti provedeny řádně a v časových limitech stanovených příslušnými právními předpisy, Plánem ZÚK, Operačním plánem ZÚK Zhotovitele a/nebo Harmonogramem letní údržby a současně tak, aby byla zajištěna maximální efektivnost využití mechanizačních prostředků a tím i minimalizace nákladů vynakládaných na provádění činností dle této Smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli každoročně k 30. září aktualizovaný seznam jím používaných mechanizačních prostředků.
- 15.3. Zhotovitel je povinen vybavit mechanizační prostředky systémem automatizované kontroly (dále jen „AVL“), který bude elektronicky napojen na dispečink Objednatele, a to tak, aby měl Objednatel zajištěn přístup k datům z tohoto systému. V předávaném protokolu budou data uvedena v následujícím pořadí:
- a) všechny mechanizační prostředky
    1. ID vozidla
    2. datum
    3. čas
    4. souřadnice N - WGS 84 – desetinný
    5. souřadnice E - WGS 84 – desetinný
    6. rychlost vozidla – jednotky km/h – brána z tachometru – numerická hodnota
  - b) mechanizační prostředky ZÚK (I. pořadí) a LÚK (velké technologické mechanismy)
    7. sype/nesype (léto – kropí/nekropí) – logická hodnota
    8. pluží/nepluží (léto – zametá/nezametá) – logická hodnota
    9. vlhčí/nevlhčí – logická hodnota
    10. šířka posypu – jednotky cm – numerická hodnota
    11. gramáž – jednotky g – numerická hodnota

Shora uvedená data ze systému AVL je Zhotovitel povinen předávat ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. V případě poruchy AVL je Zhotovitel povinen zajistit opravu do 5 pracovních dnů.

Vlastní popis protokolu: zcela čitelná data v přesném formátu – ASCII, oddělena čárkou, každý řádek zakončený CR LF:

numeric,YYMMDD,hhmss,99.999999,99.999999,999,L,L,L,999,9999<CR><LF>

Vzor: 587,090707,115401,48.8974,14.5298,54,0,0,0,187,52<CR><LF>

Prvních 5 hodnot je povinných, bez nich nebude řádek zpracován; Logické hodnoty: 1=true, 0=false; jestliže hodnota není, bude místo ní '-' (pomlčka, minus); datum a čas vždy v plném formátu s úvodními nulami - šest znaků.

- 15.4. Zhotovitel bude povinen respektovat požadavky Objednatele na jednotné barevné provedení mechanizačních prostředků používaných k činnostem dle této Smlouvy.
- 15.5. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této Smlouvy při výkonu činností používat dispečink a/nebo provozovny alespoň ve stejném počtu, v jakém je uvedl ve své Nabídce v rámci Zadávacího řízení. Zhotovitel je po dobu trvání této Smlouvy oprávněn zřizovat nové provozovny pouze za předpokladu, že budou ve vzdálenosti co nejkratší od místa plnění. Umístění nové provozovny Zhotovitele, která má sloužit pro výkon činností podle této Smlouvy, podléhá předchozímu schválení Objednatelem.
- 15.6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této Smlouvy při výkonu činností používat sklady pro skladování NaCl a CaCl<sub>2</sub> alespoň ve stejném počtu, ve stejné kvalitě a se shodným technickým vybavením, v jakém je uvedl ve své Nabídce v rámci Zadávacího řízení. Zhotovitel je po dobu trvání této Smlouvy oprávněn zřizovat nové sklady pouze za předpokladu, že budou ve vzdálenosti co nejkratší od místa plnění. Umístění nového skladu Zhotovitele, který má sloužit pro výkon činností podle této Smlouvy, podléhá předchozímu schválení Objednatelem.

#### Článek 16.

##### Subdodavatelé

- 16.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Smlouvy třetí osoby – subdodavatele.
- 16.2. Seznam významných subdodavatelů Zhotovitele, jejichž podíl na provádění činností dle této Smlouvy přesáhne 10 % ceny díla, tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy.
- 16.3. Jakákoliv změna významného subdodavatele podléhá předchozímu souhlasu Objednatele.
- 16.4. Zhotovitel odpovídá za provádění činností dle této Smlouvy jednotlivými subdodavateli, jako by je prováděl sám.

#### Článek 17.

##### Smluvní pokuty

- 17.1. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu v případě:
  - a) pozdního zahájení činností na stanoveném Programu, a to ve výši **20.000,- Kč** za každých započatých 30 min. prodloužení s každým Programem,
  - b) nedokončení Programu v časovém limitu stanoveném Plánem ZÚK, a to ve výši **20.000,- Kč** za každý Program,
  - c) porušení jakékoliv povinnosti při vedení „Deníku zimní údržby pozemních komunikací“, a to ve výši **20.000,- Kč** za každý případ,
  - d) nepřítomnosti pracovníka nebo funkčního mechanizačního prostředku na stanoveném místě při vyhlášené Pohotovosti, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý případ,
  - e) porušení jakékoliv povinnosti při vedení evidence skladových zásob NaCl a CaCl<sub>2</sub>, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý případ,

- f) prodlení s předložením Operačního plánu ZÚK Zhotovitele nebo Harmonogramu letní údržby a/nebo prodlení s předložením takového Operačního plánu ZÚK Zhotovitele nebo takového Harmonogramu letní údržby, který by respektoval povinnost uvedenou v odst. 14.4. této Smlouvy, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení a každý případ,
  - g) porušení jakékoliv povinnosti při zajišťování a/nebo předávání dat ze systému AVL Objednateli, a to ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení a každý případ,
  - h) neumístění odpadkových košů v počtu, lhůtě, designu nebo stavu stanoveném touto Smlouvou, a to ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení a každý odpadkový koš,
  - i) porušení jakékoliv povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši odpovídající pokutě udělené případně Objednateli, jako správci pozemních komunikací na území hlavního města Prahy, příslušným správním orgánem,
  - j) porušení jakékoliv jiné povinnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, Plánem ZÚK, Operačním plánem ZÚK Zhotovitele, Harmonogramem letní údržby a/nebo pokyny Objednatele, a to ve výši **5.000,- Kč** za každý případ.
- 17.2. Smluvní pokuta dle písm. b) předchozího odstavce nebude uplatňována v případě, kdy pokyn k zajištění provádění činnosti bude vydán v době, kdy již bude průjezdnost předmětných pozemních komunikací výrazně snížena uvízlými vozidly či dopravními zácpami, pokud tato skutečnost bude dokladována potvrzením dispečinku Objednatele, zaznamenaným v „Deníku zimní údržby místních komunikací“.
- 17.3. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předložením Bankovní záruky ve lhůtě do 30 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 17.4. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předložením Bankovní záruky ve lhůtě nejméně 10 dnů před vypršením platnosti předchozí Bankovní záruky, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ.
- 17.5. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předložením nové Bankovní záruky ve lhůtě 14 dnů po vyčerpání stávající Bankovní záruky, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ.
- 17.6. V případě, že Zhotovitel na žádost Objednatele nepředloží doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ.
- 17.7. Pro jeden případ porušení povinností stanovených touto Smlouvou nelze kumulativně uplatnit více smluvních pokut.
- 17.8. Nárok na uplatnění smluvní pokuty Objednateli nevznikne v případě, že k porušení povinnosti Zhotovitelem došlo v důsledku některého z případů vyšší moci, jak jsou definovány v odst. 21.5. této Smlouvy.
- 17.9. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
- 17.10. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této Smlouvy.

Odstoupením od Smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká. Smluvní pokuta je splatná 15 dnů od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli.

### Článek 18.

#### Pojištění

- 18.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění, resp. pojistná částka, ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sjednaného Zhotovitelem na základě pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **50 mil. Kč**, přičemž celková výše pojistného plnění z pojistné smlouvy musí činit minimálně **200 mil. Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
- 18.2. Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno, že pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud výše škody nepřesáhne určitou hranici stanovenou v pojistné smlouvě, nebo pokud pojistná smlouva stanoví, že je Zhotovitel povinen se na úhradě vzniklé škody podílet (spoluúčast), nesmí být takováto hranice, resp. hranice spoluúčasti, vyšší než **50.000,- Kč** pro jednu škodnou událost.
- 18.3. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatelů uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozích odstavcích.

### Článek 19.

#### Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

- 19.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření této Smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření této Smlouvy den z označených dnů nejpozdější. Účinnosti tato Smlouva nabývá prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tato Smlouva uzavřena.
- 19.2. Tato Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení této Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
- 19.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 12 měsíců, přičemž počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude písemná výpověď doručena Zhotoviteli.
- 19.4. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu dále vypovědět v případě, že v důsledku rozhodnutí jeho zřizovatele, hlavního města Prahy, přestane být správcem pozemních komunikací na území hlavního města Prahy nebo správcem zařízení pro řízení dopravy na území hlavního města Prahy. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 6 měsíců, přičemž počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude písemná výpověď doručena Zhotoviteli.
- 19.5. Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět.
- 19.6. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech:

Objednatel:

Zhotovitel:

- 19.6.1. Zhotovitel bude v prodlení se splněním své povinnosti, které bude znamenat podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, a to i přesto, že na toto prodlení bude Objednatel písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě;
- 19.6.2. Zhotovitel bude provádět činnosti dle této Smlouvy v rozporu s podmínkami Zadávacího řízení, s touto Smlouvou, s pokyny Objednatele, Plánem ZÚK, Operačním plánem ZÚK Zhotovitele a/nebo Harmonogramem letní údržby a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě stanovené Objednatel v písemné výzvě;
- 19.6.3. Zhotovitel nedodrží při plnění této Smlouvy relevantní právní předpisy, technické normy, dokumentaci schválenou Objednatel nebo podmínky rozhodnutí orgánů státní správy či samosprávy;
- 19.6.4. vůči majetku Zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- 19.6.5. Zhotovitel vstoupí do likvidace;
- 19.6.6. Zhotovitel pozbude jakékoli oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činností, k nimž se dle této Smlouvy zavazuje;
- 19.6.7. Zhotovitel pozbude kterýkoliv kvalifikační předpoklad, jehož splnění bylo předpokladem pro účast v Zadávacím řízení.
- 19.7. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze v případě, že:
  - 19.7.1. Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků dle této Smlouvy po dobu delší než 90 dnů;
  - 19.7.2. Objednatel opakovaně neposkytne součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností bude Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.
- 19.8. Každé odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této Smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen.
- 19.9. Účinky každého odstoupení od této Smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé smluvní straně.
- 19.10. Odstoupení od Smlouvy se nedotkne případného nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy nebo nároku na zaplacení smluvních pokut.
- 19.11. Smluvní strany výslovně vylučují možnost použití ustanovení § 351 odst. 2 Obchodního zákoníku na právní vztahy z této Smlouvy, přičemž nebudou mít povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od této Smlouvy.
- 19.12. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda, včetně provedení všech činností nezbytně nutných k zamezení vzniku škody.

## Článek 20.

### Kontrola

- 20.1. Objednatel a jím pověřené osoby, zejména pak orgány městských částí hlavního města Prahy, v jejichž obvodech bude Zhotovitel provádět svou činnost, jsou oprávněny kontrolovat výkon činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 20.2. Zhotovitel umožní Objednatelem pověřeným osobám, které budou proškoleny a vybaveny ve smyslu platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, osobní účast v posypových mechanizačních prostředcích zajišťujících zimní údržbu pozemních komunikací nebo v mechanizačních prostředcích určených pro letní údržbu pozemních komunikací, včetně práva zapsat do záznamu o provozu mechanizačního prostředku závady ve výkonu zimní či letní údržby. U těchto osob nepřebírá Zhotovitel odpovědnost za škody na majetku, poškození zdraví popř. smrt v případě nehody či havárie mechanizačního prostředku. Zhotovitel je povinen umožnit Objednatelem pověřeným osobám zapsání zjištěných závad i do „Deníku zimní údržby místních komunikací“.
- 20.3. Na žádost Objednatele Zhotovitel umožní Objednateli provést kontrolu používaných mechanizačních prostředků, včetně předvedení jejich funkčnosti a technických parametrů a rovněž funkčnosti dispečinku Zhotovitele.
- 20.4. Údaje ze systému AVL slouží Objednateli ke kontrole prováděných prací a poskytovaných služeb a jsou proto relevantním podkladem pro případné reklamace a/nebo uplatnění smluvní pokut či nároku na náhradu škody v případě, že Zhotovitel neplní řádně své povinnosti.

## Článek 21.

### Zvláštní ujednání

- 21.1. Další technické a organizační podmínky činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy jsou specifikovány v Plánu ZÚK, Operačním plánu ZÚK Zhotovitele a Harmonogramu letní údržby závazném pro příslušné období.
- 21.2. V případě, že Zhotovitel nezahájí některou z činností dle této Smlouvy z důvodů na své straně v časovém limitu stanoveném v Plánu ZÚK, je, kromě sankcí – smluvní pokuty a/nebo odstoupení od této Smlouvy, Objednatel oprávněn zajistit provedení těchto činností v nezbytném rozsahu jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.
- 21.3. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:  
ve věcech smluvních a technických:  
Ing. Petr Kožíšek, p. Stanislav Jokiel.  
Změnu oprávněných osob je Objednatel povinen Zhotoviteli oznámit písemně.
- 21.4. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:  
ve věcech smluvních/provozních/technických:  
Ing. Zdeněk Matoušek, Ing. František Hodan, Ing. Petr Machanský.  
Změnu oprávněných osob je Zhotovitel povinen Objednateli oznámit písemně.
- 21.5. Za případ vyšší moci se pro účely této Smlouvy rozumí událost vylučující odpovědnost podle ustanovení § 374 odst. 1 Obchodního zákoníku, a to zejména válka, ozbrojený


konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, přerušení dodávek elektrické energie, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše při splnění těchto předpokladů:

- a) událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti,
- b) nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a
- c) nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření této Smlouvy povinná strana vznik této události předvídala.

## Článek 22.

### Závěrečná ustanovení

- 22.1. Právní vztahy z této Smlouvy se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 22.2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 Obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 22.3. Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 22.4. Právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti s touto Smlouvou či na jejím základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost odesílatelem či odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně předána jejímu adresátovi nebo je-li tato písemnost doručena jejímu adresátovi formou doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při doručování prostřednictvím osobního předání nastávají účinky doručení okamžikem písemného potvrzení adresáta o přijetí doručované písemnosti. Při doručování prostřednictvím doporučeného psaní nastávají účinky doručení okamžikem přijetí doručované písemnosti adresátem od poštovního doručovatele dle platných poštovních podmínek uveřejněných na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Doporučené psaní adresované smluvní straně této Smlouvy je třeba adresovat vždy na adresu smluvní strany uvedenou v této Smlouvě. Tato doručovací adresa smluvní strany může být změněna pouze písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Pro doručování jiných poštovních zásilek než písemností platí toto ustanovení této Smlouvy obdobně.

- 22.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s touto Smlouvou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné.
- 22.6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakoukoli pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě této Smlouvy. Toto omezení trvá i po ukončení trvání této Smlouvy.
- 22.7. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 22.8. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. Při uzavírání takové dohody budou respektovány veškeré limity vyplývající ze zákonné úpravy zadávání veřejných zakázek.
- 22.9. Tato Smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 4 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
- 22.10. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tyto přílohy:
1. Seznam prací a služeb s popisem činností
  2. Ceník jednotkových cen
  3. Požadavky na odpadkové koše
  4. Vzor informace o meteorologické situaci
  5. Vzor informace o provedených pracech na odvodnění
  6. Seznam významných subdodavatelů
- 

| poř. číslo | Název                                                       | Jednotka          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Preventivní posyp chemie                                    | Kč/m <sup>2</sup> | Preventivní ochrana před vznikem náledí. Je prováděn na výzvu dispečinku. Objednatel posypem chemickými posypovými materiály, nebo postřikem roztoky těchto materiálů. Dávkování : 5 - 15 g/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2          | Likvidační posyp chemie                                     | Kč/m <sup>2</sup> | Posyp chemickými materiály se provádí na vzniklé náledi, nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém směru. Dávkování : 10 - 20 g/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3          | Likvidační posyp inert                                      | Kč/m <sup>2</sup> | Posyp inertními materiály se provádí na vzniklé náledi, nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém směru. Dávkování : Drt zmlotosti 2/4, nebo 4/8 70 - 500 g/m <sup>2</sup> , písek 70 - 500 g/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                               |
| 4          | + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | Kč/m <sup>2</sup> | Materiál pro posyp motoristických komunikací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5          | Lokální zásah                                               | Kč/m <sup>2</sup> | Lokální zásahy jsou prováděny na výzvu dispečinku. Objednatel při bodových závadách ve sjízdnosti. Posyp se provádí chemickými nebo inertními materiály.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6          | + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | Kč/m <sup>2</sup> | Materiál pro posyp motoristických komunikací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7          | Sdružený výkon                                              | Kč/m <sup>2</sup> | Pluhování s likvidačním posypem. Pluhování se provádí tak, že zbylá vrstva sněhu nemá přesáhnout výšku 3 cm. Při pluhování je třeba přihlídnout ke stavebně technickému stavu vozovky. Dodavatel zahájí pluhování dle místní situace, začátek pluhování oznámí na dispečinku Objednateli.                                                                                                                                                                                                 |
| 8          | + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | Kč/m <sup>2</sup> | Materiál pro posyp motoristických komunikací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9          | Nájezdové výkony                                            | Kč/km             | Dojezd mezi stanovištěm mechanismu, místem výkonu a zpět                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10         | Sněhová fréza                                               | Kč/hod            | Použití mechanismu v hodinové sazbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11         | Nákladní vozidlo nosnost 12 - 20 tun                        | Kč/hod            | Použití mechanismu v hodinové sazbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12         | Nákladní vozidlo nosnost 12 - 20 tun                        | Kč/km             | Mechanismus typu TATRA, apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13         | Nákladní vozidlo nosnost 8 - 12 tun                         | Kč/hod            | Použití mechanismu v hodinové sazbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14         | Nákladní vozidlo nosnost 8 - 12 tun                         | Kč/km             | Mechanismus typu LIAZ, apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15         | Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                          | Kč/hod            | Použití mechanismu v hodinové sazbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16         | Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                          | Kč/km             | Mechanismus typu AVIA, IVECO, apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17         | Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun                           | Kč/hod            | Použití mechanismu v hodinové sazbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18         | Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun                           | Kč/km             | Mechanismus typu Multicar, apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19         | Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun - s přídatným zařízením   | Kč/km             | Mechanický smeták, pluh, nástavba pro posyp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20         | Nakladač o objemu lžice do 1 m <sup>3</sup>                 | Kč/hod            | Použití mechanismu v hodinové sazbě. Mechanismus typu Bobcat, UNC, apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21         | Nakladač o objemu lžice nad 1 m <sup>3</sup>                | Kč/hod            | Použití mechanismu v hodinové sazbě. Mechanismus typu Caterpillar, apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22         | Nakladač o objemu lžice nad 2,5 m <sup>3</sup>              | Kč/hod            | Použití mechanismu v hodinové sazbě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23         | Pracovník - odvoz sněhu                                     | Kč/hod            | Odvoz sněhu z vybraných komunikací center městských částí se provádí na pokyn štábu zimní údržby nebo ředitele ( správního náměstka ) TSK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24         | Sypací úseky ruční čištění - cesty, plochy                  | Kč/m <sup>2</sup> | Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi :<br>a) u chodníků, které jsou širší než 2 m nejméně 1,5 m<br>b) u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m<br>c) u chodníků, jejichž šířka je do 1 m se odstraňují závady pouze v šíři u chodníku bez obrubníku ( na těchto chodnících se sněh shrabuje podélně k obrubníku ).                                                                                                           |
| 25         | Sypací úseky strojní čištění - cesty, plochy                | Kč/m <sup>2</sup> | Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi :<br>a) u chodníků, které jsou širší než 2 m nejméně 1,5 m<br>b) u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m<br>c) u chodníků, jejichž šířka je do 1 m se odstraňují závady pouze v šíři u chodníku bez obrubníku ( na těchto chodnících se sněh shrabuje podélně k obrubníku ).                                                                                                           |
| 26         | Sypací úseky - schody                                       | Kč/m <sup>2</sup> | Údržba schodů v celé šíři                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27         | + inertní materiál 500 gr/m <sup>2</sup>                    | Kč/m <sup>2</sup> | Materiál pro posyp nemotoristických komunikací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28         | Ruční odstraňování sněhu každých 5 cm výšky - cesty, plochy | Kč/m <sup>2</sup> | Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se zajišťuje odmetením sněhu, odškrábáním zmrzlů a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29         | Strojní sněhu každých 5 cm výšky - cesty, plochy            | Kč/m <sup>2</sup> | Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se zajišťuje odmetením sněhu, odškrábáním zmrzlů a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30         | Odstraňování sněhu každých 5 cm výšky - schody              | Kč/m <sup>2</sup> | Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se zajišťuje odmetením sněhu, odškrábáním zmrzlů a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31         | Sdružený výkon na nemotoristických komunikacích             | Kč/m <sup>2</sup> | Současné pluhování, nebo odmetání sněhu a pokrytí komunikace posypem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32         | Pohotovost (pracovník + mechanismus) na I. pořadí           | Kč/měsíc          | Zhotovitel je povinen po celou dobu zimní služby ( 1.11. - 31.3. a v případě potřeby i podle pokynu TSK ) držet pohotovost pro smluvní počet sypačů I. pořadí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 33         | Pracovní pohotovost na programu (pracovník + mechanismus)   | Kč/hod            | · mechanismy jsou připraveny na určených místech jednotlivých programů<br>· pracovní pohotovost na programech vyhláší dispečer TSK<br>· zahájení práce ihned dle místní situace a po dohodě s dispečinkem TSK                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34         | Pohotovost (pracovník + mechanismus) na II. a III. pořadí   | Kč/hod            | Zhotovitel je povinen po celou dobu ZÚK ( 1.11. - 31.3. a v případě potřeby i podle pokynu TSK ) držet pohotovost na jednu pracovní směnu (8 hodin) denně pro smluvní počet sypačů II. pořadí, a III. pořadí                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35         | Pracovní pohotovost II. a III. pořadí                       | Kč/hod            | · pracovníci se zdržují na pracovišti<br>· pracovní pohotovost vyhláší dispečer TSK po dohodě se štábem zimní údržby ( ředitel TSK, event. správní náměstek TSK a odd. 1700 )<br>· výjezd prvních mechanismů do 30 minut po vyhlášení pokynu<br>· v případě příznivých klimatických podmínek a předpovědi počasí může ředitel TSK, event. správní náměstek TSK, nebo jím pověřený pracovník TSK s využitím doporučení štábu zimní údržby změnit pracovní pohotovost na čištění komunikací |
| 36         | Domácí pohotovost - komunikace II. a III. pořadí            | Kč/hod            | · pracovníci se zdržují v místě bydliště<br>· domácí pohotovost vyhláší dispečer TSK po dohodě s vedením štábu zimní údržby ( ředitel TSK, event. správní náměstek TSK a odd. 1700 ).<br>· zahájení práce na programech do 4 hod. 30 min. po vyhlášení pokynu                                                                                                                                                                                                                             |

| Číslo položky | Název                                                                    | Jednotka          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37            | Pracovní pohotovost - pracovník ručního čištění                          | Kč/hod            | <ul style="list-style-type: none"> <li>pracovníci se zdržují na pracovišti</li> <li>pracovní pohotovost vyhláší dispečink TSK po dohodě s vedením štábu zimní údržby ( ředitel TSK, event. správni náměstek TSK a odbor 170 )</li> <li>zahájení prací na zajištění schůdnosti ihned po vyhlášení pokynu</li> <li>v případě příznivých klimatických podmínek a předpovědi počasí může příslušný oblasní správce změnit pracovní pohotovost na čištění komunikací</li> <li>zhotovitel zajistí pohotovostní službu pracovníků, případně mechanismů na zajištění schůdnosti chodníků a pěších místních komunikací po celou dobu zimního období dle pokynů TSK</li> </ul> |
| 38            | Domácí pohotovost - pracovník ručního čištění                            | Kč/hod            | <ul style="list-style-type: none"> <li>pracovníci se zdržují v místě bydliště</li> <li>domácí pohotovost vyhláší dispečink TSK po dohodě s vedením štábu zimní údržby ( ředitel TSK, event. správni náměstek TSK a odbor 170 )</li> <li>zahájení prací na zajištění schůdnosti do 4 hodin 30 min. po vyhlášení pokynu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 39            | Pohotovostní sypač pro IZS                                               | Kč/měsíc          | Zhotovitel je povinen po celou dobu zimní služby ( 1.11. - 31.3. a v případě potřeby i podle pokynu TSK ) držet pohotovost jednoho sypače pro potřeby IZS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40            | Pohotovostní sypač pro IZS - zásah                                       | Kč/m <sup>2</sup> | Lokální zásah na základě požadavku Dispečinku Objednatel pro potřeby IZS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41            | Pohotovostní sypač pro Dopravní podnik hl. m. Prahy                      | Kč/měsíc          | Zhotovitel je povinen po celou dobu zimní služby ( 1.11. - 31.3. a v případě potřeby i podle pokynu TSK ) držet pohotovost jednoho sypače pro potřeby DP hl. m. Prahy a s. s. s čelním odmetacím válcem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 42            | Pohotovostní sypač pro Dopravní podnik hl. m. Prahy - zásah              | Kč/m <sup>2</sup> | Lokální zásah na základě požadavku Dispečinku TSK-IIKS pro potřeby DP a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 43            | Dispečer vč. vozidla                                                     | Kč/měsíc          | Trvalá pohotovost dispečinku a pojezdových kontrolorů Zhotovitele. Zhotovitel zajistí 5 dispečerů - na každou oblast jeden dispečer s vozidlem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44            | Samosběrné čištění vozovek                                               | Kč/m <sup>2</sup> | Strojní čištění motoristických komunikací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45            | Samosběrné čištění chodníků                                              | Kč/m <sup>2</sup> | Strojní čištění nemotoristických komunikací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 46            | Samosběr se savičí - velký                                               | Kč/hod            | Strojní čištění motoristických komunikací v hodinové sazbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47            | Samosběr se savičí - chodníkový                                          | Kč/hod            | Strojní čištění nemotoristických komunikací v hodinové sazbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48            | Splachování vozovek                                                      | Kč/m <sup>2</sup> | Využití kinetické energie vody k uvolnění nečistot a k jejich odplavení do odvodňovacího proužku při obrubě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49            | Kropení - mízení                                                         | Kč/m <sup>2</sup> | Zlepšení mikroklimatu městských komunikací, zvláště v místech s velkým pěším ruchem, v teplých suchých dnech (dlouhodobé teploty nad 25°C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 50            | Použití kropičního vozidla v hodinové sazbě                              | Kč/hod            | viz. položka č. 48, v hodinové sazbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 51            | Komunální vysvač                                                         | Kč/hod            | Samojízdný stroj ručně vedený k odstranění kusových nečistot, prachu a ostatních smetků z komunikace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52            | Samosběrné čištění vozovek s vysokotlakým mytím                          | Kč/m <sup>2</sup> | Samosběrné metení mechanismem se speciálním vybavením nástavby (zadní vysokotlaká lišta s odsáváním).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 53            | Samosběrné čištění vozovek s použitím prachového filtru PM <sub>10</sub> | Kč/m <sup>2</sup> | Samosběrné metení mechanismem se speciálním vybavením nástavby (mikrofiltry částic PM <sub>10</sub> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54            | Nákladní vozidlo nosnost 8 - 12 tun                                      | Kč/hod            | Použití mechanismu v hodinové sazbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 55            | Nákladní vozidlo nosnost 8 - 12 tun                                      | Kč/km             | Mechanismus typu LIAZ, apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 56            | Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                                       | Kč/hod            | Použití mechanismu v hodinové sazbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 57            | Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                                       | Kč/km             | Mechanismus typu AVIA, IVECO, apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 58            | Nakladač o objemu lžice do 1 m <sup>3</sup>                              | Kč/hod            | Použití mechanismu v hodinové sazbě. Mechanismus typu Bobcat, UNC, apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59            | Nakladač o objemu lžice nad 1 m <sup>3</sup>                             | Kč/hod            | Použití mechanismu v hodinové sazbě. Mechanismus typu Caterpillar, apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60            | Nakladač o objemu lžice nad 2,5 m <sup>3</sup>                           | Kč/hod            | Použití mechanismu v hodinové sazbě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 61            | Nájezdové výkony                                                         | Kč/km             | Dojezd mezi stanovištěm mechanismu, místem výkonu a zpět                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 62            | Běžné znečištění                                                         | Kč/m <sup>2</sup> | Platí pouze pro PRAHU 1. Odstranění smetků z komunikace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 63            | Zvýšené znečištění                                                       | Kč/m <sup>2</sup> | Odstranění smetků a zimního posypu z komunikace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64            | Ruční výsběr kusových nečistot                                           | Kč/bm             | Ruční výsběr kusových nečistot (př. PET lahve, zbytky obalů, papírové kartony).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 65            | Nadměrné znečištění                                                      | Kč/hod            | Odstranění smetků, zimního posypu a nečistot v rámci jednorázových akcí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 66            | Odstranění náletové zeleně z obrubníků (šlínování)                       | Kč/hod            | Odstranění náletové zeleně škrabkou ze spár mezi vozovkou a chodníkem a mezi obrubníky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 67            | Chemický postřik plevelů                                                 | Kč/m <sup>2</sup> | Provedení chemického postřiku plevelů a náletové zeleně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 68            | Ostatní práce v hod. sazbě                                               | Kč/hod            | Př.: Odstranění naplavenin po jarních záplavách. Odstraňování černých skládek, std.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 69            | Přenosné dopravní značky pro KÚK a ČIK                                   | Kč/ks             | Přenosné dopravní značení B28 vč. dodatkové podtabulky. Cena za 1 dopravní značku se skládá z činnosti - osazení, týdenní pronájem, denní kontroly po dobu osazení na bloku, odstranění. Pro komplexní údržbu komunikací a čištění kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70            | Obsluha koše plastového                                                  | Kč/obs/koš        | Položka zahrnuje - pořízení, instalaci, obsluhu, údržbu, odvoz a likvidaci odpadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71            | Obsluha koše betonového                                                  | Kč/obs/koš        | Položka zahrnuje - pořízení, instalaci, obsluhu, údržbu, odvoz a likvidaci odpadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 72            | Odvoz smetků - voz. do 2 tun                                             | Kč/hod            | Použití mechanismu v hodinové sazbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 73            | Odvoz smetků - voz. do 2 tun                                             | Kč/km             | Mechanismus typu Multicar, apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74            | Skladné                                                                  | Kč/měsíc          | Skládování, příjem, výdej, evidence a logistika posypové soli a roztoku chloridu vápenatého, včetně zavážení stanic Varovného systému.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75            | Havarijní čištění komunikací - pohotovost samosběrů                      | Kč/měsíc          | Zhotovitel je povinen provádět celoročně likvidaci znečištění pozemních komunikací, vzniklého následkem dopravních nehod, havarijních situací, živelních pohrom nebo jiných nepředvídatelných událostí. Likvidace se provádí na základě telefonického požadavku Dispečinku Objednatel pohotovostním samosběrem, event. kropičním vozidlem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 76            | Havarijní čištění komunikací - zásah samosběru                           | Kč/zásah          | Zásah provádí Pohotovostní samosběr. Použitý sorbent (v případě potřeby) zhotovitel zakalkuluje do ceny v množství 1 balení (10kg) na jeden zásah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Seznam prací a služeb s popisem činnosti

| Položka | Název                                                                                                                                                         | Jednotka          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77      | Havarijní čištění komunikací - pohotovost posádky                                                                                                             | Kč/měsíc          | Zhotovitel je povinen provádět celoročně likvidaci znečištění pozemních komunikací, vzniklého následkem dopravních nehod, havarijních situací, živelních pohrom nebo jiných nepředvídatelných událostí. Likvidaci provádí, na základě telefonického požadavku Dispečinku Objednatel, pohotovostní posádka.                                                                                                                                                                |
| 78      | Havarijní čištění komunikací - zásah posádky                                                                                                                  | Kč/zásah          | Zásah provádí pohotovostní vozidlo s nosností do 3 tun včetně dvoučlenné posádky. Vozidlo je vybaveno dopravním značením a sorbentem (v případě potřeby). Zadavatel vyžaduje v případě zásahu záznam sledování trasy (GPS)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 79      | vyčištění uliční vpusti                                                                                                                                       | Kč/ks             | vysypání koše na splaveniny, vyčištění dna od usazenin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 80      | vyčištění horské vpusti 1                                                                                                                                     | Kč/ks             | vybrání sedimentačního prostoru HV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 81      | vyčištění horské vpusti 2                                                                                                                                     | Kč/ks             | vyčištění HV při úplném zanešení pomocí sacího bagru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 82      | vyčištění mřížkami zakrytých odvodňovacích žlabů                                                                                                              | Kč/bm             | čištění proplachem od usazenin, vyčištění koše na splaveniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 83      | vyčištění šterbinových odvodňovacích žlabů                                                                                                                    | Kč/bm             | čištění proplachem od usazenin, vyčištění koše na splaveniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 84      | čištění potrubí ležatých a svislých svodů (přípojek) pro odvodnění vpustí, zamřížovaných a šterbinových žlabů s použitím tlakové vody                         | Kč/hod            | čištění přípojek vpustí tlakovou vodou, použití mechanismu v hodinové sazbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 85      | čištění potrubí ležatých a svislých svodů (přípojek) pro odvodnění vpustí, zamřížovaných a šterbinových žlabů s použitím sacího bagru se zdrojem tlakové vody | Kč/hod            | čištění vysoce zanesených vpustí tlakovou vodou a odsáváním, použití mechanismu v hodinové sazbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 86      | doplnění koše na bahno, vysoký koš A4                                                                                                                         | Kč/ks             | výměna poškozeného, zkorodovaného koše na splaveniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 87      | doplnění mříží uličních vpustí - materiál litina                                                                                                              | Kč/ks             | doplnění odcizených nebo poškozených mříží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 88      | doplnění mříží uličních vpustí - materiál plast                                                                                                               | Kč/ks             | doplnění odcizených nebo poškozených mříží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 89      | doplnění mříží horských vpustí - materiál litina (jedna mříž = 1ks)                                                                                           | Kč/ks             | doplnění odcizených nebo poškozených mříží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90      | doplnění mříží horských vpustí - materiál plast (jedna mříž = 1ks)                                                                                            | Kč/ks             | doplnění odcizených nebo poškozených mříží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 91      | doplnění 1 ks mříže jakéhokoliv zakrytého odvodňovacího zařízení                                                                                              | Kč/ks             | doplnění odcizených nebo poškozených mříží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92      | doplnění 1 ks mříže šterbinového žlabu                                                                                                                        | Kč/ks             | doplnění odcizených nebo poškozených mříží, nad čisticím kusem nebo košem na splaveniny nebo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 93      | čištění sedimentačních nádrží - obsah bez ropných produktů                                                                                                    | Kč/m <sup>3</sup> | vyčerpání vodního obsahu a kalu, dočištění nádrže vč. kalu v rypném stavu. Odvoz na skládku (skládkování). Výpočtový objem dle provozní hladiny nádrže, pomocí sacího bagru se zdrojem tlakové vody                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 94      | čištění sedimentačních nádrží - s obsahem ropných látek na hladině                                                                                            | Kč/m <sup>3</sup> | vyčerpání vodního obsahu a kalu (vč. odvozu a odborné likvidace ropné fáze odpadu), dočištění nádrže (kalu) v rypném stavu. Odvoz na skládku (skládkování). Výpočtový objem dle provozní hladiny nádrže pomocí sacího bagru se zdrojem tlakové vody                                                                                                                                                                                                                       |
| 95      | čištění retenčních nádrží - obsah bez ropných produktů                                                                                                        | Kč/m <sup>3</sup> | vyčerpání vodního obsahu a kalu, dočištění nádrže vč. kalu v rypném stavu. Odvoz na skládku (skládkování). Výpočtový objem dle provozní hladiny nádrže pomocí sacího bagru se zdrojem tlakové vody                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 96      | čištění retenčních nádrží - s obsahem ropných látek na hladině                                                                                                | Kč/m <sup>3</sup> | vyčerpání vodního obsahu a kalu (vč. odvozu a odborné likvidace ropné fáze odpadu), dočištění nádrže (kalu) v rypném stavu. Odvoz na skládku (skládkování). Výpočtový objem dle provozní hladiny nádrže pomocí sacího bagru se zdrojem tlakové vody                                                                                                                                                                                                                       |
| 97      | čištění dešťových kanalizačních stok                                                                                                                          | Kč/hod            | čištění kanalizačních stok tlakovou vodou, použití mechanismu v hodinové sazbě (WOMA, Sací bagr - recykling se zdrojem tlakové vody)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 98      | pohotovost pro čištění odvodnění a doplňování mříží                                                                                                           | Kč/měsíc          | Zhotovitel je povinen provádět celoročně čištění odvodnění a doplňování mříží na základě telefonického požadavku Objednatel. Pohotovost zajišťuje jeden vůz WOMA včetně posádky: řidič + pracovník ručního čištění. Začátek prací na odstranění vzniklé závady do 30 min. od nahlášení Objednatelem. Zhotovitel bude mít v zásobě pro případ doplnění potřebné typy mříží uličních a horských vpustí, odvodňovacích žlabů a poklopy revizních šachet.                     |
| 99      | oškubání barev                                                                                                                                                | Kč/m <sup>2</sup> | Malířské a natěračské práce. Zhotovitel zvolí technologii podle rozsahu a druhu poškození                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100     | umytí maleb                                                                                                                                                   | Kč/m <sup>2</sup> | Malířské a natěračské práce. Zhotovitel zvolí technologii podle rozsahu a druhu poškození                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 101     | obnovení malby latex                                                                                                                                          | Kč/m <sup>2</sup> | Malířské a natěračské práce. Zhotovitel zvolí technologii podle rozsahu a druhu poškození                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 102     | malba-1xlatex, tmel, Primalex                                                                                                                                 | Kč/m <sup>2</sup> | Malířské a natěračské práce. Zhotovitel zvolí technologii podle rozsahu a druhu poškození                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 103     | natěr - kovové konstrukce (zábradlí) - Antirezín                                                                                                              | Kč/m <sup>2</sup> | Malířské a natěračské práce. Zhotovitel zvolí technologii podle rozsahu a druhu poškození                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 104     | ruční čištění odvodnění                                                                                                                                       | Kč/hod.           | Čištění odtokových kanálků a roštů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 105     | strojní čištění odvodnění - tlakovou vodou                                                                                                                    | Kč/hod.           | Čištění odtokových kanálků a roštů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 106     | pročištění vpustě D300                                                                                                                                        | Kč/ks             | pročištění vpustě průměr 30 cm - podle potřeby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107     | pročištění lapače                                                                                                                                             | Kč/ks             | pročištění lapače usazenin - podle potřeby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 108     | dezinfekce pochozí plochy a stěn do výšky 1 m                                                                                                                 | Kč/m <sup>2</sup> | čištění dezinfekčním roztokem - podle potřeby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 109     | Odstraňování grafity včetně vyčištění povrchu                                                                                                                 | Kč/m <sup>2</sup> | Žula, beton, omítka vápenocementová, mramor, keramický obklad, kovová konstrukce - očištění tlakovou vodou, odmaštění-saponáty, voda, odstranění grafity, vyčištění povrchu, první nanášení ochranného nátěru, který se nemusí obnovit po každém odstranění grafity, odstranění grafity z ochranného nátěru. Dodavatel zvolí technologii podle druhu a rozsahu poškození. Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o použité technologii na základě informace Zhotovitele. |
| 110     | kontrolní a revizní činnost vč. dopravy                                                                                                                       | Kč/hod.           | Zadavatel požaduje kontrolní a revizní činnost 1x za 3 měsíce u každého objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111     | fotodokumentace objektů                                                                                                                                       | Kč/ks             | Podle potřeby v závislosti na rozsahu závady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 112     | videozáznam                                                                                                                                                   | Kč/min.           | Podle potřeby v závislosti na rozsahu závady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 113     | doprava                                                                                                                                                       | Kč/km             | na místo zásahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Ceník jednotkových cen

| Činnost                                                     | Cena (bez DPH) | jedn.             | DPH         | Cena (s DPH) |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>Zimní údržba komunikací</b>                              |                |                   |             |              |
| <b>Posyp komunikací</b>                                     |                |                   |             |              |
| Preventivní posyp chemie I. pořadí                          | 0,00180        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00034     | 0,00214      |
| Likvidační posyp chemie I. pořadí                           | 0,00180        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00034     | 0,00214      |
| Likvidační posyp chemie II. a III. pořadí                   | 0,03800        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00722     | 0,04522      |
| Likvidační posyp inert I. pořadí                            | 0,00180        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00034     | 0,00214      |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,19500        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,03705     | 0,23205      |
| Likvidační posyp inert II. a III. pořadí                    | 0,03800        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00722     | 0,04522      |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,19500        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,03705     | 0,23205      |
| Lokální zásah                                               | 0,06600        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,01254     | 0,07854      |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,19500        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,03705     | 0,23205      |
| <b>Pluhování sněhové vrstvy každých 5 cm</b>                |                |                   |             |              |
| Sdružený výkon I. pořadí                                    | 0,00200        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00038     | 0,00238      |
| Sdružený výkon II. a III. pořadí                            | 0,04400        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00836     | 0,05236      |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,19500        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,03705     | 0,23205      |
| <b>Nájezdové výkony</b>                                     |                |                   |             |              |
|                                                             | 95,00000       | Kč/km             | 18,05000    | 113,05000    |
| <b>Mechanizace</b>                                          |                |                   |             |              |
| Sněhová fréza                                               | 1 743,00000    | Kč/hod            | 331,17000   | 2074,17000   |
| Nákladní vozidlo nosnost 12 – 20 tun                        | 530,00000      | Kč/hod            | 100,70000   | 630,70000    |
| Nákladní vozidlo nosnost 12 – 20 tun                        | 53,00000       | Kč/km             | 10,07000    | 63,07000     |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 – 12 tun                         | 460,00000      | Kč/hod            | 87,40000    | 547,40000    |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 – 12 tun                         | 29,70000       | Kč/km             | 5,64300     | 35,34300     |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                          | 284,00000      | Kč/hod            | 53,96000    | 337,96000    |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                          | 14,00000       | Kč/km             | 2,66000     | 16,66000     |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                          | 389,00000      | Kč/hod            | 73,91000    | 462,91000    |
| Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun                           | 9,00000        | Kč/km             | 1,71000     | 10,71000     |
| Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun - s přídatným zařízením   | 15,40000       | Kč/km             | 2,92600     | 18,32600     |
| Nakladač o objemu lžice do 1 m <sup>3</sup>                 | 548,00000      | Kč/hod            | 104,12000   | 652,12000    |
| Nakladač o objemu lžice nad 1 m <sup>3</sup>                | 990,00000      | Kč/hod            | 188,10000   | 1178,10000   |
| Nakladač o objemu lžice nad 2,5 m <sup>3</sup>              | 1 666,00000    | Kč/hod            | 316,54000   | 1982,54000   |
| <b>Náhrada ručních výkonů</b>                               |                |                   |             |              |
| Pracovník – odvoz sněhu                                     | 218,00000      | Kč/hod            | 41,42000    | 259,42000    |
| Sypací úseky ruční čištění - cesty, plochy                  | 2,21000        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,41990     | 2,62990      |
| Sypací úseky strojní čištění - cesty, plochy                | 0,23500        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,04465     | 0,27965      |
| Sypací úseky - schody                                       | 2,74000        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,52060     | 3,26060      |
| + inertní materiál 500 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,24000        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,04560     | 0,28560      |
| Ruční odstraňování sněhu každých 5 cm - cesty, plochy       | 2,21000        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,41990     | 2,62990      |
| Strojní sněhu každých 5 cm - cesty, plochy                  | 0,23500        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,04465     | 0,27965      |
| Odstraňování sněhu každých 5 cm – schody                    | 2,74000        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,52060     | 3,26060      |
| Sdružený výkon na nemotoristických komunikacích             | 0,26200        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,04978     | 0,31178      |
| <b>Pohotovost při zimní údržbě komunikací</b>               |                |                   |             |              |
| Pohotovost (pracovník + mechanismus) na I. pořadí           | 330 000,00000  | Kč/měsíc          | 62700,00000 | 392700,00000 |
| Pracovní na programu (pracovník + mechanismus)              | 261,00000      | Kč/hod            | 49,59000    | 310,59000    |
| Pohotovost (pracovník + mechanismus) na II. a III. pořadí   | 261,00000      | Kč/hod            | 49,59000    | 310,59000    |
| Pracovní II. a III. pořadí                                  | 261,00000      | Kč/hod            | 49,59000    | 310,59000    |
| Domáci - komunikace II. a III. pořadí                       | 43,00000       | Kč/hod            | 8,17000     | 51,17000     |
| Pracovní - pracovník ručního čištění                        | 218,00000      | Kč/hod            | 41,42000    | 259,42000    |
| Domáci - pracovník ručního čištění                          | 43,00000       | Kč/hod            | 8,17000     | 51,17000     |
| Pohotovostní sypač pro IZS                                  | 270 000,00000  | Kč/měsíc          | 51300,00000 | 321300,00000 |
| Pohotovostní sypač pro IZS - zásah                          | 1 500,00000    | Kč/zásah          | 285,00000   | 1785,00000   |
| Pohotovostní sypač pro Dopravní podnik hl. m. Prahy         | 270 000,00000  | Kč/měsíc          | 51300,00000 | 321300,00000 |
| Pohotovostní sypač pro Dopravní podnik hl. m. Prahy - zásah | 1 500,00000    | Kč/zásah          | 285,00000   | 1785,00000   |
| Dispečer vč. vozidla                                        | 79 000,00000   | Kč/měsíc          | 15010,00000 | 94010,00000  |
| <b>Letní údržba komunikací</b>                              |                |                   |             |              |
| <b>Strojní úklid</b>                                        |                |                   |             |              |
| Samosběrné čištění vozovek                                  | 0,25300        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,04807     | 0,30107      |
| Samosběrné čištění chodníků                                 | 0,30700        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,05833     | 0,36533      |
| Samosběr se savicí – velký                                  | 1 088,00000    | Kč/hod            | 206,72000   | 1294,72000   |
| Samosběr se savicí – chodníkový                             | 794,00000      | Kč/hod            | 150,86000   | 944,86000    |
| Splachování vozovek                                         | 0,15400        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,02926     | 0,18326      |

|                                                                                                                                                               |                 |                   |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Kropení - mlžení                                                                                                                                              | 0,14300         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,02717      | 0,17017       |
| Použití kropičného vozidla v hodinové sazbě                                                                                                                   | 934,00000       | Kč/hod            | 177,46000    | 1111,46000    |
| Komunální vysvač                                                                                                                                              | 385,00000       | Kč/hod            | 73,15000     | 458,15000     |
| Samosběrné čištění vozovek s vysokotlakým mytím                                                                                                               | 0,29000         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,05510      | 0,34510       |
| Samosběrné čištění vozovek ZUK, při LUK s použitím prachového filtru PM <sub>10</sub>                                                                         | 0,31000         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,05890      | 0,36890       |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 - 12 tun                                                                                                                           | 460,00000       | Kč/hod            | 87,40000     | 547,40000     |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 - 12 tun                                                                                                                           | 29,70000        | Kč/km             | 5,64300      | 35,34300      |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                                                                                                                            | 284,00000       | Kč/hod            | 53,96000     | 337,96000     |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                                                                                                                            | 14,00000        | Kč/km             | 2,66000      | 16,66000      |
| Nakladač o objemu lžice do 1 m <sup>3</sup>                                                                                                                   | 548,00000       | Kč/hod            | 104,12000    | 652,12000     |
| Nakladač o objemu lžice nad 1 m <sup>3</sup>                                                                                                                  | 990,00000       | Kč/hod            | 188,10000    | 1178,10000    |
| Nakladač o objemu lžice nad 2,5 m <sup>3</sup>                                                                                                                | 1 666,00000     | Kč/hod            | 316,54000    | 1982,54000    |
| Nájezdové výkony                                                                                                                                              | 29,70000        | Kč/km             | 5,64300      | 35,34300      |
| <b>Ruční úklid</b>                                                                                                                                            |                 |                   |              |               |
| Běžné znečištění                                                                                                                                              | 0,77000         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,14630      | 0,91630       |
| Zvýšené znečištění                                                                                                                                            | 1,03000         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,19570      | 1,22570       |
| Ruční výběr kusových nečistot                                                                                                                                 | 0,30000         | Kč/bm             | 0,05700      | 0,35700       |
| Nadměrné znečištění                                                                                                                                           | 218,00000       | Kč/hod            | 41,42000     | 259,42000     |
| Odstarnění náletové zeleně z obrubníků (šintování)                                                                                                            | 218,00000       | Kč/hod            | 41,42000     | 259,42000     |
| Chemický postřik plevelů                                                                                                                                      | 8,30000         | Kč/m <sup>2</sup> | 1,57700      | 9,87700       |
| Ostatní práce v hod. sazbě                                                                                                                                    | 218,00000       | Kč/hod            | 41,42000     | 259,42000     |
| Přenosné dopravní značky pro KÚK a ČIK                                                                                                                        | 340,00000       | Kč/ks             | 64,80000     | 404,80000     |
| Obsluha koše plastového                                                                                                                                       | 21,90000        | Kč/obs/koš        | 1,97100      | 23,87100      |
| Obsluha koše betonového                                                                                                                                       | 21,90000        | Kč/obs/koš        | 1,97100      | 23,87100      |
| Obsluha koše - 2x a vícekrát denně                                                                                                                            | 16,80000        | Kč/obs/koš        | 3,36000      | 20,16000      |
| Odvoz smetků - voz. do 2 tun                                                                                                                                  | 389,00000       | Kč/hod            | 73,91000     | 462,91000     |
| Odvoz smetků - voz. do 2 tun                                                                                                                                  | 9,00000         | Kč/km             | 1,71000      | 10,71000      |
| Skladné                                                                                                                                                       | 1 290 000,00000 | Kč/měsíc          | 245100,00000 | 1535100,00000 |
| Havarijní čištění komunikací - pohotovost samosběrů                                                                                                           | 270 000,00000   | Kč/měsíc          | 51300,00000  | 321300,00000  |
| Havarijní čištění komunikací - zásah samosběrů                                                                                                                | 2 000,00000     | Kč/zásah          | 380,00000    | 2380,00000    |
| Havarijní čištění komunikací - pohotovost posádky                                                                                                             | 348 000,00000   | Kč/měsíc          | 66120,00000  | 414120,00000  |
| Havarijní čištění komunikací - zásah posádky                                                                                                                  | 2 000,00000     | Kč/zásah          | 380,00000    | 2380,00000    |
| vyčištění uliční vpusti                                                                                                                                       | 210,00000       | Kč/ks             | 18,90000     | 228,90000     |
| vyčištění horské vpusti 1                                                                                                                                     | 650,00000       | Kč/ks             | 58,50000     | 708,50000     |
| vyčištění horské vpusti 2                                                                                                                                     | 1 240,00000     | Kč/ks             | 111,60000    | 1351,60000    |
| vyčištění mřížkami zakrytých odvodňovacích žlabů                                                                                                              | 107,00000       | Kč/bm             | 9,63000      | 116,63000     |
| vyčištění šterbinových odvodňovacích žlabů                                                                                                                    | 121,00000       | Kč/bm             | 10,89000     | 131,89000     |
| čištění potrubí ležatých a svislých svodů (přípojek) pro odvodnění vpustí, zamřížovaných a šterbinových žlabů s použitím tlakové vody                         | 1 850,00000     | Kč/hod            | 166,50000    | 2016,50000    |
| čištění potrubí ležatých a svislých svodů (přípojek) pro odvodnění vpustí, zamřížovaných a šterbinových žlabů s použitím sacího bagru se zdrojem tlakové vody | 1 850,00000     | Kč/hod            | 166,50000    | 2016,50000    |
| doplnění koše na bahno, vysoký koš A4                                                                                                                         | 690,00000       | Kč/ks             | 131,10000    | 821,10000     |
| doplnění mříží uličních vpustí - materiál litina                                                                                                              | 2 400,00000     | Kč/ks             | 456,00000    | 2856,00000    |
| doplnění mříží uličních vpustí - materiál plast                                                                                                               | 2 800,00000     | Kč/ks             | 532,00000    | 3332,00000    |
| doplnění mříží horských vpustí - materiál litina (jedna mříž = 1ks)                                                                                           | 2 700,00000     | Kč/ks             | 513,00000    | 3213,00000    |
| doplnění mříží horských vpustí - materiál plast (jedna mříž = 1ks)                                                                                            | 2 900,00000     | Kč/ks             | 551,00000    | 3451,00000    |
| doplnění 1 ks mříže jakéhokoliv zakrytého odvodňovacího zařízení                                                                                              | 1 180,00000     | Kč/ks             | 224,20000    | 1404,20000    |
| doplnění 1 ks mříže šterbinového žlabu                                                                                                                        | 1 260,00000     | Kč/ks             | 239,40000    | 1499,40000    |
| čištění sedimentačních nádrží - obsah bez ropných produktů                                                                                                    | 1 900,00000     | Kč/m <sup>3</sup> | 171,00000    | 2071,00000    |
| čištění sedimentačních nádrží - s obsahem ropných látek na hladině                                                                                            | 3 600,00000     | Kč/m <sup>3</sup> | 324,00000    | 3924,00000    |
| čištění retenčních nádrží - obsah bez ropných produktů                                                                                                        | 1 900,00000     | Kč/m <sup>3</sup> | 171,00000    | 2071,00000    |
| čištění retenčních nádrží - s obsahem ropných látek na hladině                                                                                                | 3 600,00000     | Kč/m <sup>3</sup> | 324,00000    | 3924,00000    |
| čištění dešťových kanalizačních stok                                                                                                                          | 2 305,00000     | Kč/hod            | 207,45000    | 2512,45000    |
| pohotovost pro čištění odvodnění a doplňování mříží                                                                                                           | 265 000,00000   | Kč/měsíc          | 50350,00000  | 315350,00000  |
| oškubání barev                                                                                                                                                | 18,00000        | Kč/m <sup>2</sup> | 3,42000      | 21,42000      |
| umytí maleb                                                                                                                                                   | 28,00000        | Kč/m <sup>2</sup> | 5,32000      | 33,32000      |
| obnovení malby latex                                                                                                                                          | 43,00000        | Kč/m <sup>2</sup> | 8,17000      | 51,17000      |
| malba-1xlatex, tmel, Primalex                                                                                                                                 | 56,00000        | Kč/m <sup>2</sup> | 10,64000     | 66,64000      |
| nátěr - kovové konstrukce (zábradlí) - Antirezín                                                                                                              | 55,00000        | Kč/m <sup>2</sup> | 10,45000     | 65,45000      |
| ruční čištění odvodnění                                                                                                                                       | 310,00000       | Kč/hod            | 58,90000     | 368,90000     |
| strojní čištění odvodnění - tlakovou vodou                                                                                                                    | 830,00000       | Kč/hod            | 157,70000    | 987,70000     |
| pročištění vpustě D300                                                                                                                                        | 215,00000       | Kč/ks             | 40,85000     | 255,85000     |
| pročištění lapače                                                                                                                                             | 58,00000        | Kč/ks             | 11,02000     | 69,02000      |
| dezinfekce pochozí plochy a stěn do výšky 1 m                                                                                                                 | 11,00000        | Kč/m <sup>2</sup> | 2,09000      | 13,09000      |
| Odstraňování grafity včetně vyčištění povrchu                                                                                                                 | 480,00000       | Kč/m <sup>2</sup> | 91,20000     | 571,20000     |
| Nanesení antigrafitu nátěru                                                                                                                                   | 215,00000       | Kč/m <sup>2</sup> | 40,85000     | 255,85000     |
| kontrolní a revizní činnost vč. dopravy                                                                                                                       | 410,00000       | Kč/hod            | 77,90000     | 487,90000     |
| fotodokumentace objektů                                                                                                                                       | 10,00000        | Kč/ks             | 1,90000      | 11,90000      |
| videozáznam                                                                                                                                                   | 10,00000        | Kč/min            | 1,90000      | 11,90000      |
| doprava                                                                                                                                                       | 22,00000        | Kč/km             | 4,18000      | 26,18000      |

## Příloha č. 3

### Betonový koš

#### Typ 6117, betonový koš

- betonový koš s kovovým víkem vhodný především do centra měst
- koš je možno vybavit vložkou z pozink.plechu
- výhodou je především vysoká hmotnost a tím daná mechanická odolnost
- průměr 520 mm, výška 955 mm
- hmotnost 180 kg



### Koš Malá Strana

#### Typ 3218 (Vložka)

- robustní betonový koš
- koš je možno vybavit vložkou z pozink.plechu
- po odklopení víka lze vložku pohodlně vyjmout
- š x h x v - 510 x 580 x 910 mm
- hmotnost 215 kg



Běžné plastové koše – používají se světle zelené



- koše, které lze upevnit na **stojan nebo stěnu** podle přání zákazníka
- jsou vybaveny univerzálním zámkem
  - tento typ koše je rozšířen po celé Evropě
- Typ 6999- stojna**
- žárově zinkovaná stojna vhodná k zabetonování- prům. 60 mm

Počet košů v rozdělení podle městských částí

| Městská část | Počet košů TSK HMP celkem | Typ 6117, betonový koš | Typ 3218 (Vložka) | Typ 3218 (Vložka) |
|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Praha 1      | 1003                      | 864                    | 139               | 0                 |
| Praha 2      | 470                       |                        |                   | 470               |
| Praha 3      | 539                       | 2                      |                   | 537               |
| Praha 4      | 385                       |                        |                   | 385               |
| Praha 5      | 429                       | 20                     |                   | 409               |
| Praha 6      | 823                       | 174                    |                   | 649               |
| Praha 7      | 331                       | 57                     |                   | 274               |
| Praha 8      | 418                       |                        |                   | 418               |
| Praha 9      | 465                       |                        |                   | 465               |
| Praha 10     | 450                       | 12                     |                   | 438               |
| Praha 11     | 210                       |                        |                   | 210               |
| Praha 12     | 220                       |                        |                   | 220               |
| Praha 13     | 166                       | 25                     |                   | 141               |
| Praha 14     | 188                       |                        |                   | 188               |
| Praha 15     | 264                       |                        |                   | 264               |
| Praha 16     | 103                       |                        |                   | 103               |
| Praha 17     | 210                       | 25                     |                   | 185               |
| Praha 18     | 45                        |                        |                   | 45                |
| Praha 19     | 98                        |                        |                   | 98                |
| Praha 20     | 47                        |                        |                   | 47                |
| Praha 21     | 57                        |                        |                   | 57                |
| Praha 22     | 75                        |                        |                   | 75                |
| Celkem       | 6 996                     | 1 179                  | 139               | 5 578             |

**Příloha č. 4**

Hlášení dodavatelů: **Meteosituace a stav vozovek**

**Stav z -- : -- hod. dne --,--,---**

|         |                     |                                                                                     |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Počasí: | <b>stav</b>         | - jasno,<br>- polojasno<br>- oblačno<br>- zataženo<br>- mlha                        |
|         | <b>srážky</b>       | - beze srážek<br>- slabý déšť<br>- silný déšť<br>- slabé sněžení<br>- silné sněžení |
|         | <b>vítr</b>         | - bezvětří<br>- slabý vítr<br>- silný vítr                                          |
|         | <b>teplota</b>      | - vozovky<br>- vzduchu                                                              |
|         | <b>stav vozovek</b> | - suché<br>- vlhké<br>- mokré ( namrzá, náledí, sníh odtává, sníh zůstává ležet)    |
|         | <b>sjízdnost</b>    | - sjízdné<br>- sjízdné se zvýšenou opatrností<br>- nesjízdné                        |

Předal:.....

Převzal:.....

Název firmy:

Číslo smlouvy o dílo:

P 13 – číslo bloku: 8B

Termín: 25.4.2008

## Sumární sestava po komunikacích

|                           |              |              |                   |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>71617 KODYMOVA</b>     |              |              | <b>Celkem: 9</b>  |              |              |              |              |
| 30/86/1866/1              | 30/86/1887/1 | 30/86/1892/1 | 30/86/1893/1      | 30/86/1894/1 | 30/86/1895/1 | 30/86/1896/1 | 30/86/2628/1 |
| 30/86/2629/1              |              |              |                   |              |              |              |              |
| <b>71625 BĚHOUNKOVA</b>   |              |              | <b>Celkem: 23</b> |              |              |              |              |
| 30/86/1848/1              | 30/86/1849/1 | 30/86/1850/1 | 30/86/1851/1      | 30/86/1854/1 | 30/86/1856/1 | 30/86/1857/1 | 30/86/1859/1 |
| 30/86/1860/1              | 30/86/1861/1 | 30/86/1863/1 | 30/86/1864/1      | 30/86/1865/1 | 30/86/1866/1 | 30/86/1897/1 | 30/86/1899/1 |
| 30/86/1900/1              | 30/86/1902/1 | 30/86/1903/1 | 30/86/1904/1      | 30/86/1905/1 | 30/86/1906/1 | 30/86/1943/1 |              |
| <b>71633 DOMINOVA</b>     |              |              | <b>Celkem: 8</b>  |              |              |              |              |
| 30/86/1920/1              | 30/86/1921/1 | 30/86/1922/1 | 30/86/1923/1      | 30/86/1924/1 | 30/86/1925/1 | 30/86/1926/1 | 30/86/1927/1 |
| <b>71641 BLATTNÉHO</b>    |              |              | <b>Celkem: 6</b>  |              |              |              |              |
| 30/86/1944/1              | 30/86/1945/1 | 30/86/1946/1 | 30/86/1947/1      | 30/86/1948/1 | 30/86/1949/1 |              |              |
| <b>71650 MEZI ŠKOLAMI</b> |              |              | <b>Celkem: 10</b> |              |              |              |              |
| 30/86/1916/1              | 30/86/1917/1 | 30/86/1919/1 | 30/86/1934/1      | 30/86/1935/1 | 30/86/1936/1 | 30/86/1937/1 | 30/86/1938/1 |
| 30/86/1939/1              | 30/86/1940/1 |              |                   |              |              |              |              |

Celkový počet: 56

Doplněné koše: 30/86/1944

Vyměněné mříže: 30/86/1903/1

Bez závad

sání 2 hod.

**Příloha 6.****Seznam subdodavatelů**

| Název                                       | Sídlo                                   | IČ       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| AKROP s.r.o.                                | Ke Špejcharu,<br>25267 Tuchoměřice      | 26432331 |
| IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.                   | Beštáková 457,<br>18200 Praha 8         | 40764877 |
| Pražské vodovody a kanalizace, a.s.         | Pařížská 11,<br>11000 Praha 1           | 25656635 |
| Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. | Perucká 10/2542,<br>12000 Praha 2       | 61057606 |
| SULSA s.r.o.                                | U Tonasa 2,<br>40331 Ústí nad Labem     | 62740831 |
| Miloš Feigl                                 | Vodolská 236,<br>27745, Úžice           | 41473795 |
| EMSI ALFA s.r.o.                            | Počernická 272/96,<br>108 00, Praha 10  | 28865197 |
| PROSTOR a.s.                                | Čimická 317/90,<br>Praha 8, 181 00      | 41188519 |
| .A.S.A., spol. s r.o.                       | Ďáblická 791/89,<br>Praha 8, PSČ 182 00 | 45809712 |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.         | Pražská 1321/38a,<br>10200 Praha 10     | 49356089 |

**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBY  
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO  
MĚSTA PRAHY**

č. smlouvy Objednatele 3/10/1700/0019

č. smlouvy Zhotovitele 190/10

uzavřený mezi

**Technickou správou komunikací hl. m. Prahy**

a

společností

**Pražské služby, a.s.**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 50024-5157-998/6000

zastoupená Ing. Luděk Dostálem, ředitelem

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**Pražské služby, a.s.**

se sídlem: Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9

IČ: 60194120

DIČ: CZ60194120

bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 2004730018/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

jejímž jménem jednají: JUDr. Patrik Roman, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. David Vodrážka, místopředseda představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- A. Smluvní strany uzavřely dne 31. května 2010 Smlouvu o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy (dále jen „**Smlouva**“);
- B. Smluvní strany shodně konstatují, že se v souladu s odst. 22.8. (Závěrečná ustanovení) Smlouvy dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně odst. 22.6. Smlouvy;

UZAVÍRAJÍ Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné shody tento DODATEK Č. 1 KE SMLouvě (dále jen „**Dodatek**“):

**1 PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že původní znění odst. 22.6. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakoukoli pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě této Smlouvy. Toto omezení trvá i po ukončení trvání této Smlouvy. Bez ohledu na předchozí věty je však Zhotovitel oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávky za Objednatelem vzniklé na základě této Smlouvy věřitelům dle Smlouvy o syndikovaném dlouhodobém investičním úvěru ze dne 31. března 2010 uzavřené mezi Zhotovitelem jako dlužníkem a společnostmi PPF banka a.s., Všeobecná úvěrová banka, a.s. a Oberbank AG jako věřiteli, případně dalším subjektům, na které přejdou práva a povinnosti z uvedené úvěrové smlouvy, či které se budou podílet na eventuelním refinancování předmětného úvěru. Jakýkoliv takový postupník však*

*z titulu postoupení pohledávky nezíská vůči Objednateli žádná jiná práva než práva na výplatu částky odpovídající postoupené pohledávce či pohledávkám, zejména pak nebude oprávněn Objednatele jakkoliv penalizovat či požadovat další plnění nad rámec postoupených pohledávek. Pokud by se však jakýkoliv takový postupník na základě postoupení pohledávky domohl vůči Objednateli jakýchkoliv dalších práv (např. penále/úroky z prodlení, další plnění) nad rámec postoupených pohledávek, bude Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající plnění, které musel Objednatel takovému postupníkovi zaplatit nad rámec postoupených pohledávek. Tato smluvní pokuta je vždy splatná na základě výzvy Objednatele.“*

## **2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 2.1 Veškeré výrazy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem a v tomto Dodatku nedefinované mají význam přiřkládaný jim ve Smlouvě.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy i jejích příloh zůstávají beze změn.
- 2.3 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy a datum jejího podpisu. Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 Obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 4 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

Pražské služby, a.s.  
Ing. David Vodrážka  
místopředseda představenstva

## **DODATEK Č. 2**

### **KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

č. smlouvy Objednatele 3/10/1700/0019

č. smlouvy Zhotovitele 190/10

uzavřený mezi

**Technickou správou komunikací hl. m. Prahy**

a

společností

**Pražské služby, a.s.**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 50024-5157-998/6000

zastoupená Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**Pražské služby, a.s.**

se sídlem: Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9

IČ: 60194120

DIČ: CZ60194120

bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 2004730018/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

zastoupena: JUDr. Patrikem Romanem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Trnkou, členem představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- A. Smluvní strany uzavřely dne 31. května 2010 Smlouvu o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy (dále jen „**Smlouva**“);
- B. Smluvní strany se dohodly na úpravě jednotkových cen v návaznosti na míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem;

UZAVÍRAJÍ Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné shody tento DODATEK Č. 2 KE SMLouvě (dále jen „**Dodatek**“):

**1 PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se odchýlně od odstavce 11.4. Smlouvy dohodly, že v kalendářním roce 2015 dojde k navýšení jednotkových cen ve smyslu odstavce 11.4 Smlouvy od 1. července 2015. Pro další kalendářní roky zůstává právní režim odstavce 11.4. Smlouvy nezměněn.
- 1.2 Smluvní strany se zároveň ve smyslu odstavce 11.4. Smlouvy dohodly na navýšení jednotkových cen.
- 1.3 Nová výše jednotkových cen je uvedena v příloze tohoto Dodatku, jež obsahuje aktualizovaný Ceník jednotkových cen, který zcela nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy.
- 1.3 Nové znění odstavce 14.3. „Zhotovitel je povinen vypracovat a předložit Objednateli v 5 vyhotoveních návrh Harmonogramu letní údržby každoročně nejpozději do 28.

února. Objednatelům odsouhlasený dokument se stává Harmonogramem letní údržby pro nadcházející letní období. V případě, že Objednatel nebude mít k dispozici schválený finanční rozpočet pro nadcházející letní období v dostatečném časovém předstihu, lhůta předání návrhu Harmonogramu letní údržby Zhotovitelem se úměrně prodlouží.

## **2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 2.1 Veškeré výrazy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem a v tomto Dodatku nedefinované mají význam přikládaný jim ve Smlouvě.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy i jejích příloh zůstávají beze změn.
- 2.3 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelům, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy a datum jejího podpisu. Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem 1. července 2015.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha „Ceník jednotkových cen“.
- 2.6 Tento Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 4 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

I

## Ceník jednotkových cen

| Činnost                                                     | Cena (bez DPH) | jedn.             | DPH          | Cena (s DPH)  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| <b>Zimní údržba komunikací</b>                              |                |                   |              |               |
| <b>Posyp komunikací</b>                                     |                |                   |              |               |
| Preventivní posyp chemie I. pořadí                          | 0,00182        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00038      | 0,00220       |
| Likvidační posyp chemie I. pořadí                           | 0,00182        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00038      | 0,00220       |
| Likvidační posyp chemie II. a III. pořadí                   | 0,03849        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00808      | 0,04657       |
| Likvidační posyp inert I. pořadí                            | 0,00182        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00038      | 0,00220       |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,19753        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,04148      | 0,23901       |
| Likvidační posyp inert II. a III. pořadí                    | 0,03849        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00808      | 0,04657       |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,19753        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,04148      | 0,23901       |
| Lokální zásah                                               | 0,06685        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,01404      | 0,08089       |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,19753        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,04148      | 0,23901       |
| <b>Pluhování sněhové vrstvy každých 5 cm</b>                |                |                   |              |               |
| Sdružený výkon I. pořadí                                    | 0,00202        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00042      | 0,00244       |
| Sdružený výkon II. a III. pořadí                            | 0,04457        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00936      | 0,05393       |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,19753        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,04148      | 0,23901       |
|                                                             |                |                   | 0,21000      |               |
| <b>Nájezdové výkony</b>                                     | 96,235         | Kč/km             | 20,20935     | 116,44435     |
| <b>Mechanizace</b>                                          |                |                   |              |               |
| Sněhová fréza                                               | 1 765,659      | Kč/hod            | 370,78839    | 2 136,44739   |
| Nákladní vozidlo nosnost 12 – 20 tun                        | 536,89         | Kč/hod            | 112,74690    | 649,63690     |
| Nákladní vozidlo nosnost 12 – 20 tun                        | 53,689         | Kč/km             | 11,27469     | 64,96369      |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 – 12 tun                         | 465,98         | Kč/hod            | 97,85580     | 563,83580     |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 – 12 tun                         | 30,0861        | Kč/km             | 6,31808      | 36,40418      |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                          | 287,692        | Kč/hod            | 60,41532     | 348,10732     |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                          | 14,182         | Kč/km             | 2,97822      | 17,16022      |
| Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun                           | 394,057        | Kč/hod            | 82,75197     | 476,80897     |
| Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun                           | 9,117          | Kč/km             | 1,91457      | 11,03157      |
| Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun - s přídatným zařízením   | 15,60          | Kč/km             | 3,27600      | 18,87600      |
| Nakladač o objemu lžice do 1 m <sup>3</sup>                 | 555,124        | Kč/hod            | 116,57604    | 671,70004     |
| Nakladač o objemu lžice nad 1 m <sup>3</sup>                | 1 002,87       | Kč/hod            | 210,60270    | 1 213,47270   |
| Nakladač o objemu lžice nad 2,5 m <sup>3</sup>              | 1 687,658      | Kč/hod            | 354,40818    | 2 042,06618   |
| <b>Náhrada ručních výkonů</b>                               |                |                   |              |               |
| Pracovník – odvoz sněhu                                     | 220,834        | Kč/hod            | 46,37514     | 267,20914     |
| Sypací úseky ruční čištění - cesty, plochy                  | 2,23873        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,47013      | 2,70886       |
| Sypací úseky strojní čištění - cesty, plochy                | 0,23805        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,04999      | 0,28804       |
| Sypací úseky - schody                                       | 2,77562        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,58288      | 3,35850       |
| + inertní materiál 500 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,24312        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,05106      | 0,29418       |
| Ruční odstraňování sněhu každých 5 cm - cesty, plochy       | 2,23873        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,47013      | 2,70886       |
| Strojní sněhu každých 5 cm - cesty, plochy                  | 0,23805        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,04999      | 0,28804       |
| Odstraňování sněhu každých 5 cm – schody                    | 2,77562        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,58288      | 3,35850       |
| Sdružený výkon na nemotoristických komunikacích             | 0,2654         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,05573      | 0,32113       |
| <b>Pohotovost při zimní údržbě komunikací</b>               |                |                   |              |               |
| Pohotovost (pracovník + mechanismus) na I. pořadí           | 334 290,00     | Kč/měsíc          | 70 200,90000 | 404 490,90000 |
| Pracovník na programu (pracovník + mechanismus)             | 264,393        | Kč/hod            | 55,52253     | 319,91553     |
| Pohotovost (pracovník + mechanismus) na II. a III. pořadí   | 264,393        | Kč/hod            | 55,52253     | 319,91553     |
| Pracovník II. a III. pořadí                                 | 264,393        | Kč/hod            | 55,52253     | 319,91553     |
| Domácí - komunikace II. a III. pořadí                       | 43,559         | Kč/hod            | 9,14739      | 52,70639      |
| Pracovník - pracovník ručního čištění                       | 220,834        | Kč/hod            | 46,37514     | 267,20914     |
| Domácí - pracovník ručního čištění                          | 43,559         | Kč/hod            | 9,14739      | 52,70639      |
| Pohotovostní sypač pro IZS                                  | 273 510,00     | Kč/měsíc          | 57 437,10000 | 330 947,10000 |
| Pohotovostní sypač pro IZS - zásah                          | 1 519,50       | Kč/zásah          | 319,09500    | 1 838,59500   |
| Pohotovostní sypač pro Dopravní podnik hl. m. Prahy         | 273 510,00     | Kč/měsíc          | 57 437,10000 | 330 947,10000 |
| Pohotovostní sypač pro Dopravní podnik hl. m. Prahy - zásah | 1 519,50       | Kč/zásah          | 319,09500    | 1 838,59500   |
| Dispečer vč. vozidla                                        | 80 027,00      | Kč/měsíc          | 16 805,67000 | 96 832,67000  |
| <b>Letní údržba komunikací</b>                              |                |                   |              |               |
| <b>Strojní úklid</b>                                        |                |                   |              |               |
| Samosběrné čištění vozovek                                  | 0,25628        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,05382      | 0,31010       |
| Samosběrné čištění chodníků                                 | 0,31099        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,06531      | 0,37630       |
| Samosběr se savicí – velký                                  | 1 102,144      | Kč/hod            | 231,45024    | 1 333,59424   |
| Samosběr se savicí – chodníkový                             | 804,322        | Kč/hod            | 168,90762    | 973,22962     |
| Splachování vozovek                                         | 0,156          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,03276      | 0,18876       |
| Kropení - mlžení                                            | 0,14485        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,03042      | 0,17527       |
| Použití kropičového vozidla v hodinové sazbě                | 946,142        | Kč/hod            | 198,68982    | 1 144,83182   |
| Komunální vysavač                                           | 390,005        | Kč/hod            | 81,90105     | 471,90605     |
| Samosběrné čištění vozovek s vysokotlakým mytím             | 0,29377        | Kč/m <sup>2</sup> | 0,06169      | 0,35546       |

|                                                                                                                                                               |              |                   |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Samosběrné čištění vozovek ZUK, při LUK s použitím prachového filtru PM <sub>10</sub>                                                                         | 0,31403      | Kč/m <sup>2</sup> | 0,06595       | 0,37998         |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 – 12 tun                                                                                                                           | 465,98       | Kč/hod            | 97,85580      | 563,83580       |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 – 12 tun                                                                                                                           | 30,0861      | Kč/km             | 6,31808       | 36,40418        |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                                                                                                                            | 287,692      | Kč/hod            | 60,41532      | 348,10732       |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                                                                                                                            | 14,182       | Kč/km             | 2,97822       | 17,16022        |
| Nakladač o objemu lžice do 1 m <sup>3</sup>                                                                                                                   | 555,124      | Kč/hod            | 116,57604     | 671,70004       |
| Nakladač o objemu lžice nad 1 m <sup>3</sup>                                                                                                                  | 1 002,87     | Kč/hod            | 210,60270     | 1 213,47270     |
| Nakladač o objemu lžice nad 2,5 m <sup>3</sup>                                                                                                                | 1 687,658    | Kč/hod            | 354,40818     | 2 042,06618     |
| Nájezdové výkony                                                                                                                                              | 30,0861      | Kč/km             | 6,31808       | 36,40418        |
| <b>Ruční úklid</b>                                                                                                                                            |              |                   |               |                 |
| Běžné znečištění                                                                                                                                              | 0,78         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,16380       | 0,94380         |
| Zvýšené znečištění                                                                                                                                            | 1,04339      | Kč/m <sup>2</sup> | 0,21911       | 1,26250         |
| Ruční výsěr kusových nečistot                                                                                                                                 | 0,3039       | Kč/bm             | 0,06382       | 0,36772         |
| Nadměrné znečištění                                                                                                                                           | 220,834      | Kč/hod            | 46,37514      | 267,20914       |
| Odstarnění náletové zeleně z obrubníků (šintování)                                                                                                            | 220,834      | Kč/hod            | 46,37514      | 267,20914       |
| Chemický postřik plevelů                                                                                                                                      | 8,4079       | Kč/m <sup>2</sup> | 1,76566       | 10,17356        |
| Ostatní práce v hod. sazbě                                                                                                                                    | 220,834      | Kč/hod            | 46,37514      | 267,20914       |
| Přenosné dopravní značky pro KÚK a ČIK                                                                                                                        | 344,42       | Kč/ks             | 72,32820      | 416,74820       |
| Obsluha koše plastového                                                                                                                                       | 22,1847      | Kč/obs/koš        | 3,32771       | 25,51241        |
| Obsluha koše betonového                                                                                                                                       | 22,1847      | Kč/obs/koš        | 3,32771       | 25,51241        |
| Obsluha koše - 2x a vícekrát denně                                                                                                                            | 17,0184      | Kč/obs/koš        | 2,55276       | 19,57116        |
| Odvoz smetků - voz. do 2 tun                                                                                                                                  | 394,057      | Kč/hod            | 82,75197      | 476,80897       |
| Odvoz smetků - voz. do 2 tun                                                                                                                                  | 9,117        | Kč/km             | 1,91457       | 11,03157        |
| Skladné                                                                                                                                                       | 1 306 770,00 | Kč/měsíc          | 274 421,70000 | 1 581 191,70000 |
| Havarijní čištění komunikací - pohotovost samosběrů                                                                                                           | 273 510,00   | Kč/měsíc          | 57 437,10000  | 330 947,10000   |
| Havarijní čištění komunikací - zásah samosběrů                                                                                                                | 2 026,00     | Kč/zásah          | 425,46000     | 2 451,46000     |
| Havarijní čištění komunikací - pohotovost posádky                                                                                                             | 352 524,00   | Kč/měsíc          | 74 030,04000  | 426 554,04000   |
| Havarijní čištění komunikací - zásah posádky                                                                                                                  | 2 026,00     | Kč/zásah          | 425,46000     | 2 451,46000     |
| vyčištění uliční vpusti                                                                                                                                       | 212,73       | Kč/ks             | 31,90950      | 244,63950       |
| vyčištění horské vpusti 1                                                                                                                                     | 658,45       | Kč/ks             | 98,76750      | 757,21750       |
| vyčištění horské vpusti 2                                                                                                                                     | 1 256,12     | Kč/ks             | 188,41800     | 1 444,53800     |
| vyčištění mřížkami zakrytých odvodňovacích žlabů                                                                                                              | 108,391      | Kč/bm             | 16,25865      | 124,64965       |
| vyčištění štěrbínových odvodňovacích žlabů                                                                                                                    | 122,573      | Kč/bm             | 18,38595      | 140,95895       |
| čištění potrubí ležatých a svislých svodů (přípojek) pro odvodnění vpustí, zamřizovaných a štěrbínových žlabů s použitím tlakové vody                         | 1 874,050    | Kč/hod            | 281,10750     | 2 155,15750     |
| čištění potrubí ležatých a svislých svodů (přípojek) pro odvodnění vpustí, zamřizovaných a štěrbínových žlabů s použitím sacího bagru se zdrojem tlakové vody | 1 874,05     | Kč/hod            | 281,10750     | 2 155,15750     |
| doplnění koše na bahno, vysoký koš A4                                                                                                                         | 698,97       | Kč/ks             | 146,78370     | 845,75370       |
| doplnění mříží uličních vpustí - materiál litina                                                                                                              | 2 431,20     | Kč/ks             | 510,55200     | 2 941,75200     |
| doplnění mříží uličních vpustí - materiál plast                                                                                                               | 2 836,40     | Kč/ks             | 595,64400     | 3 432,04400     |
| doplnění mříží horských vpustí - materiál litina (jedna mříž = 1ks)                                                                                           | 2 735,10     | Kč/ks             | 574,37100     | 3 309,47100     |
| doplnění mříží horských vpustí - materiál plast (jedna mříž = 1ks)                                                                                            | 2 937,70     | Kč/ks             | 616,91700     | 3 554,61700     |
| doplnění 1 ks mříže jakéhokoliv zakrytého odvodňovacího zařízení                                                                                              | 1 195,34     | Kč/ks             | 251,02140     | 1 446,36140     |
| doplnění 1 ks mříže štěrbínového žlabu                                                                                                                        | 1 276,38     | Kč/ks             | 268,03980     | 1 544,41980     |
| čištění sedimentačních nádrží - obsah bez ropných produktů                                                                                                    | 1 924,70     | Kč/m <sup>3</sup> | 288,70500     | 2 213,40500     |
| čištění sedimentačních nádrží - s obsahem ropných látek na hladině                                                                                            | 3 646,80     | Kč/m <sup>3</sup> | 547,02000     | 4 193,82000     |
| čištění retenčních nádrží - obsah bez ropných produktů                                                                                                        | 1 924,70     | Kč/m <sup>3</sup> | 288,70500     | 2 213,40500     |
| čištění retenčních nádrží - s obsahem ropných látek na hladině                                                                                                | 3 646,80     | Kč/m <sup>3</sup> | 547,02000     | 4 193,82000     |
| čištění dešťových kanalizačních stok                                                                                                                          | 2 334,965    | Kč/hod            | 350,24475     | 2 685,20975     |
| pohotovost pro čištění odvodnění a doplňování mříží                                                                                                           | 268 445,00   | Kč/měsíc          | 56 373,45000  | 324 818,45000   |
| oškubání barev                                                                                                                                                | 18,234       | Kč/m <sup>2</sup> | 3,82914       | 22,06314        |
| umytí maleb                                                                                                                                                   | 28,364       | Kč/m <sup>2</sup> | 5,95644       | 34,32044        |
| obnovení malby latex                                                                                                                                          | 43,559       | Kč/m <sup>2</sup> | 9,14739       | 52,70639        |
| malba-1xlatex, tmel, Primalex                                                                                                                                 | 56,728       | Kč/m <sup>2</sup> | 11,91288      | 68,64088        |
| nátěr - kovové konstrukce ( zábradlí ) - Antirezín                                                                                                            | 55,715       | Kč/m <sup>2</sup> | 11,70015      | 67,41515        |
| ruční čištění odvodnění                                                                                                                                       | 314,03       | Kč/hod            | 65,94630      | 379,97630       |
| strojní čištění odvodnění - tlakovou vodou                                                                                                                    | 840,79       | Kč/hod            | 176,56590     | 1 017,35590     |
| pročištění vpustě D300                                                                                                                                        | 217,795      | Kč/ks             | 45,73695      | 263,53195       |
| pročištění lapače                                                                                                                                             | 58,754       | Kč/ks             | 12,33834      | 71,09234        |
| dezinfekce pochozí plochy a stěn do výšky 1 m                                                                                                                 | 11,143       | Kč/m <sup>2</sup> | 2,34003       | 13,48303        |
| Odstraňování grafity včetně vyčištění povrchu                                                                                                                 | 486,24       | Kč/m <sup>2</sup> | 102,11040     | 588,35040       |
| Nanesení antigrafitu nátěru                                                                                                                                   | 217,795      | Kč/m <sup>2</sup> | 45,73695      | 263,53195       |
| kontrolní a revizní činnost vč.dopravy                                                                                                                        | 415,33       | Kč/hod            | 87,21930      | 502,54930       |
| fotodokumentace objektů                                                                                                                                       | 10,13        | Kč/ks             | 2,12730       | 12,25730        |
| videozáznam                                                                                                                                                   | 10,13        | Kč/min            | 2,12730       | 12,25730        |
| doprava                                                                                                                                                       | 22,286       | Kč/km             | 4,68006       | 26,96606        |

## **DODATEK Č. 3**

### **KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

č. smlouvy Objednatele 3/10/1700/0019

č. smlouvy Zhotovitele 190/10

uzavřený mezi

**Technickou správou komunikací hl. m. Prahy**

a

společností

**Pražské služby, a.s.**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. účtu 50024-5157-998/6000

zastoupená: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**Pražské služby, a.s.**

se sídlem: Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9

IČ: 60194120

DIČ: CZ60194120

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 7607091/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

zastoupena: Ing. Karlem Šaškem, místopředsedou představenstva,

Ing. Martinem Trnkou, členem představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- A. Smluvní strany uzavřely dne 31. května 2010 Smlouvu o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy (dále jen „**Smlouva**“);
- B. Smluvní strany se dohodly na úpravě jednotkových cen v návaznosti na míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem;

UZAVÍRAJÍ Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné shody tento DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ (dále jen „**Dodatek**“):

**1 PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se odchýlně od odstavce 11.4. Smlouvy dohodly, že v kalendářním roce 2016 dojde k navýšení jednotkových cen ve smyslu odstavce 11.4 Smlouvy od 1. května 2016. Pro další kalendářní roky zůstává právní režim odstavce 11.4 Smlouvy nezměněn.
- 1.2 Smluvní strany se zároveň ve smyslu odstavce 11.4 Smlouvy dohodly na navýšení jednotkových cen.
- 1.3 Nová výše jednotkových cen je uvedena v příloze tohoto Dodatku, jež obsahuje aktualizovaný Ceník jednotkových cen, který zcela nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy.


**2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 2.1 Veškeré výrazy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem a v tomto Dodatku nedefinované mají význam přiřádaný jim ve Smlouvě.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy i jejích příloh zůstávají beze změn.

- 2.3 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednavatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahují údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy a datum jejího podpisu. Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších připomínek.
- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem 1. května 2016.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha „Ceník jednotkových cen“.
- 2.6 Tento Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 4 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

V Praze dne: 26. 04. 2016

V Praze dne:



T  
I

**PRAŽSKÉ SLUŽBY**  
akciová společnost  
POD ŠANCEMI 444/1 • 180 77 PRAHA 9  
- 116 -

## Ceník jednotkových cen

| Činnost                                                     | Celkem (bez DPH) | jedn.             | DPH 21%      | Cena (s DPH)  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|
| <b>Zimní údržba komunikací</b>                              |                  |                   |              |               |
| <b>Posyp komunikací</b>                                     |                  |                   |              |               |
| Preventivní posyp chemie I. pořadí                          | 0,00185          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00039      | 0,00224       |
| Likvidační posyp chemie I. pořadí                           | 0,00185          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00039      | 0,00224       |
| Likvidační posyp chemie II. a III. pořadí                   | 0,03914          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00822      | 0,04736       |
| Likvidační posyp inert I. pořadí                            | 0,00185          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00039      | 0,00224       |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,20088          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,04218      | 0,24306       |
| Likvidační posyp inert II. a III. pořadí                    | 0,03914          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00822      | 0,04736       |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,20088          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,04218      | 0,24306       |
| Lokální zásah                                               | 0,06798          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,01428      | 0,08226       |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,20088          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,04218      | 0,24306       |
| <b>Pluhování sněhové vrstvy každých 5 cm</b>                |                  |                   |              |               |
| Sdružený výkon I. pořadí                                    | 0,00205          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00043      | 0,00248       |
| Sdružený výkon II. a III. pořadí                            | 0,04532          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,00952      | 0,05484       |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,20088          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,04218      | 0,24306       |
| <b>Nájezdové výkony</b>                                     |                  |                   |              |               |
|                                                             | 97,87099         | Kč/km             | 20,55291     | 118,42390     |
| <b>Mechanizace</b>                                          |                  |                   |              |               |
| Sněhová fréza                                               | 1 795,67520      | Kč/hod            | 377,09179    | 2 172,76699   |
| Nákladní vozidlo nosnost 12 – 20 tun                        | 546,01713        | Kč/hod            | 114,66360    | 660,68073     |
| Nákladní vozidlo nosnost 12 – 20 tun                        | 54,60171         | Kč/km             | 11,46636     | 66,06807      |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 – 12 tun                         | 473,90166        | Kč/hod            | 99,51935     | 573,42101     |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 – 12 tun                         | 30,59756         | Kč/km             | 6,42549      | 37,02305      |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                          | 292,58276        | Kč/hod            | 61,44238     | 354,02514     |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                          | 14,42309         | Kč/km             | 3,02885      | 17,45194      |
| Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun                           | 400,75596        | Kč/hod            | 84,15875     | 484,91471     |
| Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun                           | 9,27198          | Kč/km             | 1,94712      | 11,21910      |
| Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun - s přídatným zařízením   | 15,86520         | Kč/km             | 3,33169      | 19,19689      |
| Nakladač o objemu lžice do 1 m <sup>3</sup>                 | 564,56110        | Kč/hod            | 118,55783    | 683,11893     |
| Nakladač o objemu lžice nad 1 m <sup>3</sup>                | 1 019,91879      | Kč/hod            | 214,18295    | 1 234,10174   |
| Nakladač o objemu lžice nad 2,5 m <sup>3</sup>              | 1 716,34818      | Kč/hod            | 360,43312    | 2 076,78130   |
| <b>Náhrada ručních výkonů</b>                               |                  |                   |              |               |
| Pracovník – odvoz sněhu                                     | 224,58817        | Kč/hod            | 47,16352     | 271,75169     |
| Sypací úseky ruční čištění - cesty, plochy                  | 2,27678          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,47812      | 2,75490       |
| Sypací úseky strojní čištění - cesty, plochy                | 0,24209          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,05084      | 0,29293       |
| Sypací úseky - schody                                       | 2,82280          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,59279      | 3,41559       |
| + inertní materiál 500 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,24725          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,05192      | 0,29917       |
| Ruční odstraňování sněhu každých 5 cm - cesty, plochy       | 2,27678          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,47812      | 2,75490       |
| Strojní sněhu každých 5 cm - cesty, plochy                  | 0,24209          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,05084      | 0,29293       |
| Odstraňování sněhu každých 5 cm – schody                    | 2,82280          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,59279      | 3,41559       |
| Sdružený výkon na nemotoristických komunikacích             | 0,26991          | Kč/m <sup>2</sup> | 0,05668      | 0,32659       |
| <b>Pohotovost při zimní údržbě komunikací</b>               |                  |                   |              |               |
| Pohotovost (pracovník + mechanismus) na I. pořadí           | 339 972,93000    | Kč/měsíc          | 71 394,31530 | 411 367,24530 |
| Pracovní na programu (pracovník + mechanismus)              | 268,88768        | Kč/hod            | 56,46641     | 325,35409     |
| Pohotovost (pracovník + mechanismus) na II. a III. pořadí   | 268,88768        | Kč/hod            | 56,46641     | 325,35409     |
| Pracovní II. a III. pořadí                                  | 268,88768        | Kč/hod            | 56,46641     | 325,35409     |
| Domácí - komunikace II. a III. pořadí                       | 44,29950         | Kč/hod            | 9,30290      | 53,60240      |
| Pracovní - pracovník ručního čištění                        | 224,58817        | Kč/hod            | 47,16352     | 271,75169     |
| Domácí - pracovník ručního čištění                          | 44,29950         | Kč/hod            | 9,30290      | 53,60240      |
| Pohotovostní sypač pro IZS                                  | 278 159,67000    | Kč/měsíc          | 58 413,53070 | 336 573,20070 |
| Pohotovostní sypač pro IZS - zásah                          | 1 545,33150      | Kč/zásah          | 324,51962    | 1 869,85112   |
| Pohotovostní sypač pro Dopravní podnik hl. m. Prahy         | 278 159,67000    | Kč/měsíc          | 58 413,53070 | 336 573,20070 |
| Pohotovostní sypač pro Dopravní podnik hl. m. Prahy - zásah | 1 545,33150      | Kč/zásah          | 324,51962    | 1 869,85112   |
| Dispečer vč. vozidla                                        | 81 387,45900     | Kč/měsíc          | 17 091,36639 | 98 478,82539  |

| Letní údržba komunikací                                                                                                                                       |                 |                   |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Strojní úklid                                                                                                                                                 |                 |                   |              |               |
| Samosběrné čištění vozovek                                                                                                                                    | 0,26063         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,05473      | 0,31536       |
| Samosběrné čištění chodníků                                                                                                                                   | 0,31627         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,06642      | 0,38269       |
| Samosběr se savicí – velký                                                                                                                                    | 1 120,88044     | Kč/hod            | 235,38489    | 1 356,26533   |
| Samosběr se savicí – chodníkový                                                                                                                               | 817,99547       | Kč/hod            | 171,77905    | 989,77452     |
| Splachování vozovek                                                                                                                                           | 0,15865         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,03332      | 0,19197       |
| Kropení - mžení                                                                                                                                               | 0,14731         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,03094      | 0,17825       |
| Použití kropičiho vozidla v hodinové sazbě                                                                                                                    | 962,22641       | Kč/hod            | 202,06755    | 1 164,29396   |
| Komunální vysavač                                                                                                                                             | 396,63508       | Kč/hod            | 83,29337     | 479,92845     |
| Samosběrné čištění vozovek s vysokotlakým mytím                                                                                                               | 0,29876         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,06274      | 0,36150       |
| Samosběrné čištění vozovek ZUK, při LUK s použitím prachového filtru PM <sub>10</sub>                                                                         | 0,31936         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,06707      | 0,38643       |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 – 12 tun                                                                                                                           | 473,90166       | Kč/hod            | 99,51935     | 573,42101     |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 – 12 tun                                                                                                                           | 30,59756        | Kč/km             | 6,42549      | 37,02305      |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                                                                                                                            | 292,58276       | Kč/hod            | 61,44238     | 354,02514     |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                                                                                                                            | 14,42309        | Kč/km             | 3,02885      | 17,45194      |
| Nakladač o objemu lžice do 1 m <sup>3</sup>                                                                                                                   | 564,56110       | Kč/hod            | 118,55783    | 683,11893     |
| Nakladač o objemu lžice nad 1 m <sup>3</sup>                                                                                                                  | 1 019,91879     | Kč/hod            | 214,18295    | 1 234,10174   |
| Nakladač o objemu lžice nad 2,5 m <sup>3</sup>                                                                                                                | 1 716,34818     | Kč/hod            | 360,43312    | 2 076,78130   |
| Nájezdové výkony                                                                                                                                              | 30,59756        | Kč/km             | 6,42549      | 37,02305      |
| Ruční úklid                                                                                                                                                   |                 |                   |              |               |
| Běžné znečištění                                                                                                                                              | 0,79326         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,16658      | 0,95984       |
| Zvýšené znečištění                                                                                                                                            | 1,06112         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,22284      | 1,28396       |
| Ruční výsěr kusových nečistot                                                                                                                                 | 0,30906         | Kč/bm             | 0,06490      | 0,37396       |
| Nadměrné znečištění                                                                                                                                           | 224,58817       | Kč/hod            | 47,16352     | 271,75169     |
| Odstarnění náletové zeleně z obrubníků (šintování)                                                                                                            | 224,58817       | Kč/hod            | 47,16352     | 271,75169     |
| Chemický postřik plevelů                                                                                                                                      | 8,55083         | Kč/m <sup>2</sup> | 1,79567      | 10,34650      |
| Ostatní práce v hod. sazbě                                                                                                                                    | 224,58817       | Kč/hod            | 47,16352     | 271,75169     |
| Přenosné dopravní značky pro KÚK a ČIK                                                                                                                        | 350,27514       | Kč/ks             | 73,55778     | 423,83292     |
| Obsluha koše plastového                                                                                                                                       | 22,56183        | Kč/obs/koš        | 3,38427      | 25,94610      |
| Obsluha koše betonového                                                                                                                                       | 22,56183        | Kč/obs/koš        | 3,38427      | 25,94610      |
| Obsluha koše - 2x a vícekrát denně                                                                                                                            | 17,30771        | Kč/obs/koš        | 2,59616      | 19,90387      |
| Odvoz smetků - voz. do 2 tun                                                                                                                                  | 400,75596       | Kč/hod            | 84,15875     | 484,91471     |
| Odvoz smetků - voz. do 2 tun                                                                                                                                  | 9,27198         | Kč/km             | 1,94712      | 11,21910      |
| Skladné                                                                                                                                                       | 1 328 985,09000 | Kč/měsíc          | 279 086,87   | 1 608 071,96  |
| Havarijní čištění komunikací - pohotovost samosběrů                                                                                                           | 278 159,67000   | Kč/měsíc          | 58 413,53    | 336 573,20    |
| Havarijní čištění komunikací - zásah samosběru                                                                                                                | 2 060,44200     | Kč/zásah          | 432,69       | 2 493,13      |
| Havarijní čištění komunikací - pohotovost posádky                                                                                                             | 358 516,90800   | Kč/měsíc          | 75 288,55    | 433 805,46    |
| Havarijní čištění komunikací - zásah posádky                                                                                                                  | 2 060,44200     | Kč/zásah          | 432,69       | 2 493,13      |
| vyčištění uliční vpusti                                                                                                                                       | 216,34641       | Kč/ks             | 32,45196     | 248,79837     |
| vyčištění horské vpusti 1                                                                                                                                     | 669,64365       | Kč/ks             | 100,44655    | 770,09020     |
| vyčištění horské vpusti 2                                                                                                                                     | 1 277,47404     | Kč/ks             | 191,62111    | 1 469,09515   |
| vyčištění mřížkami zakrytých odvodňovacích žlabů                                                                                                              | 110,23364       | Kč/bm             | 16,53505     | 126,76869     |
| vyčištění šterbinových odvodňovacích žlabů                                                                                                                    | 124,65674       | Kč/bm             | 18,69851     | 143,35525     |
| čištění potrubí ležatých a svislých svodů (přípojek) pro odvodnění vpustí, zamřížovaných a šterbinových žlabů s použitím tlakové vody                         | 1 905,90885     | Kč/hod            | 285,88633    | 2 191,79518   |
| čištění potrubí ležatých a svislých svodů (přípojek) pro odvodnění vpustí, zamřížovaných a šterbinových žlabů s použitím sacího bagru se zdrojem tlakové vody | 1 905,90885     | Kč/hod            | 285,88633    | 2 191,79518   |
| doplnění koše na bahno, vysoký koš A4                                                                                                                         | 710,85249       | Kč/ks             | 149,27902    | 860,13151     |
| doplnění mříží uličních vpustí - materiál litina                                                                                                              | 2 472,53040     | Kč/ks             | 519,23138    | 2 991,76178   |
| doplnění mříží uličních vpustí - materiál plast                                                                                                               | 2 884,61880     | Kč/ks             | 605,76995    | 3 490,38875   |
| doplnění mříží uličních vpustí - materiál litina (jedna mříž = 1ks)                                                                                           | 2 781,59670     | Kč/ks             | 584,13531    | 3 365,73201   |
| doplnění mříží horských vpustí - materiál plast (jedna mříž = 1ks)                                                                                            | 2 987,64090     | Kč/ks             | 627,40459    | 3 615,04549   |
| doplnění 1 ks mříže jakéhokoliv zakrytého odvodňovacího zařízení                                                                                              | 1 215,66078     | Kč/ks             | 255,28876    | 1 470,94954   |
| doplnění 1 ks mříže šterbinového žlabu                                                                                                                        | 1 298,07846     | Kč/ks             | 272,59648    | 1 570,67494   |
| čištění sedimentačních nádrží - obsah bez ropných produktů                                                                                                    | 1 957,41990     | Kč/m <sup>3</sup> | 293,61299    | 2 251,03289   |
| čištění sedimentačních nádrží - s obsahem ropných látek na hladině                                                                                            | 3 708,79560     | Kč/m <sup>3</sup> | 556,31934    | 4 265,11494   |
| čištění retenčních nádrží - obsah bez ropných produktů                                                                                                        | 1 957,41990     | Kč/m <sup>3</sup> | 293,61299    | 2 251,03289   |
| čištění retenčních nádrží - s obsahem ropných látek na hladině                                                                                                | 3 708,79560     | Kč/m <sup>3</sup> | 556,31934    | 4 265,11494   |
| čištění dešťových kanalizačních stok                                                                                                                          | 2 374,65940     | Kč/hod            | 356,19891    | 2 730,85831   |
| pohotovost pro čištění odvodnění a doplňování mříží                                                                                                           | 273 008,56500   | Kč/měsíc          | 57 331,79865 | 330 340,36365 |
| oškrábání barev                                                                                                                                               | 18,54397        | Kč/m <sup>2</sup> | 3,894        | 22,438        |
| umytí maleb                                                                                                                                                   | 28,84618        | Kč/m <sup>2</sup> | 6,058        | 34,904        |
| obnovení malby latex                                                                                                                                          | 44,29950        | Kč/m <sup>2</sup> | 9,303        | 53,602        |
| malba-1xlatex, tmel, Primalex                                                                                                                                 | 57,69237        | Kč/m <sup>2</sup> | 12,115       | 69,808        |
| nátěr – kovové konstrukce ( zábradlí ) – Antirezín                                                                                                            | 56,66215        | Kč/m <sup>2</sup> | 11,899       | 68,561        |
| ruční čištění odvodnění                                                                                                                                       | 319,36851       | Kč/hod.           | 67,07        | 386,44        |
| strojní čištění odvodnění – tlakovou vodou                                                                                                                    | 855,08343       | Kč/hod.           | 179,57       | 1 034,65      |
| pročištění vpustě D300                                                                                                                                        | 221,49751       | Kč/ks             | 46,514       | 268,012       |
| pročištění lapače                                                                                                                                             | 59,75281        | Kč/ks             | 12,548       | 72,301        |
| dezinfekce pochozí plochy a stěn do výšky 1 m                                                                                                                 | 11,33243        | Kč/m <sup>2</sup> | 2,380        | 13,712        |
| Odstraňování grafity včetně vyčištění povrchu                                                                                                                 | 494,50608       | Kč/m <sup>2</sup> | 103,85       | 598,35        |
| Nanesení antigrafity nátěru                                                                                                                                   | 221,49751       | Kč/m <sup>2</sup> | 46,514       | 268,012       |
| kontrolní a revizní činnost vč.dopravy                                                                                                                        | 422,39061       | Kč/hod.           | 88,70        | 511,09        |
| fotodokumentace objektů                                                                                                                                       | 10,30221        | Kč/ks             | 2,16         | 12,47         |
| videozáznam                                                                                                                                                   | 10,30221        | Kč/min.           | 2,16         | 12,47         |
| doprava                                                                                                                                                       | 22,66486        | Kč/km             | 4,760        | 27,424        |

## **DODATEK Č. 4**

### **KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

č. smlouvy Objednatele 3/10/1700/0019

č. smlouvy Zhotovitele 190/10

uzavřený mezi

**Technickou správou komunikací hl. m. Prahy**

a

společností

**Pražské služby, a.s.**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČO: 63834197

DIČ: CZ63834197

zastoupená Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**Pražské služby, a.s.**

se sídlem: Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9

IČO: 60194120

DIČ: CZ60194120

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

zastoupena: Ing. Karlem Šaškem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Trnkou, členem představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- A. Smluvní strany uzavřely dne 31. května 2010 Smlouvu o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy (dále jen „**Smlouva**“);
- B. Smluvní strany se dohodly na úpravě jednotkových cen v návaznosti na míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem;

UZAVÍRAJÍ Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné shody tento DODATEK Č. 4 KE SMLouvě (dále jen „**Dodatek**“):

**1 PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se ve smyslu odstavce 11.4. Smlouvy dohodly na navýšení jednotkových cen.
- 1.2 Nová výše jednotkových cen je uvedena v příloze tohoto Dodatku, jež obsahuje aktualizovaný Ceník jednotkových cen, který zcela nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy.


**2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 2.1 Veškeré výrazy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem a v tomto Dodatku nedefinované mají význam přikládáný jim ve Smlouvě.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy i jejích příloh zůstávají beze změn.
- 2.3 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy a datum jejího

podpisu. Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem 1. dubna 2017.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha „Ceník jednotkových cen“.
- 2.6 Tento Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 4 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

PRÁVNÍ ZÁKAZ



hl. m. PRAHY  
Řásoňka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
17

Ing. Martin Trnka  
člen představenstva

## Ceník jednotkových cen

zaokrouhlení 0,000001

| Činnost                                                     | Celkem (bez DPH) | jedn.             | DPH 21%      | Cena (s DPH)  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|
| <b>Zimní údržba komunikací</b>                              |                  |                   |              |               |
| <b>Posyp komunikací</b>                                     |                  |                   |              |               |
| Preventivní posyp chemie I. pořadí                          | 0,001868         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,000392     | 0,002260      |
| Likvidační posyp chemie I. pořadí                           | 0,001868         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,000392     | 0,002260      |
| Likvidační posyp chemie II. a III. pořadí                   | 0,039531         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,008302     | 0,047833      |
| Likvidační posyp inert I. pořadí                            | 0,001868         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,000392     | 0,002260      |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,202888         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,042606     | 0,245494      |
| Likvidační posyp inert II. a III. pořadí                    | 0,039531         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,008302     | 0,047833      |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,202888         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,042606     | 0,245494      |
| Lokální zásah                                               | 0,068659         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,014418     | 0,083077      |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,202888         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,042606     | 0,245494      |
| <b>Pluhování sněhové vrstvy každých 5 cm</b>                |                  |                   |              |               |
| Sdružený výkon I. pořadí                                    | 0,002070         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,000435     | 0,002505      |
| Sdružený výkon II. a III. pořadí                            | 0,045773         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,009612     | 0,055385      |
| + inertní materiál 400 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,202888         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,042606     | 0,245494      |
| <b>Nájezdové výkony</b>                                     | 98,849699        | Kč/km             | 20,758437    | 119,608136    |
| <b>Mechanizace</b>                                          |                  |                   |              |               |
| Sněhová fréza                                               | 1 813,631952     | Kč/hod            | 380,862710   | 2194,494662   |
| Nákladní vozidlo nosnost 12 – 20 tun                        | 551,477301       | Kč/hod            | 115,810233   | 667,287534    |
| Nákladní vozidlo nosnost 12 – 20 tun                        | 55,147727        | Kč/km             | 11,581023    | 66,728750     |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 – 12 tun                         | 478,640876       | Kč/hod            | 100,514542   | 579,155218    |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 – 12 tun                         | 30,903535        | Kč/km             | 6,489742     | 37,393277     |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                          | 295,508587       | Kč/hod            | 62,056803    | 357,565390    |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                          | 14,567320        | Kč/km             | 3,059137     | 17,626457     |
| Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun                           | 404,763519       | Kč/hod            | 85,000339    | 489,763858    |
| Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun                           | 9,364699         | Kč/km             | 1,966587     | 11,331286     |
| Nákladní vozidlo nosnost do 2 tun - s přídatným zařízením   | 16,023852        | Kč/km             | 3,365009     | 19,388861     |
| Nakladač o objemu lžice do 1 m <sup>3</sup>                 | 570,206711       | Kč/hod            | 119,743409   | 689,950120    |
| Nakladač o objemu lžice nad 1 m <sup>3</sup>                | 1 030,117977     | Kč/hod            | 216,324775   | 1246,442752   |
| Nakladač o objemu lžice nad 2,5 m <sup>3</sup>              | 1 733,511861     | Kč/hod            | 364,037449   | 2097,549110   |
| <b>Náhrada ručních výkonů</b>                               |                  |                   |              |               |
| Pracovník – odvoz sněhu                                     | 226,834051       | Kč/hod            | 47,635151    | 274,469202    |
| Sypací úseky ruční čištění - cesty, plochy                  | 2,299547         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,482905     | 2,782452      |
| Sypací úseky strojní čištění - cesty, plochy                | 0,244510         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,051347     | 0,295857      |
| Sypací úseky - schody                                       | 2,851028         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,598716     | 3,449744      |
| + inertní materiál 500 gr/m <sup>2</sup>                    | 0,249722         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,052442     | 0,302164      |
| Ruční odstraňování sněhu každých 5 cm - cesty, plochy       | 2,299547         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,482905     | 2,782452      |
| Strojní sněhu každých 5 cm - cesty, plochy                  | 0,244510         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,051347     | 0,295857      |
| Odstraňování sněhu každých 5 cm – schody                    | 2,851028         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,598716     | 3,449744      |
| Sdružený výkon na nemotoristických komunikacích             | 0,272609         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,057248     | 0,329857      |
| <b>Pohotovost při zimní údržbě komunikací</b>               |                  |                   |              |               |
| Pohotovost (pracovník + mechanismus) na I. pořadí           | 343 372,659300   | Kč/měsíc          | 72108,258453 | 415480,917753 |
| Pracovní na programu (pracovník + mechanismus)              | 271,576556       | Kč/hod            | 57,031077    | 328,607633    |
| Pohotovost (pracovník + mechanismus) na II. a III. pořadí   | 271,576556       | Kč/hod            | 57,031077    | 328,607633    |
| Pracovní II. a III. pořadí                                  | 271,576556       | Kč/hod            | 57,031077    | 328,607633    |
| Domáci - komunikace II. a III. pořadí                       | 44,742495        | Kč/hod            | 9,395924     | 54,138419     |
| Pracovní - pracovník ručního čištění                        | 226,834051       | Kč/hod            | 47,635151    | 274,469202    |
| Domáci - pracovník ručního čištění                          | 44,742495        | Kč/hod            | 9,395924     | 54,138419     |
| Pohotovostní sypač pro IZS                                  | 280 941,266700   | Kč/měsíc          | 58997,666007 | 339938,932707 |
| Pohotovostní sypač pro IZS - zásah                          | 1 560,784815     | Kč/zásah          | 327,764811   | 1888,549626   |
| Pohotovostní sypač pro Dopravní podnik hl. m. Prahy         | 280 941,266700   | Kč/měsíc          | 58997,666007 | 339938,932707 |
| Pohotovostní sypač pro Dopravní podnik hl. m. Prahy - zásah | 1 560,784815     | Kč/zásah          | 327,764811   | 1888,549626   |
| Dispečer vč. vozidla                                        | 82 201,333590    | Kč/měsíc          | 17262,280054 | 99463,613644  |
| <b>Letní údržba komunikací</b>                              |                  |                   |              |               |
| <b>Strojní úklid</b>                                        |                  |                   |              |               |
| Samosběrné čištění vozovek                                  | 0,263236         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,055280     | 0,318516      |
| Samosběrné čištění chodníků                                 | 0,319432         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,067081     | 0,386513      |
| Samosběr se savicí – velký                                  | 1 132,089244     | Kč/hod            | 237,738741   | 1369,827985   |
| Samosběr se savicí – chodníkový                             | 826,175424       | Kč/hod            | 173,496839   | 999,672263    |
| Splachování vozovek                                         | 0,160236         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,033650     | 0,193886      |
| Kropení - mlžení                                            | 0,148783         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,031244     | 0,180027      |
| Použití kropičního vozidla v hodinové sazbě                 | 971,848674       | Kč/hod            | 204,088222   | 1175,936896   |

|                                                                                                                                                               |                  |                   |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Komunální vysavač                                                                                                                                             | 400,601430       | Kč/hod            | 84,126300    | 484,727730     |
| Samosběrné čištění vozovek s vysokotlakým mytím                                                                                                               | 0,301747         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,063367     | 0,365114       |
| Samosběrné čištění vozovek ZUK, při LUK s použitím prachového filtru PM <sub>10</sub>                                                                         | 0,322553         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,067736     | 0,390289       |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 – 12 tun                                                                                                                           | 478,640676       | Kč/hod            | 100,514542   | 579,155218     |
| Nákladní vozidlo nosnost 8 – 12 tun                                                                                                                           | 30,903535        | Kč/km             | 6,489742     | 37,393277      |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                                                                                                                            | 295,508587       | Kč/hod            | 62,056803    | 357,565390     |
| Nákladní vozidlo nosnost 2 - 8 tun                                                                                                                            | 14,567320        | Kč/km             | 3,059137     | 17,626457      |
| Nakladač o objemu lžice do 1 m <sup>3</sup>                                                                                                                   | 570,206711       | Kč/hod            | 119,743409   | 689,950120     |
| Nakladač o objemu lžice nad 1 m <sup>3</sup>                                                                                                                  | 1 030,117977     | Kč/hod            | 216,324775   | 1246,442752    |
| Nakladač o objemu lžice nad 2,5 m <sup>3</sup>                                                                                                                | 1 733,511661     | Kč/hod            | 364,037449   | 2097,549110    |
| Nájezdové výkony                                                                                                                                              | 30,903535        | Kč/km             | 6,489742     | 37,393277      |
| <b>Ruční úklid</b>                                                                                                                                            |                  |                   |              |                |
| Běžné znečištění                                                                                                                                              | 0,801192         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,168250     | 0,969442       |
| Zvýšené znečištění                                                                                                                                            | 1,071731         | Kč/m <sup>2</sup> | 0,225064     | 1,296795       |
| Ruční výsěr kusových nečistot                                                                                                                                 | 0,312150         | Kč/bm             | 0,065552     | 0,377702       |
| Nadměrné znečištění                                                                                                                                           | 226,834051       | Kč/hod            | 47,635151    | 274,469202     |
| Odstarnění náletové zeleně z ohrubníků (šintování)                                                                                                            | 226,834051       | Kč/hod            | 47,635151    | 274,469202     |
| Chemický postřik plevelů                                                                                                                                      | 8,636338         | Kč/m <sup>2</sup> | 1,813631     | 10,449969      |
| Ostatní práce v hod. sazbě                                                                                                                                    | 226,834051       | Kč/hod            | 47,635151    | 274,469202     |
| Přenosné dopravní značky pro KÚK a ČIK                                                                                                                        | 353,777891       | Kč/ks             | 74,293357    | 428,071248     |
| Obsluha koše plastového                                                                                                                                       | 22,787448        | Kč/obs/koš        | 3,418117     | 26,205565      |
| Obsluha koše betonového                                                                                                                                       | 22,787448        | Kč/obs/koš        | 3,418117     | 26,205565      |
| Obsluha koše - 2x a vícekrát denně                                                                                                                            | 17,480787        | Kč/obs/koš        | 2,622118     | 20,102905      |
| Odvoz smetků - voz. do 2 tun                                                                                                                                  | 404,763519       | Kč/hod            | 85,000339    | 489,763858     |
| Odvoz smetků - voz. do 2 tun                                                                                                                                  | 9,364699         | Kč/km             | 1,966587     | 11,331286      |
| Skladné                                                                                                                                                       | 1 342 274,940900 | Kč/měsíc          | #####        | 1624152,678489 |
| Havarijní čištění komunikací - pohotovost samosběrů                                                                                                           | 280 941,266700   | Kč/měsíc          | 58997,666007 | 339938,932707  |
| Havarijní čištění komunikací - zásah samosběrů                                                                                                                | 2 081,046420     | Kč/zásah          | 437,019748   | 2518,066168    |
| Havarijní čištění komunikací - pohotovost posádky                                                                                                             | 362 102,077080   | Kč/měsíc          | 76041,436187 | 438143,513267  |
| Havarijní čištění komunikací - zásah posádky                                                                                                                  | 2 081,046420     | Kč/zásah          | 437,019748   | 2518,066168    |
| vyčištění uliční vpusti                                                                                                                                       | 218,509874       | Kč/ks             | 32,776481    | 251,286355     |
| vyčištění horské vpusti 1                                                                                                                                     | 676,340088       | Kč/ks             | 101,451013   | 777,791099     |
| vyčištění horské vpusti 2                                                                                                                                     | 1 290,248780     | Kč/ks             | 193,537317   | 1483,786097    |
| vyčištění mřížkami zakrytých odvodňovacích žlabů                                                                                                              | 111,335976       | Kč/bm             | 16,700396    | 128,036372     |
| vyčištění šterbinových odvodňovacích žlabů                                                                                                                    | 125,903307       | Kč/bm             | 18,885496    | 144,788803     |
| čištění potrubí ležatých a svislých svodů (přípojek) pro odvodnění vpustí, zamřizovaných a šterbinových žlabů s použitím tlakové vody                         | 1 924,967938     | Kč/hod            | 288,745191   | 2213,713129    |
| čištění potrubí ležatých a svislých svodů (přípojek) pro odvodnění vpustí, zamřizovaných a šterbinových žlabů s použitím sacího bagru se zdrojem tlakové vody | 1 924,967938     | Kč/hod            | 288,745191   | 2213,713129    |
| doplnění koše na bahno, vysoký koš A4                                                                                                                         | 717,961014       | Kč/ks             | 150,771813   | 868,732827     |
| doplnění mříží uličních vpustí - materiál litina                                                                                                              | 2 497,255704     | Kč/ks             | 524,423698   | 3021,679402    |
| doplnění mříží uličních vpustí - materiál plast                                                                                                               | 2 913,464988     | Kč/ks             | 611,827647   | 3525,292635    |
| doplnění mříží horských vpustí - materiál litina (jedna mříž = 1ks)                                                                                           | 2 809,412667     | Kč/ks             | 589,976660   | 3399,389327    |
| doplnění mříží horských vpustí - materiál plast (jedna mříž = 1ks)                                                                                            | 3 017,517309     | Kč/ks             | 633,678635   | 3651,195944    |
| doplnění 1 ks mříže jakéhokoliv zakrytého odvodňovacího zařízení                                                                                              | 1 227,817387     | Kč/ks             | 257,841651   | 1485,659038    |
| doplnění 1 ks mříže šterbinového žlabu                                                                                                                        | 1 311,059244     | Kč/ks             | 275,322441   | 1586,381685    |
| čištění sedimentačních nádrží - obsah bez ropných produktů                                                                                                    | 1 976,994099     | Kč/m <sup>3</sup> | 296,549115   | 2273,543214    |
| čištění sedimentačních nádrží - s obsahem ropných látek na hladině                                                                                            | 3 745,883556     | Kč/m <sup>3</sup> | 561,882533   | 4307,766089    |
| čištění retenčních nádrží - obsah bez ropných produktů                                                                                                        | 1 976,994099     | Kč/m <sup>3</sup> | 296,549115   | 2273,543214    |
| čištění retenčních nádrží - s obsahem ropných látek na hladině                                                                                                | 3 745,883556     | Kč/m <sup>3</sup> | 561,882533   | 4307,766089    |
| čištění dešťových kanalizačních stok                                                                                                                          | 2 398,405994     | Kč/hod            | 359,760899   | 2758,166893    |
| pohotovost pro čištění odvodnění a doplňování mříží                                                                                                           | 275 738,650650   | Kč/měsíc          | 57905,116637 | 333643,767287  |
| oškrabání barev                                                                                                                                               | 18,729409        | Kč/m <sup>2</sup> | 3,933176     | 22,662585      |
| umytí maleb                                                                                                                                                   | 29,134641        | Kč/m <sup>2</sup> | 6,118275     | 35,252916      |
| obnovení malby latex                                                                                                                                          | 44,742495        | Kč/m <sup>2</sup> | 9,395924     | 54,138419      |
| malba-1xlatex, tmel, Primalex                                                                                                                                 | 58,269293        | Kč/m <sup>2</sup> | 12,236552    | 70,505845      |
| nátěr – kovové konstrukce ( zábradlí ) – Antirezín                                                                                                            | 57,228771        | Kč/m <sup>2</sup> | 12,018042    | 69,246813      |
| ruční čištění odvodnění                                                                                                                                       | 322,562195       | Kč/hod.           | 67,738061    | 390,300256     |
| strojní čištění odvodnění – tlakovou vodou                                                                                                                    | 863,634264       | Kč/hod.           | 181,363195   | 1044,997459    |
| pročištění vpustě D300                                                                                                                                        | 223,712485       | Kč/ks             | 46,979622    | 270,692107     |
| pročištění lapače                                                                                                                                             | 60,350338        | Kč/ks             | 12,673571    | 73,023909      |
| dezinfekce pochozí plochy a stěn do výšky 1 m                                                                                                                 | 11,445754        | Kč/m <sup>2</sup> | 2,403608     | 13,849362      |
| Odstraňování grafity včetně vyčištění povrchu                                                                                                                 | 499,451140       | Kč/m <sup>2</sup> | 104,884739   | 604,335879     |
| Nanesení antigrafitu nátěru                                                                                                                                   | 223,712485       | Kč/m <sup>2</sup> | 46,979622    | 270,692107     |
| kontrolní a revizní činnost vč.dopravy                                                                                                                        | 426,614516       | Kč/hod.           | 89,589048    | 516,203564     |
| fotodokumentace objektů                                                                                                                                       | 10,405232        | Kč/ks             | 2,185099     | 12,590331      |
| videozáznam                                                                                                                                                   | 10,405232        | Kč/min.           | 2,185099     | 12,590331      |
| doprava                                                                                                                                                       | 22,891508        | Kč/km             | 4,807217     | 27,698725      |

**Dodatek č. 5**  
**ke Smlouvě o provádění letní a zimní údržby pozemních**  
**komunikací na území hlavního města Prahy**  
**č. Objednatele 3/10/1700/0019**  
**č. Zhotovitele 190/10.**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Zastoupená: Ing. Petr Smolka, předseda představenstva a generální ředitel  
Ing. Jiří Tumpach, MBA, člen představenstva

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

**Pražské služby, a.s.**

se sídlem: Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9

IČ: 60194120

DIČ: CZ60194120

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2108438943/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 2432

Zastoupená: Ing. Karel Šašek, místopředseda představenstva  
Ing. Martin Trnka, člen představenstva

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Vzhledem k tomu, že

- A) dne 12. 1. 2017 byla s účinností ke dni 1. 4. 2017 mezi hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., uzavřena Smlouva o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností,
- B) na základě této Smlouvy činnosti doposud zajišťované příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy na základě Smlouvy o zajištění správy majetku uzavřené mezi hl. m. Prahou a příspěvkovou organizací Technická správa komunikací hl. m. Prahy, jejímž předmětem byla správa majetku hl. m. Prahy, zajišťuje od 1. 4. 2017 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.,
- C) Technická správa komunikací hl. m. Prahy jakožto Postupitel a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jakožto Postupník uzavřely dne 31.3.2017 Dohodu, jejímž obsahem je postoupení veškerých práv a povinností Postupitele ze Smlouvy o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy č. objednatel 3/10/1700/0019, č. zhotovitele 190/10 Postupníkovi. Tímto postoupením Postupník vstoupil na místo Postupitele

a stal se smluvní stranou postoupené Smlouvy se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajících. Okamžikem účinnosti postoupení uvedené Smlouvy se Postupitel osvobodil od svých povinností z postoupené Smlouvy v plném rozsahu,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smluvní strany v souvislosti s výše uvedeným postoupením a rovněž v souvislosti se změnou některých právních předpisů od uzavření smlouvy tento

#### **dodatek č. 5**

#### **ke Smlouvě o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy**

(dále jen „Smlouva“)

#### **Článek 1.**

#### **Změna čl. 10.2 Smlouvy**

#### **Čl. 10.2, věta druhá Smlouvy se mění takto:**

- 10.2. ... Zimní údržba však nebude prováděna na pozemních komunikacích uvedených v nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Článek 2.**

#### **Změna čl. 12. Smlouvy**

#### **Čl. 12.7. Smlouvy se mění takto:**

- 12.7 Veškeré faktury je Zhotovitel povinen zasílat na adresu Objednatele. Označení odběratele bude následující: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ: 03447286, DIČ: CZ 03447286, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1.

#### **Článek 3.**

#### **Změna čl. 19 Smlouvy**

#### **Čl. 19.4 a 19. 11. Smlouvy se mění takto:**

- 19.4. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu dále vypovědět v případě, že v důsledku rozhodnutí jeho zakladatele, hlavního města Prahy, přestane být správcem pozemních komunikací na území hlavního města Prahy a zařízení pro řízení dopravy na území hl. m. Prahy, vykonávajícím činnosti uvedené v čl. 2.1. této Smlouvy. *Dále beze změny*
- 19.11. Smluvní strany výslovně konstatují, že nebudou mít povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od této Smlouvy.

#### **Článek 4.**

##### **Změna čl. 21 Smlouvy**

Čl. 21.3. se mění takto:

- 21.3. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:  
ve věcech smluvních a technických:  
Ing. Jiří Tumpach, MBA, Luboš Mojdl, Ing. Petr Kožíšek, Stanislav Jokiel.  
Změnu oprávněných osob je Objednatel povinen Zhotoviteli oznámit písemně.

Čl. 21.4. se mění takto:

- 21.4. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:  
ve věcech smluvních/provozních/technických:  
Ing. Zdeněk Matoušek, Ing. František Hodan, Ing. Martin Trnka.  
Změnu oprávněných osob je Objednatel povinen Zhotoviteli oznámit písemně.

#### **Článek 5.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Objednatele (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

objednatel

zhotovitel

