

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

#### Výřez TÚ Zbraslavice - Zruč n. Sázavou; km 28,390 - 35,500

Fakturované položky								
pol.č.	K/MC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			<b>Levá strana</b>					
1	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 28,700	kus	xxx			
	vv		od km 28,910	kus	xxx			
	vv		od km 29,050	kus	xxx			
	vv		od km 29,320	kus	xxx			
	vv		od km 29,640	kus	xxx			
	vv		od km 30,600	kus	xxx			
	vv		od km 31,000	kus	xxx			
	vv		od km 31,400	kus	xxx			
	vv		od km 31,980	kus	xxx			
	vv		od km 32,450	kus	xxx			
	vv		od km 32,880	kus	xxx			
	vv		od km 33,650	kus	xxx			
	vv		od km 34,250	kus	xxx			
	vv		od km 34,460	kus	xxx			
2	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 28,910	kus	xxx			
	vv		od km 29,050	kus	xxx			
	vv		od km 29,320	kus	xxx			
	vv		od km 29,640	kus	xxx			
	vv		od km 30,600	kus	xxx			
	vv		od km 31,000	kus	xxx			
	vv		od km 31,980	kus	xxx			
	vv		od km 32,880	kus	xxx			
	vv		od km 33,650	kus	xxx			
	vv		od km 34,250	kus	xxx			
	vv		od km 34,460	kus	xxx			
	vv		od km 34,890	kus	xxx			
3	K	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 28,470	kus	xxx			
	vv		od km 28,700	kus	xxx			
	vv		od km 28,910	kus	xxx			
	vv		od km 29,050	kus	xxx			
	vv		od km 29,320	kus	xxx			
	vv		od km 29,640	kus	xxx			
	vv		od km 30,400	kus	xxx			
	vv		od km 30,600	kus	xxx			
	vv		od km 31,000	kus	xxx			
	vv		od km 31,980	kus	xxx			
	vv		od km 32,880	kus	xxx			
	vv		od km 34,460	kus	xxx			
	vv		od km 34,890	kus	xxx			
4	K	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 28,700	kus	xxx			
	vv		od km 29,640	kus	xxx			
	vv		od km 30,600	kus	xxx			
	vv		od km 31,000	kus	xxx			
	vv		od km 31,400	kus	xxx			
	vv		od km 32,880	kus	xxx			
	vv		od km 34,460	kus	xxx			
	vv		od km 34,890	kus	xxx			
5	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 28,800	kus	xxx			
	vv		od km 31,600	kus	xxx			
	vv		od km 32,500	kus	xxx			
	vv		od km 33,670	kus	xxx			
	vv		od km 34,550	kus	xxx			
6	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 28,800	kus	xxx			
	vv		od km 31,600	kus	xxx			
	vv		od km 32,500	kus	xxx			
	vv		od km 33,670	kus	xxx			
	vv		od km 34,550	kus	xxx			
7	K	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 28,800	kus	xxx			
	vv		od km 31,600	kus	xxx			
	vv		od km 32,500	kus	xxx			
	vv		od km 33,670	kus	xxx			
8	K	5904040010	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 31,970	kus	xxx			

9	K	5904040020	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 31,970	kus	xxx			
10	K	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 31,970	kus	xxx			
11	K	5904040110	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 31,700	kus	xxx			
	vv		od km 35,410	kus	xxx			
12	K	5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 31,700	kus	xxx			
	vv		od km 35,410	kus	xxx			
13	K	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 31,700	kus	xxx			
	vv		od km 35,410	kus	xxx			
14	K	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 31,700	kus	xxx			
15	K	5904040150	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 31,700	kus	xxx			
16	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		km 28,470 - 28,580; šířka 2,0 m	m2	xxx			
	vv		km 31,450 - 31,600; šířka 3,0 m	m2	xxx			
17	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		km 31,280 - 31,600; šířka 3,0 m	m2	xxx			
	vv		km 31,400 - 31,450; šířka 3,0 m	m2	xxx			
18	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		km 32,790 - 32,850; šířka 2,0 m	m2	xxx			
	vv		km 35,250 - 35,310; šířka 5,0 m	m2	xxx			
			<b>Pravá strana</b>					
19	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 28,970	kus	xxx			
	vv		od km 29,450	kus	xxx			
	vv		od km 29,640	kus	xxx			
	vv		od km 30,100	kus	xxx			
	vv		od km 30,670	kus	xxx			
	vv		od km 31,100	kus	xxx			
	vv		od km 31,450	kus	xxx			
	vv		od km 31,550	kus	xxx			
	vv		od km 32,300	kus	xxx			
	vv		od km 32,600	kus	xxx			
	vv		od km 33,000	kus	xxx			
	vv		od km 33,150	kus	xxx			
	vv		od km 33,350	kus	xxx			
	vv		od km 33,650	kus	xxx			
	vv		od km 34,350	kus	xxx			
20	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 28,970	kus	xxx			
	vv		od km 29,030	kus	xxx			
	vv		od km 29,450	kus	xxx			
	vv		od km 29,640	kus	xxx			
	vv		od km 30,100	kus	xxx			
	vv		od km 30,670	kus	xxx			
	vv		od km 31,000	kus	xxx			
	vv		od km 31,550	kus	xxx			
	vv		od km 32,300	kus	xxx			
	vv		od km 32,600	kus	xxx			
	vv		od km 33,000	kus	xxx			
	vv		od km 33,150	kus	xxx			
	vv		od km 33,350	kus	xxx			
	vv		od km 33,650	kus	xxx			
	vv		od km 34,350	kus	xxx			
21	K	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 29,030	kus	xxx			
	vv		od km 29,130	kus	xxx			
	vv		od km 29,640	kus	xxx			
	vv		od km 30,100	kus	xxx			
	vv		od km 31,000	kus	xxx			
	vv		od km 31,100	kus	xxx			
	vv		od km 31,550	kus	xxx			
	vv		od km 32,300	kus	xxx			
	vv		od km 32,600	kus	xxx			
	vv		od km 33,000	kus	xxx			
	vv		od km 33,150	kus	xxx			
	vv		od km 33,350	kus	xxx			
	vv		od km 33,650	kus	xxx			
	vv		od km 34,350	kus	xxx			
22	K	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		od km 29,030	kus	xxx			
	vv		od km 29,130	kus	xxx			
	vv		od km 29,450	kus	xxx			
	vv		od km 30,100	kus	xxx			
	vv		od km 31,550	kus	xxx			

	vv		od km 32,300		kus	xxx				
	vv		od km 32,600		kus	xxx				
	vv		od km 33,000		kus	xxx				
	vv		od km 33,150		kus	xxx				
	vv		od km 33,350		kus	xxx				
	vv		od km 33,650		kus	xxx				
	vv		od km 34,350		kus	xxx				
23	K	5904035050	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		od km 29,030		kus	xxx				
	vv		od km 29,130		kus	xxx				
	vv		od km 29,450		kus	xxx				
	vv		od km 30,670		kus	xxx				
	vv		od km 32,600		kus	xxx				
	vv		od km 33,150		kus	xxx				
	vv		od km 33,650		kus	xxx				
24	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		od km 28,850		kus	xxx				
	vv		od km 29,700		kus	xxx				
	vv		od km 30,000		kus	xxx				
	vv		od km 30,710		kus	xxx				
	vv		od km 32,500		kus	xxx				
25	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		od km 29,700		kus	xxx				
	vv		od km 30,000		kus	xxx				
	vv		od km 30,710		kus	xxx				
	vv		od km 32,500		kus	xxx				
26	K	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		od km 29,700		kus	xxx				
	vv		od km 30,000		kus	xxx				
	vv		od km 30,100		kus	xxx				
	vv		od km 30,710		kus	xxx				
	vv		od km 32,500		kus	xxx				
27	K	5904040010	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		od km 33,950		kus	xxx				
	vv		od km 34,780		kus	xxx				
28	K	5904040020	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		od km 33,950		kus	xxx				
	vv		od km 34,780		kus	xxx				
29	K	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		od km 33,950		kus	xxx				
	vv		od km 34,250		kus	xxx				
	vv		od km 34,780		kus	xxx				
30	K	5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		od km 33,950		kus	xxx				
	vv		od km 34,250		kus	xxx				
	vv		od km 34,780		kus	xxx				
31	K	5904040110	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		od km 28,390		kus	xxx				
	vv		od km 29,900		kus	xxx				
	vv		od km 31,480		kus	xxx				
32	K	5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		od km 28,390		kus	xxx				
	vv		od km 28,810		kus	xxx				
	vv		od km 29,900		kus	xxx				
	vv		od km 31,480		kus	xxx				
	vv		od km 34,080		kus	xxx				
33	K	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		od km 28,390		kus	xxx				
	vv		od km 28,810		kus	xxx				
	vv		od km 29,900		kus	xxx				
	vv		od km 31,480		kus	xxx				
	vv		od km 31,600		kus	xxx				
	vv		od km 34,080		kus	xxx				
34	K	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		od km 29,700		kus	xxx				
	vv		od km 29,900		kus	xxx				
35	K	5904040150	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		od km 28,700		kus	xxx				
36	K	5904040230	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		od km 31,480		kus	xxx				
37	K	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2		m2	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		km 28,970 - 29,010; šířka 1,0 m		m2	xxx				
38	K	5904020020	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2		m2	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv		km 31,780 - 31,850; šířka 2,0 m		m2	xxx				
	vv		km 32,400 - 32,150; šířka 7,0 m		m2	xxx				
	vv		km 32,360 - 32,450; šířka 3,0 m		m2	xxx				
39	K	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2		m2	xxx	xxx	xxx		xxx

	vv		km 28,850 - 28,900; šířka 4,0 m	m2	xxx			
	vv		km 29,450 - 29,510; šířka 5,0 m	m2	xxx			
	vv		km 30,820 - 30,940; šířka 4,0 m	m2	xxx			
	vv		km 31,400 - 31,450; šířka 2,0 m	m2	xxx			
	vv		km 31,480 - 31,570; šířka 6,0 m	m2	xxx			
	vv		km 32,500 - 32,570; šířka 3,0 m	m2	xxx			
	vv		km 32,650 - 32,720; šířka 4,0 m	m2	xxx			
	vv		km 32,780 - 32,880; šířka 4,0 m	m2	xxx			
	vv		km 33,300 - 33,450; šířka 5,0 m	m2	xxx			
40	K	5904025020	Ořez větvi místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		km 30,100 - 30,400	hod	xxx			
	vv		km 28,650 - 28,700	hod	xxx			
	vv		km 28,800 - 28,830	hod	xxx			
41	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		přeprava štěpkovačky a vyvážedky					
			VON					
42	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
	vv		provozní vlivy vč. rušení prací provozem					
<b>Celkem:</b>								<b>968 212,82</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha východ

Datum: 30.01.2024

Datum: 30.01.2024