

**DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
s č.j. zhotovitele ZU/15547/2022**



zusoas92081758

**I.
Smluvní strany:**

Objednatel: Obec Březůvky

Se sídlem: Březůvky 1, 763 45 Březůvky
Zastoupen: Hana Vachová, MBA.MPA, starostka
IČO: 00283843
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
ID datové schránky:c8zbutv

Zhotovitel: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupen: Ing. Eduard Ježo, ředitel
IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396, plátce DPH
Příspěvková organizace, nezapsaná v OR
ID datové schránky:pubj9r8
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Č. účtu: 3235761/0710

II.

Tímto Dodatkem se rozšiřuje a doplňuje předmět smlouvy o další laboratorní rozbor
vod. Jednotlivá plnění jsou specifikována v Cenové nabídce služeb č. 16446 ze dne
15.1.2024..

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Přílohou tohoto Dodatku je Cenová nabídka služeb číslo 16446 ze dne 15.1.2024.

Tento Dodatek je vyhotoven ve stejnopise v elektronické podobě.

Smluvní strany podpisem Dodatku prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku
seznámily a bez výhrad s ním souhlasí.

Hana Vachová,
MBA, MPA

Podepsal Hana Vachová, MBA,
MPA
DN: cn=Hana Vachová, MBA, MPA,
o=CZ, ou=Obec Březůvky, ou=06,
email=starosta@brezovky.cz
Datum: 2024.01.10 12:21:57 +01'00'

.....
za objednatele

Hana Vachová, MBA.MPA, starostka

Ing. Eduard
Ježo

Digitálně podepsal
Ing. Eduard Ježo
Datum: 2024.02.01
11:16:44 +01'00'

.....
za zhotovitele

Ing. Eduard Ježo, ředitel



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Partyzánské náměstí 2633/7

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Cenová nabídka služeb číslo: 16446

Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]
Datum: 15.1.2024

Objednatel :
OBEC BŘEZŮVKY
Březůvky
763 45 Březůvky

IČO: 00283843

Kontakt na objednatele: Hana Vachová, [redacted]

Dodatek č. 1 ke SoD s č.j. zhotovitele ZU/15547/2022


| Položka | Počet | Smluvní cena za jednotku | Cena celkem |
|---|-------|--------------------------|-------------|
| Absorbance A254 | | | |
| Acidita (ZNK-zásadová neutralizační kapacita) celková a zjevná | | | |
| Alkalita (KNK) celková a zjevná titračně | | | |
| Amonné ionty (amoniakální dusík) | | | |
| Anionty - chloridy ve vodách | | | |
| Anionty - dusitany ve vodách | | | |
| Anionty - dusičnany ve vodách | | | |
| Anionty - fluoridy ve vodách | | | |
| Anionty - fosforečnany ve vodách | | | |
| Anionty - metodou IC (např. bromičnany, chlorečnany, chloritany, bromidy) | | | |
| Anionty - sírany ve vodách | | | |
| Barva | | | |
| Bisphenol A | | | |
| Chuť | | | |
| Clostridium perfringens (základní určení) | | | |
| Enterokoky kultivačně (základní určení) | | | |
| Escherichia coli kultivačně | | | |
| Halogenoctové kyseliny (chloroctová, dichloroctová, trichloroctová, bromoctová, dibromoctová) | | | |
| Huminové látky | | | |
| Koliformní bakterie metodou kultivační | | | |
| Konduktivita (vodivost) | | | |
| Kyanidy snadno uvolnitelné, volné nebo veškeré | | | |
| Látky nerozpuštěné (NL) 105°C | | | |
| Mikroskopický obraz - abioseston | | | |
| Mikroskopický obraz - počet organismů | | | |
| Mikroskopický obraz - živé organismy | | | |
| Nonylfenol | | | |
| PAU (polyaromatické uhlovodíky) | | | |
| Pach ve vodách | | | |
| Počet kolonií při 22°C metodou kultivační | | | |
| Počet kolonií při 36°C metodou kultivační | | | |
| Práce spojená s vyšetřením subdodávky | | | |
| Smluvní cena dle zák. č. 526/1990 Sb. v platném znění bude kalkulováno dle rozsahu a počtu vzorků: | | | |
| [redacted] | | | |
| Ceny jsou uvedeny bez DPH | | | |
| Somatické kolidágy v pitné vodě | | | |
| Somatické kolidágy v surové vodě | | | |
| TOC nebo DOC ve vodných vzorcích | | | |

IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111
Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
podatelna@zuova.cz

| Položka | Počet | Smluvní cena za jednotku | Cena celkem |
|---|-------|--------------------------|-------------|
| TOL - Těkavé organické látky | | | |
| Tvrдость (Ca,Mg i jednotlivě) | | | |
| Vyšetření subdodávkou <i>bude kalkulováno dle rozsahu a počtu vzorků:</i> | | | |
|  | | | |
| <i>Ceny jsou uvedeny bez DPH</i> | | | |
| Zákal | | | |
| pH metodou elektrometrickou | | | |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Upřesnění nabídky :

Ceny jsou uvedeny za jednotku, kalkulováno bude dle provedeného rozsahu.

S přáním hezkého dne 