

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 0724040021

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

Statutární město Brno, městská část Brno-jih

Mariánské nám. 152/13, 617 00 Brno
zastoupená starostou Ing. Davidem Grundem
IČ: 449 92 785
č.ú.: 15929621/0100, veden u KB, a.s.

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

FLORA SERVIS GROUP s. r. o.

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno
IČ: 255 95 377
č. ú. 2024748389/088, veden u ČS, a. s.
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

takto:

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel provede pro objednatele tyto práce:
zhotovení stavebních prací v rámci investiční akce: „Bernáčkova – park s dětským hřištěm“ dle projektové dokumentace a výkazu výměr, který zpracovala [REDAKCE] [REDAKCE] za Zahradní a krajinářskou tvorbu spol. s r.o., Ponávka 2, 602 00 Brno. Nabídka zhotovitele, doložená ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu s výše uvedeným názvem akce (dále jen „nabídka“) je nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2 Objednatel se zavazuje výše uvedenou projektovou dokumentaci po podpisu smlouvy neprodleně předat zhotoviteli společně i s dalšími nezbytnými podklady potřebnými k zahájení a provádění stavby.
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle bodu 1.1 vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a ve sjednané době.

II. Doba plnění

- 2.1 Zahájení plnění po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
- 2.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu do 14 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
- 2.3 Zhotovitel provede tyto práce v dohodnutém termínu **do 4 měsíců od předání staveniště.**

III. Cena za zhotovení díla

- 3.1 Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu:
1.915.968,40 Kč bez DPH
402.353,36 Kč DPH
2.318.321,76 Kč vč. DPH
- 3.2 Cena za dílo je cenou pevnou, tj. zaručenou ve smyslu ustanovení § 2620 Občanského zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo smluvními stranami předpokládáno.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Úhrada ceny za skutečně provedené plnění bude provedena bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude vystaven za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. Součástí každé z faktur bude souhrnný zjišťovací protokol.
- 4.3 Veškeré faktury jsou splatné do 14 dnů od doručení objednateli, přičemž faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o dani z přidané hodnoty, tj. bude obsahovat identifikační údaje objednatele, označení smlouvy, identifikační údaje zhotovitele s uvedením identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, celkovou částku faktury s připočtením daně z přidané hodnoty.
- 4.4 Poslední faktura bude zhotovitelem vystavena až po úspěšném předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

V. Záruka

- 5.1 Záruka na dílo poskytovaná zhotovitelem je 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednavatelem.

- 5.2 Zhotovitel je povinen odstranit uznané záruční závady do 10 dnů od písemného nahlášení reklamace objednavatelem. V případě, že zhotovitel odstraňování případných vad předmětu plnění ani do 10 dnů od uplynutí termínu oprávněné reklamace nezahájí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu a náklady účtovat zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 Dílo je pokládáno za provedené, bude-li řádně a bez vad vyhotoveno (dokončeno) a předáno objednateli oproti předávacímu protokolu v době, kdy je k tomu zhotovitel povinen podle této smlouvy. Bude-li zhotovitel žádat předání díla s nedostatky, poznamenají se tyto nedostatky do protokolu vč. termínů jejich odstranění zhotovitelem. Do této doby není objednatel povinen dílo převzít, a to až do doby odstranění nedostatků uvedených v protokole.
- 6.2 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dní předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání.

VII. Smluvní pokuty

- 7.1 V případě, že zhotovitel nedodá dílo řádným způsobem, nebo v dohodnutém čase plnění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny plnění za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý i započatý den prodlení z dlužné částky.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

VIII. Ukončení smluvního vztahu


- 8.1 Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
- 8.2 V případě, že je zhotovitel s předáním předmětu smlouvy v prodlení delším než tři týdny nebo neodstraní zjištěné závady a nedostatky díla ani do dvou týdnů po stanoveném termínu, může objednatel od smlouvy odstoupit. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považují za podstatné porušení povinností, které druhou stranu opravňuje k odstoupení od smlouvy také:
- zrušení společnosti zhotovitele nebo zahájení insolvenčního řízení,
 - bezdůvodné přerušování prací zhotovitele, které trvá déle než 2 týdny.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
- 9.2 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
- nabídka zhotovitele, jejíž součástí je nabídková cena dle předaných výkazů výměr.
- 9.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně formou dodatku.
- 9.4 V otázkách touto smlouvou neupravených se smluvní vztah stran řídí příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy ČR, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.5 Na důkaz svého svobodného souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany níže svoje vlastnoruční podpisy.
- 9.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Ke zveřejnění smlouvy se zavazuje objednatel.

Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena na 4. schůzi Rady MČ Brno-jih, konané dne 31.01.2024

V Brně, dne 1.2.2024



za objednatele
Ing. David Grund
starosta MČ Brno-jih



.....
za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1685
Stavba: Brno - Hřiště Bernáčkova

KSO:
Místo: Brno - jih

Zadavatel:

Uchazeč:
FLORA SERVIS GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
ZaKT Brno, spol. s r.o., Ponávka 185/2,602 00 Brno

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.01.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25595377
DIČ: CZ25595377

IČ:
DIČ:

IČ: 46344535
DIČ: CZ46344535

Cena bez DPH 1 915 968,40

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 915 968,40	402 353,36
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 318 321,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1685

Stavba: Brno - Hřiště Bernáčkova

Místo: Brno - jih

Zadavatel:

Datum: 29.01.2024

Uchazeč: FLORA SERVIS GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

ZaKT Brno, spol. s r.o.,
Ponávka 185/2,602 00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	Příprava území - rozpočet	1 915 968,40	2 318 321,76
02	Venkovní úpravy a mobiliář - rozpočet	26 827,59	32 461,38
03	Sadové úpravy - rozpočet	1 499 559,56	1 814 467,07
		389 581,25	471 393,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno - Hřiště Bernáčkova

Objekt:

01 - Příprava území - rozpočet

KSO:

Místo:

Brno - Jih

CC-CZ:

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FLORA SERVIS GROUP s.r.o.

IČ:

25595377

DIČ:

CZ25595377

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZaKT Brno, spol. s r.o., Ponávka 185/2,602 00 Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

Cena bez DPH		26 827,59	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	26 827,59	21,00%	5 633,79
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	32 461,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno - Hřiště Bernáčkova

Objekt:

01 - Příprava území - rozpočet

Místo:

Brno - jih

Zadavatel:

Uchazeč:

FLORA SERVIS GROUP s.r.o.

Datum:

29.01.2024

Projektant:

ZaKT Brno, spol. s
r.o., Ponávka
185/2,602 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	26 827,59
1 - Zemní práce	26 827,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 756,20
997 - Přesun sutě	3 028,00
998 - Přesun hmot	6 897,89
	145,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno - Hřiště Bernáčkova

Objekt:

01 - Příprava území - rozpočet

Místo:

Brno - jih

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

ZaKT Brno, spol. s

Uchazeč:

FLORA SERVIS GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

r.o., Ponávka
185/2,602 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 827,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 827,59

D 1

Zemní práce

16 756,20

1	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm P Poznámka k položce: dle inventarizačního seznamu dř.č.: 21, 40								
2	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm P Poznámka k položce: dle inventarizačního seznamu dř.č.: 23, 32								
24	K	112151351	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na fezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm P Poznámka k položce: dle inventarizačního seznamu dř.č.: 15								
3	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	520,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezné ploše do 200 mm								
4	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezné ploše přes 200 do 300 mm								
5	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
6	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm								
7	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm								
8	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	45,000	25,00	1 125,00	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm P Poznámka k položce: celkem do 10 km 9*5 45,000								
9	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	45,000	15,00	675,00	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm 9*5 45,000								
10	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	45,000	20,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 9*5 45,000								
11	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	5,000	98,00	490,00	CS ÚRS 2023 02
PP Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm								
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,320	160,00	371,20	CS ÚRS 2023 02
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách P Poznámka k položce: zásyp jam po odstraněném mobiliáři: houpačka, lavičky, pískoviště, koš, návštěvní řád, branky								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2*0,2*0,2*0,4					
W			12*0,2*0,2*0,4			0,032		
W			2*2*0,5			0,192		
W			1*0,2*0,2*0,4			2,000		
W			1*0,2*0,2*0,4			0,016		
W			2*2*0,2*0,2*0,4			0,016		
W			Součet			0,064		
						2,320		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
13	K	966001111	Odstranění dětské houpačky řetězové- hnízdo na stojínách	kus	1,000	670,00	3 028,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění dětské houpačky bez konstrukce řetězové				670,00	
	P		Poznámka k položce: houpačka bude přesunuta na jiné místo v území					
14	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované					
15	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
16	K	R1	Odstranění tabule s provozním řádem	kus	1,000	170,00	170,00	
	PP		Odstranění tabule s provozním řádem					
17	K	K1	Odstranění zabetonovaného kovového rámu branky pro dětskou kopanou	kus	2,000	174,00	348,00	
	PP		Odstranění zabetonovaného kovového rámu branky pro dětskou kopanou					
18	K	K2	Odstranění konstrukce pískoviště včetně zbytků písku	kus	1,000	970,00	970,00	
	PP		Odstranění konstrukce pískoviště včetně zbytků písku					
D	997		Přesun sutě					
19	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,930	153,00	6 897,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				448,29	
20	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,930	248,00	726,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
21	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	25,587	147,00	3 761,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: odvoz celkem do 10 km					
	VV		2,843*9		25,587			
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,843	690,00	1 961,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	998		Přesun hmot					
23	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy do 100 m	t	0,150	970,00	145,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m				145,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno - Hřiště Bernáčkova

Objekt:

02 - Venkovní úpravy a mobiliář - rozpočet

KSO:

Místo: Brno - jih

CC-CZ:

Datum: 29.01.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FLORA SERVIS GROUP s.r.o.

IČ:

25595377

DIČ:

CZ25595377

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ZaKT Brno, spol. s r.o., Ponávka 185/2,602 00 Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

Cena bez DPH		1 499 559,56	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 499 559,56	21,00%	314 907,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 814 467,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brno - Hřiště Bernáčkova
Objekt: 02 - Venkovní úpravy a mobiliář - rozpočet
Místo: Brno - jih
Zadavatel:
Uchazeč: FLORA SERVIS GROUP s.r.o.

Datum: 29.01.2024
Projektant: [REDAKCE]
Zpracovatel: ZaKT Brno, spol. s
r.o., Ponávka
185/2,602 00 Brno

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	1 499 559,56
1 - Zemní práce	279 089,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 002,60
5 - Komunikace pozemní	1 672,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	181 346,10
998 - Přesun hmot	69 941,00
	5 127,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno - Hřiště Bernáčkova

Objekt:

02 - Venkovní úpravy a mobiliář - rozpočet

Místo:

Brno - jih

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

ZaKT Brno, spol. s
r.o., Ponávka
185/2,602 00 Brno

Uchazeč:

FLORA SERVIS GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 499 559,56	
1	M	M1	lanová dráha DUO - dřevěná, akát	komplet	1,000	159 000,00	159 000,00	
	PP		lanová dráha DUO - dřevěná, akát Poznámka k položce: nosná konstrukce z masivních akátových stojek, které jsou zabetonovány přímo do terénu, lanová dráha je složena ze dvou konstrukcí ve tvaru A, které jsou spojené odolným 15 metrů dlouhým ocelovým lanem, na konstrukci jsou upevněna dvě lana, po kterých jezdí kovový pojezd s brzdou, ze kterých je na řetězu zavěšený kulatý pryžový sedák (disk) startovní část lanovky je doplněna o šikmou plošinu, pro zvolení vhodného místa nástupu na lanovku lanovka má délku 15 m a pádovou výšku do 1 m					
	P							
2	K	K1	instalace lanové dráhy včetně zabetonování, patek a dopravy	komplet	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		instalace lanové dráhy včetně zabetonování a patek					
3	M	M2	kompaktní lanová sestava - kombinace 3	komplet	1,000	175 000,00	175 000,00	
	PP		kompaktní lanová sestava - kombinace 3 Poznámka k položce: obsahuje vodorovný žebřík, ručkovadlo, kostku, balanční hadici a příčkovou stěnu rozměry: 7,6 x 2,6 x 2,4 m max. výška pádu: 2,2 m minimální potřebná plocha: 11 x 6,4 m věková skupina: od 5 let akátové sloupky, kovové vzpěry, lana s ocelovým středem					
	P							
4	M	M23	Dopadová zatrávňovací deska (gumová dopadová plocha), barva zelená - ke kompaktní lanové dráze	komplet	77,000	740,00	56 980,00	
	PP		Dopadová zatrávňovací deska (gumová dopadová plocha), barva zelená Poznámka k položce: Rozměr segmentu : 1 m x 1 m x 23 mm 64 m2 dopadové plochy x 1,2 = 76,8 ks = 77 ks					
	P							
5	K	K2	instalace lanové dráhy včetně zabetonování, patek a dopravy	komplet	1,000	38 000,00	38 000,00	
	PP		instalace lanové dráhy včetně zabetonování, patek a dopravy					
6	M	M3	stromová lavice s opěradlem	kus	2,000	34 250,00	68 500,00	
	PP		stromová lavice s opěradlem Poznámka k položce: konstrukce z akátových hranolů, tenkovrstvá lazura, žárově pozinkované spojovací prvky 243 x 211 x 66 cm (d x š x v)					
	P							
7	K	K3	instalace stromové lavice včetně zabetonování, patek a dopravy	komplet	2,000	3 590,00	7 180,00	
	PP		instalace stromové lavice včetně zabetonování, patek a dopravy					
8	M	M4	pískoviště - staveniště, z akátu	komplet	1,000	72 660,00	72 660,00	
	PP		pískoviště - staveniště, z akátu Poznámka k položce: pískoviště - Staveniště je masivní a pavné, vyrobené z akátového dřeva, dřevo je nařtené dvěma nátery slabovrstvou lazurou, kotvení pískoviště je zajištěno betonováním stojek do terénu, obvodová prkna jsou povně spojena se zabetonovanou konstrukcí, nedochází k žádným změnám tvaru tlakem písku uvnitř pískoviště, pískoviště má dvě plošiny, z té vyšší vede roura na nasypávání. v pískovišti jsou síla na prosivání písku a také šikmá násypka s kovovým mílníkem, vše ještě doplněné otočnou kladkou na které je na řetězu zavěšený kyblík pískoviště je určeno pro děti od 3 do 10 let					
	P							
9	M	M5	podložka pod pískoviště 9,6 m2	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	
	PP		podložka pod pískoviště 9,6 m2 Poznámka k položce: propouští vodu, ale oddělí písek od země a nedochází k mísení a znečištění písku					
	P							
10	K	K4	instalace pískoviště-staveniště včetně dopravy	komplet	1,000	15 760,00	15 760,00	
	PP		instalace pískoviště-staveniště					
11	M	M6	pružinová houpačka KONÍK	kus	2,000	16 930,00	33 860,00	
	PP		pružinová houpačka KONÍK Poznámka k položce: pružinová houpačka z akátu - koník je upevněna na kvalitní pružině, která je zabetonována do terénu pomocí masivní pozinkované kotvy, konstrukce pružinové houpačky je vyrobena z odolného akátového dřeva a nařtena slabovrstvou lazurou, která je velice odolná a stálobarevná. výška pádu pružinové houpačky Koník je do 1 m					
	P							
12	K	K5	instalace pružinové houpačky	kus	2,000	1 570,00	3 140,00	
	PP		instalace pružinové houpačky					
13	M	M7	domek ve stromě - dodávka včetně montáže a dopravy	komplet	1,000	89 000,00	89 000,00	
	PP		domek ve stromě - dodávka včetně montáže a dopravy					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
P		Poznámka k položce: vyroben z kvalitního odolného akátového dřeva, které má dlouhou životnost, dřevo je ošetřeno odolnou slabovrstvou lazurou					
14	M MB	lavice z akátu s kovovou konstrukcí	kus	8,000	9 890,00	79 120,00	
PP		lavice z akátu s kovovou konstrukcí					
P		Poznámka k položce: Konstrukce lavičky je vyrobena z kovových profilů, které jsou proti korozí ošetřeny práškovou barvou. Sedáky a opěrky lavičky jsou z kvalitního odolného akátového dřeva, které má dlouhou životnost. Lavičky jsou vhodné do veřejného prostřanství. Dřevo je ošetřeno slabovrstvou lazurou. Spojovací materiál je zinkovaný. Kování je zejména zabetonovaným konstrukce přilno do terénu, tím je lavička pevně a odolně ukotvena na svém místě.					
15	K K7	instalace lavic s kovovou konstrukcí	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	
PP		instalace lavic s kovovou konstrukcí					
16	M M9	dětská lavička AUTIČKO malé	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
PP		dětská lavička AUTIČKO malé					
P		Poznámka k položce: dětská lavička Auto malé je vyrobena z kvalitního a masivního akátového dřeva, které je broušené a natřené slabovrstvou lazurou, lavička je doplněna plastovým volanem					
17	M M10	kotvení pro lavičku AUTIČKO malé	set	2,000	340,00	680,00	
PP		kotvení pro lavičku AUTIČKO malé					
18	K K8	instalace lavičky AUTIČKO malé - včetně ukotvení a dopravy	komplet	2,000	800,00	1 600,00	
PP		instalace lavičky AUTIČKO malé - včetně ukotvení a dopravy					
19	M M11	branka fotbalová malá - minibranka, síť s drátem	kus	2,000	16 000,00	32 000,00	
PP		branka fotbalová malá - minibranka, síť s drátem					
P		Poznámka k položce: Rozměr konstrukce: d= 2,9 m š= 1,2 m h= 1,9 m Materiál: dřevo alid					
20	K K9	instalace fotbalové branky včetně palek, zabetonování a dopravy	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
PP		instalace fotbalové branky včetně palek, zabetonování a dopravy					
21	M M12	sloupek žyzá fotbalové branky pro ochranné síťe výšky 3m	kus	8,000	7 920,00	63 360,00	
PP		sloupek za fotbalové branky pro ochranné síťe výšky 3m					
P		Poznámka k položce: oválný profil 120 x 100 mm, délka 3,50 m, eloxovaný stříbrný hliník, výška nad zemí 3,00 m, pouzdro 700 mm, délka zasunutí 500 mm, uchycení síti, profil 120x100mm					
22	M M13	ochranné síťe síťe za fotbalovou branku, výška 3m, délka 13 m	m2	78,000	117,00	9 126,00	
PP		ochranné síťe síťe za fotbalovou branku, výška 3m, délka 2 x 13 m					
P		Poznámka k položce: - materiál 5 mm PP (vysokopropustný polypropylen) - velikost oka 100mm - výška 3m - provedení v barvě: zelená					
VV		2*13*3		78,000			
23	M M19	ocelové lanko pro uchycení síťe za fotbalovou branku včetně PVC obalu (obstříknuté)	m	30,000	19,00	570,00	
PP		ocelové lanko pro uchycení síťe za fotbalovou branku včetně PVC obalu (obstříknuté)					
P		Poznámka k položce: - síla materiálu 3mm					
VV		2*15		30,000			
24	M M20	napínek na lanko M10	kus	4,000	113,00	452,00	
PP		napínek na lanko M10					
25	M M21	smyčka na ocelovém lanku pro uchycení síťe za fotbalovou branku o síle 5mm s PVC obalem	kus	4,000	88,00	352,00	
PP		smyčka na ocelovém lanku pro uchycení síťe za fotbalovou branku o síle 5mm s PVC obalem					
26	M M22	nerozová karabína pro uchycení síťe za fotbalovou branku na lanko	kus	180,000	160,00	28 800,00	
PP		nerozová karabína pro uchycení síťe za fotbalovou branku na lanko					
P		Poznámka k položce: umístění po 15 cm					
VV		2*90		180,000			
27	M M14	stojan na koloběžky	kus	1,000	7 900,00	7 900,00	
PP		stojan na koloběžky					
P		Poznámka k položce: Rozměry: d x v x h: 106 x 45 x 17,5 cm Materiál: Kov Hmotnost: 9,4 kg do jednotlivých držáků lze koloběžky pouze zasunout, nebo je v nich i uzamknout klipové držáky lze sevit i uzamknout visacím zámkem, kabelem apod. průměr otvoru pro zámek 20mm vyroben z ocelových čtvercových profilů 30x30cm a upevňovacích desek 150x150 mm, které jsou vybaveny otvory pro ukotvení k zemi povrchová úprava stojanu je provedena epoxidovou práškovou barvou v odstínu grafitová černá					
28	K K10	instalace stojanu na koloběžky včetně kolevního materiálu,	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP		instalace stojanu na koloběžky včetně kolevního materiálu,					
29	M M15	stojan na 5 kol	kus	2,000	3 120,00	6 240,00	
PP		stojan na 5 kol					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:
Rozměry: d x v x š: 160 x 44 x 39 cm
Materiál: kov
Hmotnost: 9,34 kg
stojan pro 5 jízdních kol pro ukotvení k zemi se střídací konstrukcí, která zabraňuje kontaktu jízdních kol mezi řídítky kolostav má patentovaný tvar držáků kol - jízdní kola po zasunutí do stojanu drží za pneumatiku, jsou stabilní - nepoškozují se špičky a ráčky jízdních kol
do stojanu lze bezpečně umístit i jízdní kola s kotoučovou brzdou od průměru kola 29"
stojan na jízdní kola je vyroben z trubek o Ø 16 mm a čtvercového profilu 30 mm
povrchová úprava stojanu pro 5 jízdních kol galvanickým pozinkováním zaručuje vynikající ochranu proti korozi, do stojanu lze umístit všechny typy jízdních kol se šířkou pneumatiky od 35 do 50 mm
rozeč mezi jednotlivými držáky kol je 38 cm
stojan na jízdní kola je vybavený čtyřmi otvory pro ukotvení k zemi pokud je stojan pro 5 jízdních kol ukotvený k zemi, lze do něj jízdní kola vkládat z obou stran*

30	K	K11	Instalace stojanů na kola - ukotvení k patkám	kus	2,000	800,00	1 600,00	
	PP		Instalace stojanů na kola - ukotvení k patkám					
31	M	M16	oblouková lavice ke grilovacímu posezení, akátové dřevo, kovová konstrukce	kus	3,000	56 600,00	169 800,00	
	PP		oblouková lavice ke grilovacímu posezení, akátové dřevo, kovová konstrukce					
32	K	K12	Instalace obloukové lavice, přikotvení k betonovým patkám	kus	3,000	8 600,00	25 800,00	
	PP		Instalace obloukové lavice					

D HSV

Práce a dodávky HSV

279 089,56

D 1

Zemní práce

21 002,60

33	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	6,000	315,00	1 890,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením slavnobním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: dle inventarizačního seznamu dř. č.: 28, 30, 34, 36, 37, 38</i>					

34	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	66,560	160,00	10 649,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	P		<i>Poznámka k položce: pro posezení s grilem pro hřiště ze štěrkového trávníku</i>					
	WV		3*13*0,24		9,360			
	WV		286*0,2		57,200			
	WV		Součet		66,560			

35	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	403,000	21,00	8 463,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	P		<i>Poznámka k položce: posezení u grilu + štěrkový trávník hřiště</i>					
	WV		3*39+286		403,000			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 672,00

36	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 m se zabetonováním	kus	8,000	209,00	1 672,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	P		<i>Poznámka k položce: osazení sloupků pro síť z bránu</i>					

D 5

Komunikace pozemní

181 346,10

37	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	286,000	170,00	48 620,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacieho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 150 mm					

38	M	M17	směs štěrku frakce 0/32-0/45 (80-90%) a zeminy-kompostu (10-20%)	m3	42,900	980,00	42 042,00	
	PP		směs štěrku frakce 0/32-0/45 (80-90%) a zeminy-kompostu (10-20%)					
	WV		286*0,15		42,900			

39	M	M18	travní osivo pro štěrkový trávník s řebříčkem	kg	10,010	290,00	2 902,90	
	PP		travní osivo pro štěrkový trávník s řebříčkem					
	P		<i>Poznámka k položce: Trávy 98%: Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagara') 10%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla 'Viktorka') 13%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 5%, Jilek vytrvalý (Lolium perenne 'Jozíšek') 40%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balín') 30% Byliny 2%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 2%</i>					
	WV		286*0,035		10,010			

40	K	564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	39,000	115,00	4 485,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednolitě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					

41	K	564730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	39,000	126,00	4 914,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednolitě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					

42	K	564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	39,000	142,00	5 538,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednolitě do 100 m ² , po zhuštění tl. 100 mm					
43	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m ²	39,000	450,00	17 550,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z kostek a provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžkého					
	VV		3*13					
44	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m ²	39,780	1 390,00	55 294,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		39*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		39,780			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 941,00	
45	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,000	280,00	10 920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatavením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		3*13					
46	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m ²	3,900	1 390,00	5 421,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		3*13*0,1		3,900			
47	K	916271122	Chodníkový obrubník z recyklované pryže červený kladený svisle do štěrkopískového lože tl 40 mm	m	70,000	720,00	50 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Chodníkový obrubník z recyklované pryže kladený do pískového lože tl. do 40 mm svisle, s lepenými spoji, barva červená					
48	K	936005212	Montáž dětské houpačky řetězové - hnízdo	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dětské houpačky řetězové s ocelovou konstrukcí dvoumístné					
	P		Poznámka k položce: přesun místní houpačky					
	D	998	Přesun hmot				5 127,86	
49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	24,188	150,00	3 628,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
50	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	24,188	62,00	1 499,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno - Hřiště Bernáčkova

Objekt:

03 - Sadové úpravy - rozpočet

Místo:

Brno - jih

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

ZaKT Brno, spol. s

Uchazeč:

FLORA SERVIS GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

r.o., Ponávka
185/2,602 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							389 581,25	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				389 581,25	
D	1		Zemní práce				388 356,14	
1	K	184852233	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu do 30 m2					
	P		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 9					
2	K	184852234	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou	kus	7,000	5 700,00	39 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2					
	P		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13					
3	K	184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou	kus	3,000	8 900,00	26 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2					
	P		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 2, 3, 10					
4	K	184852322	Řez stromů výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	15,000	2 400,00	36 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m					
	P		Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky dř.č.: 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44					
5	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	21,000	145,00	3 045,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zemin schopné zúrodnění					
	P		Poznámka k položce: naložení substrátu pro výměnu půdy v jamkách substrát pro rekonstrukci trávníku (polteba substrátu pro ohumusování - odkop zeminy pro štěrkový trávník), substrát a odkopanou zeminu řádně promíchat					
	VV		11*0,2+(61,7-42,9)		21,000			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,000	184,00	3 864,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	P		Poznámka k položce: dovoz substrátu pro výměnu půdy v jamkách					
	VV		11*0,2+(61,7-42,9)		21,000			
7	M	M1	upravený substrát pro výsadbu stromů a keřů	m3	2,200	1 980,00	4 356,00	
	PP		upravený substrát pro výsadbu stromů a keřů					
	P		Poznámka k položce: substrát dobře zpracovatelný s dobrou propustností pro vodu, neobsahuje rašelinu, obsahuje základní živiny, složení: omice a kompost					
	VV		11*0,2		2,200			
8	M	M25	substrát katrovaný pro zahradnické práce	m3	30,080	1 600,00	48 128,00	
	PP		substrát katrovaný pro zahradnické práce					
	VV		18,8*1,6		30,080			
9	K	183102221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	11,000	1 100,00	12 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
10	K	184102125	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	11,000	515,00	5 665,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 500 do 600 mm					
11	M	M2-1	Prunus avium 'Plena' alejový strom OK 14-16 cm	kus	4,000	4 800,00	19 200,00	
	PP		Prunus avium 'Plena' alejový strom OK 14-16 cm					
12	M	M2-2	Acer campestre 'Elsrijk' alejový strom s balem OK 14-16 cm	kus	5,000	8 200,00	41 000,00	
	PP		Acer campestre 'Elsrijk' alejový strom s balem OK 14-16 cm					
13	M	M2-3	Tilia cordata 'Rancho' alejový strom s balem OK 14-16 cm	kus	2,000	6 200,00	12 400,00	
	PP		Tilia cordata 'Rancho' alejový strom s balem OK 14-16 cm					
14	K	184801122	Ošetřování vysazených dřevin soliterních ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	11,000	82,00	902,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ošetření vysazených dřevin soliterních na svahu přes 1:5 do 1:2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	184215136	Ukotvení kmene dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	11,000	214,00	2 354,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukotvení dřeviny kůly na svahu přes 1:5 do 1:2 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
16	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	33,000	250,00	8 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m					
	VV		11*3					
17	M	M3	příčka z půlené frézované kulatiny průměru 80 mm, délka příčky 50 cm	kus	66,000	65,00	4 290,00	
	PP		příčka z půlené frézované kulatiny průměru 80 mm, délka příčky 50 cm					
	VV		11*3*2					
18	M	M4	vyvazovací páska šíře 40 mm, délka úvazku 0,7, 3 úvazky/strom	m	23,100	21,00	485,10	
	PP		vyvazovací páska šíře 40 mm, délka úvazku 0,7, 3 úvazky/strom					
	VV		11*0,7*3					
19	K	184215423	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	11,000	147,00	1 617,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2, o průměru mísy přes 1 m					
20	K	185802123	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2	t	0,017	6 320,00	107,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko					
	P		Poznámka k položce: přidání půdního kondicionéru pro zvýšení zadržnosti vody v půdě, 1,5kg / výsadbovou jámu					
	VV		11*1,5/1000					
21	M	M5	půdní kondicionér pro zvýšení zadržnosti vody v půdě	kg	16,500	600,00	9 900,00	
	PP		půdní kondicionér pro zvýšení zadržnosti vody v půdě					
	VV		11*1,5					
22	K	185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu přes 1:5 do 1:2	t	0,001	29 400,00	29,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	VV		11*5*10/1000/1000					
23	M	M6	zásobní tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin, tableta á 10g	kg	0,550	640,00	352,00	
	PP		zásobní tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin, tableta á 10g					
	VV		11*5*10/1000					
24	K	184501142	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	5,280	124,00	654,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		11*1,6*0,3					
25	M	M7	rákosová rohož, rákos přírodní, neloupaný, výška rohože 1,6 m, 0,3 m/strom	m	3,300	197,00	650,10	
	PP		rákosová rohož, rákos přírodní, neloupaný, výška rohože 1,6 m, 0,3 m/strom					
	VV		11*0,3					
26	M	M8	vázací drát 1.0/1.4 PVC	m	9,900	9,00	89,10	
	PP		vázací drát 1.0/1.4 PVC					
	VV		11*3*0,3					
27	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	8,800	62,00	545,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		11*0,8					
28	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,704	1 620,00	1 140,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		11*0,8*0,08					
29	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,520	210,00	739,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	VV		11*4*80/1000					
30	M	M9	voda pro závluku	m3	3,520	120,00	422,40	
	PP		voda pro závluku					
	VV		11*4*80/1000					
31	K	181114711	Odstanění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotností jednotlivě do 15 kg	m3	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstanění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotností jednotlivě do 15 kg					
32	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 234,000	15,00	18 510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: poškozený trávník na ploše lžiště (odečet štiřkový trávník+žulová dlažba grilu+plskoviště+plato dráhy DUO)					
	VV		1600-(286+3*13+11+30)					
33	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 234,000	18,00	22 212,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemíně skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omíčky souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
34	K	181006112	Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 234,000	12,50	15 425,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m					
35	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 234,000	0,50	617,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: uválení po dosetí travního osiva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 234,000	18,00	22 212,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
37	M	M10	travní směs pro renovaci rekreačních trávníků	kg	37,020	180,00	6 663,60	
	PP		travní směs pro renovaci rekreačních trávníků					
	P		Poznámka k položce: Složení: jilek vytrvalý 'Amiala' 25 %, jilek vytrvalý 'Barthilde' 25%, jilek vytrvalý 'Barortando' 25 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 5 %, kostřava červená krátce výběžkatá 'Barpearl' 5 %, kostřava červená trsnatá 'Barchip' 5 %, kostřava drsnolistá 'Hardtop' 5 %, lipnice luční 'Conni' 5 %					
	VV				37,020			
38	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 234,000	10,00	12 340,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5					
	D	998	Přesun hmot				1 225,11	
39	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	1,263	970,00	1 225,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					

