

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/2797

Stavba: Častolovice NB - stavební úpravy pro zázemí TO a odborové sdružení v 0P13, 0P10, 0P10A, 0P06

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				255 770,86
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	255 770,86	53 711,88
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	309 482,74
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/1/2797

Stavba: Častolovice NB - stavební úpravy pro zázemí TO a odborové sdružení v 0P13, 0P10, 0P10A, 0P06

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		255 770,86	309 482,74
01	stavebni	255 770,86	309 482,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Častolovice NB - stavební úpravy pro zázemí TO a odborové sdružení v 0P13, 0P10,
0P10A, 0P06

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

255 770,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	255 770,86	21,00%	53 711,88
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

309 482,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Častolovice NB - stavební úpravy pro zázemí TO a odborové sdružení v 0P13, 0P10, 0P10A, 0P06

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

255 770,86

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	3,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,000		
3	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	10,000		
4	K	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,000		
5	K	612335401	Oprava vnitřní cementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	65,000		
6	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,400		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	286,000		
8	K	R01	Demontáž ocelových sloupů	ks	2,000		
D	997		Přesun sutě				
9	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,208		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,208		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,208		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,068		
D	998		Přesun hmot				
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,128		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
14	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000		
P			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Napojení na stávající kanalizaci</i>				
15	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	7,230		
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
16	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000		
17	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	4,760		
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				
18	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		
19	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		
20	M	64232071	klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad šikmý bílý 630x400x770mm	kus	1,000		
21	M	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	kus	1,000		
22	M	55166620	koleno odpadní PP pro stavitelné WC DN 110	kus	1,000		
23	M	55190002	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13 mm F 3/8"xF 1/2" 500mm	m	1,500		
24	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000		
26	M	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	2,000		
27	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000		
28	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000		
29	M	55431082	koš odpadkový drátěný závěsný nerezový 350x290x190mm	kus	1,000		
30	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000		
31	K	7252915R	WC souprava (šětka)	soubor	1,000		
32	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	1,000		
33	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000		
34	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000		
35	M	55143169	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm	kus	2,000		
36	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	4,000		
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Topná zkouška				
37	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	288,855		
D 734			Ústřední vytápění - armatury				
38	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	4,000		
39	K	734221546	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	4,000		
40	K	734221681	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	4,000		
41	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	46,240		
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
42	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	42,000		
43	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	42,000		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
44	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000		
45	M	ABB.355302289 B1	Spínač dvojpólový, řazení 2 Classic	kus	2,000		
46	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	6,000		
47	M	ABB.5519AA023 57B	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami Tango®	kus	6,000		
48	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000		
49	M	34823739	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x18W, délka 1000mm	kus	2,000		
50	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	10,000		
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - Demontáž lišt a kabelů + drobné přípomoc				
D 763			Konstrukce suché výstavby				
51	K	763111417.KNF	SDK příčka W 112 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x WHITE (A) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 56 dB	m2	4,000		
52	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	2,000		
53	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	4,000		
54	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,000		
D 766			Konstrukce truhlářské				
55	K	R02	Deska obkladová ke kuchyňskému dřezu	m2	1,000		
D 776			Podlahy povlakové				
56	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	20,000		
57	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	20,000		
58	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	40,000		
59	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	6,000		
61	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	20,000		
62	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	20,000		
63	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	20,000		
64	M	28412245	<i>krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm</i>	m2	22,000		
65	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	17,000		
66	M	28411010	<i>lišta soklová PVC 20x100mm</i>	m	17,340		
67	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	5,000		
68	M	59054130	<i>profil přechodový nerezový samolepící 35mm</i>	m	5,100		
69	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	20,000		
70	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	428,746		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

71	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	286,000		
72	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	286,000		
73	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000		
74	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000		
75	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	10,000		
76	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	5,000		
77	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	286,000		
78	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	286,000		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

79	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 314,668		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

80	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 314,668		
----	---	-------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4362846

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 92b28a35-3d53-431d-8a06-5420e21e9038

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.02.2024 12:41:06



0dec5ecd-50f5-4266-be84-f30d86765c9b