

Stavba: <b>Rekonstrukce chladicího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě</b>	
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b> <span style="float: right;"><b>ZL - 05</b></span>	
<b>Dotčená část díla:</b> <b>Ledová plocha č.1 - tribuny</b>	
<b>Předmět změny:</b> <b>Doplnění sedaček</b>	
<b>Objednatel:</b> <b>Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.</b> <b>Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00</b>	
<b>Zhotovitel:</b> <b>Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o.</b> <b>Vratimovská 624/11, Ostrava Kunčičky 718 00</b>	
<b>ZL zpracoval za zhotovitele :</b> <b>Ing. Vojtěch Bureček</b> <span style="float: right;"><b>Datum :</b></span>	
<b>Popis změny:</b>  na základě požadavku objednatele došlo k navýšení počtu sedaček a doplnění stolků  <b>Zdůvodnění:</b>  <b>Řešení:</b>	
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla  <b>Předpoklad změny termínu :</b> <span style="float: right;"><b>zpoždění o:</b></span>	
<b>Předpoklad dopadu do ceny :</b> <span style="float: right;"><b>zvýšení: bez DPH</b></span> <span style="float: right;"><b>740 002,50 Kč</b></span>	
<b>Seznam příloh:</b> 1. Rozpočet 2. PD 3. Fotodokumentace	
<b>Za Zhotovitele :</b> <b>Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o.</b>  schváleno  Datum :  Podpis, razítko :	<b>Za objednatele:</b> <b>Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.</b> Ing. Jaroslav Kovář <i>jednatel společnosti</i> schváleno  Datum :  Podpis, razítko :
<b>Za AD:</b> <b>B.B.D., s.r.o.</b> Michal Maiwald <i>autorský dozor a projektant</i> schváleno  Datum :  Podpis, razítko :	<b>Za TDS:</b> <b>PROCHÁZKA - stavební firma spol, s r.o.</b> Ing. Ladislav Procházka  schváleno  Datum :  Podpis, razítko :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:		Rekonstrukce chladicího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě
O:		
R:		

**ZL05 celkem**

**740 002,50 Kč**

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
SoD	48	K	SED.X02	Sedačka s automatickým sklápěním pružinovým mechanismem, anatomicky tvarované kovové opěradlo a sedadlo s čalouněním, spodní část sedadla z děrovaného plechu pro lepší akustiku, číslování	kus	66,000	3 400,00	224 400 Kč
			nová	Sedačka s automatickým sklápěním pružinovým mechanismem, anatomicky tvarované kovové opěradlo a sedadlo s čalouněním, spodní část sedadla z děrovaného plechu pro lepší akustiku, číslování. <b>Uložení na traverze - kotvení do podlahy</b>	kus	75,000	4 900,00	367 500 Kč
			nová	Výklopný stolík Dnipro	kus	31,000	4 777,50	148 103 Kč

**Poznámka** Ceny jsou počítány dle aktuálního kurzu EUR 24,50Kč  
Cena v dodatku bude aktualizovaná na základě kurzu v den vystavení zálohové faktury dodavatelem SEDASPORT  
sedačka na traverze 200 EUR, výklopný stolík Dnipro 195 EUR

Kurz EUR 24,5

## Původní počet

### LEGENDA HMOT:



SKLÁPĚCÍ SEDAČKA S PRUŽINOVÝM MECHANISMEM  
KOVOVÁ KONSTRUKCE S ČALOUNĚNÍM SEDÁKU A OPĚRADLA



VNITŘNÍ HRANA MANTINELU

### POČET SEDAČEK:

TRIBUNA A) kapacita 1065 ks (sektor A1 až A8)  
měněné sedačky "ks za ks"

TRIBUNA B) kapacita 861 ks (sektor B1 až B8) + VIP balkon 40 ks = celkem 901 ks  
měněné sedačky "ks za ks"

TRIBUNA C) osazení původní tribuny "NA STÁNÍ" novými sedačkami – kapacita 496 ks

TRIBUNA D) tribuna "NA STÁNÍ"  
beze změny

---

**CELKEM 2462 ks**

## Nový počet

### POČET SEDAČEK:

TRIBUNA A) B) C) tribuna "NA SEZENÍ"



–Steel 604

2311 ks



–Steel 604–35

217 ks



–Steel na traverze

75 ks

---

**2603 ks**



–Stůl Dnipro výklopný– 31 míst



–Dilatační pás

TRIBUNA D) tribuna "NA STÁNÍ" – beze změny

## Stolík

### Model DNIPRO stolík

Sklopný písací stolík DNIPRO je vhodný najmä pre píšucich novinárov na futbalových a hokejových štadiónoch. Výhodou stolíka je, že písacia časť stolíka je sklápacia, čím sa zväčšuje priestor pre pohyb osôb medzi stolíkmi a stolicami. Rám sa dodáva povrchovo upravený zinkom alebo práškovým plastom v rôznych farebných odtieňoch. Písacia doska má rozmery 440mm x 548mm o hrúbke 13mm, ktorá je priskrutkovaná skrutkami o otočný držiak. Dosky sa tiež dodávajú v rôznych farebných odtieňoch. Dosky sú odolné voči atmosférickým vplyvom a odolnosť povrchu je zabezpečená dvojitým vytvrdeným Acrylpolyuretanovým lakom.

