



## **Smlouva o dílo na těžební činnost**

číslo smlouvy objednatele

číslo smlouvy dodavatele:

uzavřena dle ustanovení dle § 2586 a násl. občanského zák. 89/2012 Sb.  
mezi těmito smluvními stranami:

**Obchodní firma: Město Český Brod**

**Se sídlem:** nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod

**IČO:** 00235334

**DIČ:** CZ00235334

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Zastoupená:** [REDACTED]

**Zplnomocněna os.:** [REDACTED]

jako objednatel (dále jen "objednatel")

a

**Obchodní firma:** Dominik Lomos

**Se sídlem:** Štíhlice 52, 28163

**IČO:** 07802391

**DIČ:** [REDACTED]

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Zastoupená:** [REDACTED]

**Zplnomocněná os.:** [REDACTED]

jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

I.

### **Předmět a účel smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede těžbu vyznačeného množství dříví, přibližování dříví v polozávěsu na OM bez rozlišení přibližovací vzdálenosti a jeho manipulaci na požadované sortimenty, rozřezání nežitkové hmoty (nehroubí) v porostu (dále jen "dohodnutá činnost" nebo "dílo") a to dle jeho dispozic (vyznačení porostu, linky apod.).
2. Dohodnutou činnost bude zhotovitel provádět ve vybraných lesních porostech:
  - 2.1. na kterých má objednatel, na základě platné smlouvy uzavřené s vlastníkem lesa, smluvní právo provádět těžební práce, nebo
  - 2.2. které jsou ve vlastnictví objednatele.

II.

### **Předmět smlouvy**

1. Místo provedení díla: lesní majetek Města Český Brod.

2. Předpokládaný objem cca 1000 m<sup>3</sup>. Specifikace porostních skupin může být dodatečně rozšířena po odsouhlasení oběma smluvními stranami. Hodnoty jsou orientační, závazný objem bude stanoven podle Zadávacího listu. Předpokládaný objem může být po vzájemné dohodě upraven.
3. Těžená dřevina: SM, MD, BO, List.
4. Požadované sortimentní vytřídění a jejich specifikace bude předloženo pro každý zpracováváný porost samostatně.
5. Smluvní strany sjednávají smluvní období pro provedení díla:  
od 18.1.2024 do 31.12.2024

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla bude stanovena dle ceníku služeb, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  
  
K ceně díla bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje cenu díla hradit dle daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, přičemž zhotovitel je oprávněn k úhradě ceny díla vystavovat faktury jedenkrát za měsíc při respektování termínu ukončení práce v jednotlivých porostních skupinách a předání místa výkonu díla. Splatnost faktur je dohodnuta na 14 dní od DUZP.
3. V případě možnosti zjištění objemu na základě výstupu z harvestoru, bude objem dřevní hmoty fakturován jako 90% objemu zjištěného dle výstupu z harvestoru. Zbýlý objem bude dofakturován po přejímkách u odběratele (ATRO, elektronická přejímka), u sortimentů které nejsou přejímány elektronickou přejímkou nebo ATRO na základě dodacích listů. Zjištěný objem bude potvrzen oběma smluvními stranami. V případě neakceptace výstupu z harvestoru, a to jak z důvodu nastavení podmínek zakázky zadavatelem, či z technických důvodů Zhotovitele, bude objem zjištěn na základě prostorového měření sortimentů uložených do hrání, kde bude objem hrazen ze 100%.

### IV.

#### Práva a povinnosti smluvní stran

1. Objednatel je povinen zajistit, aby porosty určené k těžbě a převzaté Zhotovitelem byly řádně vyznačeny vlastníkem lesa dle požadavků Zhotovitele. Následně před započítáním dohodnutých činností budou předány pochůzkou obou smluvních stran. Objednatel je povinen upozornit na případné překážky nebo jiné vlivy, které budou specifikovány v „Zadávacím listě“ konkrétního porostu. V případě práce na neúnosných terénech nebo při práci nad přirozeným zmlazením se obě smluvní strany dohodnou na postupu zpracování takového pracoviště. Součástí tohoto Zadávacího listu bude i požadovaná struktura vyráběných sortimentů. Obdobně bude postupováno při zpětném předání místa výkonu díla, kde bude zejména charakterizován stav porostu po vykonaném díle, požadavky na povýrobní úpravy a bude uveden závazný termín jejich odstranění.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením práce na novém pracovišti (porostu) provést kontrolu přesnosti měření měřicího zařízení harvestoru a na vyzvání Objednatele doložit úplnou funkčnost měřicího a řídicího systému. Při zjištění odchylek v měření je Zhotovitel povinen provést kalibraci měřicího zařízení harvestoru a na vyzvání zástupce Objednatele předložit protokol o provedené kalibraci.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny pověřeného zaměstnance Objednatele.
4. V případě provádění díla v blízkosti silnic, železničních tratí, telefonního nebo elektrického vedení je Objednatel povinen zajistit veškerá povolení k umožnění zpracování zadané těžby v blízkosti těchto objektů a také zajistit personál k zajištění plynulého provozu na veřejných komunikacích.
5. Veškeré odřeny stromů je nezbytné ošetřit týž den po skončení dílčího plnění ochranným prostředkem na náklady zhotovitele. V případě, že Zhotovitel neošetří do konce směny stromy, který prokazatelně poškodil při těžbě nebo přibližování, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý v termínu neošetřený poškozený strom.
6. Pokud budou při přejímce dříví na lokalitě OM, či u odběratele zjištěné výrobní vady, které mají za následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parametrů vyráběných sortimentů..) je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý 1 m<sup>3</sup> takto znehodnoceného dříví.
7. Pro případ prodlení se zhotovením díla nebo jeho části si smluvní strany dohodly úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny části díla za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatel požadovat úhradu škody s tím, že zaplacená smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává.
8. Pro případ prodlení objednatel s úhradou faktury vystavené k předmětu této smlouvy po dobu delší než 30 dnů nad dobu splatnosti si smluvní strany dohodly úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované ceny díla za každý den prodlení.



## VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoliv skončit tuto smlouvu písemnou dohodou.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají i možnost skončení této smlouvy písemnou **výpovědí** kterékoliv ze smluvních stran, přičemž smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu s 30 denní výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne následujícího po dni, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.
4. Tato smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran. Na důkaz této skutečnosti ji smluvní strany podepisují.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s plněním dle této Smlouvy způsobeného vyšší mocí (živelná katastrofa, válka, epidemie apod.), nejsou po dobu působení vyšší moci Objednatelem uplatňovány sankce, tj. zejména smluvní pokuty, smluvní úrok z prodlení, právo odstoupit od smlouvy Zhotovitele je povinen neprodleně informovat objednatele o vzniku vyšší moci a činit veškerá opatření ke zmírnění dopadů vyšší moci.
7. Objednatel prohlašuje, že místo provedení díla je v jeho vlastnictví a že na něm nevážnou žádná práva, která by mohla výkon této smlouvy ohrozit.

V Českém Brodě dne 24.1.2024



Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 91/2024


Datum 14.01.2024

Záměr

Datum

01.02.2024

Podpis VO



Příloha č.1

**Ceník těžeb pro rok 2024**  
(bez rozlišení přibližovací vzdálenosti, bez DPH)

Mýtní úmyslná a nahodilá těžba, přiblížení a sortimentace:

Hmotnost:	1m <sup>3</sup> +	450Kč
	-0,99m <sup>3</sup>	480Kč
	-0,69m <sup>3</sup>	520Kč
	-0,49m <sup>3</sup>	560Kč
	-0,29m <sup>3</sup>	610Kč
	-0,19m <sup>3</sup>	700Kč

Kácení, odvětvění a částečná sortimentace bez soustředování na OM:

Hmotnost:	1m <sup>3</sup> +	200Kč
	-0,99m <sup>3</sup>	220Kč
	-0,69m <sup>3</sup>	250Kč
	-0,49m <sup>3</sup>	300Kč
	-0,29m <sup>3</sup>	380Kč
	-0,19m <sup>3</sup>	450Kč

Kácení, odvětvění a úplná sortimentace bez soustředování na OM:

Hmotnost:	1m <sup>3</sup> +	220Kč
	-0,99m <sup>3</sup>	250Kč
	-0,69m <sup>3</sup>	280Kč
	-0,49m <sup>3</sup>	330Kč
	-0,29m <sup>3</sup>	380Kč
	-0,19m <sup>3</sup>	450Kč

Kácení, odvětvování a úplná sortimentace s částečnou soustředěním pro jednodušší vyvážení – 300Kč/m<sup>3</sup>

## Příloha č.2 Zásady BOZP a PO

### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- |   | telefonní číslo |
|---|-----------------|
| - hasiče  | 150             |
| - lékařskou záchrannou službu                           | 155             |
| - policii   | 158             |
| - integrovaný záchranný systém                          | 112             |
| - telefon na zodpovědného pracovníka Objednatele: ..... |                 |
2. Zhotovitel:
- 2.1 Při provádění prací musí zajistit v plném rozsahu, u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků či subdodavatelů, plnění povinností na úseku ochrany zdraví při práci a dodržování obecně platných předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany, ochrany životního prostředí. Zhotovitel také musí:
- a) na požádání Objednatele před započítím díla a následně kdykoliv předložit Objednateli platný doklad o periodickém školení BOZP,
  - b) neprodleně informovat Objednatele o tom, že pozbyl oprávnění k podnikatelské činnosti potřebné k provedení díla podle této Smlouvy; ustanovení § 5 odst. 2 občanského zákoníku tím není dotčeno.
- 2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků či subdodavatelů zejména za:
- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce,
  - b) technický stav používaných strojů, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
  - c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
  - d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocенý pracovník,
  - e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
  - f) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
  - g) dodržování zásad určených výrobcem pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
  - h) používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin, šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
  - i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesy města Český Brod či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně platných předpisů,
  - j) škody, které způsobí on nebo jeho spolupracovníci cestou do místa plnění, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
  - k) stabilizaci skládek dříví proti samovolnému pohybu uskladněného dříví,
  - l) dodržování zákazu kouření a rozdělávání otevřeného ohně v lese a do 50 m od lesa a na všech pracovištích Objednatele,

- m) v případě pozitivního zjištění na alkohol či jiné omamné látky je nutné ukončit práci a opustit pracoviště. Práce pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky je hrubé porušení Smlouvy.

## B) ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY (PO)

Pro rozdělování ohňů, pálení klestu, dále nezpracovatelného dřevního odpadu po těžbě dříví, kůry a nehroubí v lesních porostech a na lesních pozemcích. Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se zákonem o lesích. Při pálení klestu, kůry, dále nezpracovatelného dřevního odpadu po těžbě dříví a nehroubí (dále jen pálení), musí dodržet tyto podmínky:

— V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky pro části porostů může v období nepříznivém pro vznik požáru povolit Objednatel v těchto případech:

- a) Výrazného snížení produkční plochy uložení klestu na ploše.
- b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců nebo v zátopovém území vodních toků.

— V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:

- a) Zhotovitel je povinen předem oznámit Objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení Zhotovitel oznámí operačnímu středisku hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
- b) Pálení smí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší osmnácti let. Vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
- c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
- d) Na pracovišti musí být nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
- e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
- f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy.
- g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
- h) Pracoviště lze opustit až po uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
- i) Po provedení pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky.
- j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
- k) Je zakázáno pálit za silného větru.

- l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, apod.).