

Výzva k poskytnutí dílčího plnění č. 1 k Rámcové dohodě č. 43927/2023-6069

V souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) pro smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO OBRANY

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6,

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel vojenského útvaru 6069:

pplk. Mgr. Jiří Staněk

Náčelník štábu vojenského útvaru 6069:

mjr. Ing. Roman Rostás

Kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.:

e-mail:

datová schránka:

(dále jen „kupující“)

a

VRABEC a VRABEC

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82194

Sídlo: Italská 753/27, 120 00 Praha 2

IČ: 26438143

DIČ: CZ26438143

Její jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

datová schránka:

(dále jen „prodávající“)

Kupující objednává u prodávajícího provedení dílčího plnění na základě Rámcové dohody
č. 43927/2023-6069:

P. č.	Zboží	MJ	Množství	Kupní cena za jednotku bez DPH (CZK)	Sazba DPH (%)	Kupní cena celkem s DPH (CZK)
1	Šroub M4x20, šestihřanná hlava, celý závit, tvrdost 8,8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1000	0,37	21	447,70
2	Šroub M5x20, šestihřanná hlava, celý závit, tvrdost 8,8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1000	0,49	21	592,90
3	Šroub M5x40, šestihřanná hlava, celý závit, tvrdost 8,8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1200	0,81	21	1 176,12

4	Šroub M5x60, šestihránná hlava, celý závit, tvrdost 8.8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1000	0,91	21	1 101,10
5	Šroub M6x20, šestihránná hlava, celý závit, tvrdost 8.8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1000	0,56	21	677,60
6	Šroub M6x40, šestihránná hlava, celý závit, tvrdost 8.8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1200	0,61	21	885,72
7	Šroub M8x20, šestihránná hlava, celý závit, tvrdost 8.8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1000	0,69	21	834,90
8	Šroub M8x40, šestihránná hlava, celý závit, tvrdost 8.8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1200	0,99	21	1 437,48
9	Šroub M8x60, šestihránná hlava, celý závit, tvrdost 8.8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1200	1,38	21	2 003,76
10	Šroub M10x20, šestihránná hlava, celý závit, tvrdost 8.8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1000	1,37	21	1 657,70
11	Šroub M10x40, šestihránná hlava, celý závit, tvrdost 8.8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1200	2,07	21	3 005,64
12	Šroub M10x60, šestihránná hlava, celý závit, tvrdost 8.8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1200	2,41	21	3 499,32
13	Šroub M12x40, šestihránná hlava, celý závit, tvrdost 8.8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1200	3,50	21	5 082,00
14	Šroub M12x60, šestihránná hlava, celý závit, tvrdost 8.8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1200	3,65	21	5 299,80
15	Šroub M20x40, šestihránná hlava, celý závit, tvrdost 8.8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1000	10,56	21	12 777,60
16	Šroub M20x60, šestihránná hlava, celý závit, tvrdost 8.8, DIN 933, pozinkovaná úprava	ks	1000	11,94	21	14 447,40

17	Podložka pružná, obdélníkový průřez, DIN 127B, M5, pozinkovaná úprava	ks	200	0,05	21	12,10
18	Podložka pružná, obdélníkový průřez, DIN 127B, M6, pozinkovaná úprava	ks	200	0,06	21	14,52
19	Podložka pružná, obdélníkový průřez, DIN 127B, M8, pozinkovaná úprava	ks	200	0,17	21	41,14
20	Podložka pružná, obdélníkový průřez, DIN 127B, M10, pozinkovaná úprava	ks	200	0,25	21	60,50
21	Podložka pružná, obdélníkový průřez, DIN 127B, M12, pozinkovaná úprava	ks	200	0,35	21	84,70
22	Podložka pružná, obdélníkový průřez, DIN 127B, M20, pozinkovaná úprava	ks	200	1,07	21	258,94
23	Matice šestihranná M6, DIN 934, pozinkovaná úprava, třída 8	ks	1000	0,09	21	108,90
24	Matice šestihranná M8, DIN 934, pozinkovaná úprava, třída 8	ks	1000	0,20	21	242,00
25	Matice šestihranná M10, DIN 934, pozinkovaná úprava, třída 8	ks	1000	0,40	21	484,00
26	Matice šestihranná M12, DIN 934, pozinkovaná úprava, třída 8	ks	1000	0,66	21	798,60
27	Matice šestihranná samojistná M4, DIN 985, pozinkovaná úprava, třída 8	ks	3000	0,14	21	508,20
28	Matice šestihranná samojistná M5, DIN 985, pozinkovaná úprava, třída 8	ks	3000	0,16	21	580,80
29	Matice šestihranná samojistná M6, DIN 985, pozinkovaná úprava, třída 8	ks	3000	0,21	21	762,30
30	Matice šestihranná samojistná M8, DIN 985, pozinkovaná úprava, třída 8	ks	3000	0,27	21	980,10

31	Maticе šestihránná samojistná M10, DIN 985, pozinkovaná úprava, třída 8	ks	3000	0,96	21	3 484,80
32	Maticе šestihránná samojistná M12, DIN 985, pozinkovaná úprava, třída 8	ks	3000	0,79	21	2 867,70
33	Maticе šestihránná samojistná M20, DIN 985, pozinkovaná úprava, třída 8	ks	3000	2,89	21	10 490,70
34	Šroub samořezný 4,8x19, PH, DIN 7981C, pozinkovaná úprava	ks	4000	0,29	21	1 403,60
35	Vrut 3,5x15, zápustná hlava PZ, celý závit, úprava zinek žlutý	ks	2000	0,06	21	145,20
36	Vrut 4x20, zápustná hlava PZ, celý závit, úprava zinek žlutý	ks	2000	0,10	21	242,00
37	Vrut 4x30, zápustná hlava PZ, celý závit, úprava zinek žlutý	ks	2000	0,10	21	242,00
38	Vrut 4x50, zápustná hlava PZ, celý závit, úprava zinek žlutý	ks	2000	0,17	21	411,40
39	Vrut 6x40, zápustná hlava PZ, celý závit, úprava zinek žlutý	ks	2000	0,50	21	1 210,00
40	Vrut 6x50, zápustná hlava PZ, celý závit, úprava zinek žlutý	ks	2000	0,57	21	1 379,40
41	Vrut 6x70, zápustná hlava PZ, celý závit, úprava zinek žlutý	ks	2000	0,65	21	1 573,00
42	Vrut 5x60, zápustná hlava TORX, částečný závit, úprava zinek žlutý	ks	5000	0,46	21	2 783,00
43	Vrut 5x80, zápustná hlava TORX, částečný závit, úprava zinek žlutý	ks	5000	0,72	21	4 356,00
44	Vrut 8x120, zápustná hlava TORX, částečný závit, úprava zinek žlutý	ks	5000	2,87	21	17 363,50
45	Vrut 8x160, zápustná hlava TORX, částečný závit, úprava zinek žlutý	ks	5000	3,68	21	22 264,00
46	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 8-12 mm	ks	300	5,18	21	1 880,34
47	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 10-16 mm	ks	300	5,41	21	1 963,83


48	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 12-20 mm	ks	300	5,63	21	2 043,69
49	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 16-25 mm	ks	400	5,86	21	2 836,24
50	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 20-32 mm	ks	400	6,31	21	3 054,04
51	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 25-40 mm	ks	400	6,76	21	3 271,84
52	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 32-50 mm	ks	300	7,21	21	2 617,23
53	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 40-60 mm	ks	300	7,66	21	2 780,58
54	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 50-70 mm	ks	300	8,11	21	2 943,93
55	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 60-80 mm	ks	300	8,57	21	3 110,91
56	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 70-90 mm	ks	300	9,02	21	3 274,26
57	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 80-100 mm	ks	200	9,47	21	2 291,74
58	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 90-110 mm	ks	200	9,92	21	2 400,64
59	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 100-120 mm	ks	200	10,37	21	2 509,54
60	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 120-140 mm	ks	50	11,72	21	709,06
61	Spona hadicová šneková W4, šroubovací, průměr 140-160 mm	ks	50	13,52	21	817,96
62	Hřebík stavební 3,10x80	kg	10	34,00	21	411,40
63	Hřebík stavební 5,00x150	kg	10	33,90	21	410,19
64	Závitová tyč M6x1000, A2, DIN 976, metrický závit, nerezová úprava	ks	20	21,20	21	513,04
65	Závitová tyč M8x1000, A2, DIN 976, metrický závit, nerezová úprava	ks	20	35,00	21	847,00
66	Závitová tyč M10x1000, A2, DIN 976, metrický závit, nerezová úprava	ks	20	54,50	21	1 318,90

67	Závítová tyč M12x1000, A2, DIN 976, metrický závit, nerezová úprava	ks	20	86,40	21	2 090,88
68	Závítová tyč M20x1000, A2, DIN 976, metrický závit, nerezová úprava	ks	20	241,70	21	5 849,14
69	Těsnící kroužek FÍBR, dle DIN 7603A, 14x20x1,5	ks	50	1,76	21	106,48
70	Těsnící kroužek FÍBR, dle DIN 7603A, 16x22x1,5	ks	50	1,76	21	106,48
71	Těsnící kroužek FÍBR, dle DIN 7603A, 20x26x1,5	ks	50	2,43	21	147,02
72	Těsnící kroužek FÍBR, dle DIN 7603A, 22x27x1,5	ks	50	2,42	21	146,41
73	Těsnící kroužek FÍBR, dle DIN 7603A, 22x29x1,5	ks	50	2,74	21	165,77
74	Těsnící kroužek FÍBR, dle DIN 7603A, 26x32x1,5	ks	50	2,90	21	175,45
75	Nýt trhací 3,0x12, A2/A2, nerezová úprava	ks	500	0,77	21	465,85
76	Nýt trhací 4,0x10, A2/A2, nerezová úprava	ks	500	0,58	21	350,90
77	Nýt trhací 4,0x20, A2/A2, nerezová úprava	ks	500	1,02	21	617,10
78	Tyč ocelová kruhová, EN 10060, průměr 6 mm, délka 1 m	ks	10	18,52	21	224,09
79	Tyč ocelová kruhová, EN 10060, průměr 8 mm, délka 1 m	ks	10	26,52	21	320,89
80	Tyč ocelová kruhová, EN 10060, průměr 10 mm, délka 1 m	ks	10	41,64	21	503,84
81	Tyč ocelová kruhová, EN 10060, průměr 16 mm, délka 1 m	ks	10	107,50	21	1 300,75
82	Mosazná hadicová spojka přímá, pro vnitřní průměr hadice 6 mm	ks	50	20,30	21	1 228,15
83	Mosazná hadicová spojka přímá, pro vnitřní průměr hadice 8 mm	ks	50	31,80	21	1 923,90
84	Mosazná hadicová spojka přímá, pro vnitřní průměr hadice 10 mm	ks	50	37,30	21	2 256,65
85	Mosazná hadicová "T" spojka, pro vnitřní průměr hadice 6 mm	ks	50	46,40	21	2 807,20
86	Mosazná hadicová "T" spojka, pro vnitřní průměr hadice 8 mm	ks	50	54,00	21	3 267,00
87	Mosazná hadicová "T" spojka, pro vnitřní průměr hadice 10 mm	ks	50	61,00	21	3 690,50

Kupní cena celkem bez DPH	165 149,30 CZK
DPH 21%	34 681,40 CZK
Kupní cena celkem s DPH (21%)	199 830,70 CZK

Kupní cena celkem s DPH se sjednává jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s provedením dílčího plnění. Fakturovaná cena za dílčí plnění bude stanovena na základě množství převzatého zboží a dle ceny sjednané v Rámcové dohodě č. 43927/2023-6069.

Doba plnění: Zboží požadujeme dodat do 30 dnů od oboustranného podepsání této výzvy

Místo plnění: 

Požadavky na prodávajícího: Dodržení požadavků na prodávajícího uvedených v RD č. 43927/2023-6069 čl. VII.

Kupující zaplatí kupní cenu dle daňového dokladu (faktury) na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu, a to na bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (dále jen „faktura“). Proávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu dodacího listu zástupcem kupujícího, do 10 pracovních dnů odešle kupujícímu fakturu prostřednictvím jedné z následujících možností:

- a)
 - b)
- 

Kupující zaplatí kupní cenu do **30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Tato výzva obsahuje 8 stran. Výzva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Jsou-li v této výzvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Výzva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každý slouží jako originál.

Vyjádření prodávajícího:

S výše uvedenými smluvními podmínkami souhlasím a nabídku uzavření výzvy tímto přijímám.

V [redacted] dne:

**Lubomír
Vrabec**

Digitálně podepsal
Lubomír Vrabec
Datum: 2024.02.08
08:19:11 +01'00'

[redacted]
prodávající
(razítko, podpis)

Vyjádření kupujícího:

S výše uvedenými smluvními podmínkami souhlasím a nabídku uzavření výzvy tímto přijímám.

V [redacted] dne:

[redacted]
kupující
(razítko, podpis)