

č. smlouvy EG.D: JH-001030076034/005-ELPE

BVB/6/23/JH/Ka

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli ve smyslu § 1785 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích, PSČ 370 76
zastoupený: hejtnanem MUDr. Martinem Kubou
IČO: 70890650

prostřednictvím organizace hospodařící se svěřeným majetkem kraje:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

se sídlem: Nemanická 2133/10 v Českých Budějovicích, PSČ 370 10
zastoupena: Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
(pověřený dle čl. VIII. smlouvy ředitel závodu Jindřichův Hradec, [REDACTED])
IČO: 70971641
zápis v OR: obchodní rejstřík vedený KS v Č. Budějovicích – spis. zn.: oddíl Pr, vložka 173

{jako budoucí Povinný}

a

EG.D, a.s.

se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 28085400
DIČ: CZ28085400
zastoupena: [REDACTED] Technikem výstavby a obnovy DS
[REDACTED] Senior technikem rozvoje a výstavby
na základě udělené písemné plné moci
zápis v OR: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně - spis. zn.: oddíl B., vložka 8477
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-9426120297/0100

{jako budoucí oprávněná}

tuto

SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE**I.**

Jihočeský kraj je výlučným vlastníkem, když Správa a údržba silnic Jihočeského kraje má zřízeno právo hospodařit se svěřeným majetkem ve vlastnictví kraje, konkrétně s pozemkem p.č. **820/1** o výměře 19314 m² {ostatní plocha, silnice č. II/409} v katastrálním území Dolní Bolíkov-Nová Ves. Parcela je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec na listě vlastnictví č. **158** pro obec Český Rudolec a katastrální území Dolní Bolíkov-Nová Ves.

II.

EG.D, a.s. je oprávněným investorem, budoucím vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy, tj. stavby „**Nová Ves, Gränz – kabelové vedení NN**“ {dále jen stavba}, která je trvalého charakteru. Stavba je zřizována a bude provozována ve veřejném zájmu (§ 2 odst. 2a) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění).

III.

Pro zajištění výše uvedené stavby se smluvní strany zavazují, že v budoucnu za splnění sjednaných podmínek uzavřou písemnou smlouvu o zřízení služebnosti podle § 1257 a násl. občanského zákoníku, která bude obsahovat tyto podstatné náležitosti:

1. Smluvní strany se dohodly na zřízení věcného břemene ve prospěch budoucí oprávněné EG.D, a.s., které bude spočívat v oprávnění umístění a strpění kabelu NN, uzemnění, umístění betonového sloupu a rozpojovacího pilíře v pozemku dle čl. I. této smlouvy v rozsahu a umístění dle geometrického plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy, a který svým nákladem zajistí budoucí oprávněná EG.D, a.s..
2. EG.D, a.s. se zavazuje, že při provozování uvedených zařízení bude co nejvíce šetřit práva vlastníka pozemku a vstup na jeho pozemek mu bezprostředně oznámí.

Dále se EG.D, a.s. zavazuje, že po skončení prací uvede pozemek do předchozího stavu na vlastní náklady a nebude-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčeného pozemku a bezprostředně oznámí tuto skutečnost vlastníku pozemku.

Případné majetkové újmy způsobené v důsledku činností, uvedených v tomto článku EG.D, a.s. vlastníku pozemku nahradí, a to postupem podle zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění a podle obecných ustanovení občanského zákoníku.

3. Věcné břemeno, uvedené v odst. 1. bude zřízeno úplatně. Výše jednorázové úhrady bude stanovena na základě skutečného rozsahu a způsobu provedení stavby na základě Pracovního postupu pro nakládání s majetkem kraje č. SM/116/RK v platném znění.

- ■■■ - **Kč/bm** za podélné uložení kabelu NN a uzemnění do nebezpečné krajnice sil. II/409 v délce cca **156 bm** (cena přibližně ■■■, - Kč) násobeno koeficientem 1.5 pro délku od 100 do 500 bm
- ■■■ - **Kč/bm** za příčné uložení kabelu NN protlakem silnice II/409 v délce cca **11 bm** při průměru chráničky do 0,15 m (cena přibližně ■■■ - Kč)
- ■■■ - **Kč/1ks** za umístění betonového sloupu v silničním pozemku sil. II/409
- ■■■, - **Kč/1ks** za umístění el. pilíře v silničním pozemku sil. II/409

Předpokládaná cena zřízení služebnosti je 50.500,- Kč (slovy: padesátitisícipětset korun českých)
+ platná DPH v době fakturace.

Poplatek včetně DPH bude Oprávněnou uhrazen Povinnému před podáním návrhu na vklad práva z této smlouvy do KN příslušnému katastrálnímu úřadu (pracovišti) na základě daňového dokladu. Daňový doklad – faktura vystavená Povinným s min. 21-ti denní splatností bude Oprávněné zaslána spolu s podepsanou smlouvou za Povinného.

4. EG.D, a.s. právo odpovídající věcnému břemenu přijme a každý vlastník nemovitosti, uvedené v čl. I., bude povinen toto právo trpět.
5. Věcné břemeno - služebnost bude vložena do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec na náklady EG.D, a.s.
6. Vlastník nemovitostí bere na vědomí, že zařízení distribuční soustavy (viz čl. II. této smlouvy), které bude umístěno na jeho nemovitostech, bude chráněno ochrannými pásmy. Ochranné pásmo slouží k zajištění spolehlivého provozu zařízení elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob. V § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění jsou vyjmenovány činnosti, které jsou zakázány v ochranném pásmu, a vlastník nemovitosti byl s nimi seznámen.

IV.

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud nebude nemovitost uvedená v čl. I. této smlouvy stavbou vůbec dotčena, nejsou smluvní strany vzájemnými závazky dle této smlouvy vázány.

V.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.

Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran, přičemž smluvní strany jsou vázány touto smlouvou okamžikem uzavření této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží oprávněná EG.D, a.s. a jedno vyhotovení Jihočeský kraj, resp. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

VI.

Smluvní strany se zavazují, že smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřou nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, případně rozhodnutí, kterým bude předmětná stavba povolena do užívání. Návrh smlouvy zpracuje strana povinná poté, co jí budou stranou oprávněnou doručeny podklady potřebné pro vypracování smlouvy (kopie rozhodnutí, originály geometrického plánu v patřičném počtu).

VII.

Vlastník nemovitosti prohlašuje, že podpisem této smlouvy vydává EG.D, a.s. souhlas vlastníka s umístěním a zřízením stavby, tj. zařízení distribuční soustavy (viz čl. II. této smlouvy) na dotčených nemovitostech za účelem vydání příslušného rozhodnutí o povolení stavby podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

VIII.

K uzavření této smlouvy je oprávněna dle čl. VI. bodu 2 písm. g) Zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje pod č. 183/2002/ZK v platném znění Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, České Budějovice. Ředitel organizace pověřil na základě Rozhodnutí ředitele č. č. 32/2011 ze dne 1.1.2011 jejím podpisem ředitele závodu [REDACTED]

Strana budoucí oprávněná bere dále na vědomí tu skutečnost, že strana budoucí povinná ve smyslu § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje strany budoucí oprávněné za účelem vyhotovení této smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Jindřichově Hradci dne 29. XII. 2023

V Jindřichově Hradci dne -6-02-2024




TECHNIK VÝSTAVBY A OBNOVY DS
EG.D, A.S.



SENIOR TECHNIK ROZVOJE A VÝSTAVBY
EG.D, A.S. 186



ŘEDITEL SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ NN

- stáv. kabelové vedení NN
- - - stáv. venkovní vedení NN (hořlé vodiče)

LEGENDA STÁV. PRVKŮ NN

- ☒ přípojková skříň
- ☒ elektrorozvaděč
- ⊕ uzemnění
- ☒ betonový sloup jednoduchý

LEGENDA DEMONT. VEDENÍ NN

- x — x — x stáv. kabelové vedení NN
- - - x - - - x stáv. venkovní vedení NN (hořlé vodiče)
- x - x - x stáv. venkovní vedení NN (závěsný kabel)

LEGENDA DEMONT. PRVKŮ NN

- ☒ přípojková skříň
- ☒ uzemnění
- ☒ svodiče přepětí
- ☒ betonový sloup jednoduchý
- ☒ síťžilnik
- ☒ ukončení vodičů

LEGENDA NOVÝCH VEDENÍ NN

- kabelové vedení NN
- uzemňovací vedení
- chránička
- protlak

LEGENDA PRVKŮ NN

- ☒ přípojková skříň
- ☒ rozpojovací skříň
- ☒ spojka
- ⊕ uzemnění
- ☒ svodiče přepětí
- ☒ betonový sloup jednoduchý
- ☒ ukončení vodičů

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- sdělovací vedení spojové
- veřejné osvětlení

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ VN


- stáv. venkovní vedení VN - přípojka (hořlé vodiče)

LEGENDA STÁV. PRVKŮ VN


- ⊕ trafostanice sloupové

Obec Český Rudolec zajistí na vlastní náklady ve spolupráci s provozovatelem DS demontáž venkovního vedení pro veřejného osvětlení, které se nachází na podpěrných bodech venkovního vedení NN, určených k demontáži.


Na podpěrných bodech, určených k demontáži, se nachází vzdušné telekomunikační vedení (správce CETIN). Správce sítě CETIN (J. Mála) bude informován minimálně 60 dní před zahájením realizace stavby zhotovitelem, na telefonní číslo: [redacted]. Správce telekomunikačního vedení zajistí demontáž telekomunikačního vedení z podpěrných bodů.



"P1, P2"
Křížení komunikace
(kab. chránička do prům. 160 mm)




"P1, P2" - řízený / neřízený protlak
Křížení komunikace




Přechod bude proveden podvrtáním vozovky.
P1 - Kabel bude uložen min. 120cm pod povrch vozovky v PVC chráničce.

"K1"



uložení v chráničce do prům. 110 mm
(např. místní komunikace)



Uložení uzemnění
ve společném výkopu
s kabelovým vedením



"P1, P2"
Křížení kořenového systému stromu
(kab. chránička do prům. 160 mm)



Přechod bude proveden podvrtáním vozovky.
P1 - Kabel bude uložen min. 120cm pod povrch vozovky v PVC chráničce.

VYPRACOVAL	[redacted]	ZOD. PROJEKTANT	Ing. Miroslav Antošů	 SETO, spol. s r.o. Hradecká 17/IV 380 01 Dačice Č. ZAKÁZKY: 19/2022
ZHOTOVITEL PD	SETO, spol. s r.o.	Hradecká 17/IV 380 01 Dačice		
KRAJ	Jihočeský kraj	OKRES	Jindřichův Hradec	 Č. STAVBY: 1030076034 DATUM: 07.11.2022 FORMÁT: A2 STUPEŇ PD: DPS
KATASTR. ÚZEMÍ	Dolní Bolíkov-Nová Ves			
MÍSTO STAVBY	Nová Ves			Č. STAVBY: 1030076034 DATUM: 07.11.2022 FORMÁT: A2 STUPEŇ PD: DPS
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
NÁZEV STAVBY	Nová Ves, Gränz - kabelové vedení NN			Č. STAVBY: 1030076034 DATUM: 07.11.2022 FORMÁT: A2 STUPEŇ PD: DPS
NÁZEV VÝKRESU	Situace projektovaného zařízení, stávajících sítí. řezy výkopem			
				MĚŘÍTKO: 1:500
				Č. VÝKRESU: D01