



geisler
ÚKLIDOVÁ FIRMA

DEZINFEKČNÍ ŘÁD

AQUACENTRUM ŠTERNBERK

Generála Eliáše, Šternberk

dezinfekční prostředky použité v tomto plánu vyrábí společnost
ALTER, s.r.o., Vaváková 963, 500 03 Hradec Králové 3
BANCHEM s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Schulke CZ, s.r.o. Lidická 445, 735 81 Bohumín

Platí od: 1.12.2022

Tento dezinfekční řád obsahuje 3 strany

DEZINFEKČNÍ ŘÁD

Předmět dezinfekce						
Prostředek určený na dezinfekci	Frekvence	Účinnost	Koncentrace aplikčního roztoku v %	Příprava aplikčního roztoku na 10 lit. vody v ml	Čas expozice v min.	Poznámka
Vstupní prostory, prostory pokladny, chodby, podlahy v šatnách						
HYGEM PLUS	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	AB(V)	1,0	100	60 minut	namošení roztoku a nechat expoziční dobu působit
SATUR BADEX	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	AB(V)	10,0	1111	30 minut	namošení roztoku a nechat expoziční dobu působit
Dveře, šatní skříňky, lavice, plastové židle, lehátka, omývatelné stěny, malé plochy v šatnách						
GO! Univerzální dezinfekce	1x denně, případně dle potřeby a při každé náhodné kontaminaci	A(B)	koncentrát	koncentrát	60 minut	postřikem a nechat expoziční dobu působit
ECACIN	dezinfekce malých ploch postřikem	ABTCV	koncentrát	koncentrát	2 minuty (C-10 minut)	postřikem a nechat expoziční dobu působit
Sprechy, toalety, podlahy a stěny ve sprchách a toaletách						
SATUR BADEX	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	AB(V)	10,0	1111	30 minut	namošení roztoku a nechat expoziční dobu působit
HYGEM PLUS	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	AB(V)	1,0	100	60 minut	namošení roztoku a nechat expoziční dobu působit
Bazény a okolí bazénů, sauna a její prostory						
DESAM PRIM	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	ABV	2,0	200	15 minut	namošení roztoku a nechat expoziční dobu působit
AKTIVIT D	1x denně a při každé náhodné kontaminaci	ABV	2,0	200	15 minut	namošení roztoku a nechat expoziční dobu působit

Dezinfekční prostředky ředíme zpravidla ve vodě teplé 20–25°C.

Zkratky použité v dezinfekčním řádu

A	baktericidní podle EN 13727 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae)
(V)	fungicidní na kvasinky podle EN 13624 (Candida albicans)
V	fungicidní podle EN 13624 (Candida albicans, Aspergillus niger)

B	virucidní podle EN 14476 (Adenovirus, Poliovirus)
C	sporiciční podle EN 13704 (<i>Bacillus subtilis</i>)
M	mykobaktericidní podle EN 14348 (<i>Mycobacterium terrae</i> , <i>Mycobacterium avium</i>)
T	tuberkulocidní podle EN 14348 (<i>Mycobacterium terrae</i>)

DÁVKOVACÍ PUMPA na 5l kanystr: jedna dávka =25ml

0,25% = 25ml/10l vody (vědro 10l=1x pumpička)

0,50% = 50ml/10l vody (vědro 10l=2x pumpička, malé vědro 5l = 1x pumpička)

0,75% = 75ml/10l vody (vědro 10l=3x pumpička)

1,00% = 100ml/10l vody (vědro 10l=4x pumpička, malé vědro 5l = 2x pumpička)

2,00% = 200ml/10l vody (vědro 10l =8x pumpička)

10%=1000ml/9l vody (vědro 9l+ 1000ml)

Dezinfekční přípravky s jinou účinnou látkou střídat po týdnu.