

**POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI**

Kód produktu: DMO 01 / 2

Pojišťovna poskytuje pojištění plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výfuku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi, ke kterému došlo následkem škodní události.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- vzniklou drůbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně;
- vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření;
- vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby;
- vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí;
- zapříčiněnou v době před počátkem pojištění, včetně tzv. staré ekologické zátěže;
- vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby nebo porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodní události;
- možnost jejíhož vzniku nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodní událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval.

Pojištník a pojištěný, nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P, má tyto povinnosti:

- povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodní událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f VPPMO-P, je pojištník nebo pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojištěné smlouvy odmítnout).
- pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodní událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodní události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna nehradí.

**1. 6. 4. Doložka V103 Majetková propojenost**

Ujednává se, že odchýlně od článku 23 bodu 8 VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojišťovnou smlouvou pojištěný i povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

**1. 6. 5. Doložka V111 Regresní náhrady**

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnanca pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanec pojištěného vzniklo právo na pojištění plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

**1. 6. 6. Doložka V112 Nemajetková újma**

Odchýlně od článku 21 bodu 1 a článku 23 bodu 7 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit:

- nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení;
- nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu názvu nebo pověsti právnické osoby.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálními obtěžováními nebo zneužíváním;
- vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 23 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

**1. 6. 7. Zvláštní ujednání**

1. 6. 7. 1. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

1. 6. 7. 2. Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojištění plnění 50 000 000,- Kč.

Tento limit pojištění plnění platí pro škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pro územní rozsah České republiky.

Pro územní rozsah celý svět včetně USA a Kanada vyjma Česká republika se sjednává sublimit pojištění plnění ve výši 10 000 000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem celý svět včetně USA a Kanada.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 20 000,- Kč

Tato spoluúčast se sjednává pro územní rozsah celý svět vyjma USA a Kanady a vyjma České republiky.

Pro územní rozsah České republiky se sjednává spoluúčast ve výši 5 000,- Kč.

Pro územní rozsah USA a Kanada se sjednává spoluúčast ve výši 50 000,- Kč.

**1. 7. Pojištění**

Roční pojistné celkem

482 837 Kč

Obchodní sleva 30,00 % a Sleva za dlouhodobost 10,00 %, tj.

193 135 Kč

Roční pojistné po slevě a zaokrouhlení

289 704 Kč

**Společná a závěrečná ustanovení**

- Pojištník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle příslušných všeobecných pojištních podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojištník souhlas uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
- Pojištník prohlašuje, že byl informován o zpracování a sdělení osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na [www.generalceska.cz/ochrana-osobnich-udaju](http://www.generalceska.cz/ochrana-osobnich-udaju) a dále na obchodních místech pojišťovny. Pojištník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
- Odpovědi pojištníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojištník uzavřením této pojištní smlouvy potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
- Pojištník uzavřením této pojištní smlouvy potvrzuje, že:
  - pojišťovně/pojišťovna/cmu zprostředkovateli před uzavřením této pojištní smlouvy sdělil všechny své pojištní cíle, potřeby a požadavky, tyto byly řádné a úplně zaznamenané a žádné další nemá,
  - pojištění odpovídá jeho pojištním požadavkům a jeho pojištnímu zájmu a zároveň prohlašuje, že mu byly pojištníkem/pojišťovnou zprostředkovatelem úplně, jasně, srozumitelně a výstižně zodpovězeny všechny jeho dotazy ke sjednávajícímu pojištění,
  - jsou všechny jeho uvedené odpovědi na písemné dotazy pravdivé a úplné, současně potvrzuje, že v případě, kdy odpovědi nenapsal vlastnoručně, ověřil jejich správnost a tyto odpovědi jsou pravdivé a úplné,
  - bude plnit povinnosti uvedené v pojištní smlouvě a v pojištních podmínkách a je si vědom, že v případě porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojištního plnění).
- Pojištník bere na vědomí, že byla-li pojištní smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má právo bez udání důvodu odstoupit od pojištní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojištní podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. V těchto případech vrátí pojišťovna pojištníkoví bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené

## Společná a závěrečná ustanovení

- pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojistění plnila. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátil pojistník, popřípadě pojištěný, pojistovně částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
6. Pojistník bere na vědomí, že se může s případnou stížností obrátit přímo na pojistovnu, může využít adresu pro doručování Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno nebo elektronickou schránku [stiznosti@generaliceska.cz](mailto:stiznosti@generaliceska.cz). Nedohodne-li se pojistník s pojistovnou jinak, stížnosti se využívají písemnou formou. V případě, že není pojistník spokojen s vyřízením stížnosti, s vyřízením nesouhlasí nebo neobdržel reakci na svoji stížnost, může se obrátit na kancelář ombudsmana Generali České pojišťovny a.s. Se stížností se lze také obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 ([www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)). Pokud je pojistník v pozici spotřebitele má také možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí ([www.coi.cz](http://www.coi.cz)) či u ombudsmana České asociace pojišťoven ([www.ombudsmancap.cz](http://www.ombudsmancap.cz)). U pojistění sjednaných online může pojistník v pozici spotřebitele využít pro řešení spotřebitelských sporů i online platformu na Internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. K řešení případných soudních sporů jsou určeny i příslušné soudy v České republice.
7. Pojistník nebo některý z pojištěných nespĺňuje v souvislosti s pojistným odvětvím uvedeným v části B bodu 3, 8, 9, 10, 13 nebo 16 přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojistnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 2 ze 3 níže uvedených limitů:
- čistý obrát min. 12 800 000 EUR (cca 320 000 000 Kč),
  - úhrn rozvahy min. 6 200 000 EUR (cca 155 000 000 Kč),
  - průměrný roční stav zaměstnanců min. 250.

### Dokumenty k pojistné smlouvě

#### Předmluvní dokumenty:

- Informační dokument o pojistném produktu
- Předmluvní informace

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem všech těchto dokumentů řádně seznámil a je srozuměn s tím, že poskytují důležité informace o povaze uzavíraného pojištění a řadu upozornění na významná ustanovení pojistných podmínek.

#### Dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy

- Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou následující dokumenty:
- VPPMO-P-02/2020
  - Sazebník administrativních poplatků
  - el. Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
  - el. Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
  - el. Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem uvedených dokumentů, tvořících nedílnou součást pojistné smlouvy, řádně seznámil a je srozuměn s tím, že se smluvní vztah řídí rovněž těmito dokumenty, z nichž pro strany vyplývají práva a povinnosti (dokumenty mají stejnou právní závaznost, jako je závaznost pojistné smlouvy). Jako pojistník dále seznámil pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Dále pojistník potvrzuje, že mu výše uvedené dokumenty, tj. předmluvní dokumenty a dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy způsobem, který si zvolil.

Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojistovna a jeden pojišťovací zprostředkovatel.

Smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném jednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

datum uzavření pojistné smlouvy

místo

BioVendor - Laboratorní medicína a.s.

Osoba zastupující pojišťovna  
Ing. Ondřej Palát, člen představenstva



Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s. oprávněného k uzavření této smlouvy

Podpis (razítko) osoby zastupujícího pojišťovna

Osoba zastupující pojišťovna  
Ing. Tomáš Klápště, člen představenstva



Podpis (razítko) osoby zastupujícího pojišťovna

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

TC99406101026

Q2214694064982

## POJISTKA

### Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob **ProfiPlán** potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4580772454

#### Pojistník

Název	BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Adresa	Karásek 1767/1, Brno, 621 00
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	63471507

#### Pojištění obecné odpovědnosti

##### Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

##### Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnými osobami z tohoto pojištění jsou pojištěni:

Název firmy	TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
IČO	47913240
Adresa	KŘÍŽÍKOVA 188/68, BRNO - Královo Pole 612 00, ČESKÁ REPUBLIKA
Název firmy	BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
IČO	63471507
Adresa	Karásek 1767/1, Brno 621 00, ČESKÁ REPUBLIKA
Název firmy	BioVendor MDx a.s.
IČO	29268605
Adresa	Karásek 1767/1, Brno - Řečkovice 621 00, ČESKÁ REPUBLIKA

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	50 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Celý svět včetně USA a Kanady
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	20 000 Kč



#### Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 1. 7. 2023.  
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

**Platnost pojistky od: 1. 7. 2021**

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.



senior manažer správy neživotního pojištění

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 3 Smlouvy o výpůjčce

**Technické a bezpečnostní požadavky na provoz zařízení v síti ÚVN**

<b>Technické a bezpečnostní požadavky pro provoz zařízení v síti ÚVN</b>		
<p>Z důvodu určení ÚVN jako poskytovatele základní služby (součást kritické infrastruktury státu) musí každé řešení, informační systém a zařízení, včetně zařízení zdravotnické techniky zohledňovat bezpečnostní požadavky vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“) jako je Vyhláška 82/2018 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR).</p> <p><b>Jde zejména o :</b> <b>ANO/NE, příp. popis, jak bude zajištěno</b></p>		
<b>A. Obecné otázky zajištění kybernetické bezpečnosti</b>		
Požadavky	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
<b>Možnost umístění do samostatné VLAN</b>	ANO	
<b>Zabezpečení zařízení a sítě před kybernetickými útoky za účelem snížení rizika šíření škodlivého kódu a kybernetických útoků</b>	ANO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>o ochrana před škodlivým kódem (antivirus)</li> <li>o instalace bezpečnostních záplat</li> <li>o možnost inspekce SSL provozu</li> </ul>		
<b>Administrátorský účet systému (admin, root, superuser) nesmí být využit jako provozní účet</b>	ANO	
<b>Každý uživatel musí mít samostatný účet</b>	ANO	
<b>Používána je pouze zabezpečená komunikace</b>	ANO	
<b>B. Provozní kybernetická bezpečnost</b>		
Požadavky	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
<b>Systém musí umožňovat ověření uživatele/skupiny vůči LDAP/Active Directory</b>	ANO	

Všechny provozované OS a SW musí umožňovat instalaci bezpečnostních patchů	ANO	<i>doporučené náhradní řešení je předřazený HW prostředek zajišťující kybernetickou bezpečnost, např. NGFW ve správě dodavatele</i>
Systém musí zaznamenávat (logovat) přístupy do systému a záznam zpřístupnit/odesílat logy do monitorovacího nástroje (SIEM)	ANO	
Systém umožní provozování antivirového řešení, případně využití licencí ÚVN (Eset)	ANO	
<b>C. Technická specifikace - Serverová část</b>		
Serverová část je součástí dodávky	ANO- NE *	
HW, SW, licence	popis, jak bude zajištěno, pokud je SW část součástí dodávky	
Serverová část systému ve správě dodavatele musí být provozovatelná na podporované verzi OS pod správou dodavatele, v případě požadavku na server ve správě ÚVN poskytne ÚVN podporovanou verzi MS Windows Server 2019 a novější nebo RedHat compatible minimálně verze 7.		
Systém musí být provozovatelný v databázovém prostředí MS SQL 2016 a novější nebo databáze musí být v rámci nabízeného servisu plně ve správě dodavatele		
Serverová i databázová část musí být provozovatelná ve virtuálním prostředí nebo dodavatel dodá vlastní HW včetně licencí se servisní podporou na 3 roky		
Součástí dodávky musí být veškeré potřebné licence a technologie pro provoz (pokud není dohodnuto jinak)		
<b>D. Pracovní stanice připojená do sítě ÚVN (Pokud je součástí dodávky pracovní stanice pak bude uvedeno o jako pracovní stanici se jedná)</b>		
	Je součástí dodávky ANO - NE	Popis, název zařízení, které je předmětem dodávky
Součástí dodávky je Pracovní stanice víceúčelová připojená do sítě ÚVN (stanice na které mohou být provozovány i jiné sw než pouze pro potřeby dodávané ZT)	NE	
Součástí dodávky je Pracovní stanice výlučně sloužící pro účely ZT (pozn. Pracovní stanice výlučně sloužící pro potřeby ZT a je určena pouze pro provoz aplikací související s provozem ZT a instalace jiného SW není výrobcem ZT povolena)	ANO	PC all in one

Technická specifikace - Pracovní stanice víceúčelová připojená do sítě ÚVN (bude vyplněno, pokud je v bodě D. vyplněno, že je součástí dodávky)		
HW, SW, licence	popis, jak bude zajištěno	
Pracovní stanice <b>musí</b> splňovat minimální HW požadavky pro provoz aplikace a současně minimální HW požadavky dle specifikace (viz list 2 a 3 tohoto souboru) včetně licence.		
OS: minimálně Windows 10 Professional a vyšší s připojením do domény ÚVN; webový prohlížeč: ÚVN preferuje využití Microsoft Edge Chromium v poslední podporované verzi		
PC bude z hlediska OS (záplaty, antivirus) ve správě oddělení informatiky a je možné ji využít i pro instalaci a provoz jiných aplikací (např. MS Office, NIS, atd.)		
Pracovní činnost bude zajištěna pod uživatelským účtem řízeným MS Active Directory (nikoli local admin, power user)		
Technická specifikace - Pracovní stanice výlučně sloužící pro účely ZT (bude vyplněno, pokud je v bodě D. vyplněno, že je součástí dodávky)		
Pracovní stanice výlučně sloužící pro potřeby ZT je určena pouze pro provoz aplikací související s provozem ZT a instalace jiného SW není výrobcem ZT povolena.	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Podporované OS s možností instalace bezpečnostních záplat	ANO	
ověřování uživatele/skupiny vůči LDAP/Active Directory	ANO	
zajištění antivirového řešení, případně využití licencí ÚVN (Eset)	ANO	
E. Technická specifikace – vzdálený přístup	Je vyhovující možnost nabízeného vzdáleného přístupu ANO - NE	Popis požadovaného vzdáleného přístupu
Dodavateli bude umožněna vzdálená správa dodaného zařízení prostřednictvím vzdáleného přístupu s dvoufaktorovou autentizací konkrétních uživatelů ze strany dodavatele prostřednictvím VPN CheckPoint. Pokud je požadován jiný typ přístupu, je nutné jej popsat (VPN, tunel, S2S, https).		Dodavatel nevyžaduje vzdálený přístup k zařízení/PC

\* nehodící škrtněte

## Požadavky na PC:

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. / max.	Sestava PC	Nabízené PC
			Požadované parametry	Navrhované parametry
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	Intel Core i3 12. generation nebo AMD Ryzen 5 5. generation	
		min.	4 fyzická jádra	
	Podpora rozšíření instrukční sady AES-NI		ano	
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano	
	Technologie 64 bit		ano	
Operační paměť	Typ	min.	DDR4	
	Celková instalovaná velikost	min.	16 GB	
	Možnost doplnění na celkovou velikost	min.	32 GB	
	podpora Windows 10 Virtualization-based Security (VBS) – VT-x, SLAT, VT-D, WSMT, UEFI MAT, EFI Page Protections, MOR v2 (nebo ekvivalentní)		ano	
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.	38 dB	
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS		ano	
	Podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx)		ano	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano	
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano	
	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) musí obsahovat licenční kód k produktu OS		ano	
Pevný disk	SSD M2 slot kapacita	min.	512GB	

	rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	1200/1200	
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)		ano	
	Integrovaná grafická karta	rozlíšení	min.	2560 x 1440
		podpora práce více monitorů	min.	2
		rozhraní	min.	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard) Displayport minimálně ve verzi 1.4 nebo HDMI minimálně ve verzi 2.0
	Integrovaná zvuková karta			ano
	min. TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0			ano
Integrovaná konektivita	USB (2.0 a vyšší)	min.	min. 7x - z toho vzadu min. 2x USB-A 3.1 (nebo vyšší), z toho vpředu min 2x USB-A 3.1 (nebo vyšší) a 1x USB-C	
	PCI / PCI Express (x16/x8)		ano	
	1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min.	1	
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano	
	Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano	
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD DL ± RW interní nebo externí s možností připojení přes USB (včetně kabelů 1.5 m)		ano	
Skříň	Provedení		SFF	
	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením		ano	
	Uzamykatelná		ano	
Externí cursorový ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	

Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves, protiskluzová úprava		ano	
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit.		ano	
	Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem		ano	
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let	
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	
	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)		ano	

## Požadavky na monitory:

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele	min. / max.	Monitor k PC (minimální požadavky)	Nabízený Monitor
		Požadované parametry	Nabízené parametry
Velikost úhlopříčky	min.	23,8"	
Technologie		LCD barevný, IPS	
Pracovní rozlišení bodů (š x v)	min.	1920 x 1080	
Povrch displeje		matný	
Podsvícení LED		ano	
Jas [cd/m2]	min.	250	
Kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	
Redukce (filtr) modrého světla		ano	
Pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	
Doba odezvy	max.	8 ms	
Rozhraní (konektory)		2 (1x HDMI a 1x DP)	
digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.		
Výškově nastavitelný stojan		ano	
Nastavení náklonu (předo-zadní)		ano	
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)		ano	
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m a propojovací HDMI a DP kabel.		ano	
Integrované reproduktory, nebo sounbar s podporou připojení k monitoru		ano	
Záruka		3 roky	
Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.		

Řešení závad a Servisní střediska	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	