

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sálu Břetislava Bakaly

Objekt:

05 - Výměna stávajících oken za hliníková

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

GRADIOR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.01.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

43389406

CZ43389406

Cena bez DPH

1 088 557,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 088 557,56	21,00%	228 597,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 317 154,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sálu Břetislava Bakaly

Objekt:

05 - Výměna stávajících oken za hliníková

Místo:

Datum: 09.01.2024

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel: GRADIOR, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 088 557,56

HSV - Práce a dodávky HSV	39 169,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 604,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 892,50
997 - Přesun sutě	12 294,36
998 - Přesun hmot	378,30
PSV - Práce a dodávky PSV	1 049 387,87
767 - Konstrukce zámečnické	1 049 387,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sálu Břetislava Bakaly

Objekt:

05 - Výměna stávajících oken za hliníková

Místo:

Datum: 09.01.2024

Zadavatel:

0

Projektant: 0

Zhotovitel:


GRADIOR, spol. s r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 088 557,56
D		HSV	Práce a dodávky HSV				39 169,69
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 604,53
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,137	982,00	4 062,53
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	33,520	225,00	7 542,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 892,50
3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,000	86,80	1 822,80
4	K	95000-001	Demontáž vnitřního kamenného parapetů, očištění od malty nebo tmele, uložení ve skladu, zpětná montáž po osazení oken	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
5	K	968072357	Vybourání kovových rámců oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	32,135	220,00	7 069,70
D		997	Přesun sutě				12 294,36
6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,607	2 270,00	3 647,89
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,607	288,00	462,82
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,463	12,50	180,79
9	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,607	4 980,00	8 002,86
D		998	Přesun hmot				378,30
10	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,194	1 950,00	378,30
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 049 387,87
D		767	Konstrukce zámečnické				1 049 387,87
11	K	767620225	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly pevných do zdiva plochy přes 6 m2	kus	1,000	82 150,00	82 150,00
12	M	5534100x4	okno Al s fixním zasklením dvojsklo 2970x5410mm	kus	1,000	367 850,00	367 850,00
13	K	7676302x5	Montáž hliníkových oken posuvných s HS portálem	kus	1,000	103 710,00	103 710,00
14	M	55329142	okno Al posuvné s HS portálem, zasklení dvojsklo , 2970x5410mm	kus	1,000	493 790,00	493 790,00
15	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,784	1 700,00	1 332,80
16	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,784	708,00	555,07

Poz.HS

1 Ks Zdvížeň-posuvné dveře 5380 mm x 2990 mm



Pohled zevnitř

Systém: Aluprof MB-77HS HI Typ 1 Zaskl.
lišta: Standard Odolnost proti vloupání BT
2:Ne

Profily:

Rám: K518804 Rám s pevným oknem
Okenní křídlo: K518811 Dilatační křídlo 105,5mm, K718610 Rám 50,5 mm (SI)

Okenní kování:

GU-934 MONORAIL (AXIS LABY Zdvížeň-posuvné dveře)

Přídavné díly na jeden prvek:

1 Ks	PURENIT HST30-140X60	Purenit HST30-140X60
dvoukolejnice	5380mm	
9 Ks	12-30	Kotevní prvek BV/KP/80
9 Ks	18-04	Podložka 25/9x3, DIN440, Zn

Kování na jeden prvek:

1 Ks	19101003	GU - Závora 2344<Hs<2743 mm	
7 Ks	19101012	GU - Podložka rozvory	
1 Ks	19101017	GU - Prodloužení maskovací lišty	
11 Ks	87222511	Vrut 4,8x50 mm	
8 Ks	87222506	Vrut 4,8x22 mm	
1 Ks	1910080G	GU - Klika s trnem Dirigent	Stainless Steel
1 Ks	19101063	GU - Záslepka	
2 Ks	87122421	Šroub M6x85 mm	
1 Ks	1910120G	GU - Madlo zápusťné	Stainless Steel
3 Ks	19101008	GU - Protikus	

Povrchové úpravy:


Profily: přírodní elox (C-0)

Výplň:

1 Ks	SECXNII10KGN/16/8KGN/16/SECXNII10KGN
1 Ks	Saint-Gobain 3-sklo. Rámeček SWS černý 18mm Ug=0,5 Venkovní: Planitherm XN 6mm ESG Střed: 4mm Vnitřní: Planitherm XN 6mm ESG

Bez montáže za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

Poz.FIX**1 Ks Okenní prvek 5380 mm x 2970 mm, sestávající z dvou Zasklení zvenku s obracecím profilem.**

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof MB-86N Standard Typ 1

Zaskl. lišta: Standard 22 mm tepelně

izolační:SI

Profily:

Rám: K528612 Rám 69,5 mm

Okenní křídlo: K528720 Adaptační profil

Přídavné díly na jeden prvek:

1 Ks VBH 32334 PUR 50X 70

VBH PURENIT SE 50x 70

5380mm

9 Ks 12-47/80

Kotevní prvek BV/KP 47/80

9 Ks 18-04

Podložka 25/9x3, DIN440, Zn

Povrchové úpravy:

Profily: přírodní elox (C-0)

Výplň:

1 Ks Saint-Gobain 3-sklo.
Rámeček SWS černý 18mm Ug=0,5
Venkovní: Planitherm XN 6mm ESG
Střed: 4mm

Vnitřní: Planitherm XN 6mm ESG
1 Ks SECXNII10KGN/14/8KGN/14/SECXNII10KGN

Bez montáže za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

Celkem bez DPH
