

Příloha č. 1 Oceněný soupis prvků

popis zakázky:

Popis záměru : V administrativní části Státní tiskárny cenin bude ve zrekonstruovaném prostoru bývalého ateliéru vytvořena reprezentativní zasedací místnost vybavená vestavným nábytkem, prostorným konferenčním stolem. Návrh zahrnuje i úpravu části přístupové chodby. Cílem realizace je vytvořit kvalitní prostor pro interní i externí jednání na nejvyšších úrovních. Z důvodu, že se jedná o reprezentativní prostor společnosti, bylo navrženo použití kvalitních pohledových materiálů - lak, dubová dýha. Součástí nábytku jsou i vestavěná svítidla, zásuvky a prostor pro ovládání audiovizuální techniky. Jedna stěna místnosti bude opatřena akustickými panely s potiskem dle objednatelem předaného grafického podkladu.

Obsah dokumentace: Dokumentace zpracovává podklady pro výběr dodavatele na zařízení zasedací místnosti Státní tiskárny cenin vestavným nábytkem. Zadání zahrnuje celkem 10 položek v zasedací místnosti: vestavěná skříň s integrovanou kuchyňskou linkou, konferenční stůl, obklad parapetu, sokly a úpravu vstupních dveří a položky v přístupové chodbě: obklad vstupu s vestavěnou skříň, obklad rozvaděče, odkládací skříňku včetně potřebné výrobní dokumentace. Zakázka zahrnuje též potišťený obklad z akustických panelů. Specifikace jednotlivých prvků vychází z následující tabulky, kde jsou určeny materiály a jejich tloušťky, orientační rozměry jednotlivých prvků a požadované nároky včetně požadavků na vestavné osvětlení a dodávky ostatních zařízení a spotřebičů. Druhá část specifikace je zahrnuta ve výkresové dokumentaci, kde jsou rozkresleny a popsány jednotlivé prvky a instalace a doplněné 3D náhledy na jednotlivé prvky. Uváděné rozměry pro vestavěné kusy je nutno ověřit na místě, zaměření pro zhotovení výrobní dokumentace a realizaci provádí dodavatel.

Způsob nacenění: Nacenění bude provedeno po jednotlivých položkách 01-09. Nacenění výrobní dokumentace je uvedeno v položce 10. Ceny bez DPH budou uvedeny po jednotlivých dílech plus celková částka za kompletní prvek. Cena bude obsahovat kompletní dodávku včetně zařízení, spotřebičů a vestavěných svítidel. Konečné prvky VZT nejsou součástí poptávky, v ceně bude zahrnuta pouze částka na otvory dle specifikace VZT jednotek, která bude upřesněna nejpozději v době instalace. Cena zahrnuje veškeré náklady na dopravu, montáž a ekologickou likvidaci odpadu. Dodavatel vestavěného nábytku musí před realizací provést vlastní zaměření prostoru a dopasovat díly dle vlastního zaměření, což je zahrnuto v ceně jednotlivých položek. Cena je konečná, zahrnuje drobné úpravy rozměrů nábytku dle zaměření na místě dodavatelem, zahrnuje přířezy materiálu v případě

Poznámky: Výrobek musí být sestaven tak, aby všechny díly byly snadno demontovatelné, vyměnitelné a nahraditelné; po skončení životního cyklu musí být jednotlivé dílce roztříditelné podle druhu materiálu. U stolu se počítá s jeho případným přestěhováním do jiných prostor a dalším využitím v rámci odpovědného přístupu zadavatele.

Příloha č. 1 Oceněný Soupis prvků

položka 01 - vestavěná skříň

celková cena položky		680 256,00 Kč						
cena za montáž		30 000,00 Kč						
specifikace				kusy	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem za díl bez DPH	
díl	název							
S1	obklad	korpus	š.1120, v.1320, hl.180mm materiál půda, dno, boky	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS	1 ks	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	9 000,00 Kč
		obkladová deska	materiál záda š.560, v.1340, tl.18mm materiál profrézované otvory pro vyustku VZT odnímatelná deska	DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat <i>vyustka VZT bude vyspecifikována zadavatelem***</i>	2 ks	3 100,00 Kč	6 200,00 Kč	
S2	obklad	korpus	š.1120, v.1320, hl.180mm materiál půda, dno, boky	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS	1 ks	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	9 000,00 Kč
		obkladová deska	materiál záda š.560, v.1340, tl.18mm materiál profrézované otvory pro vyustku VZT odnímatelná deska	DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat <i>vyustka VZT bude vyspecifikována zadavatelem***</i>	2 ks	3 100,00 Kč	6 200,00 Kč	
S3	obklad	korpus	š.1110, v.1320, hl.180mm materiál půda, dno, boky	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS	1 ks	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	9 000,00 Kč
		obkladová deska	materiál záda š.600, v.1340, tl.18mm š.510, v.1340, tl.18mm materiál profrézované otvory pro vyustku VZT odnímatelná deska	DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat <i>vyustka VZT bude vyspecifikována zadavatelem***</i>	1 ks 1 ks	3 100,00 Kč 3 100,00 Kč	3 100,00 Kč 3 100,00 Kč	
S4	obklad	korpus	š.1010, v.1320, hl.180mm materiál půda, dno, boky	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS	1 ks	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	9 000,00 Kč
		obkladová deska	materiál záda š.510, v.1340, tl.18mm š.500, v.1340, tl.18mm materiál profrézované otvory pro vyustku VZT odnímatelná deska	DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat <i>vyustka VZT bude vyspecifikována zadavatelem***</i>	1 ks 1 ks	3 100,00 Kč 3 100,00 Kč	3 100,00 Kč 3 100,00 Kč	
S5	obklad	korpus	š.1384, v.1320, hl.180mm materiál půda, dno, boky	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS	1 ks	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	9 000,00 Kč
		obkladová deska	materiál záda š.692, v.1340, tl.18mm materiál profrézované otvory pro vyustku VZT odnímatelná deska	DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat <i>vyustka VZT bude vyspecifikována zadavatelem***</i>	2 ks	3 100,00 Kč	6 200,00 Kč	
S6	obklad	korpus	š.1210, v.1320, hl.180mm materiál půda, dno, boky	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS	1 ks	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	10 460,00 Kč
		obkladová deska	materiál záda š.1210, v.1340, tl.18mm materiál fixní	DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku	1 ks 19 ks	3 100,00 Kč 240,00 Kč	3 100,00 Kč 4 560,00 Kč	
S7	obklad	korpus	š.710, v.1320, hl.180mm materiál půda, dno, boky	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS	1 ks	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	15 760,00 Kč
		obkladová deska	materiál záda š.620, v.1340, tl.18mm materiál fixní	DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku	1 ks 10 ks	3 100,00 Kč 240,00 Kč	3 100,00 Kč 2 400,00 Kč	
		osvětlení	LED svítidlo	LED pásek 10W/m 24V 3000K	7,92 m	500,00 Kč	3 960,00 Kč	

				externí trafo, ovládání Dali přisazený Al profil 19x19mm, délka 1320	1 ks 6 ks	500,00 Kč 500,00 Kč	500,00 Kč 3 000,00 Kč	
S8	obklad	korpus obkladová deska	š.1120, v.1320, hl.180mm materiál půda, dno, boky materiál záda š.710, v.1340, tl.18mm materiál fixní	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat	1 ks 1 ks	2 800,00 Kč 3 100,00 Kč	2 800,00 Kč 3 100,00 Kč	5 900,00 Kč
S10a	záslep	vlevo	v.2065, š.90, tl.18mm v.2450, š.90, tl.18mm	DTD 18mm, dýha dub, moření SHH0047 org,PUR lak polomat DTD 18mm, dýha dub, moření SHH0047 org,PUR lak polomat	1 ks 1 ks	1 300,00 Kč 1 400,00 Kč	1 300,00 Kč 1 400,00 Kč	
S10b		vpravo	vývod pro čidlo zabezpečovacího zařízení v.3045, š.50, tl.18mm v.1470, š.50, tl.18mm	DTD 18mm, dýha dub, moření SHH0047 org,PUR lak polomat DTD 18mm, dýha dub, moření SHH0047 org,PUR lak polomat	1 ks 1 ks	1 800,00 Kč 1 000,00 Kč	1 800,00 Kč 1 000,00 Kč	6 900,00 Kč
S10c		doměrek u stropu	vývod pro čidlo zabezpečovacího zařízení v.40mm, celková délka 8285, tl.18mm	DTD 18mm, dýha dub, moření SHH0047 org,PUR lak polomat	1 ks	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč	
S11	skříňka	korpus dveře vybavení otevírání	š.1120, v.700, hl.580mm materiál půda, dno, boky materiál záda š.560, v.700, tl.18mm materiál nastavitelná police Blum Inserta Clip 110°, vč.tlumení**	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS <small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>	1 ks 2 ks 1 ks 4 ks 2 ks	5 342,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč	5 342,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 400,00 Kč 200,00 Kč	20 942,00 Kč
S12	skříňka	korpus dveře vybavení dveřní závěs otevírání	š.1120, v.700, hl.580mm materiál půda, dno, boky materiál záda š.560, v.700, tl.18mm materiál nastavitelná police Blum Inserta Clip 110°, vč.tlumení **	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS <small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>	1 ks 2 ks 1 ks 4 ks 2 ks	5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč	5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 400,00 Kč 200,00 Kč	20 600,00 Kč
S13	skříňka	korpus dveře vybavení dveřní závěs otevírání	š.600, v.700, hl.580mm materiál půda, dno, boky materiál záda š.600, v.700, tl.18mm materiál nastavitelná police Blum Inserta Clip 110°, vč.tlumení**	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS <small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>	1 ks 1 ks 1 ks 2 ks 1 ks	5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč	5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 200,00 Kč 100,00 Kč	15 300,00 Kč
S14	skříňka	korpus dveře vybavení dveřní závěs otevírání	š.1020, v.700, hl.580mm materiál půda, dno, boky materiál záda š.510, v.700, tl.18mm materiál nastavitelná police Blum Inserta Clip 110°, vč.tlumení**	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS <small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>	1 ks 2 ks 1 ks 4 ks 2 ks	5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč	5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 400,00 Kč 200,00 Kč	20 600,00 Kč
S15	skříňka	korpus dveře vybavení dveřní závěs	š.500, v.700, hl.580mm materiál půda, dno, boky materiál záda š.500, v.700, tl.18mm materiál nastavitelná police Blum Inserta Clip 110°, vč.tlumení**	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS <small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>	1 ks 1 ks 1 ks 2 ks	5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100,00 Kč	5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 200,00 Kč	15 400,00 Kč

		otevírání	tip-on PUSH, pružinová s magnetem		2 ks	100,00 Kč	200,00 Kč	
S16	skříňka	korpus	š.692, v.700, hl.580mm materiál půda, dno, boky materiál záda	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS	1 ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	25 500,00 Kč
		dveře	š.692, v.700, tl.18mm materiál	DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat	1 ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
		vybavení dveřní závěs	nastavitelná police Blum Inserta Clip 110°, vč.tlumení**	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS <small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>	1 ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
		otevírání	tip-on PUSH, pružinová s magnetem		3 ks	100,00 Kč	300,00 Kč	
S17	skříňka	korpus	š.692, v.700, hl.580mm materiál půda, dno, boky materiál záda	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS	1 ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	25 500,00 Kč
		dveře	š.692, v.700, tl.18mm materiál	DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat	1 ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
		vybavení dveřní závěs	nastavitelná police Blum Inserta Clip 110°, vč.tlumení**	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS <small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>	1 ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
		otevírání	tip-on PUSH, pružinová s magnetem		3 ks	100,00 Kč	300,00 Kč	
S18	skříňka (uzamykatelná)	korpus	š.1210, v.1680, hl.580mm materiál půda, dno, boky materiál záda	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS	1 ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	55 080,00 Kč
		dveře	š.605, v.1680, tl.18mm materiál	DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku přes bok/hranol	2 ks	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
		otevírání dveřní závěs		otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** <small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>	19 ks	320,00 Kč	6 080,00 Kč	
		vybavení zámek	nastavitelná police vnitřní příčka elektronický čtečka karet	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS MIFARE DESFIRE EV1 4 KB 56bitů (specifikace stávajících karet zadavatele)	10 ks	100,00 Kč	1 000,00 Kč	
S19	skříňka	korpus	š.620, v.1680, hl.580mm materiál půda, dno, boky materiál záda	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS	1 ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	42 500,00 Kč
		dveře	š.605, v.1680, tl.18mm materiál	DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku přes bok/hranol	2 ks	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
		otevírání dveřní závěs		otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** <small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>	10 ks	320,00 Kč	3 200,00 Kč	
		vybavení osvětlení	nastavitelná police LED svítidlo	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS LED pásek 10W/m 24V 3000K externí trafo, ovládání Dali napájecí kabel pružný, umístění transformátoru na dveřích přisazený Al profil 19x19mm, délka dle výkresu	5 ks	100,00 Kč	500,00 Kč	
S20	skříňka	korpus	š.710, v.1680, hl.955mm materiál půda, dno, boky materiál záda	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS	3 ks	500,00 Kč	1 500,00 Kč	22 000,00 Kč
		dveře	š.710, v.1680, tl.18mm materiál	DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat	7,6 m	500,00 Kč	3 800,00 Kč	
		vybavení dveřní závěs	nastavitelná police	otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 17kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** <small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>	1 ks	500,00 Kč	500,00 Kč	
		otevírání	tip-on PUSH, pružinová s magnetem		4 ks	100,00 Kč	400,00 Kč	
S21	kuchyňka	korpus	š.2240, v.2515, hl.693/1103mm materiál půda, boky materiál zádní deska	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS	1 ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	

		dveře	š.560, v.2430, tl.18mm	DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat	2 ks	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
		otevírání	materiál	zafrézovaná úchytka, vnitřní plocha dýha dub - krátká	2 ks	100,00 Kč	200,00 Kč	
		kování	závěsy pro dřevěné posuvné skládací dveře, závěsy s mechanismem tlumeného zavírání	ref. HAWA Folding Concepta 25**	1 ks	97 390,00 Kč	97 390,00 Kč	
				<small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>				
				kování pravé	1 ks	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč	187 110,00 Kč
				kování levé	1 ks	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč	
				středící magnet	1 ks	800,00 Kč	800,00 Kč	
				stropní nosník	1 ks	800,00 Kč	800,00 Kč	
				sada spojovacích pantů na dveře (L a P) dle váhy dveří	2 ks	860,00 Kč	1 720,00 Kč	
		pracovní deska	š.1984, hl.600/1010, tl.20mm	umělý kámen, dekor Gobi Black, leštěná	1 ks	52 400,00 Kč	52 400,00 Kč	
		police	š.1984, hl.200/610, tl.36m	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS	3 ks	500,00 Kč	1 500,00 Kč	
		osvětlení	zapuštěný LED pásek, délka 1984	LED pásek 10W/m 12V 3000K, 120 LED/m	4 bm	500,00 Kč	2 000,00 Kč	
				Al profil U, na zafrézování, mléčný kryt				
				transformátor 12V/40W, napájecí kabel				
		průběžná úchytka	profil "L"	černá RAL 9006, včetně koncovek a úhelníků	2 bm	500,00 Kč	1 000,00 Kč	
		sokl	š.1984, v.100, tl.18mm	MDF 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS	1 ks	500,00 Kč	500,00 Kč	
S21a	dřezová spodní	korpus	š.600, v.800, hl.580mm	DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS	1 ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
		dveře	materiál půda, dno, boky materiál záda	DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS				
		nohy	š.560, v.770, tl.18mm	DTD 18mm, lamino dekor perfect sense U999 PM/ST9 černá, hrany ABS	1 ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
		výsuv	materiál					
			v.100		4 ks	100,00 Kč	400,00 Kč	
			zásuvka typu Legrabox **	plnovýsuv 550mm, 70 kg, včetně tlumení šedá	1 ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
				<small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>				
		dřez	korpus zásuvky	LTD 16mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS				
			hranatý dřez	Tectonitový, černá barva, spodní montáž	1 ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	18 400,00 Kč
		dřezová baterie	min rozměr vaničky 340x410x200	včetně sifonu a veškerého instalačního materiálu a příslušenství				
			stojánková dřezová baterie	páková baterie, černá matná barva, včetně přípojných hadic	1 ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	
			vytahovací koncovka se sprchou	otočná o 180°				
			výška min 300mm					
		sortér	plno výsuvný odpadkový koš se 3mi nádobami	barva černá/šedá				
			pro tříděný odpad (minimálně 1x 20 l a 2x 10 l), s aktivním uhlíkovým filtrem		1 ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
			výsuvná zásuvka nad košem	minimální montážní prostor: pro skříňku š. 600 mm				
			montážní sada	včetně 3 košů a aktivního uhlíkového filtru				
			pro skříňku š.600	plnovýsuv s tlumením a tichým dojezdem				
S21b	myčka	spotřebič	vestavná myčka, š.600 (akceptujeme šíři v rozsahu 590-600mm)	vestavná myčka do skříňky šíře 600 mm pro min. 12 sad nádobí, min. 4 mycí programy (z nichž min. jeden musí být ECO nebo se sníženou spotřebou vody), min. dvě výsuvné přihrádky na uložení nádobí s přepážkami na uložení talířů a sklenic, energetická třída třída max. C se spotřebou do max. 95 kWh/100 mycích cyklů (doloží energetickým štítkem výrobku), třída hluku max. D, možnost použít mycích prostředků tekutých a v tabletách	1 ks	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč	8 200,00 Kč
		instalační materiál	pro vestavěnou myčku	veškerý potřebný instalační a spojovací materiál pro připojení	1 ks	100,00 Kč	100,00 Kč	
		dveře	š.560, v.770, tl.18mm		1 ks	800,00 Kč	800,00 Kč	
			materiál	DTD 18mm, lamino dekor perfect sense U999 PM/ST9 černá, hrany ABS	1 sada	100,00 Kč	100,00 Kč	
S21c	zásuvkový modul	korpus	š.784, v.800, hl.580mm	DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS	1 ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	
		člínka zásuvek	materiál půda, dno, boky materiál záda	DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS				
		nohy	š.784, v.200, tl.18mm	DTD 18mm, lamino dekor perfect sense U999 PM/ST9 černá, hrany ABS	4 ks	400,00 Kč	1 600,00 Kč	
		zásuvky	materiál					
			v.100		4 ks	35,00 Kč	140,00 Kč	11 640,00 Kč
			zásuvka typu Legrabox **	plnovýsuv 550mm, 70 kg, včetně tlumení šedá	4 ks	1 400,00 Kč	5 600,00 Kč	
				<small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>				
			korpus zásuvky	LTD 16mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS				
		otevírání	horní zásuvka	zapuštěná	3 ks	100,00 Kč	300,00 Kč	

			spodní zásuvky	tip-on PUSH, pružinová s magnetem					
S22	lednicová skříň	korpus	š.600, v.2350, hl.580mm materiál půda, dno, boky materiál záda	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS výšku nutno případně upravit dle konkrétního spotřebiče	1 ks	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč	15 384,00 Kč	
		dveře u lednice	š.600, v.1450, tl.18mm materiál úchytka dveřní závěs	DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat zafrézovaná úchytka, vnitřní plocha dýha dub - dlouhá lednicový závěs Blum Modul	1 ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
		dveře u skříně	š.600, v.980, tl.18mm otevírání dveřní závěs	výšku nutno případně upravit dle konkrétního spotřebiče DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat tip-on PUSH, pružinová s magnetem otevírání 110°, vč.tlumení, ref.Blum Inserta Clip 110°**	1 ks 4 ks 3 ks	100,00 Kč 40,00 Kč 60,00 Kč	100,00 Kč 160,00 Kč 180,00 Kč		
		nohy	v.100		4 ks	36,00 Kč	144,00 Kč		
		spotřebič	vestavná lednice max. výška 1300, do skřínky 600	jednodveřová vestavitelná chladnička s mrazákem, max. výška 1300 mm, objem chladničky min. 150 l, objem mrazničky min. 14 l, energetická třída třída max. F s roční spotřebou do max. 210 kWh/rok (doloží energetickým štítkem výrobku), třída hluku max. C, vnitřní úsporné LED osvětlení, min. tři polohové ovládání nastavení teploty, min. 3 skleněné police a min. jeden plastový zásuvný box, ve dveřích minimálně 3 úložné police z nichž spodní musí umožňovat uložení minimálně 1,5 l PET lahvi.	1 ks	7 600,00 Kč	7 600,00 Kč		
		vybavení	police fixní police nastavitelná sokl záslep	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS MDF 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS	2 ks 2 ks 1 ks 1 ks	500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč	1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč		
		<small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>							
S23	skříň (na schůdky)	korpus	š.450, v.2414, hl.618mm materiál půda, dno, boky materiál záda	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS	1 ks	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	6 900,00 Kč	
		dveře	š.450, v.2384, tl.18mm materiál otevírání dveřní závěs	DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat tip-on PUSH, pružinová s magnetem otevírání 110°, vč.tlumení, ref.Blum Inserta Clip 110°**	1 ks 1 ks 5 ks	1 000,00 Kč 100,00 Kč 60,00 Kč	1 000,00 Kč 100,00 Kč 300,00 Kč		
		vybavení	police fixní police nastavitelná	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS	1 ks 1 ks	400,00 Kč 400,00 Kč	400,00 Kč 400,00 Kč		
		záslep	š.50, v.2384, tl.18mm	DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat	1 ks	500,00 Kč	500,00 Kč		
		<small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>							
S24	skříň	korpus	š.450, v.2414, hl.480mm materiál půda, dno, boky materiál záda	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS	1 ks	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč	7 900,00 Kč	
		dveře	š.450, v.2384, tl.18mm materiál otevírání dveřní závěs	DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat tip-on PUSH, pružinová s magnetem otevírání 110°, vč.tlumení, ref.Blum Inserta Clip 110°**	1 ks 1 ks 5 ks	1 000,00 Kč 100,00 Kč 60,00 Kč	1 000,00 Kč 100,00 Kč 300,00 Kč		
		vybavení	police nastavitelná	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS	4 ks	400,00 Kč	1 600,00 Kč		
		záslep	š.50, v.2384, tl.18mm	DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat	1 ks	500,00 Kč	500,00 Kč		
<small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>									
S25	skříň uzamykatelná	korpus	š.692, v.2450, hl.590mm materiál půda, dno, boky materiál záda	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS	1 ks	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč	18 200,00 Kč	
		dveře	š.692, v.2430, tl.18mm materiál otevírání sada dveřních závěsů pro navrženou hmotnost křídla	DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat přes boční hranu otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°**	1 ks 1 ks 1 sada	1 000,00 Kč 100,00 Kč 300,00 Kč	1 000,00 Kč 100,00 Kč 300,00 Kč		
		vybavení	police nastavitelná police fixní	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS	3 ks 2 ks	400,00 Kč 400,00 Kč	1 200,00 Kč 800,00 Kč		
		<small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových položek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small>							

		zámek	krabice pro panel vypínačů, rozměr bude upřesněn, čílko+bok mezi policemi elektronický čtečka karet	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS MIFARE DESFIRE EV1 4 KB 56bitů (specifikace stávajících karet zadavatele)	1 ks 1 ks	10 000,00 Kč 4 800,00 Kč	10 000,00 Kč 4 800,00 Kč	
S26	skříň šatní	korpus dveře vybavení šatní tyč	š.692, v.2450, hl.955mm materiál půda, dno, boky materiál záda š.692, v.2430, tl.18mm materiál otevírání sada dveřních závěsů pro navrženou hmotnost křídla police nastavitelná, hl.280 nerez, průměr 40mm, délka 656	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat zafrézovaná úchytka, vnitřní plocha dýha dub - dlouhá otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** <small>V této poloze je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových oolozek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small> DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS	1 ks 1 ks 1 ks 1 sada 5 ks 2 ks	1 000,00 Kč 100,00 Kč 300,00 Kč 500,00 Kč 100,00 Kč	1 000,00 Kč 100,00 Kč 300,00 Kč 2 500,00 Kč 200,00 Kč	8 900,00 Kč
S27	skříň (uzamykatelná)	korpus dveře vybavení zámek	š.1210, v.1470, hl.460mm materiál půda, dno, boky materiál záda š.605, v.1450, tl.18mm materiál otevírání sada dveřních závěsů pro navrženou hmotnost křídla police nastavitelná vnitřní příčka elektronický čtečka karet	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku přes bok/hranol otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** <small>V této poloze je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových oolozek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small> DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS MIFARE DESFIRE EV1 4 KB 56bitů (specifikace stávajících karet zadavatele)	1 ks 2 ks 19 ks 1 sada 6 ks 1 ks 1 ks	4 000,00 Kč 1 000,00 Kč 240,00 Kč 360,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč 10 000,00 Kč	4 000,00 Kč 2 000,00 Kč 4 560,00 Kč 360,00 Kč 600,00 Kč 100,00 Kč 10 000,00 Kč	21 620,00 Kč
S28	skříň	korpus dveře vybavení osvětlení	š.620, v.1470, hl.460mm materiál půda, dno, boky materiál záda š.620, v.1450, tl.18mm materiál otevírání sada dveřních závěsů pro navrženou hmotnost křídla police nastavitelná LED svítidlo	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku přes bok/hranol otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** <small>V této poloze je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových oolozek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small> DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS LED pásek 10W/m 24V 3000K externí trafo, ovládání Dali napájecí kabel pružný, umístění transformátoru na dveřích přisazený Al profil 19x19mm, délka dle výkresu	1 ks 1 ks 10 ks 1 sada 3 ks 1,2 m 1 ks 1 ks	4 000,00 Kč 1 000,00 Kč 240,00 Kč 180,00 Kč 100,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč	4 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 400,00 Kč 180,00 Kč 300,00 Kč 600,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč	9 480,00 Kč
S29	skříň (rack)	korpus dveře vybavení	š.710, v.1470, hl.955mm materiál půda, dno, boky materiál záda š.710, v.1450, tl.18mm materiál otevírání sada dveřních závěsů pro navrženou hmotnost křídla police nastavitelná	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS vsazené větrací mřížky v soklu a nahoře v zadní desce DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat zafrézovaná úchytka, vnitřní plocha dýha dub - dlouhá otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 17kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°** <small>V této poloze je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před obdržáním materiálových oolozek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě</small> DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS (RACK není součástí dodávky)	1 ks 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks	4 000,00 Kč 100,00 Kč 500,00 Kč 100,00 Kč 180,00 Kč 500,00 Kč	4 000,00 Kč 200,00 Kč 500,00 Kč 100,00 Kč 180,00 Kč 500,00 Kč	5 480,00 Kč
S30	vstupní portál	bočnice strop	š.650, v.2414, tl.36mm materiál vypavení š.1521, hl.1160, tl.36mm materiál	2x DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat zapuštěný ovládací panel elektro, specifikace bude dodána zadavatelem 2x DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat	2 ks 1 ks	2 000,00 Kč 1 600,00 Kč	4 000,00 Kč 1 600,00 Kč	

	nouzové světlo		vestavěné nouzové svítidlo ve stropní u dveří na ose portálu 2,7W - 276lm - IP20 - 4000K - průměr 84mm - hloubka 28mm bílá barva, čiré sklo difuzoru ref. Redo emergency lighting, built-in**	1 ks	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	13 600,00 Kč
	záda	obklad stěny kolem dveří	DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat	1 ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	

* uvedena sada dveřních závěsů, která bude obsahovat počet pantů pro navrženou hmotnost křídla a typ použitého pantu. Počet pantů musí odpovídat druhu použitého výrobku a musí být nadimenzována dle skutečné váhy dveřního křídla (u těchto položek uchazeč ocení celou sadu dveřních závěsů dle své zkušenosti a použitého typu, tak aby garantoval bezpečné otevírání a dlouhodobou funkčnost)

**...V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě.

***...dodavatel nábytku na místě upraví otvor dle finálního typu jednotky nejpozději při instalaci nábytku

položka 02 - sokl

celková cena položky							32 775,00 Kč
cena za montáž							2 000,00 Kč
díl	název	specifikace	kusy	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem za díl bez DPH	
S31	sokl	pravý v.200, délka cca 5800, tl.12mm materiál lepeno na zeď vybavení	1 ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	32 775,00 Kč	
S32		levý v.200, délka cca 5800, tl.12mm materiál lepeno na zeď vybavení	1 ks	6 775,00 Kč	6 775,00 Kč		
			1 ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		
			2 ks	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč		

položka 03 - vstupní dveře

celková cena položky							32 500,00 Kč
cena za montáž							2 500,00 Kč
díl	název	specifikace	kusy	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem za díl bez DPH	
D1	vstupní dveře	dveře + obložka práh lakovat do RAL 1015 mat, prášková barva výměna prahu	1 ks 1 ks	31 000,00 Kč 1 500,00 Kč	31 000,00 Kč 1 500,00 Kč	32 500,00 Kč	

položka 04 - parapet

celková cena položky							236 475,00 Kč
cena za montáž							6 000,00 Kč
díl	název	specifikace	kusy	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem za díl bez DPH	
PA1	obklad parapetu	v.1125, hl.600 materiál	1 ks	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	34 080,00 Kč	
		po hranu okna (š.cca 1635mm) parapetní deska	1 ks	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč		
		mřížka topení	1 ks	19 480,00 Kč	19 480,00 Kč		
		čelo	1 ks	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč		
		box na VZT jednotkou	1 ks				

			konstrukce	kotveno do zdi a k podpurné parapetního obkladu utěsnění lemu mezi VZT jednotkou a boxem dřevěné hranoly cca 25x40mm krátké stojky kotvené do zdy dvojité kolmé latě dlouhé stojky v prostoru kotvené k příným latím <i>vnitřní konstrukce může být upravena dodavatelem prvku</i>	1 sestava	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	
PA2	obklad parapetu	v.1125, hl.600 materiál	na šířku místnosti (š.cca 8500mm) parapetní deska	tl.25mm, děleno na segmenty DTD 25mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat vyznačené díly odnímatelné pro regulaci topení, kotveno pomocí magnetu	1 ks	17 200,00 Kč	17 200,00 Kč	188 395,00 Kč
			mřížka topení	zafrézované průduchy pro topení 20x200, mezera 30mm vnitřní hrana průduchů - černá hrana <i>celková šířka průduchu bude upřesněna dle požadavků VZT</i>	3 ks 3 ks	4 200,00 Kč 4 200,00 Kč	12 600,00 Kč 12 600,00 Kč	
			čelo	děleno na segmenty kompaktní deska s černým jádrem, dekor U899 Soft černá, tl.12mm hranoly 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku mezera mezi hranoly 20mm zafrézované průduchy pro topení v soklu 15x120, mezera 35mm	1 sestava	96 795,00 Kč	96 795,00 Kč	
			box na VZT jednotkou	obkladové desky musí být demontovatelné pro přístup k VZT jednotkám! bočnice, čelo, záda (otvor pro přístup vzduchu do meziokenního prostoru), strop DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS vsazené kovová regulační mřížka topení 2x740x185mm kotveno do zdi a k podpurné parapetního obkladu utěsnění lemu mezi VZT jednotkou a boxem	3 ks	4 800,00 Kč	14 400,00 Kč	
			konstrukce	dřevěné hranoly cca 25x40mm krátké stojky kotvené do zdy dvojité kolmé latě dlouhé stojky v prostoru kotvené k příným latím <i>vnitřní konstrukce může být upravena dodavatelem prvku</i>	1 sestava	14 800,00 Kč	14 800,00 Kč	
			zapuštěná svítidla	bodová svítidla vsazená zespoda vybraných dubových latí CNC25 T LED 4K Brushed grey** <small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek ověřit jejich instalační možnosti na stavbě.</small> kulatý průřez, průměr 25mm, hloubka 51mm broušená nerez, difuzer čiré sklo IP68, 4000 K, 180 lm	10 ks	2 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
K1 K2	květináče		zapuštěný kastlík pro květináč	K1-vnitřní š.1050, hl.200, v.200mm K2-vnitřní š.710, hl.200, v.200mm DTD 18mm, lamino dekor U899 ST9 Soft černá, hrany ABS vyndavatelná vložka - plech tl.2mm, černá barva	1 ks 1 ks	3 000,00 Kč 3 000,00 Kč	3 000,00 Kč 3 000,00 Kč	14 000,00 Kč
			odnímatelný kryt na květináč	K1-vnitřní š.1054, hl.200, tl.25mm K2-vnitřní š.714, hl.200, tl.25mm DTD 25mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat výřez pro možnost vyndání krytu, 20x60mm pravé zadní nároží	1 ks 1 ks 2 ks	2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč	2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč	

****....V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.**

položka 05 - konferenční stůl

celková cena položky	335 664,00 Kč					
cena za montáž	3 000,00 Kč					
díl	název	specifikace	kusy	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem za díl bez DPH

KT1	konferenční stůl	Pracovní deska (dělená na 4 části)	Dubový náklížek	dle DET viz dokumentace, moření SHH0047 org,PUR lak polomat, náklížek bude frézovaný pro zachování maximální přesnosti - CNC fréza, spodní hrana náklížku s pracovní deskou bude přebroušena - neviditelné řešení. Náklížek bude přilepen PVAC disperzním lepidlem KAT D4 - voděodolný po celé ploše hrany desky.	1 ks	62 664,00 Kč	62 664,00 Kč	335 664,00 Kč	
			Horní pracovní plocha	Vysokotlaký černý matný laminát tl.0,8mm U9991 PT s ochranou proti otiskům prstů s vysokou odolností Topmatt s probarveným jádrem, materiál musí odpovídat požadavkům uvedeným v normě EN 438-2**. Laminát lisován za použití lepidla s vysokou přídržností.	1 ks	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč		
			Nosná deska	Překližka tl. 38mm, dubová dýha tl. 1mm	1 ks	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč		
			El krabice ve stolové desce	4x stolová krabice, negativní rámeček s vloženou povrchovou úpravou desky ref. Bachmann VENID**	4 ks	8 000,00 Kč	32 000,00 Kč		
			Horní střední panel (dělený na 2 části)	Překližka tl.18mm	Opatřeno dubovou dýhou tl.1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat	1 ks	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč
			Nosná konstrukce	Kovová lakovaná RAL 9005 - prášková MAT	Sesazenka dle výkresu do V Nosný rám jekly 120x40x3mm Spojovací šrouby M10 Krycí spodní plech tl. 1mm Výřez v krycím plechu pro montáž kabelů pr. 150mm Výřez v jeklu pro průchod kabelů Kotvicí patky podél konstrukce pro stolovou desku, plech tl. 4mm Kotvicí šrouby M8 samořezné	1 sestava	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč
			Stolová noha	Pr. 900mm	Nosná konstrukce jekl 100 x100x 4mm Dolní roznášecí plotna plech tl. 10mm s rektifikací - štelovací nožičky	1 sestava	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
			Krycí noha kabeláže	pr.200mm	4x ohýbaná překližka tl.8mm sesazená na magnet - 2 části, Lak RAL 9005 MAT prášková	1 sestava	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč
			Noha	pr.300mm	3x ohýbaná překližka tl.8mm sesazená na magnet - 2 části, Lak RAL 9005 MAT prášková	1 sestava	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč
			Noha	pr.150mm	2x ohýbaná překližka tl.8mm , Lak RAL 9005 MAT prášková	1 sestava	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč

****...V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.**

položka 06 - obkladu vstupu v chodbě

celková cena položky						145 800,00 Kč		
cena za montáž						10 000,00 Kč		
díl	název	specifikace		kusy	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem za díl bez DPH	
CH1	obklad/dvířka	pohledové desky dvířka	od země do stropu	1 sestava	39 100,00 Kč	39 100,00 Kč	102 300,00 Kč	
			výška dělicí hrany v úrovni horní hrany obložky	4 ks	15 000,00 Kč	60 000,00 Kč		
			desky výška cca 2315 + 675mm	20 ks	100,00 Kč	2 000,00 Kč		
			závěsy	1 sestava	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
				2 ks	100,00 Kč	200,00 Kč		
CH2	obklad dveří		od země do stropu	1 sestava	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
			výška dělicí hrany v úrovni horní hrany obložky					

CH3	skříň	pohledové desky dvířka	výška dělicí hrany v úrovni horní hrany obložky desky výška cca 2315 + 675mm závěsy	DTD 18mm, lak RAL 9016 mat, prášková barva	1 ks 1 ks	10 000,00 Kč 6 000,00 Kč	10 000,00 Kč 6 000,00 Kč	29 500,00 Kč
		korpus	hloubka 327mm + 18mm dvířka	otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110*** <small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.</small>	10 ks	100,00 Kč	1 000,00 Kč	
		vybavení otevírání dvířek zámek	nastavitelné police elektronický čtečka karet	DTD 18mm, lamino dekor W980 ST2 Platinově bílá, hrany ABS tip-on PUSH, pružinová s magnetem	5 ks	500,00 Kč	2 500,00 Kč	
				MIFARE DESFIRE EV1 4 KB 56bitů (specifikace stávajících karet zadavatele)	1 ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
CH4	obklad s latěmi	korpus	výška cca 2315 + 675mm materiál	DTD 18mm, lamino dekor W980 ST2 Platinově bílá, hrany ABS	3 ks	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč	4 000,00 Kč
		obkladová deska	výška cca 2315 + 675mm materiál	DTD 18mm, lamino dekor W980 ST2 Platinově bílá, hrany ABS hranolý 40x40 dub, moření SHH0047org, PUR lak polomat, šroubováno na desku	1 sestava	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
			fixní					

*počet pantů může být upraven dle použitého výrobku a nadimenzována dle skutečné váhy dveřního křídla

**....V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.

položka 07 - obkladu rozvodné skříně v chodbě

celková cena položky					19 625,00 Kč		
cena za montáž					3 000,00 Kč		
díl	název	specifikace	kusy	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem za díl bez DPH	
R1	obklad/dvířka	obklad	od země do stropu desky kotvené na dřevěné latě celkový rozměr sestavy cca 1600x3000mm hloubka 40mm	1 sestava	7 625,00 Kč	7 625,00 Kč	
		kotvicí prvky	dřevěné latě 20x20mm vnitřní bočnice	1 sestava	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
		dvířka	výška - na výšku niky rozvaděče, cca 2050mm pravé křídlo - š.cca 630mm pravé křídlo - š.cca 800mm	1 ks 1 ks	4 000,00 Kč 4 000,00 Kč	4 000,00 Kč 4 000,00 Kč	
		otevírání dvířek	dřevěné madlo závěs	2 ks 10 ks	1 000,00 Kč 100,00 Kč	2 000,00 Kč 1 000,00 Kč	
				dubový hranol 50x30mm, na výšku křídla			
				otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 22kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110*** <small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.</small>			
							19 625,00 Kč

*počet pantů může být upraven dle použitého výrobku a nadimenzována dle skutečné váhy dveřního křídla

**....V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednáním materiálových položek prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.

položka 08 - odkládací stůl na kolečkách

celková cena položky					17 475,00 Kč	
cena za montáž					500,00 Kč	
díl	název	specifikace	kusy	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem za díl bez DPH
R2	stůl	rozměry výška - 1000mm šířka - 800mm hloubka - 500mm	1 sestava	10 675,00 Kč	10 675,00 Kč	

	korpus	pohledové plochy vnitřní plochy	DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat					
	police dvířka	nastavitelná šířka - 400mm výška -980mm tloušťka - 18mm	DTD 18mm, lamino dekor H3398 ST12 Dub kendal koňakový, hrany ABS	2 ks	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč		
	otevírání dvířek	přes horní hranu závěs	DTD 18mm, dýha dub, hrany dýha dub 1,5mm, moření SHH0047 org,PUR lak polomat	2 ks	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč		17 475,00 Kč
			otevírání 110°, vč.tlumení (křídlo do 6kg)*, ref.Blum Inserta Clip 110°**	4 ks	100,00 Kč	400,00 Kč		
			<small>V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednávkou materiálů je nutné prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.</small>	4 ks	100,00 Kč	400,00 Kč		

*počet pantů může být upraven dle použitého výrobku a nadimenzována dle skutečné váhy dveřního křídla

**....V této položce je použit odkaz na konkrétní výrobek, zadavatel však zároveň výslovně umožňuje dodavateli nabídnout jiné rovnocenné řešení. Stanovení technických podmínek podle §89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné v případě této položky. Uvedené komponenty dle obchodních názvů v žádném případě nezavazují dodavatele stavby instalovat tyto komponenty od konkrétního výrobce aplikovat. Specifikace slouží pouze jako etalon pro stanovení technické úrovně, provedení a vybavení těchto komponentů. Před objednávkou materiálů je nutné prověřit jejich instalační možnosti na stavbě.

položka 09 - obklad z akustických panelů

celková cena položky			122 650,00 Kč					
cena za montáž			6 000,00 Kč					
díl	název	specifikace	kusy	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem za díl bez DPH		
AP1	akustické panely	rozměr standardní dořezy dořezy krajní	9 ks 9 ks 4 ks 1 sestava	4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 6 650,00 Kč	40 500,00 Kč 40 500,00 Kč 18 000,00 Kč 6 650,00 Kč	122 650,00 Kč		
		š.600, v.2700, tl.40mm š.600, v.dle místnosti, tl.40mm š. a v. dle potřeby, tl.40mm materiál						
		potisk	1 ks	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč			
		Ecophon Akusto - Wall C skrytý rošt, skosené hrany pohledové desky bez orámování systémové kotvící prvky, dráky a propojovací prvky konkrétní způsob kotvení musí být upřesněn po zaměření dodavatelem povrch Texona velkoformátová fotografie - dodává investor						

položka 10 - výrobní dokumentace

celková cena položky			12 000,00 Kč					
	Výrobní dokumentace dodávaných prvků					12 000,00 Kč		

CELKOVÁ CENA

položky 01-09	1 623 220,00 Kč
položka 10	12 000,00 Kč
montáž celkem	63 000,00 Kč
doprava, režie a koordinace	50 000,00 Kč
CELKEM bez DPH	1 748 220,00 Kč