



U27P2CA

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

27" monitor zaměřený na produktivitu nabízející 4K UHD rozlišení, USB-C s PD a Adaptive Sync

Obecné

Název modelu	U27P2CA
EAN	4038986189859
Produktová řada	Řada Pro
Řada	P2
Kanál	B2B
Klasifikace	Standardní
Segment	Spotřebitelské, Komerční
Datum uvedení na trh	2021-08-14T22:00:00+00:00
Kontinent	Evropa
Stav produktu	Uvedeno

Obrazovka

Rozlišení	3 840 × 2 160
Obnovovací frekvence	60 Hz
Úhlopříčka (palce)	27 inch
Úhlopříčka obrazovky (cm)	68.6 cm
Ploché / Prohnutý	Ne
Podsvícení	WLED
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16 : 9
Počet zobrazovaných barev	1,07 miliardy
Počet barev panelu v bitech	10
Pokrytí sRGB (%) (CIE 1931)	112
Rozteč obrazových bodů	0.1554
Počet bodů na palec	1638
Frekvence zobrazování	"HDMI2.0/DP1.2/USB C : 30-140 KHz (H) HDMI2.0/DP1.2 : 40-60 Hz (V) USB C : 23-75 Hz (V)"
Doba odezvy (GtG)	4 ms
Kontrast (statický)	1000 : 1
Kontrast (dynamický)	50 mil. : 1
Jas (typický)	350 cd/m ²
Pozorovací úhel (CR10)	178/178 °
Tvrzené sklo	Antireflexní + 3H
OSD jazyky	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exteriér

Barva	Černá
Typ rámečku	Bezrámečkový
Odnímatelný stojan	✓

Ergonomie

Vesa	100 × 100
Naklonění	-5/35 °
Otočení	-180/180 °
Pivot	✓
Míra nastavení výšky	150 mm

Konektivita

Připojení	HDMI 2.0 × 2, DisplayPort 1.2 × 1, USB-C (režim DP Alt Mode)
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
USB připojení	USB 3.2 (Gen1) × 4
Rozbočovač USB	✓
Výstupní porty USB	4
USB pro rychlé nabíjení	✓
KVM	✓

Multimédia

Reproduktory	2 W × 2
Audio výstup	Výstup sluchátek (3,5 mm)

Funkce

Technologie synchronizace	AdaptiveSync
Flicker-Free	✓
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
PxP (PIP, PBP)	✓
Zámek Kensington	✓

Sustainability

HF	✓
----	---

Napájení / prostředí

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie v zapnutém stavu (Energy Star)	37 watt
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star)	0.5 watt
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star)	0.3 watt

Schválení / předpisy

TCO	Certified
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Výroba podle certifikace ISO	✓
Shoda se směrnicí RoHS	✓

Záruka

Záruční doba	3 roky
--------------	--------

Rozměry / hmotnost

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	613.6(W) x (394.5~544.5)(H) x 200.1mm(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	690(W) x 595(H) x 160(D) mm
Rozměry produktu (včetně základny) (ŠxVxH) mm	613.6(W) x (394.5~544.5)(H) x 200.1mm(D) mm

Příslušenství

HDMI kabel	1,8 m
Kabel DisplayPort	1,8 m
USB kabel	USB Type-C to C/A m