





Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

1. Kancelářská židle REFERENT 120 KG

Typ produktu (název):		York
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	min. pěticípý kříž z odolné hliníkové slitiny s rovnými paprsky	ANO
	max. průměr podnože 660 mm	ANO
	povrchová úprava lesklý chrom	ANO
	kolečka pro měkké nebo tvrdé povrchy (bude určeno při objednávce)	ANO
	kovový píst	ANO
	nosnost min. 120 kg (součástí nabídky bude kopie certifikátu ze zkušebny)	ANO
mechanismus	nastavení výšky sedáku v rozmezí min. 100 mm	ANO
	nastavení sklonu sedáku min. 4°	ANO
	nastavení sklonu opěráku min. 18°	ANO
	blokové nastavení ve výchozí pozici (aretace)	ANO
	posun sedáku vodorovně vpřed o min. 70 mm	ANO
sedák	polstrovaný sedák z polyuretanové pěny min. 60 kg/m ³ s plastovou základnou	ANO
	v přední straně pro nohy zaoblený a snížený pro pohodlnější ergonomické sezení, síla sedáku min. 50 mm o půdorysném průměru tvaru obdélníku se zaoblenými rohy	ANO
	čalounění potahem s hodnotou odolnosti proti otěru min. 110 000 cyklů	ANO
	splňující EN 1021-1 (Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - zdroj doutnající cigareta), EN 1021-2 (Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - zdroj plamen zápalky)	ANO
	gramáž tkaniny min. 450 g/m ²	ANO
	stálobarevnost látky min. 7 stupeň dle ČSN EN ISO 105-B02 (při využití modré stupnice)	ANO
	čalounění bude sešito z části sedací obrubové a spojeno pod hranou sedu	ANO
	zakončení čalounění bude zakryto a bude chráněno před mechanickým opotřebením	ANO
opěrák	ergonomicky tvarovaný z odolného plastu se zaoblenými rohy, v dolní části napojený na mechanismus ovládání s výškově stavitelnou bederní opěrkou	ANO
	pokrytý měkčenou prodyšnou síťovinou	ANO
	nastavení bederní opěrky v rozsahu min. 60 mm	ANO
	opěrka hlavy nastavitelná výškově i ve směru dopředu a vzad	ANO
	područky plastové obdélného půdorysného tvaru se zaoblenými hranami	ANO
	výškově nastavitelné v rozsahu min. 100 mm	ANO
	nastavitelné do strany min. 30 mm s posunem vpřed a vzad	ANO
rozměry	šířka včetně područek max. 750 mm	ANO
	celková výška max. 1350 mm	ANO
	hmotnost max. 20 kg (smontované a vybalené židle)	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7016 - tmavě šedá	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

2. Kancelářská židle REFERENT 150 KG

Typ produktu (název):		York
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	min. pěticípý kříž z odolné hliníkové slitiny s rovnými paprsky	ANO
	max. průměr podnože 660 mm	ANO
	povrchová úprava lesklý chrom	ANO
	kolečka o průměru min. 6 cm vhodná pro všechny typy podlah	ANO
	kovový píst	ANO
	nosnost min. 150 kg (součástí nabídky bude kopie certifikátu ze zkušebny)	ANO
mechanismus	nastavení výšky sedáku v rozmezí min. 100 mm	ANO
	nastavení sklonu sedáku min. 4°	ANO
	nastavení sklonu opěráku min. 18°	ANO
	blokové nastavení ve výchozí pozici (aretace)	ANO
	posun sedáku vodorovně vpřed o min. 70 mm	ANO
sedák	polstrovaný sedák z polyuretanové pěny min. 60 kg/m ³ s plastovou základnou	ANO
	v přední straně pro nohy zaoblený a snížený pro pohodlnější ergonomické sezení, síla sedáku min. 50 mm o půdorysném průměru tvaru obdélníku se zaoblenými rohy	ANO
	100% polyester s hodnotou odolnosti proti otěru min. 100 000 cyklů	ANO
	stálobarevnost látky min. 6	ANO
	stálost při tření za sucha min. 4, stálost při tření za vlhka min. 4	ANO
	čalounění bude sešito z části sedací obrubové a spojeno pod hranou sedu	ANO
	zakončení čalounění bude zakryto a bude chráněno před mechanickým opotřebením	ANO
opěrák	ergonomicky tvarovaný z odolného plastu se zaoblenými rohy, v dolní části napojený na mechanismus ovládání s výškově stavitelnou bederní opěrkou	ANO
	pokrytý měkčenou prodyšnou síťovinou	ANO
	nastavení bederní opěrky v rozsahu min. 60 mm	ANO
	opěrka hlavy nastavitelná výškově i ve směru dopředu a vzad	ANO
	područky plastové obdélního půdorysného tvaru se zaoblenými hranami	ANO
	výškově nastavitelné v rozsahu min. 100 mm	ANO
	nastavitelné do strany min. 30 mm s posunem vpřed a vzad	ANO
rozměry	šířka včetně područek max. 750 mm	ANO
	celková výška max. 1350 mm	ANO
	hmotnost max. 20 kg (smontované a vybalené židle)	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7016 - tmavě šedá	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN EN 1335-1 - Kancelářské židle pracovní - část 1: Rozměry - stanovení rozměrů	ANO
	ČSN EN 1335-2 - Kancelářské židle pracovní - část 2: Bezpečnostní požadavky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

3. Kancelářská židle MANAŽER 120 KG

Typ produktu (název):		York
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	min. pěticípý kříž z odolné hliníkové slitiny s rovnými paprsky	ANO
	max. průměr podnože 660 mm	ANO
	povrchová úprava lesklý chrom	ANO
	kolečka pro měkké nebo tvrdé povrchy (bude určeno při objednávce)	ANO
	kovový píst	ANO
	nosnost min. 120 kg (součástí nabídky bude kopie certifikátu ze zkušebny)	ANO
mechanismus	nastavení výšky sedáku v rozmezí min. 100 mm	ANO
	nastavení sklonu sedáku min. 10° nahoru a 3° dolů	ANO
	nastavení sklonu opěráku min. 25° vzad a 3° vpřed	ANO
	blokové nastavení min. ve 3 polohách	ANO
	posun sedáku vodorovně vpřed o min. 70 mm	ANO
sedák	polstrovaný sedák z polyuretanové pěny min. 60 kg/m ³ s plastovou základnou	ANO
	v přední straně pro nohy zaoblený a snížený pro pohodlnější ergonomické sezení, síla sedáku min. 50 mm o půdorysném průměru tvaru obdélníku se zaoblenými rohy	ANO
	čalounění potahem s hodnotou odolnosti proti otěru min. 110 000 cyklů	ANO
	splňující EN 1021-1 (Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - zdroj doutnající cigareta), EN 1021-2 (Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - zdroj plamen zápalky)	ANO
	gramáž tkaniny min 450 g/m ²	ANO
	stálobarevnost látky min. 7 stupeň dle ČSN EN ISO 105-B02 (při využití modré stupnice)	ANO
	čalounění bude sešito z části sedací obrubové a spojeno pod hranou sedu	ANO
	zakončení čalounění bude zakryto a bude chráněno před mechanickým opotřebením	ANO
opěrák	ergonomicky tvarovaný z odolného plastu se zaoblenými rohy, z 1 nebo 2 samostatných dílců v dolní části napojený na mechanismus ovládání s výškově stavitelnou bederní opěrkou	ANO
	pokrytý měkčenou prodyšnou síťovinou	ANO
	nastavení bederní opěrky v rozsahu min. 60 mm	ANO
	opěrka hlavy nastavitelná výškově i ve směru dopředu a vzad	ANO
	područky plastové obdélného půdorysného tvaru se zaoblenými hranami	ANO
	područky výškově nastavitelné v rozsahu min. 100 mm	ANO
	područky nastavitelné do strany min. 30 mm s posunem vpřed a vzad	ANO
rozměry	šířka včetně područek max. 750 mm	ANO
	celková výška max. 1350 mm	ANO
	hmotnost max. 20 kg (smontované a vybalené židle)	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7016 - tmavě šedá	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

4. Kancelářská židle MANAŽER 150 KG

Typ produktu (název):		York
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	min. pěticípý kříž z odolné hliníkové slitiny s rovnými paprsky	ANO
	max. průměr podnože 660 mm	ANO
	povrchová úprava lesklý chrom	ANO
	kolečka o průměru min. 6 cm vhodná pro všechny typy podlah	ANO
	kovový píst	ANO
	nosnost min. 150 kg (součástí nabídky bude kopie certifikátu ze zkušebny)	ANO
mechanismus	nastavení výšky sedáku v rozmezí min. 100 mm	ANO
	nastavení sklonu sedáku min. 10° nahoru a 3° dolů	ANO
	nastavení sklonu opěráku min. 25° vzad a 3° vpřed	ANO
	blokové nastavení min. ve 3 polohách	ANO
	posun sedáku vodorovně vpřed o min. 70 mm	ANO
sedák	polstrovaný sedák z polyuretanové pěny min. 60 kg/m ³ s plastovou základnou	ANO
	v přední straně pro nohy zaoblený a snížený pro pohodlnější ergonomické sezení, síla sedáku min. 50 mm o půdorysném průměru tvaru obdélníku se zaoblenými rohy	ANO
	100% polyester s hodnotou odolnosti proti otěru min. 100 000 cyklů	ANO
	stálobarevnost látky min. 6 stupeň	ANO
	stálost při tření za sucha min. 4, stálost při tření za vlhka min. 4	ANO
	čalounění bude sešito z části sedací obrubové a spojeno pod hranou sedu	ANO
	zakončení čalounění bude zakryto a bude chráněno před mechanickým opotřebením	ANO
opěrák	ergonomicky tvarovaný z odolného plastu se zaoblenými rohy, z 1 nebo 2 samostatných dílců v dolní části napojený na mechanismus ovládání s výškově stavitelnou bederní opěrkou	ANO
	pokrytý měkčenou prodyšnou síťovinou	ANO
	nastavení bederní opěrky v rozsahu min. 60 mm	ANO
	opěrka hlavy nastavitelná výškově i ve směru dopředu a vzad	ANO
	područky plastové obdélního půdorysného tvaru se zaoblenými hranami	ANO
	područky výškově nastavitelné v rozsahu min. 100 mm	ANO
	područky nastavitelné do strany min. 30 mm s posunem vpřed a vzad	ANO
rozměry	šířka včetně područek max. 750 mm	ANO
	celková výška max. 1350 mm	ANO
	hmotnost max. 20 kg (smontované a vybalené židle)	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7016 - tmavě šedá	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN EN 1335-1 - Kancelářské židle pracovní - část 1: Rozměry - stanovení rozměrů	ANO
	ČSN EN 1335-2 - Kancelářské židle pracovní - část 2: Bezpečnostní požadavky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

5. Kancelářské křeslo pro nepřetržitý provoz

Typ produktu (název):		Dispos
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	min. pěticípý kříž z odolné hliníkové slitiny	ANO
	povrchová úprava černá barva	ANO
	pojezdová kolečka pro vysokou zátěž a tvrdé povrchy	ANO
	plynový píst s výškovým nastavením	ANO
	nosnost min. 150 kg	ANO
mechanismus	blokace nastavení min. ve 4 polohách nastavením protitlaku opěráku	ANO
sedák	v přední straně pro nohy zaoblený a snížený pro pohodlnější ergonomické sezení, síla sedáku min. 50 mm o půdorysném průměru tvaru obdélníku se zaoblenými rohy	ANO
	čalounění potahem s hodnotou odolnosti proti otěru min. 400 000 cyklů	ANO
opěrák	ergonomicky tvarované pevné, s polohovacím válečkem pod hlavu	ANO
	nastavení bederní opěrky AIR PUMP	ANO
	opěrka hlavy nastavitelná výškově i ve směru dopředu a vzad	ANO
	područky odklopné čalouněné pro sezení se služebními zbraněmi	ANO
rozměry	šířka křesla nastavitelná v rozmezí min. 49,5 až 54 cm (požadovaná šíře vyjadřuje rozměr mezi područkami)	ANO
	šířka sedáku min. 50 cm	ANO
	hloubka sedáku min. 52,5 cm	ANO
	hloubka sedu min. 58,5 cm	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
certifikáty	certifikát kvality ČSN EN 1335-1:2000	ANO
	certifikát kvality ČSN EN 1335-2:2000	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

6. Kancelářská židle úroveň 1 (potahová látka)

Typ produktu (název):		Lara
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	kříž pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed	ANO
	kříž o průměru min. 640 mm pro větší stabilitu	ANO
	kolečka o průměru min. 6 cm vhodná pro všechny typy podlah	ANO
	plynový píst s výsuvem min. 8 cm a s odpruženým dosedem	ANO
	nosnost min. 130 kg (součástí nabídky bude kopie certifikátu ze zkušebny)	ANO
mechanismus	synchronní mechanismus s posuvem sedáku	ANO
	s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti	ANO
	aretace min. v 5 polohách	ANO
	antišokový systém opěráku	ANO
	ovládání jednou pákou	ANO
sedák	sedadlo s min. šířkou sedáku 48 cm	ANO
	min. výška sezení 42 cm	ANO
	s nastavitelnou hloubkou sedáku min. 6 cm	ANO
	s bočním nastavením tuhosti sedáku	ANO
	anatomicky tvarovaný sedák se skloněnou hranou	ANO
	hranatého tvaru	ANO
opěrák	prošité hrany sedáku s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m ³	ANO
	vysoká zádová opěra zajišťující stabilitu (min. 55 cm)	ANO
	výškově stavitelný	ANO
	s hloubkově a výškově stavitelnou bederní výztuhou	ANO
	plynulé nastavení protitlaku zádové opěry z boční strany	ANO
	anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru	ANO
	prošité hrany opěráku s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m ³	ANO
	samostatná opěrka hlavy, výškově stavitelná, naklopitelná	ANO
	područky výškově (min. 7 cm) a šířkově (od sedáku) stavitelné - tlačítkem	ANO
	vrchní část područek z měkčeného polyuretanu bez ostrých hran	ANO
středy područek min. 55 cm od sebe	ANO	
potahová látka	100 % polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost ve světle min. 6	ANO
	stálost při tření za sucha min. 4	ANO
	stálost při tření za vlhka min. 4	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN EN 1335-1 - Kancelářské židle pracovní - část 1: Rozměry - stanovení rozměrů	ANO
	ČSN EN 1335-2 - Kancelářské židle pracovní - část 2: Bezpečnostní požadavky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

7. Kancelářská židle úroveň 1 (potahová látka+sít')

Typ produktu (název):		Game
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	kříž pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed	ANO
	kříž o průměru min. 640 mm pro větší stabilitu	ANO
	kolečka o průměru min. 6 cm vhodná pro všechny typy podlah	ANO
	plynový píst s výsuvem min. 8 cm a s odpruženým dosedem	ANO
	nosnost min. 130 kg (součástí nabídky bude kopie certifikátu ze zkušebny)	ANO
mechanismus	synchronní mechanismus s posuvem sedáku	ANO
	s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti	ANO
	aretace min. v 5 polohách	ANO
	antišokový systém opěraku	ANO
	ovládání jednou pákou	ANO
sedák	sedadlo s min. šířkou sedáku 48 cm	ANO
	min. výška sezení 42 cm	ANO
	s nastavitelnou hloubkou sedáku min. 6 cm	ANO
	s bočním nastavením tuhosti sedáku	ANO
	anatomicky tvarovaný sedák se skloněnou hranou	ANO
	hranatého tvaru	ANO
opěrák	prošité hrany sedáku s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m ³	ANO
	vysoká zádová opěra zajišťující stabilitu (min. 55 cm)	ANO
	výškově stavitelný	ANO
	ze samonosné síťoviny	ANO
	plynulé nastavení protitlaku zádové opěry z boční strany	ANO
	anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru	ANO
	v plastovém rámu s výškově stavitelnou bederní výztuhou	ANO
	samostatná opěrka hlavy, výškově stavitelná, naklopitelná	ANO
	područky výškově (min. 7 cm) a šířkově (od sedáku) stavitelné - tlačítkem	ANO
	vrchní část područek z měkčeného polyuretanu bez ostrých hran	ANO
střední područek min. 55 cm od sebe	ANO	
potahová látka	100 % polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost ve světle min. 6	ANO
	stálost při tření za sucha min. 4	ANO
	stálost při tření za vlhka min. 4	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj	ANO
	ČSN EN 1335-1 - Kancelářské židle pracovní - část 1: Rozměry - stanovení	ANO
	ČSN EN 1335-2 - Kancelářské židle pracovní - část 2: Bezpečnostní požadavky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

8. Kancelářská židle úroveň 1 (kůže)

Typ produktu (název):		Lara
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	kříž pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed	ANO
	kříž o průměru min. 640 mm pro větší stabilitu	ANO
	kolečka o průměru min. 6 cm vhodná pro všechny typy podlah	ANO
	plynový píst s výsuvem min. 8 cm a s odpruženým dosedem	ANO
	nosnost min. 130 kg (součástí nabídky bude kopie certifikátu ze zkušebny)	ANO
mechanismus	synchronní mechanismus s posuvem sedáku	ANO
	s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti	ANO
	aretace min. v 5 polohách	ANO
	antišokový systém opěraku	ANO
	ovládání jednou pákou	ANO
sedák	sedadlo s min. šířkou sedáku 48 cm	ANO
	min. výška sezení 42 cm	ANO
	s nastavitelnou hloubkou sedáku min. 6 cm	ANO
	s bočním nastavením tuhosti sedáku	ANO
	anatomicky tvarovaný sedák se skloněnou hranou hranatého tvaru	ANO
	prošité hrany sedáku s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m ³	ANO
opěrák	vysoká zádová opěra zajišťující stabilitu (min. 55 cm)	ANO
	výškově stavitelný	ANO
	s hloubkově a výškově stavitelnou bederní výztuhou	ANO
	plynulé nastavení protitlaku zádové opěry z boční strany	ANO
	anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru	ANO
	prošité hrany opěraku s PUR pěnou tl. min 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m ³	ANO
	samostatná opěrka hlavy, výškově stavitelná, naklopitelná	ANO
	područky výškově (min. 7 cm) a šířkově (od sedáku) stavitelné - tlačítkem	ANO
	vrchní část područek z měkčeného polyuretanu bez ostrých hran	ANO
střední područek min. 55 cm od sebe	ANO	
potah	pravá kůže tloušťka min. 1 mm	ANO
	materiál vhodný pro čalounění	ANO
barva kůže	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 8017 - hnědá	ANO
	RAL 9010 - bílá	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN EN 1335-1 - Kancelářské židle pracovní - část 1: Rozměry - stanovení rozměrů	ANO
	ČSN EN 1335-2 - Kancelářské židle pracovní - část 2: Bezpečnostní požadavky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

9. Kancelářská židle úroveň 2 (potahová látka)

Typ produktu (název):		Lara
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	plynový píst s výsuvem min. 8 cm a s odpruženým dosedem	ANO
	kříž pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed	ANO
	kříž o průměru min. 640 mm pro větší stabilitu	ANO
	kolečka o průměru min. 6 cm vhodná pro všechny typy podlah	ANO
	nosnost min. 130 kg (součástí nabídky bude kopie certifikátu ze zkušebny)	ANO
mechanismus	synchronní mechanismus s posuvem sedáku	ANO
	s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti	ANO
	aretace min. v 5 polohách	ANO
	antišokový systém opěráku	ANO
sedák	sedadlo s min. šířkou sedáku 48 cm	ANO
	min. výška sezení 42 cm	ANO
	s nastavitelnou hloubkou sedáku min. 6 cm	ANO
	s bočním nastavením tuhosti sedáku	ANO
	anatomicky tvarovaný sedák se skloněnou hranou	ANO
	hranatého tvaru	ANO
opěrák	prošíité hrany sedáku s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m ³	ANO
	vysoká zádoová opěra zajišťující stabilitu (min. 55 cm)	ANO
	výškově stavitelný	ANO
	plynulé nastavení protitlaku zádoové opěry	ANO
	anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru	ANO
	s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m ³	ANO
	samostatná opěrka hlavy, výškově stavitelná	ANO
	područky výškově (min. 7 cm) a šířkově (od sedáku) stavitelné - tlačítkem	ANO
vrchní část područek z měkčeného polyuretanu bez ostrých hran	ANO	
středy područek min. 55 cm od sebe	ANO	
potahová látka	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost na světle min. 6	ANO
	stálost při tření za sucha min. 4	ANO
	stálost při tření za vlhka min. 4	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN EN 1335-1 - Kancelářské židle pracovní - část 1: Rozměry - stanovení rozměrů	ANO
	ČSN EN 1335-2 - Kancelářské židle pracovní - část 2: Bezpečnostní požadavky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

10. Kancelářská židle úroveň 2 (potahová látka+sít)

Typ produktu (název):		Game
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	plynový píst s výsuvem min. 8 cm a s odpruženým dosedem	ANO
	kříž pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed	ANO
	kříž o průměru min. 640 mm pro větší stabilitu	ANO
	kolečka o průměru min. 6 cm vhodná pro všechny typy podlah	ANO
	nosnost min. 130 kg (součástí nabídky bude kopie certifikátu ze zkušebny)	ANO
mechanismus	synchronní mechanismus s posuvem sedáku	ANO
	s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti	ANO
	aretace min. v 5 polohách	ANO
	antišokový systém opěráku	ANO
sedák	sedadlo s min. šířkou sedáku 48 cm	ANO
	min. výška sezení 42 cm	ANO
	s nastavitelnou hloubkou sedáku min. 6 cm	ANO
	s bočním nastavením tuhosti sedáku	ANO
	anatomicky tvarovaný sedák se skloněnou hranou	ANO
	hranatého tvaru	ANO
opěrák	prošíité hrany sedáku s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m ³	ANO
	vysoká zádová opěra zajišťující stabilitu (min. 55 cm)	ANO
	výškově stavitelný	ANO
	plynulé nastavení protitlaku zádové opěry	ANO
	anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru	ANO
	ze samonosné síťoviny v plastovém rámu	ANO
	samostatná opěrka hlavy, výškově stavitelná	ANO
	područky výškově (min. 7 cm) a šířkově (od sedáku) stavitelné - tlačítkem	ANO
	vrchní část područek z měkčeného polyuretanu bez ostrých hran	ANO
středy područek min. 55 cm od sebe	ANO	
potah	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost na světle min. 6	ANO
	stálost při tření za sucha min. 4	ANO
	stálost při tření za vlhka min. 4	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá, samostatná síťovina černá	ANO
	RAL 7015 - šedá, samostatná síťovina černá	ANO
	RAL 5010 - modrá, samostatná síťovina černá	ANO
	RAL 3020 - červená, samostatná síťovina černá	ANO
	RAL 6026 - zelená, samostatná síťovina černá	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN EN 1335-1 - Kancelářské židle pracovní - část 1: Rozměry - stanovení rozměrů	ANO
	ČSN EN 1335-2 - Kancelářské židle pracovní - část 2: Bezpečnostní požadavky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

11. Kancelářská židle úroveň 3 (potahová látka)

Typ produktu (název):		Lara
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	plynový píst s výsuvem min. 8 cm a s odpruženým dosedem	ANO
	kříž pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed	ANO
	kříž o průměru min. 640 mm pro větší stabilitu	ANO
	kolečka o průměru min. 6 cm vhodná pro všechny typy podlah	ANO
	nosnost min. 130 kg (součástí nabídky bude kopie certifikátu ze zkušebny)	ANO
mechanismus	synchronní mechanismus	ANO
	s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti	ANO
	aretace min. v 5 polohách	ANO
	antišokový systém opěráku	ANO
sedák	sedadlo s min. šířkou sedáku 48 cm	ANO
	min. výška sezení 42 cm	ANO
	anatomicky tvarovaný s pružinou tuhosti a se skloněnou hranou	ANO
	hranatého tvaru	ANO
	prošívané hrany sedáku s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m ³	ANO
opěrák	vysoká zádová opěra zajišťující stabilitu (min. 55 cm)	ANO
	výškově stavitelný	ANO
	anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru	ANO
	s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m ³	ANO
	područky výškově (min. 7 cm) stavitelné - tlačítkem	ANO
	područky šířkově (od sedáku) stavitelné - šroubem	ANO
	vrchní část područek z plastu bez ostrých hran	ANO
střední područek min. 55 cm od sebe	ANO	
potahová látka	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost na světle min. 6	ANO
	stálost při tření za sucha min. 4	ANO
	stálost při tření za vlhka min. 4	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN EN 1335-1 - Kancelářské židle pracovní - část 1: Rozměry - stanovení rozměrů	ANO
	ČSN EN 1335-2 - Kancelářské židle pracovní - část 2: Bezpečnostní požadavky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců

Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele



12. Kancelářská židle úroveň 3 (potahová látka+sít') - vzor 1

Typ produktu (název):		Game
ilustrační znázornění požadovaného zboží		
zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)		
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	plynový píst s výsuvem min. 8 cm a s odpruženým dosedem	ANO
	kříž pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed	ANO
	kříž o průměru min. 640 mm pro větší stabilitu	ANO
	kolečka o průměru min. 6 cm vhodná pro všechny typy podlah	ANO
	nosnost min. 130 kg (součástí nabídky bude kopie certifikátu ze zkušebny)	ANO
mechanismus	synchronní mechanismus	ANO
	s regulací protiváhy dle tělesné hmotnosti	ANO
	aretace min. v 5 polohách	ANO
	antišokový systém opěráku	ANO
sedák	sedadlo s min. šířkou sedáku 48 cm	ANO
	min. výška sezení 42 cm	ANO
	anatomicky tvarovaný s pružinou tuhosti a se skloněnou hranou	ANO
	hranatého tvaru	ANO
	prošívané hrany sedáku s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m ³	ANO
opěrák	vysoká zádová opěra zajišťující stabilitu (min. 55 cm)	ANO
	výškově stavitelný	ANO
	anatomicky tvarovaný opěrák hranatého tvaru	ANO
	samonosná síťovina v plastovém rámu	ANO
	područky výškově (min. 7 cm) stavitelné - tlačítkem	ANO
	područky šířkově (od sedáku) stavitelné - šroubem	ANO
	vrchní část područek z plastu bez ostrých hran	ANO
střední područek min. 55 cm od sebe	ANO	
potah	100% polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost na světle min. 6	ANO
	stálost při tření za sucha min. 4	ANO
	stálost při tření za vlhka min. 4	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá, samostatná síťovina černá	ANO
	RAL 7015 - šedá, samostatná síťovina černá	ANO
	RAL 5010 - modrá, samostatná síťovina černá	ANO
	RAL 3020 - červená, samostatná síťovina černá	ANO
	RAL 6026 - zelená, samostatná síťovina černá	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN EN 1335-1 - Kancelářské židle pracovní - část 1: Rozměry - stanovení rozměrů	ANO
	ČSN EN 1335-2 - Kancelářské židle pracovní - část 2: Bezpečnostní požadavky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců

13. [položka úmyslně vypuštěna]



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

14. Jednací židle přisedová - s područkami (potahová látka) - vzor 1

Typ produktu (název):		Olymp
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	designová linie odpovídající kancelářské židli č. 6	ANO
	ocelová pérová kostra	ANO
	rám z ohýbaného pružného trubkového profilu, min. průměr 25 x 2 mm	ANO
	područky jsou nedílnou součástí konstrukce a jsou v souladu s celkovým designem	ANO
	ochrana rámu proti oděru	ANO
	plastové kluzáky bez ostrých hran	ANO
	nosnost na min. 120 kg	ANO
sedák a opěrák	s PUR pěnou tl. min. 5 cm a objemové hmotnosti 50 kg/m ³	ANO
	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou přední hranou	ANO
	zadní strana opěráku krytá plastem nebo čalouněná	ANO
	spodní strana sedáku krytá plastem nebo čalouněná	ANO
	100 % polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100.000 cyklů	ANO
	stálost potahové látky ve světle min. 6 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za sucha min. 4 stupeň	ANO
stálost potahové látky při tření za vlhka min. 4 stupeň	ANO	
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 36 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

15. Jednací židle - úroveň 1 - s područkami (potahová látka) - vzor 2

Typ produktu (název):		Bela
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	ocelový lakovaný čtyřnohý trubkový profil min. o průměru 25 x 1,5 mm	ANO
	stohovatelná min. 5 ks	ANO
	područky jsou součástí kovové konstrukce, pevně uchycené k rámu židle a k opěráku, které jsou součástí konstrukce (bez ostrých hran)	ANO
	ochrana rámu proti oděru při stohování	ANO
	plastové kluzáky bez ostrých hran	ANO
	nosnost min. 120 kg	ANO
sedák a opěrák	ergonomicky tvarované	ANO
	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou přední hranou	ANO
	spodní strana sedáku krytá plastem	ANO
	zadní strana opěráku krytá plastem nebo čalouněná	ANO
	s područkami, které jsou součástí konstrukce (bez ostrých hran)	ANO
	100 % polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100.000 cyklů	ANO
	stálost potahové látky ve světle min. 6 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za sucha min. 4 stupeň	ANO
stálost potahové látky při tření za vlhka min. 4 stupeň	ANO	
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

16. Jednací židle s područkami (potahová látka+sít')

Typ produktu (název):		Wait
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	Kovový čtyřnohý trubkový profil min. o průměru 25 x 1,5 mm	ANO
	povrchová úprava lesklý chrom	ANO
	područky plastové	ANO
	stohovatelná min. 5 ks	ANO
	ochrana rámu proti oděru při stohování	ANO
	nosnost min. 120 kg	ANO
sedák a opěrák	sedák z polyuretanové pěny min. 60 kg/m ³ v plastové základně	ANO
	sedák v přední straně zaoblený	ANO
	sedák potažen tkaninou gramáže min. 450 g/m ²	ANO
	potah s hodnotou odolnosti proti otěru min. 110 000 cyklů	ANO
	stálobarevnost látky min. 7 stupeň dle ČSN EN ISO 105-B02 (při využití modré stupnice)	ANO
	čalounění sedáku bude sešito z části sedací obrubové a spojeno pod hranou sedu	ANO
	zakončení čalounění sedáku bude zakryto a bude chráněno před mechanickým opotřebením	ANO
	opěrák z odolného plastu se zaoblenými rohy	ANO
opěrák v dolní části napojený na kovovou podnož	ANO	
opěrák pokrytý měkčenou prodyšnou síťovinou	ANO	
barva	barva potahu RAL 9005 - černá nebo RAL 7015 - tmavě šedá	ANO
	barva síťoviny RAL 9005 - černá	ANO
	barva područek RAL 9005 - černá	ANO
rozměry	celková šíře vč. područek max. 570 mm	ANO
	celková výška max. 840 mm	ANO
	šíře sedáku min. 440 mm	ANO
	hloubka sedáku min. 440 mm	ANO
	hmotnost max. 10 kg	ANO
záruka	min. 24 měsíců	36 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

17. Jednací židle bez područek (potahová látka) - vzor 1

Typ produktu (název):		Bela
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	ocelový, černě lakovaný čtyřnohý trubkový profil min. o průměru 25 x 1,5 mm	ANO
	stohovatelná min. 5 ks	ANO
	ochrana rámu proti oděru při stohování	ANO
	bez područek	ANO
	plastové kluzáky bez ostrých hran	ANO
	nosnost min. na 120 kg	ANO
sedák a opěrák	ergonomicky tvarované	ANO
	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	šířka sedáku min. 47 cm	ANO
	hloubka sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou přední hranou	ANO
	potahová látka ze 100 % polyesteru se stupněm odolnosti proti prodření min. 150.000 cyklů	ANO
	stálost potahové látky ve světle min. 6 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za sucha min. 4 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za vlhka min. 4 stupeň	ANO
	spodní strana sedáku krytá plastem	ANO
	zadní strana opěráku krytá plastem nebo čalouněná v barvě potahu	ANO
možnost dvoubarevného čalounění (sedák 1 barva, opěrák 2 barva)	ANO	
materiál splňující požadavky požární ochrany	ANO	
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 24 měsíců	24 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

18. Jednací židle - úroveň 2 - bez područek (potahová látka) - vzor 2

Typ produktu (název):		Bela
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	ocelový lakovaný čtyřnohý trubkový profil min. o průměru 25 x 1,5 mm	ANO
	stohovatelná min. 5 ks	ANO
	ochrana rámu proti oděru při stohování	ANO
	bez područek	ANO
	plastové kluzáky bez ostrých hran	ANO
	nosnost min. na 120 kg	ANO
sedák a opěrák	ergonomicky tvarované	ANO
	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou přední hranou	ANO
	100 % polyester se stupněm odolnosti proti prodření min. 100.000 cyklů	ANO
	stálost potahové látky ve světle min. 6 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za sucha min. 4 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za vlhka min. 4 stupeň	ANO
	spodní strana sedáku kryta plastem	ANO
zadní strana opěráku krytá plastem nebo čalouněná	ANO	
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

19. Jednací židle bez područek (potahová látka+sít')



Typ produktu (název):		Wait
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	Kovový čtyřnohý trubkový profil min. o průměru 25 x 1,5 mm	ANO
	povrchová úprava lesklý chrom	ANO
	stohovatelná min. 5 ks	ANO
	ochrana rámu proti oděru při stohování	ANO
	nosnost min. 120 kg	ANO
sedák a opěrák	sedák z polyuretanové pěny min. 60 kg/m ³ v plastové základně	ANO
	sedák v přední straně zaoblený	ANO
	sedák potažen tkaninou gramáže min. 450 g/m ²	ANO
	potah s hodnotou odolnosti proti otěru min. 110 000 cyklů	ANO
	stálobarevnost látky min. 7 stupeň dle ČSN EN ISO 105-B02 (při využití modré stupnice)	ANO
	čalounění sedáku bude sešito z části sedací obrubové a spojeno pod hranou sedu	ANO
	zakončení čalounění sedáku bude zakryto a bude chráněno před mechanickým opotřebením	ANO
	opěrák z odolného plastu se zaoblenými rohy	ANO
opěrák v dolní části napojený na kovovou podnož	ANO	
opěrák pokrytý měkčenou prodyšnou síťovinou	ANO	
barva	barva potahu RAL 9005 - černá nebo RAL7015 - tmavě šedá	ANO
	barva síťoviny RAL 9005 - černá	ANO
rozměry	celková šíře max. 490 mm	ANO
	celková výška max. 840 mm	ANO
	šíře sedáku min. 440 mm	ANO
	hloubka sedáku min. 440 mm	ANO
	hmotnost max. 10 kg	ANO
záruka	min. 24 měsíců	24 měsíců

Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

20. Jednací židle bez područek (plast)



Typ produktu (název):		Star
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	ocelový lakovaný čtyřnohý trubkový profil min. o průměru 25 x 1,5 mm	ANO
	stohovatelná min. 5 ks	ANO
	ochrana rámu proti oděru při stohování	ANO
	bez područek	ANO
	plastové kluzáky bez ostrých hran	ANO
	nosnost min. na 120 kg	ANO
sedák a opěrák	ergonomicky tvarované bez ostrých hran	ANO
	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou přední hranou	ANO
	z plastu, materiál splňující požadavky požární ochrany	ANO
barva sedáku a opěráku	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců

21. Jednací židle bez područek (vysokotlaký laminát)

Typ produktu (název):		Wendy
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	ocelový lakovaný čtyřnohý trubkový profil min. o průměru 25 x 1,5 mm	ANO
	bez područek	ANO
	stohovatelná min. 5 ks	ANO
	ochrana rámu proti oděru při stohování	ANO
	plastové kluzáky bez ostrých hran	ANO
	nosnost min. na 120 kg	ANO
sedák a opěrák	ergonomicky tvarované bez ostrých hran	ANO
	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou přední hranou	ANO
	vysokotlaký laminát	ANO
	skořepina sedáku a opěráku přichycena ke kostře pomocí šroubů (ne vruty)	ANO
dekor laminátu	buk	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

22. Jednací židle bez područek (kov)

Typ produktu (název):		Star
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	ocelový lakovaný čtyřnohý trubkový profil min. o průměru 25 x 1,5 mm	ANO
	bez područek	ANO
	stohovatelná min. 5 ks	ANO
	ochrana rámu proti oděru při stohování	ANO
	plastové kluzáky bez ostrých hran	ANO
	nosnost min. na 120 kg	ANO
sedák a opěrák	ergonomicky tvarované bez ostrých hran	ANO
	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou přední hranou	ANO
	z perforovaného plechu	ANO
	materiál splňující požadavky požární ochrany	ANO
barva sedáku a opěráku	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 9010 - bílá	ANO
	RAL 9006 - stříbrná	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců

Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele



23. Jednací židle (jídelní) - vzor 1

Typ produktu (název):		Lilly
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	Kovový čtyřnohý trubkový profil min. o průměru 20 mm	ANO
	povrchová úprava lesklý chrom	ANO
	nohy nesmí přesahovat půdorys sedáku do bočních stran	ANO
	protiskluzové plastové kryty na spodní straně podnože (na nohách)	ANO
	ochrana rámu proti oděru při stohování	ANO
	stohovatelná min. 2 ks	ANO
	nosnost min. 130 kg	ANO
sedák a opěrák	dřevěná skořepina z překližky s povrchovou úpravou HPL (vysokotlaký laminát) o tl. min. 0,7 mm	ANO
	skořepina sedáku a opěráku z jednoho kusu	ANO
	přední část sedáku zaoblena	ANO
	skořepina přichycena ke konstrukci pomocí šroubů (ne vruty)	ANO
barva	světlé dřevo (např. přírodní buk)	ANO
	tmavé dřevo s výrazným fládrováním	ANO
rozměry	celková výška v rozmezí 860 mm až 920 mm	ANO
	výška sedáku nad zemí u předních nohou v rozmezí 440 mm až 470 mm	ANO
	výška sedáku nad zemí u zadních nohou v rozmezí 430 mm až 460 mm	ANO
	šíře sedáku v nejširším místě v rozmezí 420 mm až 450 mm	ANO
	hloubka sedáku v rozmezí 370 mm až 450 mm	ANO
	hmotnost max. 6 kg	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



24. [položka úmyslně vypuštěna]

Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

25. Dvumístná lavice (plast)



Typ produktu (název):		Imperia 2 sedák
ilustrační znázornění požadovaného zboží		zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	celokovový rám	ANO
	spojovací profil a úchyty lakované	ANO
	rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy	ANO
	nosnost min. 240 kg	ANO
sedák a opěrák	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou hranou	ANO
	z plastu	ANO
	černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěráku	ANO
	materiál splňující požadavky požární ochrany	ANO
barva sedáku a opěráku	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců

26. Dvumístná lavice (vysokotlaký laminát)



Typ produktu (název):		Imperia 2 sedák
ilustrační znázornění požadovaného zboží		zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	celokovový rám	ANO
	spojovací profil a úchyty lakované	ANO
	rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy	ANO
	nosnost min. 240 kg	ANO
sedák a opěrák	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou hranou	ANO
	černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěráku	ANO
	vysokotlaký laminát	ANO
dekor laminátu	buk	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců

Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

27. Dvumístná lavice (kov)



Typ produktu (název):		Star 2 místa
ilustrační znázornění požadovaného zboží		zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)
		
Výrobce:		ANTARES a.s.
podnož	celokovový rám	ANO
	spojovací profil a úchyty lakované	ANO
	rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy	ANO
	nosnost min. 240 kg	ANO
sedák a opěrák	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou hranou	ANO
	černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěráku	ANO
	perforovaný plech	ANO
	materiál splňující požadavky požární ochrany	ANO
barva sedáku a opěráku	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 9010 - bílá	ANO
	RAL 9006 - stříbrná	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců

28. Třímístná lavice (plast)


Typ produktu (název):		Imperia 3 místná
ilustrační znázornění požadovaného zboží		zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	celokovový rám	ANO
	spojovací profil a úchyty lakované	ANO
	rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy	ANO
	nosnost min. 360 kg	ANO
sedák a opěrák	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou hranou	ANO
	z plastu	ANO
	černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěráku	ANO
	materiál splňující požadavky požární ochrany	ANO
barva sedáku a opěráku	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců

Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

29. Třímístná lavice (vysokotlaký laminát)



Typ produktu (název):		Imperia 3 místná
ilustrační znázornění požadovaného zboží		zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	celokovový rám	ANO
	spojovací profil a úchyty lakované	ANO
	rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy	ANO
	nosnost min. 360 kg	ANO
sedák a opěrák	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou hranou	ANO
	černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěráku	ANO
	vysokotlaký laminát	ANO
dekor laminátu	buk	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců

30. Třímístná lavice (kov)



Typ produktu (název):		Star 3 místný
ilustrační znázornění požadovaného zboží		zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)
		
Výrobce:		ANTARES a.s.
podnož	celokovový rám	ANO
	spojovací profil a úchyty lakované	ANO
	rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy	ANO
	nosnost min. 360 kg	ANO
sedák a opěrák	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou hranou	ANO
	černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěráku	ANO
	perforovaný plech	ANO
	materiál splňující požadavky požární ochrany	ANO
barva sedáku a opěráku	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 9010 - bílá	ANO
	RAL 9006 - stříbrná	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců

Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

31. Čtyřmístná lavice (plast)



Typ produktu (název):		Imperia 4 místná
ilustrační znázornění požadovaného zboží		zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	celokovový rám	ANO
	spojovací profil a úchyty lakované	ANO
	rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy	ANO
	nosnost min. 480 kg	ANO
sedák a opěrák	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou hranou	ANO
	z plastu	ANO
	černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěráku	ANO
	materiál splňující požadavky požární ochrany	ANO
barva sedáku a opěráku	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců

32. Čtyřmístná lavice (vysokotlaký laminát)



Typ produktu (název):		Imperia 4 místná
ilustrační znázornění požadovaného zboží		zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	celokovový rám	ANO
	spojovací profil a úchyty lakované	ANO
	rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy	ANO
	nosnost min. 480 kg	ANO
sedák a opěrák	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou hranou	ANO
	černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěráku	ANO
	vysokotlaký laminát	ANO
dekor laminátu	buk	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců

Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

33. Čtyřmístná lavice (kov)



Typ produktu (název):		Star 4 místný
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ANTARES a.s.
podnož	celokovový rám	ANO
	spojovací profil a úchyty lakované	ANO
	rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy	ANO
	nosnost min. 480 kg	ANO
sedák a opěrák	výška sedáku min. 45 cm	ANO
	sedák se zaoblenou hranou	ANO
	černé polypropylenové krycí díly sedáku a opěráku	ANO
	perforovaný plech	ANO
	materiál splňující požadavky požární ochrany	ANO
barva sedáku a opěráku	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 9010 - bílá	ANO
	RAL 9006 - stříbrná	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců

34. Jednomístné čalouněné křeslo

Typ produktu (název):		Salma
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	stabilní ocelová nebo dřevěná konstrukce	ANO
	kluzáky bez ostrých hran	ANO
	nosnost min. 120 kg	ANO
		ANO
sedák a opěrák	celočalouněné	ANO
	šířka sedáku min. 50 cm	ANO
	potahová látka ze 100% polyesteru se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost potahové látky ve světle min. 6 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za sucha min. 4 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za vlhka min. 4 stupeň	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

35. Dvumístné čalouněné křeslo



Typ produktu (název):		Salma
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	stabilní ocelová nebo dřevěná konstrukce	ANO
	kluzáky bez ostrých hran	ANO
	nosnost min. 240 kg	ANO
sedák a opěrák	celočalouněné	ANO
	šířka sedáku min. 90 cm	ANO
	potahová látka ze 100% polyesteru se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost potahové látky ve světle min. 6 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za sucha min. 4 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za vlhka min. 4 stupeň	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců

Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

36. Třímístné čalouněné křeslo



Typ produktu (název):		Salma
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	stabilní ocelová nebo dřevěná konstrukce	ANO
	kluzáky bez ostrých hran	ANO
	nosnost min. 360 kg	ANO
sedák a opěrák	celočalouněné	ANO
	šířka sedáku min. 140 cm	ANO
	potahová látka ze 100% polyesteru se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost potahové látky ve světle min. 6 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za sucha min. 4 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za vlhka min. 4 stupeň	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců

37. Podložka pod nohy

Typ produktu (název):		Podložka
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podložka	pevná konstrukce ze stabilního plastu	ANO
	protiskluzová úprava	ANO
	nastavitelný úhel sklonu tlakem nohy	ANO
záruka	min. 36 měsíců	36 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

38. Jednomístné čalouněné křeslo

Typ produktu (název):		Unyo
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	pevná kovová konstrukce	ANO
	součástí konstrukce jsou boční opěrky, v případě kovové konstrukce jsou opěrky potažené měkčeným polyuretanem, nebo jiným obdobným materiálem, bez ostrých hran	ANO
	kluzáky bez ostrých hran	ANO
	barva: chrom	ANO
	nosnost min. 120 kg	ANO
sedák a opěrák	celočalouněné	ANO
	šířka sedáku min. 50 cm	ANO
	potahová látka ze 100% polyesteru se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost potahové látky ve světle min. 5 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za sucha min. 5 stupeň, za vlhka min. 5	ANO
	celočalouněné bočnice a opěrky	ANO
barva potahové látky	látka s vodoodpudivou úpravou, snadné čištění	ANO
	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
	RAL 8004 - cihlová	ANO
	RAL 5018 - tyrkysová	ANO
	RAL 8017 - hnědá	ANO
RAL 7040 - světle šedá	ANO	
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

39. Dvumístné čalouněné křeslo

Typ produktu (název):		Unyo
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	pevná kovová konstrukce	ANO
	součástí konstrukce jsou boční opěrky, v případě kovové konstrukce jsou opěrky potažené měkčeným polyuretanem, nebo jiným obdobným materiálem, bez ostrých hran	ANO
	kluzáky bez ostrých hran	ANO
	barva: chrom	ANO
	nosnost min. 260 kg	ANO
sedák a opěrka	celočalouněné	ANO
	šířka sedáku min. 140 cm	ANO
	potahová látka ze 100% polyesteru se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost potahové látky ve světle min. 5 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za sucha min. 5 stupeň, za vlhka min. 5	ANO
	celočalouněné bočnice a opěrky	ANO
barva potahové látky	látka s vodoodpudivou úpravou, snadné čištění	ANO
	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
	RAL 8004 - cihlová	ANO
	RAL 5018 - tyrkysová	ANO
	RAL 8017 - hnědá	ANO
RAL 7040 - světle šedá	ANO	
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

40. Trojmístné čalouněné křeslo

Typ produktu (název):		Unyo
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	pevná kovová konstrukce	ANO
	součástí konstrukce jsou boční opěrky, v případě kovové konstrukce jsou opěrky potažené měkčeným polyuretanem, nebo jiným obdobným materiálem, bez ostrých hran	ANO
	kluzáky bez ostrých hran	ANO
	barva: chrom	ANO
	nosnost min. 390 kg	ANO
sedák a opěrák	celočalouněné	ANO
	šířka sedáku min. 210 cm	ANO
	potahová látka ze 100% polyesteru se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost potahové látky ve světle min. 5 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za sucha min. 5 stupeň, za vlhka min. 5	ANO
	celočalouněné bočnice a opěrky	ANO
barva potahové látky	látka s vodoodpudivou úpravou, snadné čištění	ANO
	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
	RAL 8004 - cihlová	ANO
	RAL 5018 - tyrkysová	ANO
RAL 8017 - hnědá	ANO	
RAL 7040 - světle šedá	ANO	
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

41. Obloukový díl vnější (modulární s díly č. 41 až 45)

Typ produktu (název):		Unyo
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	pevná kovová konstrukce	ANO
	kluzáky bez ostrých hran	ANO
	barva: chrom	ANO
	nosnost min. 120 kg	ANO
sedák a opěrák	celočalouněné	ANO
	šířka sedáku min. 50 cm	ANO
	potahová látka ze 100% polyesteru se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost potahové látky ve světle min. 5 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za sucha min. 5 stupeň, za vlhka min. 5	ANO
	látka s vodoodpudivou úpravou, snadné čištění	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
	RAL 8004 - cihlová	ANO
	RAL 5018 - tyrkysová	ANO
	RAL 8017 - hnědá	ANO
	RAL 7040 - světle šedá	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

42. Obloukový díl vnitřní (modulární s díly č. 41 až 45)

Typ produktu (název):		Unyo
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	pevná kovová konstrukce	ANO
	kluzáky bez ostrých hran	ANO
	barva: chrom	ANO
	nosnost min. 120 kg	ANO
sedák a opěrák	celočalouněné	ANO
	šířka sedáku min. 50 cm	ANO
	potahová látka ze 100% polyesteru se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost potahové látky ve světle min. 5 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za sucha min. 5 stupeň, za vlhka min. 5	ANO
látka s vodoodpudivou úpravou, snadné čištění	ANO	
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
	RAL 8004 - cihlová	ANO
	RAL 5018 - tyrkysová	ANO
	RAL 8017 - hnědá	ANO
	RAL 7040 - světle šedá	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

43. Středový díl (modulární s díly č. 41 až 45)

Typ produktu (název):		Unyo
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	pevná kovová konstrukce	ANO
	kluzáky bez ostrých hran	ANO
	barva: chrom	ANO
	nosnost min. 120 kg	ANO
sedák a opěrák	celočalouněné	ANO
	šířka sedáku min. 50 cm	ANO
	potahová látka ze 100% polyesteru se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost potahové látky ve světle min. 5 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za sucha min. 5 stupeň, za vlhka min. 5 látka s vodoodpudivou úpravou, snadné čištění	ANO
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
	RAL 8004 - cihlová	ANO
	RAL 5018 - tyrkysová	ANO
	RAL 8017 - hnědá	ANO
	RAL 7040 - světle šedá	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců



Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

44. Rohový díl (modulární s díly č. 41 až 45)

Typ produktu (název):		Unyo
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	pevná kovová konstrukce	ANO
	součástí konstrukce jsou boční opěrky, v případě kovové konstrukce jsou	ANO
	kluzáky bez ostrých hran	ANO
	barva: chrom	ANO
	nosnost min. 120 kg	ANO
sedák a opěrák	celočalouněné	ANO
	šířka sedáku min. 50 cm	ANO
	potahová látka ze 100% polyesteru se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost potahové látky ve světle min. 5 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za sucha min. 5 stupeň, za vlhka min. 5	ANO
látka s vodoodpudivou úpravou, snadné čištění	ANO	
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
	RAL 8004 - cihlová	ANO
	RAL 5018 - tyrkysová	ANO
	RAL 8017 - hnědá	ANO
	RAL 7040 - světle šedá	ANO
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců

Katalog kancelářských židlí, křesel a dalšího sedacího nábytku Dodavatele

45. Koncový díl (modulární s díly č. 41 až 45)

Typ produktu (název):		Unyo
ilustrační znázornění požadovaného zboží	zřetelné zobrazení nabízeného produktu (ilustrační fotografie, ilustrační kresba apod.)	
		
Výrobce:		ALBA CR s.r.o.
podnož	pevná kovová konstrukce	ANO
	součástí konstrukce jsou boční opěrky, v případě kovové konstrukce jsou	ANO
	kluzáky bez ostrých hran	ANO
	barva: chrom	ANO
	nosnost min. 120 kg	ANO
sedák a opěrák	celočalouněné	ANO
	šířka sedáku min. 50 cm	ANO
	potahová látka ze 100% polyesteru se stupněm odolnosti proti prodření min. 100 000 cyklů	ANO
	stálost potahové látky ve světle min. 5 stupeň	ANO
	stálost potahové látky při tření za sucha min. 5 stupeň, za vlhka min. 5	ANO
látka s vodoodpudivou úpravou, snadné čištění	ANO	
barva potahové látky	RAL 9005 - černá	ANO
	RAL 7015 - šedá	ANO
	RAL 5010 - modrá	ANO
	RAL 3020 - červená	ANO
	RAL 6026 - zelená	ANO
	RAL 8004 - cihlová	ANO
	RAL 5018 - tyrkysová	ANO
	RAL 8017 - hnědá	ANO
RAL 7040 - světle šedá	ANO	
splnění normy	ČSN EN 1021-1 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta	ANO
	ČSN EN 1021-2 - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky	ANO
	ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek	ANO
záruka	min. 60 měsíců	60 měsíců