

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název akce: **"Novostavba silnice III. třídy "Nová Průběžná" v obci Zdiby"**

Předmětem zpracování PD je vypracování dokumentace ve stupni DUSP, výkon inženýrské činnosti ke sloučenému povolení včetně majetkoprávní přípravy, zpracování dokumentace ve stupni PDPS a technická pomoc objednateli v rozsahu výkonu autorského dozoru a technické pomoci objednateli při zadávacím řízení na zhotovitele stavby akce: **"Novostavba silnice III. třídy "Nová Průběžná" v obci Zdiby"**

Zhotovitel zpracuje novostavbu silnice III. třídy v návrhové kategorii S7,5/70 jejíž součástí bude smíšených chodník s cyklostezkou oddělený svodidly a zelení. Umístění novostavby bude odpovídat platnému územní plánu obce Zdiby. Stavba se napojuje na projekt „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“ v místě budoucího připojení II. Etapy (P+R a terminál Zdiby) rozsahu uvedeném na následující stránce (fialová čára) a končí okružní křižovatkou napojující místní komunikaci a nově připravovanou místní komunikací obcí Zdiby – viz příložená situace v PDF, rozhraní modré a červené čáry.

Součástí připravované akce bude v místě společné cyklostezky a chodníku i veřejné osvětlení, které bude v případě realizace financováno obcí Zdiby.

Odvodnění komunikace bude provedeno do příkopů popř. zavsakováním a na základě výsledků geologického průzkumu, který předá objednatel (geologický průzkum je zajišťován jiným zhotovitelem jako součást projektu podrobného GTP TT Kobylisy – Zdiby)

Pro stavbu není třeba zpracovat hodnocení vlivu stavby na ŽP – viz příloha stanovisko místně příslušného odboru ŽP.

