

Objednatel:

Dodavatel:

<p>Fakturační adresa: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p>Adresa pro doručení faktury: Divize Lipník n. Bečvou Na Zelince 1147 751 31 Lipník nad Bečvou</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>Skanska Transbeton, s.r.o. Toužimská 664 19900 Praha</p> <p>IČO: 60471778 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
nákup betonové směsi, vč. dopravy	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	200 000,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

<p>Termín: 31.12.2024</p> <p>Příjemce, místo určení: [REDACTED] betonárna Lipník nad Bečvou a Olomouc</p> <p>Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]</p> <p>Další podmínky:</p> <p>Z čerstvých betonů poskytne prodávající kupujícímu slevu ve výši 20 % z aktuálně platných ceníkových cen betonů v době dodávky</p> <p>Způsob platby: bezhotovostně na základě vystavené faktury</p> <p>Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.</p> <p>Způsob dodání: osobně na provozovně dodavatele nebo vč. dopravy na místo určené objednatel</p>
--

19.02.2024 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

21.2.2024

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)

Ceník 2024

betonů, dopravy a čerpání (Morava, region Olomouc)

Skanska Transbeton, s.r.o.
Toužimská 664/100
199 00 Praha 9 – Letňany
IČO: 60471778
DIČ: CZ60471778
Zapsáno v OR u MS v Praze –
oddíl C, vložka 25984

Platnost od 1. 1. 2024



Kontakty

Olomouc

Pavelkova 1177/8
[Redacted]

Obchodní zástupce

[Redacted]

Hněvotín u Olomouce

ZD Hněvotín 90
[Redacted]

Vedoucí provozu

[Redacted]

Mohelnice


Olomoucká 342/69
[Redacted]

Technolog

[Redacted]

Lipník nad Bečvou

Loučská 1477
[Redacted]



01 Konstrukční betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 8/10		S1	22	2183	2641
C 8/10		S4	22	2244	2715
C 12/15	X0	S1	22	2338	2829
C 12/15	X0	S4	22	2464	2981
C 12/15 čerp.	X0	S4	22	2524	3055
C 16/20	X0	S1	22	2567	3106
C 16/20	X0, XC1-2	S4	22	2763	3343
C 16/20 90d	X0	S4	22	2663	3222
C 20/25	X0	S2	22	2681	3244
C 20/25	X0, XC1-2	S4	22	2927	3542
C 20/25 90d	X0, XC1	S4	22	2827	3421
C 25/30	X0	S2	22	2876	3480
C 25/30	X0, XC1-2	S4	22	3065	3709
C 25/30 90d	X0, XC1-2	S4	22	2965	3588
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3171	3837
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3276	3964
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2	S4	22	3637	4401
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF3	S4	22	3637	4401
C 25/30 90d	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3056	3698
C 30/37	X0, XC1-3	S4	22	3522	4262
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3548	4293
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3310	4005
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF2	S4	22	3939	4767
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF3	S4	22	3939	4767
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF4	S4	22	3987	4825
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3727	4510
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF2	S4	22	4127	4994
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF3	S4	22	4127	4994
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF4	S4	22	4177	5054
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	4152	5024
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3, XF4	S4	22	4292	5193
C 45/55	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	4184	5062

Poznámky:

- SVP – Stupeň vlivu prostředí, 90d – Výsledné vlastnosti betonu hodnoceny až po 90 dnech.
- Od tříd pevnosti C 12/15 čerp. a výše jsou všechny běžné betony.
- Cementové potěry jsou čerpatelné od P300 S3.
- Vodostavební betony jsou betony s SVP XC4, XD2-3, XF1-4, XA1-3.

Konzistence

Konzistence		Sednutí podle Abramse
S1	zavhlá	0–40 mm
S2	měkká	50–90 mm
S3	velmi měkká	100–150 mm
S4	tekutá	160–210 mm
S5	velmi tekutá	≥ 210 mm

02 Betony pro zakládání staveb dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 25/30	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3228	3906
C 25/30	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3276	3964
C 30/37	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3310	4005
C 30/37	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3580	4332

03 Podlahové betony bez příměsí dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 20/25	X0, XC1-2	S3-S4	22	3065	3678
C 25/30	X0, XC1-2	S3-S4	22	3228	3874
C 30/37	X0, XC1-2	S3-S4	22	3522	4226

04 Stabilizace a nekonstrukční betony dle ČSN 73 6124-1, 73 6124-2. TN TB 06-2012, ČSN EN 14227-1:2013

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 3/4 SC		S1	22	1805	2184
C 5/6 SC		S1	22	1855	2244
C 8/10 SC		S1	22	1936	2343
C 5/6 SC z recyklátu		S1	22	1406	1702
C 8/10 SC z recyklátu		S1	22	1475	1785
MCB 8 MPa		S1	22	2386	2887
C 16/20 n	XF1	S1	16	3392	4105
C 20/25 n	XF3	S1	16	3515	4253
C 25/30 n	XF3	S1	16	3596	4351
MC 25	XF3, XF4	S1	4	3678	4450

05 Cementové mazaniny dle TN_TRB_02-2019

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
P 200	S1, S3	1920	2324
P 300	S1, S3	2600	3146
P 350	S1, S3	2731	3304
P 400	S1, S3	3079	3725
P 500	S1, S3	3616	4375

06 Rebetong dle STO 060-049062

Produkt	Konzistence	SVP	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
Rebetong C 12/15	S4	X0	22	2220	2686
Rebetong C 16/20	S4	X0	22	2460	2977
Rebetong C 20/25	S4	XC1	22	2645	3200
Rebetong C 25/30	S4	XC1	22	2783	3367

07 Speciální betony

Popis nebo označení	
SCC a SHB betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	Cena na základě poptávky
Cementové lité potěry	Cena na základě poptávky

08 Příplatky - beton

	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 16mm	Kč/m ³	20	24
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 8mm	Kč/m ³	80	97
Výroba v období od 15.11. do 15.3.	Kč/m ³	120	145
Příplatek za mokré prostředí	Kč/m ³	80	97
Urychlovač	Kč/m ³	120	145
Zpomalovač	Kč/m ³	70	85
Rychlejší naběh	Kč/m ³	80	97
Přidání příměsi XYPEX (na 1m ³ = 2 kg Xypexu)	Kč/kg	250	303
Vrácený beton-autodomíchávač	Kč/ks	1500	1815
Pozdní zrušení objednávky (betonáže)	Kč/ks	3000	3630
Dodávky v sobotu	%	5	
Dodávky v čase od 20.00 do 6.00 hod	%	10	
Dodávky v neděli	%	10	
Dodávky během svátku	%	10	

TDP – Technické dodací podmínky.

Dodávka betonů se síranovzdorným cementem (SR) po předchozí dohodě.

Ke všem dále uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH (21%) podle platných daňových předpisů (uvedené ceny včetně DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je částka bez vlivu zaokrouhlení).

Doprava čerstvé betonové směsi autodomíchávačem (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo		4	8	12	16	20	24	28	32	35	40	45	50
Rozsah od-do včetně *	km	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-35	36-40	41-45	46-50
Cena za obrat - 5 m ³	Kč	950	1350	1750	2150	2550	2850	3150	3450	3750	4050	4350	4650

*) Příklad: je-li přepravní vzdálenost (cesta z betonárny na místo vykládky) 4,4 km - jedná se o tarifní pásmo 4, je-li přepravní vzdálenost 4,5 km - jedná se o tarifní pásmo 8.

- Cena je uvedena v Kč za jeden obrat a zahrnuje nakládku, cestu na místo určení, vykládku do 30-ti minut a jízdu zpět.
- Tarifní pásmo je dopravní vzdálenost mezi betonárnou a místem vykládky dopravně povolenou trasou pro autodomíchávače a to v souladu s místními předpisy.
- Minimální kalkulované plnění autodomíchávače je 5 m³, tato cena bude účtována i při menším vyřízení autodomíchávače.
- Zdržení při vykládce nad rámec základních 30-minut na staveništi od 30 do 60 minut se účtuje ve výši 280 Kč za každých započatých 15 minut.
- Zdržení při vykládce nad 60 minut na staveništi se účtuje ve výši 580 Kč za každých započatých 15 minut.
- Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky až do doby vyprázdnění vozidla.
- Při přepravě většího množství betonu, než 5 m³ se cena za obrat úměrně zvyšuje (1,1x pro 5,5 m³; 1,2x pro 6 m³; 1,4x pro 7 m³;...).

Výkony čerpadel (ceny bez DPH)

Dosah výložníku čerpadla do výšky	Stabilní čerpadlo	PUMI 24m	24 m	28 m	34 m	36 m	39 m	46 m	52 m	58 m
přesun na stavbu*	1450	2600	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Kč/hod za nasazení na stavbě	1950	2490	2490	2590	2700	2950	3100	3900	4490	4990
Kč za přečerpání 1 m ³		10	10	10	20	20	30	55	65	65

*) sazba platí pro přesun na stavbu do 25 km (obrat 50 km), nad vzdálenost 25 km platí: sazba dle ceníku + 55 Kč za každý km.

Příplatky - čerpání

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Čerpadlo - přístavné na stavbu a zpět nad 50 km za každý km	Kč/km	55	67
Mytí - čerpadlo do 36 m	Kč/ks	1 350	1 634
Mytí - čerpadlo 39-42 m	Kč/ks	1 550	1 876
Mytí - čerpadlo od 46 m	Kč/ks	1 950	2 360
Mytí - stabilní čerpadlo	Kč/ks	1 000	1 210
Rozjezd čerpadla	Kč/ks	600	726
Přídavný pryžový usměrňovač toku betonu (ZK)	Kč/ks	450	545
Vrácený beton-čerpadlo (v koši čerpadla)	Kč/ks	1 000	1 210
Čerpání betonu s drátky	Kč/m ³	30	36
Přídavné ocelové potrubí	Kč/m	120	145
Přídavné pryžové hadice Ø 100-125 mm	Kč/m	160	194
Přídavné hadice, stabilní čerpadlo Ø 65 mm	Kč/m	85	103
Přeprava hadic na stavbu ze stanoviště	Kč/km	30	36
Příplatek za práci v SO, NE a svátek	Kč/h	400	484
Požadavek na dva strojíky	Kč/h	850	1 029
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	6600	7986
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	11000	13310

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na www.skanska.cz/transbeton

Veškeré dodávky se řídí platnými TDP společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., viz www.skanska.cz/transbeton.

