

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nová Pec, Nové Chalupy, 384 62 Nová Pec

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 509 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- P2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s

tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá 21.2.2024

V Volary dne.....20.2.2024.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Martin Honetschläger
ředitel divize

.....
Václav Švehla
Václav Švehla

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
011111	Úklid klestu (bez pálení) ručně	1 000	m3	65	65 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Shazování klestu z mytních úmyslných a nahodilých těžeb JMP a HW technologií. Příměs listnatých dřevin do 10 %. Klest vyťahovat z přirozeného zmlazení na volná místa! Následně bude klest vyvážen. Případná nevyvezená klest ponechána na místě bude naházena na hromádách cca 15 m od sebe. Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.;				
016011	První sadba - ruční - jamková	30	1000 ks	8 000	240 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Jamková sadba do nepřipravené půdy, buřeň hustá, velikost sazenic nad 25 cm, rozpojitelnost zeminy střední. Založení sazenic do centrálního založiště a doprava sazenic z centrálního založiště do porostů na vlastní náklady zhotovitele. Dopravní vzdálenost max. 5 km. BCC zalesnění podzim. Jedná se o 2 lokality. Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km. V případě nevhodných klimatických podmínek může být část jarních zalesňovacích prací zadavatelem přesunuta na podzimní termín. Detailní způsoby výsadby (spon, prokopání jamky, rozprostření kořenů, umáčknutí zeminy) budou uvedeny v zadávacím listě a upřesněny pokyny lesníka. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; velikost jamek (cm x cm) = 25x25; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 2; předpokládaná výška sazenic (cm) = 35+;				
016411	Opakovaná sadba - ruční - jamková	2	1000 ks	9 000	18 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Jamková opakovaná sadba, jamky 25x25cm, velikost sazenic nad 25cm. Buřeň souvislá, rozpojitelnost zeminy střední. Založení sazenic do centrálního založiště a doprava sazenic z centrálního založiště do porostu na vlastní náklady zhotovitele. Dopravní vzdálenost max.5 Km. Prostokořený i obalovaný materiál. Předpokládaná výška sazenic 35- 60 cm. Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km. V případě nevhodných klimatických podmínek může být část jarních zalesňovacích prací zadavatelem přesunuta na podzimní termín. Detailní způsoby výsadby (spon, prokopání jamky, rozprostření kořenů, umáčknutí zeminy) budou uvedeny v zadávacím listě a upřesněny pokyny lesníka. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; velikost jamek (cm x cm) = 25x25; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 2;				
019331	Příprava půdy pro zalesňování sadbou - chemicky celoplošně	16	ha	7 000	112 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 20.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Postřik ploch proti bušení - příprava postřikové látky dle typu bušení a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty). Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. Nákup chemického přípravku a jeho doprava do porostů na náklady zhotovitele, likvidaci prázdných				

	obalů zajišťuje zhotovitel. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; materiál (chem. přípravek) = Roundup Flex; dávka přípravku (l/ha) = 5; objem postřikové jichy (l/ha) = 200;				
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné	3	km	80 000	240 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Stavba oplocení se zatluokanými kůly s horní i dolní žerdí. Délka pole 3 metry. Výška pletiva 1,6 metru. Pletivo přichyceno k žerdím pomocí hřebíku po 1 metru. Délka kůlu 2,2 metru, min hloubka zatlučení 0,50 metru (po tuto délku budou kůly odkorněny a opáleny nebo natřeny sanatexem), délka žerdí 3,2 metru, minimální průměr materiálu 8 cm. Typ pletiva : Agritex UL 160-22-15.U každé oplocenky 2 přeazy. Zajištění a doprava na místo stavby na náklady zhotovitele. Materiál je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.;				
023121	Nátěry kultur repelenty proti zvěřizimní	50	1000 ks	7 200	360 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Nátěr sazenic proti okusu (terminál + první přeslen), nákup chemického přípravku a jeho doprava do porostů na náklady zhotovitele, likvidaci prázdných obalů od repelentu zajišťuje zhotovitel. Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. Jedná se o 2 lokality. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; materiál (chem. přípravek) = CERVACOL; počet ošetřených jedinců (ks/ha) = 4000; Viditelnost sazenic = dobrá;				
024131	Ožínání - mechanizovaně - celoplošně	10	ha	9 000	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Ožínání mechanizovaně celoplošně, Buřeň nad 60 cm + nežádoucí dřeviny do 3 cm průměru, viditelnost sazenic špatná. Jedná se o 2 lokality. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; Předpokl. stupeň zabuřenění = 2; očekávaná výška buřeně (cm) = nad 60; Viditelnost sazenic = špatná;				
024121	Ožínání - mechanizovaně - v pruzích	6	ha	9 000	54 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Ožínání mechanizovaně v pruzích, Buřeň nad 60 cm + nežádoucí dřeviny do 3 cm průměru, viditelnost sazenic špatná. Jedná se o 2 lokality. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; očekávaná výška buřeně (cm) = nad 60; Viditelnost sazenic = špatná;				
025011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	20	1000 ks	1 000	20 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Postřik sazenic pomocí ručních postřikovačů. Přípravek bude obarven Scolycidem tak, aby byla možná následná kontrola. Nákup chemického přípravku a jeho doprava do porostů na náklady zhotovitele, likvidaci prázdných obalů zajišťuje zhotovitel. Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. Lesnické úseky Dražice a				

	Bechyně jsou vzdáleny 22 Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; materiál (chem. přípravek) = Forester; koncentrace (%) = 2;				
027031	Chemická ochrana proti bušení - celoplošně	12	ha	7 000	84 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 20.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Postřik ploch proti bušení celoplošně. Aplikace zádovým postřikovačem, příprava postřikové látky dle typu bušení a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku. Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. Nákup chemického přípravku a jeho doprava do porostů na náklady zhotovitele, likvidaci prázdných obalů zajišťuje zhotovitel. Jedná se o 2 lokality. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; materiál (chem. přípravek) = Fusilade;				
027021	Chemická ochrana proti bušení - v pruzích	15	ha	7 000	105 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Postřik ploch proti bušení v pruzích. Aplikace zádovým postřikovačem, příprava postřikové látky dle typu bušení a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty). Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. Nákup chemického přípravku a jeho doprava do porostů na náklady zhotovitele, likvidaci prázdných obalů zajišťuje zhotovitel. Jedná se o 2 lokality. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; materiál (chem. přípravek) = Roundup Flex; dávka přípravku (l/ha) = 5;				
055111	Údržba a opravy oplocenek - drátěné	50	hod	220	11 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Jedná se o opravy drátěného oplocení (výměny kúlů, žerdí oplocení). Jedná se o 2 lokality. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.;				
054111	Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné	2	km	30 000	60 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Likvidace drátěných oplocenek. Pletivo prorostlé křovinatým podrostem. Pletivo smotané do rolí uložit u odvozní linky dle pokynů lesníka. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.;				
016021	První sadba - ruční- štěrbínová (sazeč)	10	1000 ks	5 000	50 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Štěrbínová sadba do nepřipravené půdy, velikost sazenic nad 35 cm, rozpojitelnost zeminy střední. Založení sazenic do centrálního založiště a doprava sazenic z centrálního založiště do porostů na vlastní náklady zhotovitele. Dopravní vzdálenost max. 5 km. V případě nevhodných klimatických podmínek může být část jarních zalesňovacích prací zadavatelem přesunuta na podzimní termín. Detailní způsoby výsadby (spon, vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky, rozprostření kořenů, umáčknutí zeminy) budou uvedeny v zadávacím listě a upřesněny pokyny lesníka. Jedná se o 2 lokality. Lesnické úseky				

	Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zahuštění = 2; předpokládaná výška sazenic (cm) = 35+;
--	---